Der Freigabestempel nach dem Auftrag

Die Revision zieht bei Merrensteg 64 Bestellungen für Engineering-Leistungen. Im Einkaufsdashboard stehen 61 grüne Freigabefelder. Nora Eibenrode hört trotzdem, dass neue Beratungsfirmen schon gearbeitet hätten, bevor ihre Partnerprüfung abgeschlossen war. CFO Erik Dörnbusch muss entscheiden, ob das Bestellsystem bei fehlenden Nachweisen künftig blockiert.

Die interne Kontrolle verlangt bei neuen Beratern eine Prüfung vor Beauftragung und vor Leistungsbeginn. Ab 25.000 Euro netto pro Bestellgruppe kommt eine zweite Freigabe hinzu. Bei technischem Stillstand ist eine dokumentierte Ausnahme möglich. Ein grünes Feld kann erst beim späteren Datenabgleich entstanden sein. Es sagt nichts darüber, ob zum Zeitpunkt der Bindung die richtige Person geprüft hat.

Vorführung in drei Runden

1. Einstieg. 01_Eingang.eml, 02_Sachgrundlage.docx öffnen. Zeichnet einen Auftrag vom Anlegen bis zum tatsächlichen Leistungsbeginn. Setzt die erforderlichen Kontrollen an die Stationen, an denen sie Wirkung entfalten sollen.

2. Abgleich. 03_Stellungnahme.eml, 04_Datenregister.xlsx öffnen. Ordnet die UTC-Zeitstempel, Bestellgruppen und Stornos zu. Prüft grüne Felder anhand der Ereignisse und erklärt, welche Bestellungen in euren Nenner gehören.

3. Neue Runde. 06_Nachtrag.pdf, 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml, 13_Belegabgleich_und_Sicherungsstand.docx öffnen. Nehmt die zusätzlichen Zeitnachweise und Ausnahmefälle hinzu. Entwerft eine Sperre mit dokumentiertem, befristetem Weg für echten Anlagenstillstand.

Entscheidung am Ende. Welche Bestellungen zeigen eine belegte Kontrolllücke, und wie kann Erik sie künftig verhindern, ohne zulässige Notfälle zu blockieren?

Arbeitsauftrag. Erstelle eine belastbare Kontrollmatrix, eine Prüfung der Stichproben und einen priorisierten Maßnahmenvermerk zur Abfolge von Partnerprüfung und Bestellauslösung. Nutzt dafür den 08_Arbeitsauftrag.pdf und die compliance-hameln-kontrollen-vor-freigabe.docx. Die Gesamtakte enthält alle Runden.

Datei: 01_Eingang.eml

Von	Fachpostfach Hameln <fachpostfach@merrensteg.example>
An	Fallführung <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Mon, 12 Oct 2026 09:15:00 +0200
Betreff	Der Freigabestempel nach dem Auftrag

Die Revision hat in Hameln 64 Bestellungen für Engineering-Leistungen aus dem dritten Quartal gezogen. Der Dashboardexport weist 61 grüne Freigabefelder aus. Nora Eibenrode erhält dennoch den Hinweis, dass neue Beratungsdienstleister bereits mit Arbeiten begonnen haben, bevor eine für den Fall relevante Partnerprüfung vorlag. Der Einkaufsprozess unterscheidet Bestellung, technische Freigabe und Beginn der externen Leistung. Der Export zeigt nur einen aggregierten Freigabewert. Zwei Gruppenleiter führen dieselbe Farbe auf die spätere Synchronisierung eines Partnerstatus zurück. CFO Erik Dörnbusch will am 22. Oktober über eine Prozesssperre entscheiden. Er verlangt, dass begründete Ausnahmen möglich bleiben und die Revision ihren Nenner erklären kann.

Sachgrundlage zum Vorgang ME-12

Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 13. Oktober 2026

Die interne Kontrolle C-17 gilt für neue Beratungsdienstleister. Der Partnerstatus soll vor Beauftragung und vor Leistungsbeginn geprüft werden. In Bestellgruppen ab 25.000 Euro netto ist zusätzlich die Freigabe durch eine zweite berechtigte Rolle vorgesehen. Die Ausnahme E-2 erlaubt bei einem technischen Stillstand eine befristete Vorbeauftragung, wenn Beginn, Umfang und zwei verantwortliche Rollen vor dem Start dokumentiert werden. Das Revisionsblatt RA-06 enthält aktive und stornierte Vorgänge. Der Rohdatenexport PE-34 liefert getrennte UTC-Zeitstempel für Anlegen, Genehmigung und Versand. Für Dienstleistungsabrufe liegt ein zweiter Zeitnachweis im Abnahmeportal vor. Drei Bestellungen tragen denselben Angebotsverweis, aber unterschiedliche Sachkonten. Die Tabelle bildet einen Ausschnitt ab.

Datei: 03_Stellungnahme.eml

Von	Beteiligter Fachbereich <fachbereich@merrensteg.example>
An	Fallführung <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Thu, 15 Oct 2026 09:41:00 +0200
Betreff	AW: Der Freigabestempel nach dem Auftrag

Tessa Rabenau hält eine technische Sperre für zu weitgehend. In einem dokumentierten Ausnahmevorgang wurde die Laufzeit für eine stillstehende Wickelstation genau eingehalten. Ein anderer Vorgang erhielt die zweite Unterschrift nach Versand, weil die Vertretungsrolle laut IT falsch angezeigt wurde. Die Freigabehistorie enthält dort zwei Zeitstempel. In der Zusammenfassung wird aber nur der spätere Stand gezeigt. Der Einkauf bestreitet außerdem, dass die drei Bestellungen mit derselben Angebotsnummer künstlich aufgeteilt wurden. Zwei davon betreffen nach seiner Lesart andere Module. In der Begründung für eine strengere Kontrolle sollte deshalb zwischen Kontrollabweichung, Produktivitätsrisiko und unbelegter Unterstellung einer Umgehungsabsicht unterschieden werden.

Ausschnitt aus dem Prozessjournal

Merrensteg Elektrosysteme SE · Auszug für den Vorgang in Hameln

Quelle 04a_Rohdaten.csv · Die Spalten folgen dem Export.


Bestellung	Netto EUR	Fachfreigabe lokal	Leistungsbeginn lokal	Status
P-172	13800	13:42	13:15	grün
P-184	32400	10:14	09:51	E-2 vermerkt
P-190	14900	08:05	08:30	F-62
P-191	13000	08:11	09:00	F-62
P-195	19200	16:03	kein Beginn belegt	storniert

Erfasste Zeilen	5

Datei: 04a_Rohdaten.csv

Bestellung	Netto EUR	Fachfreigabe lokal	Leistungsbeginn lokal	Status
P-172	13800	13:42	13:15	grün
P-184	32400	10:14	09:51	E-2 vermerkt
P-190	14900	08:05	08:30	F-62
P-191	13000	08:11	09:00	F-62
P-195	19200	16:03	kein Beginn belegt	storniert

Datei: 05_Registerauszug.png



Bilddatei: 05_Registerauszug.png

Nachgereichte Unterlage

Datum 19.10.2026
Von Fallführung · Belegnachtrag
An Vertraulicher Bearbeitungskreis

Die Schnittstellenstelle hat zwei aus dem Rohdatenexport herausgefilterte Stornos benannt, die im Dashboard weiterhin als grün erscheinen. Ein Zeitvergleich in lokaler Zeit zeigt bei Vorgang P-172, dass die Leistung schon 27 Minuten vor der dokumentierten Fachfreigabe begann. Bei P-184 liegt eine Ausnahmebestätigung vor, aber nur eine der beiden Unterschriften stammt aus der Zeit vor dem Arbeitsbeginn. Zur Angebotsnummer F-62 hat das Projektbüro jetzt eine unterzeichnete Leistungsbeschreibung über 27.900 Euro vorgelegt. Ein Anhang ermöglicht die Aufteilung in zwei unabhängig abnehmbare Teile. Ob die interne Regel auf einzelne Aufträge oder die zusammengehörige Bestellgruppe anzuwenden ist, muss mit den Vorgangsbelegen abgeglichen werden.

Besprechungsvermerk zum Vorgang ME-12

Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 20. Oktober 2026

Die Leitung will die Handlungsalternativen für die bevorstehende Änderung des Bestellportals sehen. Die Gegenprobe muss pro Stichprobe angeben, welche Uhrzeit welchen Zustand belegt und ob der Zeitpunkt des Leistungsbeginns aus eigener Quelle hervorgeht. Trenne eine Kontrolle, die nur beschrieben ist, von einer tatsächlich ausgeführten Kontrolle. Für die Stichprobe sind Nachweise, Datenlücken und ihr Einfluss auf die Quote zu dokumentieren. Ein Maßnahmenblatt soll je Problem Verantwortliche, Termin, Nachtest und Eskalationsauslöser enthalten. Die Freigabevorlage braucht eine dokumentierte Ausnahmefunktion für begründete Stillstandsmaßnahmen und eine Darstellung, welche Risiken eine rückwirkend grüne Statusanzeige aus Sicht der Überwachung verdeckt.

Auftrag zur weiteren Bearbeitung

Datum 20.10.2026
Von Interne Rechts- und Compliance-Abteilung
An Verantwortliche Fachstelle

Erstelle eine belastbare Kontrollmatrix, eine Prüfung der Stichproben und einen priorisierten Maßnahmenvermerk zur Abfolge von Partnerprüfung und Bestellauslösung.

Der Entwurf soll jede tragende Feststellung mit Aktenstück und genauer Fundstelle verbinden. Der stärkste Einwand und die benötigte Freigabe sind gesondert auszuweisen.

Datei: 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml

Von	Einkaufssteuerung · Prozessprüfung <einkaufssteuerung@merrensteg.example>
An	Fallführung Recht und Compliance <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Wed, 21 Oct 2026 10:18:00 +0200
Betreff	ME-12 | Freigabezeit und Bestellgruppe F 62

Guten Tag,

Bei P-172 liegen zwischen Leistungsbeginn 13.15 Uhr und Fachfreigabe 13.42 Uhr 27 Minuten. Der heutige grüne Status sagt nichts darüber, ob die Kontrolle rechtzeitig war. Für P-184 ist die Ausnahme E-2 vermerkt; nach der Akte liegt aber nur eine der zwei Unterschriften vor dem Beginn. Bitte unterscheiden Sie eine fehlende Vorabfreigabe von einer nachträglich vollständigen Akte.

P-190 und P-191 ergeben zusammen 27.900 Euro und führen beide F-62. Die Leistungsbeschreibung erlaubt getrennte Abnahmen. Der Einkauf hält sie deshalb für eigenständig. Ich möchte, dass die interne Regel zur Bestellgruppe mit ihrem tatsächlichen Wortlaut geprüft wird, bevor eine bewusste Aufteilung behauptet wird. Die gleiche Angebotsnummer ist ein Prüfhinweis, kein Beweis für eine Umgehungsabsicht.

Stornierte Vorgänge dürfen weder einen rechtzeitigen Leistungsbeginn vortäuschen noch die Kontrollquote verbessern. Für UTC- und Ortszeit brauchen wir eine einheitliche Umrechnung mit Datum. Die Ausnahme für einen echten Stillstand bleibt erforderlich; wir suchen einen wirksamen Vorabnachweis, keine rückwirkende Bestätigung als Standardprozess.

Mit freundlichen Grüßen
Einkaufssteuerung · Prozessprüfung
Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln

Belegabgleich und Sicherungsstand

ME-12 · Der Freigabestempel nach dem Auftrag · 21.10.2026

Der Abgleich betrifft den Vorgang „Der Freigabestempel nach dem Auftrag“. Er hält die vorhandenen Aussagen und die mit der ergänzenden Stellungnahme aufgeworfenen Fragen für die weitere Bearbeitung fest. Er enthält keine abschließende rechtliche Bewertung.

1 Abgleich mit dem vorhandenen Datenregister

Die folgenden Werte sind aus 04a_Rohdaten.csv übernommen. Die XLSX-Fassung 04_Datenregister.xlsx und die Bildschirmdarstellung 05_Registerauszug.png sind daneben erhalten. Die Übernahme bestätigt den Inhalt des Registers; sie ersetzt nicht die dort benannten Primärnachweise.

Ausschnitt aus dem Prozessjournal

Bestellung	Netto EUR	Fachfreigabe lokal	Leistungsbeginn lokal	Status
P-172	13800	13:42	13:15	grün
P-184	32400	10:14	09:51	E-2 vermerkt
P-190	14900	08:05	08:30	F-62
P-191	13000	08:11	09:00	F-62
P-195	19200	16:03	kein Beginn belegt	storniert

2 Stand der ergänzenden Stellungnahme

Die E-Mail 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml von Einkaufssteuerung · Prozessprüfung enthält zum Vorgang die nachstehenden Ergänzungen. Die Aussagen bleiben der benannten Stelle zugeordnet; eine rechtliche Bewertung oder abschließende Feststellung ist damit nicht verbunden.

1. Absatz der Stellungnahme: Bei P-172 liegen zwischen Leistungsbeginn 13.15 Uhr und Fachfreigabe 13.42 Uhr 27 Minuten. Der heutige grüne Status sagt nichts darüber, ob die Kontrolle rechtzeitig war. Für P-184 ist die Ausnahme E-2 vermerkt; nach der Akte liegt aber nur eine der zwei Unterschriften vor dem Beginn. Bitte unterscheiden Sie eine fehlende Vorabfreigabe von einer nachträglich vollständigen Akte.

2. Absatz der Stellungnahme: P-190 und P-191 ergeben zusammen 27.900 Euro und führen beide F-62. Die Leistungsbeschreibung erlaubt getrennte Abnahmen. Der Einkauf hält sie deshalb für eigenständig. Ich möchte, dass die interne Regel zur Bestellgruppe mit ihrem tatsächlichen Wortlaut geprüft wird, bevor eine bewusste Aufteilung behauptet wird. Die gleiche Angebotsnummer ist ein Prüfhinweis, kein Beweis für eine Umgehungsabsicht.

3. Absatz der Stellungnahme: Stornierte Vorgänge dürfen weder einen rechtzeitigen Leistungsbeginn vortäuschen noch die Kontrollquote verbessern. Für UTC- und Ortszeit brauchen wir eine einheitliche Umrechnung mit Datum. Die Ausnahme für einen echten Stillstand bleibt erforderlich; wir suchen einen wirksamen Vorabnachweis, keine rückwirkende Bestätigung als Standardprozess.

3 Sicherung und Aussagegrenzen

Anlegen, Genehmigen, Versand, Leistungsbeginn und Storno als unterschiedliche Ereignisse sichern. UTC-Werte nicht überschreiben; lokale Zeit in einer abgeleiteten Spalte ausweisen.

Die Ausgangsunterlagen bleiben in ihrer bisherigen Fassung erhalten. Neue Zuordnungen, Berechnungen oder Redaktionen werden als eigene Arbeitsfassungen mit Datum und verantwortlicher Stelle geführt. Für

eine Behauptung, dass ein im Register genannter Primärbeleg bereits vollständig geprüft sei, ist ein gesonderter Prüfvermerk erforderlich.

4 Noch zu entscheidender Prüfauftrag

Welche Kontrollhandlung war vor welchem geschäftlichen Bindungsschritt fällig und wie ist die bestellgruppenbezogene Schwelle nach dem tatsächlichen Regeltext anzuwenden?

Die Fallführung soll festhalten, welche dieser Fragen anhand der vorhandenen Dateien beantwortet werden kann und welcher einzelne Nachweis noch angefordert werden muss. Der Adressatenkreis richtet sich nach dem erforderlichen Zugriff auf die konkreten Inhalte; dieses Protokoll erteilt keine externe Versand- oder Einreichungsfreigabe.

5 Herangezogene Dateistände

Der Abgleich bezieht sich auf folgende in der Akte erhaltene Dateien: 01_Eingang.eml, 02_Sachgrundlage.docx, 03_Stellungnahme.eml, 04_Datenregister.xlsx, 04a_Rohdaten.csv, 05_Registerauszug.png, 06_Nachtrag.pdf, 07_Besprechungsvermerk.docx, 08_Arbeitsauftrag.pdf. Die neue Stellungnahme und dieses Protokoll ergänzen diese Dateistände, ohne sie zu ersetzen.