Der Hinweis aus der Nachtschicht

Eine befristet eingesetzte Beschäftigte eines Vertragslagers meldet Merrensteg, dass im September Prüfvermerke an 14 Wareneingängen nachträglich überschrieben worden seien. Zwei Chargen betreffen Schutzschalter für Förderanlagen. Die Beschäftigte hat ihren Namen im Portal angegeben und bittet um Antwort im geschützten Postkorb. Die Qualitätssicherung braucht die Losdaten schnell, um Produkte prüfen zu können.

Einer der Bildschirmauszüge zeigt Benutzerkennung und Schicht. In der betreffenden Nacht waren nur fünf Personen eingesetzt. Auch nach Löschen des Namens kann die Kombination aus Schicht, Detailwissen und Screenshot die Person identifizieren. Der Lagerleiter hat keinen regulären Zugriff auf die Meldestellenakte. Die technische Prüfung muss deshalb mit einem eigenen, auf den Zweck begrenzten Auszug beginnen.

Vorführung in drei Runden

1. Einstieg. 01_Eingang.eml, 02_Sachgrundlage.docx öffnen. Erstellt zwei Aufträge: einen an die Meldestelle zur Kommunikation und zum Schutz der Quelle, einen an die Qualitätssicherung zu Losen und Prüfstatus.
2. Abgleich. 03_Stellungnahme.eml, 04_Datenregister.xlsx öffnen. Testet an Screenshot und Datenregister, welche Angaben nach einer einfachen Namensschwärzung noch Rückschlüsse erlauben. Legt fest, was in der Prüfkopie erforderlich ist.
3. Neue Runde. 06_Nachtrag.pdf, 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml, 13_Belegabgleich_und_Sicherungsstand.docx öffnen. Nehmt die späteren Erkenntnisse zum Zugriff und zur Schichtplanung auf. Prüft, was sie über Kenntnis und eine mögliche Benachteiligung belegen, und formuliert getrennte Maßnahmen.

Entscheidung am Ende. Welche Informationen gehen jetzt an die Qualitätssicherung, ohne die Quelle unnötig offenzulegen, und was muss die Meldestelle separat sichern?

Arbeitsauftrag. Erstellen Sie eine Eingangsbestätigung, ein Zugriffskonzept für die Fallakte und eine Entscheidungsvorlage über eine vertrauliche, verhältnismäßige Folgemaßnahme. Nutzt dafür den 08_Arbeitsauftrag.pdf und die compliance-hameln-meldung-nachtschicht.docx. Die Gesamtakte enthält alle Runden.

Datei: 01_Eingang.eml

Von	Fachpostfach Hameln <fachpostfach@merrensteg.example>
An	Fallführung <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Mon, 12 Oct 2026 09:15:00 +0200
Betreff	Der Hinweis aus der Nachtschicht

Die interne Meldestelle der Merrensteg Elektrosysteme SE in Hameln erhält am 12. Oktober um 06.42 Uhr eine Meldung aus einem Vertragslager. Eine befristet eingesetzte Beschäftigte berichtet, im September seien bei 14 Wareneingängen Prüfvermerke nachträglich überschrieben worden. Zwei Chargen betreffen Schutzschalter für Förderanlagen. Die hinweisgebende Person nennt im Portal freiwillig einen Namen und bittet um Rückmeldung über einen geschützten Postkorb. Sie befürchtet, wegen ihres kurzen Vertrages besonders leicht identifiziert zu werden. Der technische Inhalt kann an die Qualitätssicherung gegeben werden, wenn Produktlose, Zeitpunkte und die Kontaktmöglichkeit ausreichend getrennt werden. Ein medizinischer Notfall ist bislang nicht gemeldet.

Sachgrundlage zum Vorgang ME-22

Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 13. Oktober 2026

Das Portal erzeugt eine Vorgangsnummer und speichert Identität und Nachricht im selben Zugangskorb. Zugriff haben zwei Fallbearbeitende der Meldestelle und ein technischer Administrator mit protokollierter Notfallrolle. Der für den Standort zuständige Lagerleiter gehört nicht zu diesem Kreis. Die Meldung bezeichnet vier Lose und hängt zwei Bildschirmauszüge an. Auf einem Bild stehen die Nutzerkennung der hinweisgebenden Person und die genaue Schicht. Der Dienstleister verwaltet eigene Zugangsdaten. Die Arbeitszeitübersicht weist für die fragliche Nacht nur fünf Beschäftigte aus. Ein als anonymisierter Bericht bezeichnetes Dokument könnte dadurch Rückschlüsse auf die Person erlauben, auch wenn der Name entfernt wurde.

Datei: 03_Stellungnahme.eml

Von	Beteiligter Fachbereich <fachbereich@merrensteg.example>
An	Fallführung <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Thu, 15 Oct 2026 09:41:00 +0200
Betreff	AW: Der Hinweis aus der Nachtschicht

Der Lagerleiter erklärt, die Änderungen seien eine technisch zulässige Nachbuchung nach einem Serverausfall am 29. September. Er fordert zur Aufklärung den ursprünglichen Bildschirmauszug und die Namen der Personen an, die damals im Wareneingang gearbeitet haben. Der Zeitarbeitsdienstleister legt einen Entwurf der Schichtverteilung für November vor, in dem die meldende Person auf zwei statt vier Nachtschichten kommt. Dies sei die Folge eines vor der Meldung eingegangenen Kundenbedarfs. Die Person selbst hat die Änderung noch nicht als Repressalie geltend gemacht, befürchtet sie aber. Weder die Qualitätssicherung noch die Personalleitung soll vor einer Fallfreigabe Daten aus dem Hinweisportal abrufen.

Vorgang und Datenzugang

Merrensteg Elektrosysteme SE · Auszug für den Vorgang in Hameln

Quelle 04a_Rohdaten.csv · Die Spalten folgen dem Export.


Zeitpunkt	Ereignis	Rolle	Prüfbedarf
09.10.	Bedarfsversion A	Dispositionssystem	Vier Schichten
12.10. 06.42	Portalhinweis	Meldestelle	Fristbeginn prüfen
14.10.	Bedarfsversion B	Dispositionssystem	Zwei Schichten
19.10.	Eingangsbestätigung	Meldestelle	Versandnachweis
19.10.	Zwei Loskontrollen	Qualitätssicherung	Zwei Lose offen

Erfasste Zeilen	**5**

Datei: 04a_Rohdaten.csv

Zeitpunkt	Ereignis	Rolle	Prüfbedarf
09.10.	Bedarfsversion A	Dispositionssystem	Vier Schichten
12.10. 06.42	Portalhinweis	Meldestelle	Fristbeginn prüfen
14.10.	Bedarfsversion B	Dispositionssystem	Zwei Schichten
19.10.	Eingangsbestätigung	Meldestelle	Versandnachweis
19.10.	Zwei Loskontrollen	Qualitätssicherung	Zwei Lose offen

Datei: 05_Registerauszug.png



Bilddatei: 05_Registerauszug.png

Nachgereichte Unterlage

Datum 19.10.2026
Von Fallführung · Belegnachtrag
An Vertraulicher Bearbeitungskreis

Am 19. Oktober bestätigt die Meldestelle den Eingang im geschützten Postkorb und hält die Versandzeit im Vorgang fest. Die IT findet eine ursprüngliche Bedarfsdatei vom 9. Oktober mit unveränderten vier Schichten. Eine zweite Version vom 14. Oktober hat zwei Schichten; die Änderung wurde von einem fremden Dispositionskonto gespeichert. Ob diese Person von der Meldung wusste, ist noch unbekannt. Zwei der vier angegebenen Lose lassen sich ohne Preisgabe der Quelle kontrollieren. Die Qualitätssicherung findet bei einem Los eine fehlende Unterschrift und beim zweiten eine vollständig dokumentierte Nachprüfung. Sie bittet um einen gesicherten Suchauftrag für die übrigen Buchungen.

Besprechungsvermerk zum Vorgang ME-22

Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 20. Oktober 2026

Die Meldestelle möchte Kontakt und Schutzbedarf zunächst im Portal klären. Maren Siefholz verlangt einen dokumentierten Empfängerkreis für die Sachprüfung und ein Verfahren, mit dem Identitätsdaten nur bei geprüfter Grundlage weitergegeben werden. Für die Schichtverteilung stehen vorläufige Alternativen zur Verfügung, ohne dem Einsatzbetrieb die Quelle zu offenbaren. Stellen Sie einen Zeitplan für Eingangsbestätigung, Stichhaltigkeitsprüfung, Rückmeldung und Folgemaßnahme auf. Der Werkleiter benötigt lediglich die für die technische Sicherung notwendigen Chargendaten. Die Entscheidung soll ausweisen, wann eine unabhängige Personalprüfung sinnvoll ist und unter welchen Voraussetzungen eine Rückmeldung zum Inhalt eingeschränkt werden müsste.

Auftrag zur weiteren Bearbeitung

Datum 20.10.2026
Von Interne Rechts- und Compliance-Abteilung
An Verantwortliche Fachstelle

Erstellen Sie eine Eingangsbestätigung, ein Zugriffskonzept für die Fallakte und eine Entscheidungsvorlage über eine vertrauliche, verhältnismäßige Folgemaßnahme.

Der Entwurf soll jede tragende Feststellung mit Aktenstück und genauer Fundstelle verbinden. Der stärkste Einwand und die benötigte Freigabe sind gesondert auszuweisen.

Datei: 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml

Von	Meldestelle · Geschützte Fallführung <meldestelle@merrensteg.example>
An	Fallführung Recht und Compliance <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Wed, 21 Oct 2026 10:18:00 +0200
Betreff	ME-22	Vier Lose und die geänderte Nachtschichtplanung

Guten Tag,

Die Eingangsbestätigung vom 19. Oktober soll mit ihrem Versandnachweis in der geschützten Akte bleiben. Für die weitere Fristenplanung müssen wir den Portaleingang am 12. Oktober um 06.42 Uhr und den tatsächlich gewählten Rückmeldeweg festhalten. Eine interne Erledigung einzelner Prüfschritte ist noch keine Rückmeldung an die hinweisgebende Person.

Bei den vier Losen sind erst zwei geprüft. Eine fehlende Unterschrift und eine vollständig dokumentierte Nachprüfung sind unterschiedliche Befunde. Der Lagerleiter soll einen sachlich begrenzten Suchauftrag bekommen, keinen unredigierten Bildschirmauszug mit Nutzerkennung und Schicht. Bei nur fünf Personen in der Nacht kann auch eine sprachlich anonymisierte Beschreibung identifizierend sein.

Die Bedarfsdatei vom 9. Oktober enthält vier Schichten; die Version vom 14. Oktober zwei. Der Speicheraccount ist nicht ohne Weiteres die entscheidende Person, und deren Kenntnis der Meldung ist offen. Bitte klären Sie Änderungsgrund und Freigabeweg, bevor eine Kausalität behauptet wird. Eine vorläufige Prüfung der Dienstplanwirkung kann dennoch erforderlich sein, damit die Befürchtung eines Nachteils nicht einfach unbeantwortet bleibt.

Mit freundlichen Grüßen
Meldestelle · Geschützte Fallführung
Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln

Belegabgleich und Sicherungsstand

ME-22 · Der Hinweis aus der Nachtschicht · 21.10.2026

Der Abgleich betrifft den Vorgang „Der Hinweis aus der Nachtschicht“. Er hält die vorhandenen Aussagen und die mit der ergänzenden Stellungnahme aufgeworfenen Fragen für die weitere Bearbeitung fest. Er enthält keine abschließende rechtliche Bewertung.

1 Abgleich mit dem vorhandenen Datenregister

Die folgenden Werte sind aus 04a_Rohdaten.csv übernommen. Die XLSX-Fassung 04_Datenregister.xlsx und die Bildschirmdarstellung 05_Registerauszug.png sind daneben erhalten. Die Übernahme bestätigt den Inhalt des Registers; sie ersetzt nicht die dort benannten Primärnachweise.

Vorgang und Datenzugang

Zeitpunkt	Ereignis	Rolle	Prüfbedarf
09.10.	Bedarfsversion A	Dispositionssystem	Vier Schichten
12.10. 06.42	Portalhinweis	Meldestelle	Fristbeginn prüfen
14.10.	Bedarfsversion B	Dispositionssystem	Zwei Schichten
19.10.	Eingangsbestätigung	Meldestelle	Versandnachweis
19.10.	Zwei Loskontrollen	Qualitätssicherung	Zwei Lose offen

2 Stand der ergänzenden Stellungnahme

Die E-Mail 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml von Meldestelle · Geschützte Fallführung enthält zum Vorgang die nachstehenden Ergänzungen. Die Aussagen bleiben der benannten Stelle zugeordnet; eine rechtliche Bewertung oder abschließende Feststellung ist damit nicht verbunden.

1. Absatz der Stellungnahme: Die Eingangsbestätigung vom 19. Oktober soll mit ihrem Versandnachweis in der geschützten Akte bleiben. Für die weitere Fristenplanung müssen wir den Portaleingang am 12. Oktober um 06.42 Uhr und den tatsächlich gewählten Rückmeldeweg festhalten. Eine interne Erledigung einzelner Prüfschritte ist noch keine Rückmeldung an die hinweisgebende Person.

2. Absatz der Stellungnahme: Bei den vier Losen sind erst zwei geprüft. Eine fehlende Unterschrift und eine vollständig dokumentierte Nachprüfung sind unterschiedliche Befunde. Der Lagerleiter soll einen sachlich begrenzten Suchauftrag bekommen, keinen unredigierten Bildschirmauszug mit Nutzerkennung und Schicht. Bei nur fünf Personen in der Nacht kann auch eine sprachlich anonymisierte Beschreibung identifizierend sein.

3. Absatz der Stellungnahme: Die Bedarfsdatei vom 9. Oktober enthält vier Schichten; die Version vom 14. Oktober zwei. Der Speicheraccount ist nicht ohne Weiteres die entscheidende Person, und deren Kenntnis der Meldung ist offen. Bitte klären Sie Änderungsgrund und Freigabeweg, bevor eine Kausalität behauptet wird. Eine vorläufige Prüfung der Dienstplanwirkung kann dennoch erforderlich sein, damit die Befürchtung eines Nachteils nicht einfach unbeantwortet bleibt.

3 Sicherung und Aussagegrenzen

Portalidentität nur im berechtigten Kreis halten; Originalbilder und redigierte Arbeitskopien getrennt führen. Beide Bedarfsdateien und Speicherhistorie sichern, ohne den fremden Account einer Person ungeprüft gleichzusetzen.

Die Ausgangsunterlagen bleiben in ihrer bisherigen Fassung erhalten. Neue Zuordnungen, Berechnungen oder Redaktionen werden als eigene Arbeitsfassungen mit Datum und verantwortlicher Stelle geführt. Für

eine Behauptung, dass ein im Register genannter Primärbeleg bereits vollständig geprüft sei, ist ein gesonderter Prüfvermerk erforderlich.

4 Noch zu entscheidender Prüfauftrag

Was lässt sich ohne Offenlegung der Quelle ermitteln und welche Tatsachen tragen Kenntnis, Änderung der Schichtplanung und möglichen Zusammenhang jeweils?

Die Fallführung soll festhalten, welche dieser Fragen anhand der vorhandenen Dateien beantwortet werden kann und welcher einzelne Nachweis noch angefordert werden muss. Der Adressatenkreis richtet sich nach dem erforderlichen Zugriff auf die konkreten Inhalte; dieses Protokoll erteilt keine externe Versand- oder Einreichungsfreigabe.

5 Herangezogene Dateistände

Der Abgleich bezieht sich auf folgende in der Akte erhaltene Dateien: 01_Eingang.eml, 02_Sachgrundlage.docx, 03_Stellungnahme.eml, 04_Datenregister.xlsx, 04a_Rohdaten.csv, 05_Registerauszug.png, 06_Nachtrag.pdf, 07_Besprechungsvermerk.docx, 08_Arbeitsauftrag.pdf. Die neue Stellungnahme und dieses Protokoll ergänzen diese Dateistände, ohne sie zu ersetzen.

Datei: 14_Meldestelle_Schutzpruefung.eml

Von	Meldestelle · Geschützte Fallführung <meldestelle@merrensteg.example>
An	fallfuehrung@merrensteg.example
Datum	Mon, 26 Oct 2026 10:42:00 +0100
Betreff	ME-22 · Neue Portalnachricht und verbindlicher Novemberplan

Guten Tag,

Seit heute liegt im geschützten Postkorb eine weitere Nachricht der hinweisgebenden Person vor. Sie führt die Verringerung ihrer Nachtschichten jetzt ausdrücklich auf ihre Meldung zurück. Bis dahin hatte sie die Folge befürchtet. Für die Bearbeitung außerhalb der Meldestelle verwenden wir den fallbezogenen Schlüssel Z-17.

Die Disposition hat aus dem Entwurf inzwischen einen freigegebenen Novemberplan gemacht. Die Bedarfsmeldung des Kunden vom 8. Oktober bezieht sich auf zwei damals noch unbesetzte Reservetermine. Ob und weshalb sie später auf die vier bereits vorgemerkten Termine von Z-17 angewandt wurde, bleibt offen. Die zuständige Sachbearbeitung hat vor der Planfreigabe im Dispositionssystem einen Frei-Wunsch gesehen. Die ursprüngliche Erklärung hierzu liegt nicht vor.

Im Anhang stehen die Beleggrenzen zu Portal, Schichtplanung und Losen. Bitte prüfen Sie die unverzügliche Sicherung der verbleibenden Prüfprotokolle, den geschützten Rückmeldeweg und die Möglichkeit, bis zur unabhängigen Personalprüfung Ersatzschichten zu reservieren. Für den technischen Suchauftrag reichen Loskennung, Prüfschritt und benötigter Auszug.

Mit freundlichen Grüßen
Meldestelle · Geschützte Fallführung
Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln

Anlagen dieser Nachricht
15_Vermerk_Portal_Disposition_Lose.docx
16_Ereignisauszug_ME22.csv

Sicherungsnotiz zu Portal Disposition und Losen

ME-22 · 26.10.2026

1 Portal und Kontakt

Der Export des geschützten Postkorbs nennt am 19. Oktober für die Bestätigung eine Freigabe um 12.38 Uhr und eine Bereitstellung um 12.43 Uhr. Der Postkorb war danach abrufbar. Die erste Öffnung ist für den 20. Oktober um 08.17 Uhr erfasst. Das System protokolliert eine Öffnung des Eintrags, aber keine weitere Handlung der lesenden Person.

Der Eintrag vom 26. Oktober um 08.51 Uhr enthält im Original die Aussage, die Schichten seien wegen der Meldung gekürzt worden. Der vorliegende Auszug lässt Identität, genauen Schichttag im September und den Inhalt der beigefügten Bilder aus. Die Meldestelle verwahrt die Zuordnung zu Z-17 separat.

2 Bedarfsnachricht und Planfreigabe

Der Kunde bat am 8. Oktober darum, zwei noch unbesetzte Reservetermine aus dem Planbereich für November zu nehmen. Die Anlage zu dieser Nachricht enthielt keine Personalzuordnung. Bedarfsversion A vom 9. Oktober enthielt für Z-17 weiterhin vier vorgemerkte Termine. Am 14. Oktober wurden zwei dieser Vormerkungen unter dem Dispositionskonto D-18 entfernt. Das System hält einen Frei-Wunsch als Änderungsgrund fest. Es enthält keine Erklärung der Person und bildet die handelnde natürliche Person beim gemeinsam genutzten Konto nicht ab.

Der Einsatzdienst gab am 23. Oktober den Plan mit zwei Nachtschichten frei. Eine Beschäftigte mit gleicher Qualifikationsgruppe behielt vier Vormerkungen. Deren Einsatzbereich umfasst auch einen anderen Lagerabschnitt. Die Zuordnung erklärt deshalb noch nicht, ob beide Personen bei der Änderung nach gleichen Kriterien behandelt wurden.

Die Disposition kann zwei achtstündige Ersatzschichten bis zum 28. Oktober reservieren. Für eine tatsächlich geleistete zuschlagsfähige Stunde nennt die Entgeltliste 3,20 Euro Nachtzuschlag. Die Vormerkungen aus Version A sind keine Bestätigung eines bereits entstandenen Zahlungsanspruchs.

3 Sachprüfung der Lose

Von den vier in der Meldung genannten Losen betrafen L-S04 und L-S09 die bereits vermerkten Prüfungen. Zu L-S11 liegt nun ein Ereignisjournal vor. Es zeigt einen Sammelimport nach dem Serverausfall und einen neu geschriebenen Prüfvermerk. Eine Benutzerkennung für die ursprüngliche Freigabe fehlt. Für L-S13 ist der Export noch zu sichern. Die Qualitätssicherung benötigt für diesen Auftrag die Loskennungen und das betroffene Prüffeld. Die Personalplanung führt eine davon getrennte Akte.

Datei: 16_Ereignisauszug_ME22.csv

Zeitpunkt	Quelle	Kennung	Ereignis	Beobachtung
2026-10-08T15:10:00+02:00	Kundennachricht	K-104	Bedarf abgesenkt	2 offene Reservetermine ohne Personenbezug
2026-10-09T11:00:00+02:00	Dispositionssystem	A	Bedarfsversion exportiert	Z-17 mit 4 Vormerkungen
2026-10-12T06:42:00+02:00	Hinweisportal	ME-22	Meldung eingegangen	Geschützter Postkorb
2026-10-14T09:34:00+02:00	Dispositionssystem	D-18	Bedarfsversion B gespeichert	2 Termine entfernt. Grund Frei-Wunsch
2026-10-19T12:38:00+02:00	Hinweisportal	B-1	Bestätigung freigegeben	Fallbearbeitung
2026-10-19T12:43:00+02:00	Hinweisportal	B-1	Bestätigung bereitgestellt	Für Postkorb freigeschaltet
2026-10-20T08:17:00+02:00	Hinweisportal	B-1	Bestätigung geöffnet	Erster protokollierter Abruf
2026-10-23T14:08:00+02:00	Einsatzdienst	PLAN-NOV	Plan freigegeben	Z-17 mit 2 Nachtschichten
2026-10-26T08:51:00+01:00	Hinweisportal	ME-22	Weitere Nachricht	Zusammenhang ausdrücklich geltend gemacht
2026-10-26T09:22:00+01:00	Qualitätssicherung	L-S11	Ereignisjournal erhalten	Sammelimport und neue Prüfzeile