Die alte Linie und der leere Schulungsraum

Merrensteg Elektrosysteme SE baut im Werk Hameln zwei bisherige Prüfstationen zu einer lernenden Montageinsel um. Von 410 Beschäftigten sollen 72 andere Aufgaben übernehmen, 19 sollen dauerhaft anders eingesetzt werden. Erste Fundamente sind beauftragt. Der Betriebsrat verlangt den Projektplan. HR bietet einen freiwilligen Onlinekurs an, der bisher vor allem die Frühschicht erreicht.

Der Umbau ändert nicht nur das Bedienmenü. Das System verändert die Fehlersuche, Schichtabläufe und möglicherweise Zulagen. Ein Projektdashboard zeigt den Baufortschritt. Es beantwortet weder, ob die betroffenen Beschäftigten den neuen Ablauf praktisch beherrschen, noch welche Auswirkungen bereits geprüft wurden.

1.1 Vorführung in drei Runden

1. Starten Sie mit 01_Eingang.eml, 02_Sachgrundlage.docx und 03_Stellungnahme.eml. Lassen Sie die baulichen, personellen und technischen Änderungen jeweils mit dem Stand der Entscheidung beschreiben.

2. Geben Sie 04_Datenregister.xlsx, 06_Nachtrag.pdf sowie 10_Beleg_10.pdf und 11_Beleg_11.pdf nach. Vergleichen Sie die zwei Schulungsoptionen, die Schichtabdeckung und die Grundlagen der Zulagenrechnung.

3. Nutzen Sie 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml und 13_Belegabgleich_und_Sicherungsstand.docx. Erstellen Sie eine Verhandlungsunterlage für die Betriebsleitung mit Informationsbedarf, Bildungsmaßnahmen und konkret überprüfbaren Bedingungen vor der Inbetriebnahme.

Datei: 01_Eingang.eml

Von	Eingang Fallführung <eingang@merrensteg.example>
An	Fallbearbeitung <akte@merrensteg.example>
Datum	Mon, 12 Oct 2026 09:15:00 +0200
Betreff	Die alte Linie und der leere Schulungsraum

Das Werk Hameln will zwei Prüfstationen in eine lernende Montageinsel überführen. 72 von 410 Beschäftigten erhalten neue Aufgaben, 19 sollen dauerhaft anders eingesetzt werden. Erste Fundamente werden bereits gegossen. Der Betriebsrat beantragt den Projektplan und eine Beratung über die Auswirkungen. Die Personalabteilung bietet einen freiwilligen Onlinekurs an und hat den Schulungsraum nur für die Frühschicht reserviert. Nora Eibenrode soll noch vor der nächsten Investitionsrate klären, welche Beschlüsse vollzogen werden dürfen und welche Verhandlungen über Qualifizierung und soziale Nachteile erforderlich werden können.

Sachgrundlage zum Vorgang ME-34

Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 13.10.2026

Das technische Konzept ersetzt nicht nur die bisherige Anzeige. Es legt Produktionsschritte fest, verschiebt die Übergabe von manueller Sichtprüfung zur Fehleranalyse und führt eine gruppenübergreifende Schichtverantwortung ein. 17 Beschäftigte haben nach Angaben der Betriebsingenieurin bislang keinen Zugriff auf die Diagnosedaten. Der Liefervertrag sieht eine vorbereitende Montage und eine Produktionsaufnahme nach gesonderter Freigabe vor. Die Standortleitung hält die Änderungen für eine Weiterentwicklung vorhandener Arbeitsmittel. Der Betriebsrat nennt zusätzliche Nachtschichten und die Gefahr des Verlusts von Zulagen. Eine Schichtanpassung ist noch nicht beschlossen.

Datei: 03_Stellungnahme.eml

Von	Beteiligte Stelle <stellungnahme@merrensteg.example>
An	Fallbearbeitung <akte@merrensteg.example>
Datum	Thu, 15 Oct 2026 09:41:00 +0200
Betreff	AW: Die alte Linie und der leere Schulungsraum

Der Projektleiter legt eine Maßnahmenliste mit dem Hinweis vor, dass im ersten Halbjahr keine Entlassungen vorgesehen seien. Er folgert daraus, eine Einigung über einen Sozialplan sei entbehrlich. Die Belegschaftsvertretung sieht Nachteile bei Einsatzort, Erreichbarkeit und Einkommen auch ohne Entlassung. Ein Bildungsanbieter kann vor der Inbetriebnahme zwei Kurse anbieten. Die ursprünglich gebuchte Variante vermittelt nur den Wechsel des Benutzermenüs. Ein zweiter Kurs deckt Analyse und Störungsbehebung ab. Der Projektleiter möchte ihn lediglich den bereits zertifizierten Personen öffnen.

Änderungswirkung nach Gruppe

Merrensteg Elektrosysteme SE · Vorgang in Hameln

Quelle 04a_Rohdaten.csv · Die Spalten folgen dem Export.

Gruppe	Umfang	Änderung	Offener Beleg
Gesamtwerk	410	Betriebsgröße	Stichtagsliste
Prüfgruppen	72	Aufgabenprofil	Abgleich Alt Neu
Dauerwechsel	19	Einsatzbereich	Schichtplanung
Zulagen	14	möglicher Nachteil	4 Sätze falsch
Diagnosezugang	17	keine Berechtigung	Lernplanung

Erfasste Zeilen	**5**

Datei: 04a_Rohdaten.csv

Gruppe	Umfang	Änderung	Offener Beleg
Gesamtwerk	410	Betriebsgröße	Stichtagsliste
Prüfgruppen	72	Aufgabenprofil	Abgleich Alt Neu
Dauerwechsel	19	Einsatzbereich	Schichtplanung
Zulagen	14	möglicher Nachteil	4 Sätze falsch
Diagnosezugang	17	keine Berechtigung	Lernplanung

Datei: 05_Registerauszug.png



Bilddatei: 05_Registerauszug.png

Nachgereichte Unterlage

Datum 19.10.2026
Von Fallführung
An Vertraulicher Bearbeitungskreis

Das Layoutprotokoll weist den endgültigen Entfall zweier bisheriger Prüfstationen und die Zusammenführung von drei Teams aus. Eine arbeitsmedizinische Einschätzung nennt belastbare Anhaltspunkte für zusätzliche Wege und eine Exposition in der Nachtschicht. Die Zeitaufnahme findet pro Schicht 44 Minuten mehr Störungsanalyse. Auf drei Teilnehmerlisten fehlen die Beschäftigten aus der Spät- und Nachtschicht. Eine Rechenübersicht zeigt mögliche Zulagenverluste in 14 Fällen, enthält aber bei vier Betroffenen falsche Ausgangswerte. Die Betriebsleitung bestätigt, dass die endgültige Inbetriebnahme noch verschoben werden kann.

Besprechungsvermerk zum Vorgang ME-34

Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 20.10.2026

Die Verhandlungsvorlage soll die Unterrichtung und Beratung über das Gesamtvorhaben von der Mitbestimmung über die betrieblichen Bildungsmaßnahmen und der Beteiligung an technischen Einrichtungen abgrenzen. Ein mögliches Qualifizierungsmodul des Sozialplans muss Adressaten, Zugang über alle Schichten, Arbeitszeit, Vergütung und Nachteilsausgleich erfassen. Irma Winkelreuth möchte bei den abweichenden Zulagenbeträgen eine nachvollziehbare Abrechnungsmethode. Die Freigabeentscheidung soll außerdem feststellen, welche Unterlagen der Betriebsrat vor der nächsten Verhandlungsrunde tatsächlich erhält.

Auftrag zur weiteren Bearbeitung

Datum 20.10.2026
Von Fallführung
An Bearbeitende Stelle

Erstelle eine Verhandlungsunterlage mit Beteiligungspfaden und ein konkretes Qualifizierungsmodul für einen etwaigen Sozialplan. Zeige, welche Nachteile belegt und welche noch zu prüfen sind.

Verbinden Sie jede tragende Feststellung mit der konkreten Fundstelle. Arbeiten Sie den stärksten Einwand und die Entscheidung gesondert aus.

Grundriss und Freigabestand

Datum 19.10.2026
Von Merrensteg Elektrosysteme SE
An Zur Fallakte

Prüfstationen P2 und P3 entfallen im Freigabestand R6. Die Teams wechseln in eine gemeinsame Montageinsel. Fundamentarbeiten sind beauftragt. Produktionsaufnahme und Schichtänderung unterliegen gesonderter Freigabe. Stand 19. Oktober.

Angebot der Werkakademie

Datum 19.10.2026
Von Merrensteg Elektrosysteme SE
An Zur Fallakte

Variante A umfasst 90 Minuten Einweisung in das Menü. Variante B umfasst vier Halbtage praktische Fehlersuche mit Diagnosedaten und Arbeitsprobe. Zwei Durchläufe sind vor Januar möglich. Spät- und Nachtschicht können nur bei geänderter Planung teilnehmen.

Datei: 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml

Von	Betriebsplanung · Montageinsel <betriebsplanung@merrensteg.example>
An	Fallführung Recht und Compliance <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Wed, 21 Oct 2026 10:18:00 +0200
Betreff	ME-34 | Qualifizierung über alle Schichten und vier falsche Zulagenwerte

Guten Tag,

Die zwei entfallenden Stationen P2 und P3 und die Zusammenführung dreier Teams stehen im Stand R6. Die fehlende Entlassungsplanung für das erste Halbjahr beantwortet damit die sonstigen Änderungen nicht. Für 19 Personen ist ein Dauerwechsel vorgesehen; 14 mögliche Zulagenverluste sind beziffert, bei vier Personen aber mit falschen Ausgangssätzen.

Die Korrektur muss personenbezogen nachvollziehbar sein, ohne die gesamte Entgeltakte in den Verhandlungskreis zu geben. Für die 17 Beschäftigten ohne Diagnosezugang ist ein Kurs zur bloßen Menübedienung nicht dasselbe wie die benötigte Fehlersuche. Die 44 Minuten zusätzlicher Störungsanalyse pro Schicht sind ebenfalls ein konkreter Planungswert, kein pauschaler Qualifizierungsnachweis.

Zwei Durchläufe der praktischen Werkakademie sind vor Januar möglich. Spät- und Nachtschicht benötigen dafür eine geänderte Einsatzplanung. Die Produktionsaufnahme ist noch verschiebbar, Fundamentarbeiten dagegen bereits beauftragt. Bitte unterscheiden Sie diese Vollzugsschritte und legen Sie vor der nächsten Runde die fehlenden Unterlagen, Bildungszugänge und Nachteilsausgleichsmethode vor.

Mit freundlichen Grüßen
Betriebsplanung · Montageinsel
Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln

Belegabgleich und Sicherungsstand

ME-34 · Die alte Linie und der leere Schulungsraum · 21.10.2026

Der Abgleich betrifft den Vorgang „Die alte Linie und der leere Schulungsraum“. Er hält die vorhandenen Aussagen und die mit der ergänzenden Stellungnahme aufgeworfenen Fragen für die weitere Bearbeitung fest. Er enthält keine abschließende rechtliche Bewertung.

1 Abgleich mit dem vorhandenen Datenregister

Die folgenden Werte sind aus 04a_Rohdaten.csv übernommen. Die XLSX-Fassung 04_Datenregister.xlsx und die Bildschirmdarstellung 05_Registerauszug.png sind daneben erhalten. Die Übernahme bestätigt den Inhalt des Registers; sie ersetzt nicht die dort benannten Primärnachweise.

Änderungswirkung nach Gruppe

Gruppe	Umfang	Änderung	Offener Beleg
Gesamtwerk	410	Betriebsgröße	Stichtagsliste
Prüfgruppen	72	Aufgabenprofil	Abgleich Alt Neu
Dauerwechsel	19	Einsatzbereich	Schichtplanung
Zulagen	14	möglicher Nachteil	4 Sätze falsch
Diagnosezugang	17	keine Berechtigung	Lernplanung

2 Stand der ergänzenden Stellungnahme

Die E-Mail 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml von Betriebsplanung · Montageinsel enthält zum Vorgang die nachstehenden Ergänzungen. Die Aussagen bleiben der benannten Stelle zugeordnet; eine rechtliche Bewertung oder abschließende Feststellung ist damit nicht verbunden.

1. Absatz der Stellungnahme: Die zwei entfallenden Stationen P2 und P3 und die Zusammenführung dreier Teams stehen im Stand R6. Die fehlende Entlassungsplanung für das erste Halbjahr beantwortet damit die sonstigen Änderungen nicht. Für 19 Personen ist ein Dauerwechsel vorgesehen; 14 mögliche Zulagenverluste sind beziffert, bei vier Personen aber mit falschen Ausgangssätzen.

2. Absatz der Stellungnahme: Die Korrektur muss personenbezogen nachvollziehbar sein, ohne die gesamte Entgeltakte in den Verhandlungskreis zu geben. Für die 17 Beschäftigten ohne Diagnosezugang ist ein Kurs zur bloßen Menübedienung nicht dasselbe wie die benötigte Fehlersuche. Die 44 Minuten zusätzlicher Störungsanalyse pro Schicht sind ebenfalls ein konkreter Planungswert, kein pauschaler Qualifizierungsnachweis.

3. Absatz der Stellungnahme: Zwei Durchläufe der praktischen Werkakademie sind vor Januar möglich. Spät- und Nachtschicht benötigen dafür eine geänderte Einsatzplanung. Die Produktionsaufnahme ist noch verschiebbar, Fundamentarbeiten dagegen bereits beauftragt. Bitte unterscheiden Sie diese Vollzugsschritte und legen Sie vor der nächsten Runde die fehlenden Unterlagen, Bildungszugänge und Nachteilsausgleichsmethode vor.

3 Sicherung und Aussagegrenzen

Layoutstände, beauftragte Fundamentarbeiten, Produktionsfreigabe, Kursvarianten und korrigierte Zulagenbasis getrennt führen. Vier falsche Ausgangswerte nicht durch eine pauschale Durchschnittsberichtigung ersetzen.

Die Ausgangsunterlagen bleiben in ihrer bisherigen Fassung erhalten. Neue Zuordnungen, Berechnungen oder Redaktionen werden als eigene Arbeitsfassungen mit Datum und verantwortlicher Stelle geführt. Für

eine Behauptung, dass ein im Register genannter Primärbeleg bereits vollständig geprüft sei, ist ein gesonderter Prüfvermerk erforderlich.

4 Noch zu entscheidender Prüfauftrag

Welche Veränderungen sind bereits umgesetzt oder noch steuerbar und welche Bildungs- und Ausgleichsmaßnahmen erreichen die tatsächlich betroffenen Schichten?

Die Fallführung soll festhalten, welche dieser Fragen anhand der vorhandenen Dateien beantwortet werden kann und welcher einzelne Nachweis noch angefordert werden muss. Der Adressatenkreis richtet sich nach dem erforderlichen Zugriff auf die konkreten Inhalte; dieses Protokoll erteilt keine externe Versand- oder Einreichungsfreigabe.

5 Herangezogene Dateistände

Der Abgleich bezieht sich auf folgende in der Akte erhaltene Dateien: 01_Eingang.eml, 02_Sachgrundlage.docx, 03_Stellungnahme.eml, 04_Datenregister.xlsx, 04a_Rohdaten.csv, 05_Registerauszug.png, 06_Nachtrag.pdf, 07_Besprechungsvermerk.docx, 08_Arbeitsauftrag.pdf. Die neue Stellungnahme und dieses Protokoll ergänzen diese Dateistände, ohne sie zu ersetzen.