Der Gastzugang mit der Stückliste

In Hameln entwickelt Merrensteg Elektrosysteme SE einen neuen Motor. In einer Stückliste stehen unveröffentlichte Bezugsquellen, Staffelpreise und geschäftliche Kontaktadressen. Wiebke Harndorf aus der Nachtschicht wollte mit einem KI-Werkzeug ein Kalkulationsproblem für einen Zulieferer übersetzen. Ein Browseralarm meldet einen Upload. Die Führungskraft fordert ihre sofortige Kündigung. IT und Datenschutz wollen zuerst klären, welche Daten wohin gelangt sind.

Auf dem Leihgerät führt ein Favorit auf eine andere Seite als am Standardarbeitsplatz. Deshalb kann ein Werkzeug auf dem Bildschirm vertraut wirken, während der Upload den geschützten Unternehmensbereich verlässt. Außerdem bezeichnet der Alarm einen technischen Zeitpunkt. Welche Stelle wann genug über Inhalt und Empfänger wusste, ergibt sich erst aus weiteren Belegen.

1.1 Vorführung in drei Runden

1. Lesen Sie 01_Eingang.eml bis 03_Stellungnahme.eml. Lassen Sie eine Liste der konkret zu sichernden Daten erstellen und zwischen der Stückliste, den Kontaktadressen und dem Browseralarm unterscheiden.

2. Ergänzen Sie 04_Datenregister.xlsx, 06_Nachtrag.pdf sowie 10_Beleg_10.pdf und 11_Beleg_11.pdf. Rekonstruieren Sie den Zielbereich und die Zeitpunkte der Kenntnis. Halten Sie fehlende Angaben des Anbieters fest.

3. Verwenden Sie 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml und 13_Belegabgleich_und_Sicherungsstand.docx. Entwerfen Sie eine getrennte Empfehlung zu Datenschutz, Systemabsicherung und dem arbeitsrechtlichen Vorgehen.

Datei: 01_Eingang.eml

Von	Eingang Fallführung <eingang@merrensteg.example>
An	Fallbearbeitung <akte@merrensteg.example>
Datum	Mon, 12 Oct 2026 09:15:00 +0200
Betreff	Der Gastzugang mit der Stückliste

Ein Browseralarm meldet den Upload einer Tabelle aus dem geschützten Stücklistenordner der Entwicklungsabteilung. Unter dem Namen L-260 ist eine unveröffentlichte Motorserie in Vorbereitung. Im fraglichen Ordner liegen Bezugsquellen, Staffelpreise und Namen zweier Ansprechpartner. Die Nutzerin der Nachtschicht, Wiebke Harndorf, hatte ein Kalkulationsproblem zur Übersetzung vorbereitet. Die Führungskraft will sofort eine außerordentliche Kündigung. Datenschutz und IT fordern dagegen zuerst die Sicherung des Uploadinhalts, der tatsächlich erreichten Adresse und des Auftrags zur Verarbeitung. Der Anbieter des Gastzugangs hat eine Löschung noch nicht bestätigt.

Sachgrundlage zum Vorgang ME-31

Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 13.10.2026

Die Schicht nutzt für Übersetzungen einen freigegebenen Mandanten mit deaktivierter Modellnachnutzung. An einem Leihgerät öffnete die Favoritenleiste jedoch einen Gastzugang. Der Hinweis auf den Arbeitsbereich steht oberhalb der Texteingabe. Das Handbuch verbietet Kundendaten und technische Geheimnisse in nicht freigegebenen Diensten. Die Entwicklerdaten sind nach Projekt rollenbasiert geschützt. Exporte aus dem Ordner tragen den Hinweis intern, können aber von den 46 Projektbeteiligten gespeichert werden. Der Browseralarm benennt den Dateinamen, nicht den genauen Inhalt. Im DNS-Protokoll steht die Domain des Gastdienstes.

Datei: 03_Stellungnahme.eml

Von	Beteiligte Stelle <stellungnahme@merrensteg.example>
An	Fallbearbeitung <akte@merrensteg.example>
Datum	Thu, 15 Oct 2026 09:41:00 +0200
Betreff	AW: Der Gastzugang mit der Stückliste

Harndorf gibt an, den freigegebenen Mandanten über das gespeicherte Symbol erwartet zu haben. Sie zeigt einen Ausdruck mit abgekürzten Spaltenüberschriften und sagt, sie habe keine Namen kopiert. Sie meldete nach einem Rückfragefenster selbst den Fehler beim Bereitschaftsdienst. Der Werkleiter verweist auf die verpflichtende Datenschutz-Einweisung. In der Teilnehmerliste steht ihr Kürzel neben der Onlinebestätigung aus der Vorwoche. Unklar bleibt, ob diese Bestätigung die neue Vorgabe zu Gastzugängen oder nur die allgemeine Richtlinie in der Fassung des Vorjahrs erfasste.

Ereignisjournal Gastzugang

Merrensteg Elektrosysteme SE · Vorgang in Hameln

Quelle 04a_Rohdaten.csv · Die Spalten folgen dem Export.


Datum	Meldung	Empfänger	Beleg
12.10.2026	Uploadalarm	Bereitschaft	LOG-32
12.10.2026	Selbstmeldung	Bereitschaft	TEL-4
13.10.2026	Screenshot	Assistenz Vorstand	MAIL-17
19.10.2026	Volljournal	zeichnungsberechtigte Person	LOG-48
19.10.2026	Löschanfrage	Gastdienst	TKT-28

Erfasste Zeilen	**5**

Datei: 04a_Rohdaten.csv

Datum	Meldung	Empfänger	Beleg
12.10.2026	Uploadalarm	Bereitschaft	LOG-32
12.10.2026	Selbstmeldung	Bereitschaft	TEL-4
13.10.2026	Screenshot	Assistenz Vorstand	MAIL-17
19.10.2026	Volljournal	zeichnungsberechtigte Person	LOG-48
19.10.2026	Löschanfrage	Gastdienst	TKT-28

Datei: 05_Registerauszug.png



Bilddatei: 05_Registerauszug.png

Nachgereichte Unterlage

Datum 19.10.2026
Von Fallführung
An Vertraulicher Bearbeitungskreis

Die Web-Sicherung belegt einen Dateiupload mit 42 Zeilen und einer Spalte E-Mail. Die Exportprüfung findet dort zwei geschäftliche Kontaktadressen natürlicher Personen. Der Anbieter bestätigt Annahme des Uploads, nennt aber noch kein Zugriffsprotokoll und keine Speicherdauer. Die beiden Kontaktnamen wurden weder veröffentlicht noch als Modellantwort ausgegeben. Der Schichtdienst wusste am 12. Oktober von dem Alarm. Die zeichnungsberechtigte Person erhielt am 19. Oktober das vollständige Journal. Eine separat archivierte Mail deutet an, dass ihr Assistent den Screenshot bereits am 13. Oktober weitergeleitet hatte.

Besprechungsvermerk zum Vorgang ME-31

Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 20.10.2026

Compliance und Datenschutz müssen Freigaben für die Notfallkommunikation einholen. Sie klären, ab wann die Organisation eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten hinreichend sicher kannte und welche Risiken sich für die beiden Kontakte ergeben. HR soll die Zweiwochenfrist und die Tatsachen zur frühen Kenntnis eigenständig prüfen und erst nach vollständiger Anhörung über die Maßnahme entscheiden. Die Dokumentation muss auch erklären, welche Vorteile der geschützte Mandant bietet und weshalb das Leihgerät in einen unkontrollierten Bereich wechseln konnte.

Auftrag zur weiteren Bearbeitung

Datum 20.10.2026
Von Fallführung
An Bearbeitende Stelle

Erstelle eine getrennte Datenschutz- und Personalspur mit Kenntniszeitpunkten, offenen Tatsachen, Risikoprüfung, Beweissicherung und einem Entwurf für die Entscheidung über die nächsten Maßnahmen.

Verbinden Sie jede tragende Feststellung mit der konkreten Fundstelle. Arbeiten Sie den stärksten Einwand und die Entscheidung gesondert aus.

Auszug Geräteverwaltung

Datum 19.10.2026
Von Merrensteg Elektrosysteme SE
An Zur Fallakte

Das Gerät LEIH-02 erhielt am 7. Oktober das Profil BR-3. Die Favoritenleiste dieses Profils verweist auf die allgemeine Startseite. Für das Profil STANDARD-6 lautet der Eintrag auf den geschützten Arbeitsbereich. Die Leihgeräte wurden erst für die Inventur ausgegeben.

Eingangsvermerk der Assistenz

Datum 19.10.2026
Von Merrensteg Elektrosysteme SE
An Zur Fallakte

Am 13. Oktober lag eine Mail mit einem Bild ohne Dateiinhalte im Assistenzeingang. Der Weiterleitungseintrag nennt die Sammeladresse des Vorstandsbüros. Eine Öffnungsbestätigung aus dem persönlichen Postfach liegt nicht vor.

Datei: 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml

Von	Datenschutzkoordination · Gastzugang <datenschutzkoordination@merrensteg.example>
An	Fallführung Recht und Compliance <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Wed, 21 Oct 2026 10:18:00 +0200
Betreff	ME-31 | Alarm, Assistenzweiterleitung und vollständiges Journal

Guten Tag,

Der Upload enthielt 42 Zeilen und eine E-Mail-Spalte mit zwei geschäftlichen Kontaktadressen natürlicher Personen. Der Anbieter hat die Annahme bestätigt, aber noch kein Zugriffsprotokoll und keine Speicherdauer genannt. Bitte schreiben Sie weder „keine personenbezogenen Daten“ noch „öffentlich verbreitet“. Für beide Aussagen fehlt die Grundlage.

Der Alarm und die Selbstmeldung lagen am 12. Oktober vor. Die Assistenz hatte am 13. Oktober ein Bild ohne Dateiinhalte und einen Weiterleitungseintrag an die Sammeladresse des Vorstandsbüros. Eine persönliche Öffnungsbestätigung fehlt. Am 19. Oktober erhielt die zeichnungsberechtigte Person das Volljournal. Für Datenschutzkenntnis und arbeitsrechtliche Kenntnis sind diese Ereignisse jeweils anhand des einschlägigen Maßstabs zu würdigen.

Das Leihgerät LEIH-02 hatte das Profil BR-3 mit allgemeiner Startseite; STANDARD-6 verwies auf den geschützten Bereich. Die Bestätigung aus der Vorwoche kann die Vorjahresrichtlinie oder die neue Gastzugangsvorgabe betreffen. Ich benötige eine Sicherung dieser Fassungen und eine Prüfung des tatsächlichen Schulungsumfangs. Die Selbstmeldung soll in der Personalbewertung nicht aus der Chronologie verschwinden.

Mit freundlichen Grüßen
Datenschutzkoordination · Gastzugang
Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln

Belegabgleich und Sicherungsstand

ME-31 · Der Gastzugang mit der Stückliste · 21.10.2026

Der Abgleich betrifft den Vorgang „Der Gastzugang mit der Stückliste“. Er hält die vorhandenen Aussagen und die mit der ergänzenden Stellungnahme aufgeworfenen Fragen für die weitere Bearbeitung fest. Er enthält keine abschließende rechtliche Bewertung.

1 Abgleich mit dem vorhandenen Datenregister

Die folgenden Werte sind aus 04a_Rohdaten.csv übernommen. Die XLSX-Fassung 04_Datenregister.xlsx und die Bildschirmdarstellung 05_Registerauszug.png sind daneben erhalten. Die Übernahme bestätigt den Inhalt des Registers; sie ersetzt nicht die dort benannten Primärnachweise.

Ereignisjournal Gastzugang

Datum	Meldung	Empfänger	Beleg
12.10.2026	Uploadalarm	Bereitschaft	LOG-32
12.10.2026	Selbstmeldung	Bereitschaft	TEL-4
13.10.2026	Screenshot	Assistenz Vorstand	MAIL-17
19.10.2026	Volljournal	zeichnungsberechtigte Person	LOG-48
19.10.2026	Löschanfrage	Gastdienst	TKT-28

2 Stand der ergänzenden Stellungnahme

Die E-Mail 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml von Datenschutzkoordination · Gastzugang enthält zum Vorgang die nachstehenden Ergänzungen. Die Aussagen bleiben der benannten Stelle zugeordnet; eine rechtliche Bewertung oder abschließende Feststellung ist damit nicht verbunden.

1. Absatz der Stellungnahme: Der Upload enthielt 42 Zeilen und eine E-Mail-Spalte mit zwei geschäftlichen Kontaktadressen natürlicher Personen. Der Anbieter hat die Annahme bestätigt, aber noch kein Zugriffsprotokoll und keine Speicherdauer genannt. Bitte schreiben Sie weder „keine personenbezogenen Daten“ noch „öffentlich verbreitet“. Für beide Aussagen fehlt die Grundlage.

2. Absatz der Stellungnahme: Der Alarm und die Selbstmeldung lagen am 12. Oktober vor. Die Assistenz hatte am 13. Oktober ein Bild ohne Dateiinhalte und einen Weiterleitungseintrag an die Sammeladresse des Vorstandsbüros. Eine persönliche Öffnungsbestätigung fehlt. Am 19. Oktober erhielt die zeichnungsberechtigte Person das Volljournal. Für Datenschutzkenntnis und arbeitsrechtliche Kenntnis sind diese Ereignisse jeweils anhand des einschlägigen Maßstabs zu würdigen.

3. Absatz der Stellungnahme: Das Leihgerät LEIH-02 hatte das Profil BR-3 mit allgemeiner Startseite; STANDARD-6 verwies auf den geschützten Bereich. Die Bestätigung aus der Vorwoche kann die Vorjahresrichtlinie oder die neue Gastzugangsvorgabe betreffen. Ich benötige eine Sicherung dieser Fassungen und eine Prüfung des tatsächlichen Schulungsumfangs. Die Selbstmeldung soll in der Personalbewertung nicht aus der Chronologie verschwinden.

3 Sicherung und Aussagegrenzen

Alarm, Selbstmeldung, Assistenzbild, Weiterleitungslog und Volljournal getrennt sichern. Geräteprofile und Richtlinienfassungen mit Geltungsdatum erhalten; Löschung beim Anbieter nur mit Beweissicherung koordinieren.

Die Ausgangsunterlagen bleiben in ihrer bisherigen Fassung erhalten. Neue Zuordnungen, Berechnungen oder Redaktionen werden als eigene Arbeitsfassungen mit Datum und verantwortlicher Stelle geführt. Für eine Behauptung, dass ein im Register genannter Primärbeleg bereits vollständig geprüft sei, ist ein gesonderter Prüfvermerk erforderlich.

4 Noch zu entscheidender Prüfauftrag

Welche sichere Kenntnis hatte welche organisatorische Stelle von welchem Inhalt und warum sind Datenschutzmeldung und arbeitsrechtliche Maßnahme nicht nach demselben Zugangsnachweis zu beurteilen?

Die Fallführung soll festhalten, welche dieser Fragen anhand der vorhandenen Dateien beantwortet werden kann und welcher einzelne Nachweis noch angefordert werden muss. Der Adressatenkreis richtet sich nach dem erforderlichen Zugriff auf die konkreten Inhalte; dieses Protokoll erteilt keine externe Versand- oder Einreichungsfreigabe.

5 Herangezogene Dateistände

Der Abgleich bezieht sich auf folgende in der Akte erhaltene Dateien: 01_Eingang.eml, 02_Sachgrundlage.docx, 03_Stellungnahme.eml, 04_Datenregister.xlsx, 04a_Rohdaten.csv, 05_Registerauszug.png, 06_Nachtrag.pdf, 07_Besprechungsvermerk.docx, 08_Arbeitsauftrag.pdf. Die neue Stellungnahme und dieses Protokoll ergänzen diese Dateistände, ohne sie zu ersetzen.