Der Score vor der ersten Nachtschicht

Merrensteg Elektrosysteme SE in Hameln verteilt freiwillige Zusatzschichten. Im fiktiven Vorgang vom Dezember 2027 setzt die Planung das Programm Planlotse ein. Personal bezeichnet es als unverbindliche Hilfe. Schichtleitungen berichten dagegen, dass Bewerbungen unter 58 Punkten aus ihrer Ansicht verschwinden. Eine Beschäftigte meldet, dass sie eine begehrte Zuschlagsschicht verpasst hat. Der Betriebsrat kennt bisher nur eine Broschüre und einen Starttermin.

Der Score entscheidet praktisch mit, wenn die schichtverantwortliche Person die ausgeblendeten Bewerbungen weder sieht noch wieder anzeigen kann. Ein Test mit Administratorrechten zeigt nur, was dieses Profil kann. Für die Freigabe kommt es auch darauf an, wann Ranking und Filter tatsächlich mit Beschäftigtendaten in Betrieb gingen.

1.1 Vorführung in drei Runden

1. Öffnen Sie 01_Eingang.eml, 02_Sachgrundlage.docx und 03_Stellungnahme.eml. Zeichnen Sie den Weg einer Bewerbung vom Eingang bis zur Schichtliste und markieren Sie, an welcher Stelle der Mensch eingreifen kann.

2. Vergleichen Sie mit 04_Datenregister.xlsx, 06_Nachtrag.pdf sowie 10_Beleg_10.pdf und 11_Beleg_11.pdf alte und neue Version. Prüfen Sie das für den Fall angenommene Datum und recherchieren Sie den dafür maßgeblichen Rechtsstand.

3. Geben Sie 12 und 13 sowie anschließend 14_Systembetrieb_Planexport.eml, 15_Abgleich_Rollen_und_Dienstplan.docx und 16_Protokollauszug_ME35.csv hinzu. Rekonstruieren Sie die Schichtentscheidung und entwerfen Sie eine Freigabeentscheidung mit Alternativablauf, Vorabinformation und gesonderter Beteiligungsprüfung.

Datei: 01_Eingang.eml

Von	Eingang Fallführung <eingang@merrensteg.example>
An	Fallbearbeitung <akte@merrensteg.example>
Datum	Fri, 10 Dec 2027 09:15:00 +0100
Betreff	Der Score vor der ersten Nachtschicht

Der Anbieter stellt am 8. Dezember 2027 die Anwendung Planlotse für einen Standort in Hameln bereit. Sie vergibt einen Eignungswert für Schichteinsätze und soll die Reihenfolge bei freiwilligen Zusatzschichten festlegen. Personal hält die Ausgabe für eine unverbindliche Planungshilfe. Zwei Schichtleitungen erklären, dass das Portal Werte unter 58 Punkten automatisch ausblendet. Die Belegschaft soll nach der ersten Pilotwoche über das Verfahren informiert werden. Der Betriebsrat hat bislang nur die Herstellerbroschüre und eine Folie mit dem Starttermin erhalten. Compliance muss vor dem produktiven Einsatz entscheiden, ob der Start gestoppt oder begrenzt werden soll.

Sachgrundlage zum Vorgang ME-35

Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 11.12.2027

Das Pflichtenheft nennt Abwesenheitsmuster, Beurteilungen, gewünschte Schichtlagen und zuvor übernommene Vertretungen als Merkmale. Der Eignungswert soll je Person neu berechnet werden. In der Erstversion kann nur die zentrale Administration eine ausgeblendete Bewerbung wieder anzeigen. Die Schichtleitung sieht dort keine Begründung. Es gibt eine Installationsbestätigung vom November für eine frühere Version ohne Bewertungen. Der Anbieter beruft sich deshalb auf einen Bestandsfall. Das Angebot zum neuen Modul enthält dagegen einen eigenen Lizenzbeginn und eine geänderte Produktbeschreibung. Vertrag und technische Version müssen abgeglichen werden.

Datei: 03_Stellungnahme.eml

Von	Beteiligte Stelle <stellungnahme@merrensteg.example>
An	Fallbearbeitung <akte@merrensteg.example>
Datum	Tue, 14 Dec 2027 09:41:00 +0100
Betreff	AW: Der Score vor der ersten Nachtschicht

Die Personalabteilung behauptet, die endgültige Entscheidung sei immer menschlich. Im Schulungsvideo darf die Schichtleitung aus einer sichtbaren Liste eine Person wählen. Zwei fachlich geeignete Beschäftigte fehlen in einer protokollierten Vorschau, weil der Wert knapp unter der Grenze liegt. Ein Testzugang enthielt nur künstliche Profile. Seit Dezember werden echte Personen in das Modul übernommen. Der Datenschutzbeauftragte verlangt den tatsächlichen Eingriff, die Protokolle, die interne Rechtsgrundlage und eine Einschätzung der Folgen für Arbeitszeit und Vergütung. Das Portal speichert auch Gründe für frühere Abwesenheit als Freitext.

Funktionen und Freigabezeitpunkte

Merrensteg Elektrosysteme SE · Vorgang in Hameln

Quelle 04a_Rohdaten.csv · Die Spalten folgen dem Export.


Stand	Funktion	Verfügbarkeit	Beleg
11.11.2027	freie Schichten	Version 3	INSTALL-3
08.12.2027	Eignungswert	Version 4	CHANGE-4
08.12.2027	Ausblenden unter 58	Schichtprofil	TEST-12
15.12.2027	Override	Administration	TEST-19
21.12.2027	Testzuteilung	geplant	PLAN-3

Erfasste Zeilen	**5**

Datei: 04a_Rohdaten.csv

Stand	Funktion	Verfügbarkeit	Beleg
11.11.2027	freie Schichten	Version 3	INSTALL-3
08.12.2027	Eignungswert	Version 4	CHANGE-4
08.12.2027	Ausblenden unter 58	Schichtprofil	TEST-12
15.12.2027	Override	Administration	TEST-19
21.12.2027	Testzuteilung	geplant	PLAN-3

Datei: 05_Registerauszug.png



Bilddatei: 05_Registerauszug.png

Nachgereichte Unterlage

Datum 18.12.2027
Von Fallführung
An Vertraulicher Bearbeitungskreis

Ein technischer Änderungsbeleg nennt am 8. Dezember erstmals das Rankingmodul und die Ausschlusslogik als freigeschaltete Funktionen. Die frühere Software stellte lediglich freie Plätze dar. Der Anbieter sendet eine neue Konformitätserklärung als Entwurf, ohne das unterschriebene Original. Ein versuchsweise angelegter Override wurde erfolgreich ausgeführt, stand im betroffenen Schichtprofil aber nicht zur Verfügung. Eine Betroffene berichtet, dass sie eine für sie wichtige Zuschlagschicht verpasst habe. HR ordnet dies einem reinen Test zu. Die Schichtleitung will die im Test ausgegebene Liste bereits zur Besetzung verwendet haben. Der Betriebsrat hat für den 22. Dezember eine Beratung angeboten. Die Durchführung einer Testzuteilung ist für den Vortag vorgesehen.

Besprechungsvermerk zum Vorgang ME-35

Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 20.12.2027

Die Leitung will für den nächsten Monat eine manuelle Liste freigeben. Die Prüfung muss Modellversion, tatsächliche Inbetriebnahme, Übergangsrecht und Änderung des Konzepts anhand der Originalbelege zuordnen. Eine Vorabinformation soll die Arbeitnehmervertretung und die betroffenen Beschäftigten erreichen, soweit die Betreiberpflicht eingreift. Für den Betriebsrat wird eine getrennte Unterlage zu Zugriffsrechten, Auswahlgrundsätzen und Datenschutz benötigt. Die Nachbereitung soll die vorenthaltene Schicht, die Möglichkeit einer menschlichen Korrektur und die Dokumentation der tatsächlich verwendeten Entscheidung betreffen.

Auftrag zur weiteren Bearbeitung

Datum 20.12.2027
Von Fallführung
An Bearbeitende Stelle

Entwirf die Freigabeentscheidung mit Stichtagsmatrix, Einstufung, Informationspaket für beide Adressatengruppen und einer separaten Liste der nationalen Beteiligungs- und Datenschutzfragen.

Verbinden Sie jede tragende Feststellung mit der konkreten Fundstelle. Arbeiten Sie den stärksten Einwand und die Entscheidung gesondert aus.

MERRENSTEG ELEKTROSYSTEME SE

Der Score vor der ersten Nachtschicht

Beschäftigungs-KI nach Anhang III, Art. 26 Abs. 7, DSGVO und Betriebsrat

Interne Arbeitsfolie · abgeleitet aus dem Aktenbestand

Bearbeitungsauftrag

Entwirf die Freigabeentscheidung mit Stichtagsmatrix, Einstufung, Informationspaket für beide Adressatengruppen und einer separaten Liste der nationalen Beteiligungs- und Datenschutzfragen.

1 **Belege mit Fundstellen erfassen**
2 **Gegenindiz und Folgen prüfen**
3 **Entwurf mit Freigabe ablegen**

Quelle Aktenstück 08 · Arbeitsunterlage

Änderungsbeleg Version 4

Datum 08.12.2027
Von Merrensteg Elektrosysteme SE
An Zur Fallakte

Am 8. Dezember 2027 wurde das Modul Eignung für Mandant HAM-2 freigeschaltet. Es verarbeitet produktive Personaldaten und blendet Bewerbungen unter dem administrierten Grenzwert aus. Version 3 kann freie Schichten auflisten, enthält aber weder Score noch Filter.

Erklärung der Schichtleitung

Datum 18.12.2027
Von Merrensteg Elektrosysteme SE
An Zur Fallakte

Im Normalprofil sehe ich nur die freigeschalteten Bewerbungen. Ein ausgeblendeter Datensatz erscheint nicht in der Ansicht und lässt sich von mir nicht hinzufügen. Die Wiederanzeige im Test erfolgte nach Umschalten auf Admin. Gezeichnet Imme Farren, Schichtleitung.

Datei: 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml

Von	Imme Farren · Schichtleitung <imme.farren@merrensteg.example>
An	Fallführung Recht und Compliance <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Tue, 21 Dec 2027 10:18:00 +0100
Betreff	ME-35 | Ausblendung im normalen Schichtprofil und tatsächliche Besetzung

Guten Tag,

Ich bestätige meine Erklärung vom 18. Dezember: Im normalen Profil kann ich ausgeblendete Bewerbungen nicht wieder einblenden. Der erfolgreiche Versuch am 15. Dezember erfolgte nach dem Umschalten auf Admin. Meine Unterschrift unter einem späteren Plan würde daher nicht beweisen, dass ich die beiden vorher ausgeblendeten, fachlich geeigneten Personen verglichen habe.

Die Version 3 vom 11. November 2027 stellte freie Schichten dar. Erst die Freischaltung vom 8. Dezember ergänzt Eignungswert und Ausschlussgrenze 58. Der Verweis auf eine frühere Installation beantwortet für mich diese Funktionsänderung nicht. Bitte sichern Sie den tatsächlich verwendeten Plan und den Export des normalen Rollenprofils. Ob die Vorschau bereits die entgangene Zuschlagschicht festgelegt hat, ist zwischen HR und mir streitig.

Die Betriebsratsberatung ist erst am 22. Dezember vorgesehen, die Testzuteilung aber am 21. Dezember. Für heute benötige ich deshalb einen klaren manuellen Übergangsablauf und eine zuständige Freigabe. Die neue Konformitätserklärung liegt nur im Entwurf vor. Die Freitexte zu Abwesenheitsgründen sollen nicht pauschal in den weiteren Testexport übernommen werden.

Mit freundlichen Grüßen
Imme Farren · Schichtleitung
Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln

Belegabgleich und Sicherungsstand

ME-35 · Der Score vor der ersten Nachtschicht · 21.12.2027

Der Abgleich betrifft den Vorgang „Der Score vor der ersten Nachtschicht“. Er hält die vorhandenen Aussagen und die mit der ergänzenden Stellungnahme aufgeworfenen Fragen für die weitere Bearbeitung fest. Er enthält keine abschließende rechtliche Bewertung.

1 Abgleich mit dem vorhandenen Datenregister

Die folgenden Werte sind aus 04a_Rohdaten.csv übernommen. Die XLSX-Fassung 04_Datenregister.xlsx und die Bildschirmdarstellung 05_Registerauszug.png sind daneben erhalten. Die Übernahme bestätigt den Inhalt des Registers; sie ersetzt nicht die dort benannten Primärnachweise.

Funktionen und Freigabezeitpunkte

Stand	Funktion	Verfügbarkeit	Beleg
11.11.2027	freie Schichten	Version 3	INSTALL-3
08.12.2027	Eignungswert	Version 4	CHANGE-4
08.12.2027	Ausblenden unter 58	Schichtprofil	TEST-12
15.12.2027	Override	Administration	TEST-19
21.12.2027	Testzuteilung	geplant	PLAN-3

2 Stand der ergänzenden Stellungnahme

Die E-Mail 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml von Imme Farren · Schichtleitung enthält zum Vorgang die nachstehenden Ergänzungen. Die Aussagen bleiben der benannten Stelle zugeordnet; eine rechtliche Bewertung oder abschließende Feststellung ist damit nicht verbunden.

1. Absatz der Stellungnahme: Ich bestätige meine Erklärung vom 18. Dezember: Im normalen Profil kann ich ausgeblendete Bewerbungen nicht wieder einblenden. Der erfolgreiche Versuch am 15. Dezember erfolgte nach dem Umschalten auf Admin. Meine Unterschrift unter einem späteren Plan würde daher nicht beweisen, dass ich die beiden vorher ausgeblendeten, fachlich geeigneten Personen verglichen habe.

2. Absatz der Stellungnahme: Die Version 3 vom 11. November 2027 stellte freie Schichten dar. Erst die Freischaltung vom 8. Dezember ergänzt Eignungswert und Ausschlussgrenze 58. Der Verweis auf eine frühere Installation beantwortet für mich diese Funktionsänderung nicht. Bitte sichern Sie den tatsächlich verwendeten Plan und den Export des normalen Rollenprofils. Ob die Vorschau bereits die entgangene Zuschlagschicht festgelegt hat, ist zwischen HR und mir streitig.

3. Absatz der Stellungnahme: Die Betriebsratsberatung ist erst am 22. Dezember vorgesehen, die Testzuteilung aber am 21. Dezember. Für heute benötige ich deshalb einen klaren manuellen Übergangsablauf und eine zuständige Freigabe. Die neue Konformitätserklärung liegt nur im Entwurf vor. Die Freitexte zu Abwesenheitsgründen sollen nicht pauschal in den weiteren Testexport übernommen werden.

3 Sicherung und Aussagegrenzen

Installations- und Änderungsbelege, normaler und administrativer Rollenexport, tatsächlicher Besetzungsplan und Konformitätsentwurf getrennt sichern. Echte Schichtvergabe nicht allein wegen der Bezeichnung Test als folgenlos behandeln.

Die Ausgangsunterlagen bleiben in ihrer bisherigen Fassung erhalten. Neue Zuordnungen, Berechnungen oder Redaktionen werden als eigene Arbeitsfassungen mit Datum und verantwortlicher Stelle geführt. Für

eine Behauptung, dass ein im Register genannter Primärbeleg bereits vollständig geprüft sei, ist ein gesonderter Prüfvermerk erforderlich.

4 Noch zu entscheidender Prüfauftrag

Welche Funktion und Entscheidung wurden im Dezember 2027 tatsächlich produktiv wirksam und welche menschliche Eingriffsmöglichkeit bestand vor dieser Wirkung im normalen Profil?

Die Fallführung soll festhalten, welche dieser Fragen anhand der vorhandenen Dateien beantwortet werden kann und welcher einzelne Nachweis noch angefordert werden muss. Der Adressatenkreis richtet sich nach dem erforderlichen Zugriff auf die konkreten Inhalte; dieses Protokoll erteilt keine externe Versand- oder Einreichungsfreigabe.

5 Herangezogene Dateistände

Der Abgleich bezieht sich auf folgende in der Akte erhaltene Dateien: 01_Eingang.eml, 02_Sachgrundlage.docx, 03_Stellungnahme.eml, 04_Datenregister.xlsx, 04a_Rohdaten.csv, 05_Registerauszug.png, 06_Nachtrag.pdf, 07_Besprechungsvermerk.docx, 08_Arbeitsauftrag.pdf. Die neue Stellungnahme und dieses Protokoll ergänzen diese Dateistände, ohne sie zu ersetzen.

Datei: 14_Systembetrieb_Planexport.eml

Von	Systembetrieb · Planlotse <systembetrieb@merrensteg.example>
An	fallfuehrung@merrensteg.example
Datum	Tue, 21 Dec 2027 13:35:00 +0100
Betreff	ME-35 · Export der Zuschlagschicht vom 18. Dezember

Guten Tag,

Wir haben die Protokollspur zur bereits angesprochenen Zuschlagschicht SCH-1812 geprüft. Die Liste für diese Schicht wurde am 17. Dezember im normalen Schichtprofil mit dem Filter 58 geöffnet. Die sichtbare Auswahl wurde anschließend in den verbindlichen Dienstplan übertragen. HR hatte einen Bildschirmstand aus der Admin-Vorschau verwendet. Der dortige Test vom 15. Dezember enthält keine Übergabe in den Dienstplan.

Die zwei ausgeblendeten Bewerbercodes erscheinen in der gesonderten, beschränkt zugänglichen Eingangsliste. Beide hatten die vorgesehene Qualifikation. In der Schichtansicht konnte die Schichtleitung zwischen zwei sichtbaren Personen wählen. Sie hat eine davon wegen Erfahrung beim Materialwechsel ausgewählt. Über eine vorherige Prüfung der verdeckten Bewerbungen liegt in diesem Ablauf kein Ereignis vor.

Für die am 21. Dezember geplante Testzuteilung ist in unserem Auszug noch kein Produktivexport erfasst. Die Übernahme in den Dienstplan lässt sich technisch sperren, während die manuelle Auswahl aus dem vollständigen Bewerbungseingang möglich bleibt. Bitte dokumentieren Sie den bis zur Beratung des Betriebsrats vorgesehenen Ablauf und entscheiden Sie getrennt über die frühere Schicht, die Information und einen späteren Einsatz.

Mit freundlichen Grüßen
Systembetrieb · Planlotse
Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln

Anlagen dieser Nachricht
15_Abgleich_Rollen_und_Dienstplan.docx
16_Protokollauszug_ME35.csv

Abgleich der Rollenansicht mit Dienstplan und Zeiterfassung

ME-35 · 21.12.2027

1 Zwei getrennte Ablaufspuren

Am 15. Dezember erfolgte TEST-19 im Administratorprofil von HAM-2. Für den Test konnte ein zuvor ausgeblendeter Bewerbercode eingeblendet werden. Der Testlauf blieb in der Vorschau. Für diese Testkennung existiert keine Übergabe an das verbindliche Dienstplansystem.

Am 17. Dezember wurde dagegen die Schicht SCH-1812 im gewöhnlichen Schichtleitungsprofil bearbeitet. Das Modul Eignung in Version 4 zeigte nur die Bewerbungen ab 58 Punkten. Zwei weitere Bewerbungen lagen der Eingangsliste vor. Beide erfüllten nach dem Qualifikationsregister die Freigabe Q4.

Code	Score	Q4	Normalprofil	Auswahl
P-17	57,8	erfüllt	ausgeblendet	nicht sichtbar
P-26	56,4	erfüllt	ausgeblendet	nicht sichtbar
P-34	62,1	erfüllt	sichtbar	ausgewählt
P-41	66,0	erfüllt	sichtbar	nicht gewählt

2 Tatsächliche Schicht und Datenumfang

Die Schichtleitung wählte P-34 aus den angezeigten Bewerbungen und erfasste Erfahrung beim Materialwechsel als Grund. Um 14.21 Uhr übernahm die Dienstplanschnittstelle diese Auswahl. Der Dienstplan war anschließend für die betroffene Schicht verbindlich freigegeben. Die Zeiterfassung führt die geleistete Zuschlagschicht am 18. Dezember von 22.00 Uhr bis zum 19. Dezember um 06.00 Uhr für P-34. Eine endgültige Lohnabrechnung ist im Export nicht enthalten.

Das Konto der Schichtleitung hatte bei der Auswahl keinen Zugriff auf die vollständige Eingangsliste und kein Recht zur Wiederanzeige der ausgeblendeten Bewerbungen. Die auswertbare Protokollkopie enthält Codes und Freigabemerkmale. Sie umfasst keine Freitexte zu früheren Abwesenheiten.

3 Übergang für die geplante Zuteilung

Für PLAN-3 am 21. Dezember hat die Schichtleitung eine manuelle Liste aus dem vollständigen Bewerbungseingang angefordert. Der Auszug bis 13.20 Uhr zeigt hierfür keinen Produktivexport aus Planlotse. IT kann den Schreibzugriff des Moduls auf den verbindlichen Dienstplan sperren. Die Fachstelle muss bestätigen, wer die vollständige Liste vor der Entscheidung prüft und wie ein Einspruch gegen die Auswahl behandelt wird.

Die Einladung des Betriebsrats zur Beratung am 22. Dezember besteht fort. Das Organisationspostfach enthält bis zum Exportzeitpunkt keine Versandbestätigung für eine Information an die betroffenen Beschäftigten. Die bisher vorgelegte Konformitätserklärung trägt weiterhin den Vermerk Entwurf.

Datei: 16_Protokollauszug_ME35.csv

Zeitpunkt	Stand	Kennung	Rolle	Ereignis	Ergebnis
2027-11-11T08:00:00+01:00	V3	INSTALL-3	Betrieb	Installation	Schichten ohne Score
2027-12-08T10:16:00+01:00	V4	CHANGE-4	Betrieb	Modul aktiviert	HAM-2 produktive Personaldaten
2027-12-15T09:46:00+01:00	V4	TEST-19	Administrator	Wiederanzeige	Vorschau ohne Dienstplanübergabe
2027-12-17T14:02:00+01:00	V4	SCH-1812	Schichtleitung	Ansicht mit Filter 58	P-34 und P-41 sichtbar
2027-12-17T14:11:00+01:00	V4	SCH-1812	Schichtleitung	Auswahl P-34	Grund Erfahrung Materialwechsel
2027-12-17T14:21:00+01:00	V4	SCH-1812	Dienstplan-Schnittstelle	Auswahl übertragen	Verbindlicher Dienstplan
2027-12-19T06:07:00+01:00	Zeitkonto	SCH-1812	Zeiterfassung	Schicht abgeschlossen	P-34, 8 Stunden erfasst
2027-12-21T13:20:00+01:00	V4	PLAN-3	Systembetrieb	Produktivexport abgefragt	Kein Export bis Abfragezeitpunkt