Drei rote Punkte vor dem Ausschuss

Der Prüfungsausschuss der Merrensteg Elektrosysteme SE erwartet einen Quartalsbericht über Compliance-Risiken. CFO Erik Dörnbusch lässt drei Arbeitstabellen vom freigegebenen KI-Dienst zusammenfassen. Der Entwurf meldet 18 offene Vorgänge, 96 Prozent erledigte Kontrollen und keine überschrittene Eskalationsschwelle. Nora Eibenrode findet in der Arbeitsliste 23 offene oder noch nachzuprüfende Einträge und drei rote Markierungen.

Die Arbeitsliste enthält nach dem Stichtag erledigte Vorgänge und bestätigte Dubletten. Ausstehende Nachtests zählen laut Kontrollregel noch nicht als erledigt. Ein möglicher Werkstillstand kann einen gesonderten Bericht verlangen, selbst wenn eine zusammengefasste Kennzahl gut aussieht. Die Meldestellenakte enthält zudem Namen, die der Ausschuss für die Entscheidung nicht pauschal braucht.

Vorführung in drei Runden

1. Einstieg. 01_Eingang.eml, 02_Sachgrundlage.docx öffnen. Lasst die KI einen kurzen Bericht aus dem Entwurf erstellen. Streicht jede Aussage an, deren Zeitraum, Nenner oder Datengrundlage dabei unsichtbar bleibt.

2. Abgleich. 03_Stellungnahme.eml, 04_Datenregister.xlsx öffnen. Rekonstruiert den Stichtagsbestand und prüft die roten Maßnahmen einzeln. Erklärt, was die Kennzahlen jeweils tatsächlich messen.

3. Neue Runde. 06_Nachtrag.pdf, 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml, 13_Belegabgleich_und_Sicherungsstand.docx öffnen. Gleicht die neue Rückmeldung mit der ursprünglichen Liste ab. Bereitet ein Ausschussblatt vor, das den Entscheidungsbedarf zum Werk, offene Prüfungen und geschützte Identitätsdaten trennt.

Entscheidung am Ende. Was muss der Ausschuss jetzt entscheiden, und welche Zahlen kann Erik mit welcher Erläuterung verantworten?

Arbeitsauftrag. Erstelle einen abstimmungsfähigen Vorstandsbericht für den Prüfungsausschuss mit abgestimmten Zahlen, einer Eskalationslogik und einem dokumentierten Freigabeprozess für die KI-Entwürfe. Nutzt dafür den 08_Arbeitsauftrag.pdf und die compliance-hameln-vorstandsreport-mit-ki.docx. Die Gesamtakte enthält alle Runden.

Datei: 01_Eingang.eml

Von	Fachpostfach Hameln <fachpostfach@merrensteg.example>
An	Fallführung <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Mon, 12 Oct 2026 09:15:00 +0200
Betreff	Drei rote Punkte vor dem Ausschuss

Der Prüfungsausschuss erwartet den Quartalsbericht der Compliance-Funktion für die Sitzung am 22. Oktober. Die Gruppe stellt Antriebe und Schalttechnik her und führt die Obergesellschaft als dualistisch organisierte SE. CFO Erik Dörnbusch hat aus drei Arbeitstabellen eine kurze Zusammenfassung mit einem freigegebenen KI-Dienst erzeugt. Der Entwurf meldet 18 offene Vorgänge, keine überschrittene Eskalationsschwelle und 96 Prozent erledigte Kontrollen. Nora Eibenrode hält die Formulierungen für zu sicher. Im System sieht sie 23 offene Einträge und drei rot markierte Maßnahmen. Der Bericht soll sowohl ein Risiko zum Werkstillstand als auch zwei laufende Compliance-Prüfungen abdecken. Das Ausschusssekretariat fragt außerdem nach entscheidungsrelevanten Abweichungen seit dem letzten Bericht.

Sachgrundlage zum Vorgang ME-16

Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 13. Oktober 2026

Die Beschlussvorlage BV-08 definiert den Berichtsstichtag als 30. September, 18:00 Uhr Ortszeit. Die monatliche Statusliste CM-29 enthält 23 Zeilen mit dem Status »offen« oder »in Nachprüfung«. Drei Vorgänge wurden am 1. Oktober geschlossen. Zwei weitere Einträge sind Dubletten derselben Meldung; die Entscheidung zur Zusammenführung wurde am 29. September bestätigt. Die Kontrolle KR-11 zählt ausstehende Nachtests noch nicht als erledigt. Der Risikobeirat verlangt beim erwarteten Werkstillstand von mehr als 24 Stunden einen gesonderten Bericht. Im Bericht an den Ausschuss werden betroffene Funktionen und Auswirkungen beschrieben. Die Meldestellenakte enthält weitergehende Identitätsdaten. Diese werden nur in einem gesonderten beschränkten Bereich gehalten.

Datei: 03_Stellungnahme.eml

Von	Beteiligter Fachbereich <fachbereich@merrensteg.example>
An	Fallführung <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Thu, 15 Oct 2026 09:41:00 +0200
Betreff	AW: Drei rote Punkte vor dem Ausschuss

Die Finanzabteilung meint, die Zahl 18 passe für den aktuellen Portalstand, und möchte den Stichtag ersatzlos aus der Überschrift entfernen. Die Werksleitung berichtet eine Stillstandsprognose von 20 Stunden, hat aber drei Stunden Umbau und zwei Stunden Wiederanlauf separat aufgeschrieben. Das Nachtestteam hält eine abgeschlossene Maßnahme auch dann für grün, wenn die Wirksamkeit noch nicht geprüft ist. Die Ausschussassistenz erwartet eine einzelne Prozentzahl über alle Werke. Für einen Standort fehlt allerdings das Tagesprotokoll des 30. September. Aus dem KI-Arbeitsjournal ist nicht erkennbar, ob der Entwurf die fehlende Zahl als null behandelt hat. Eine alte Version des Berichts fasste zwei Tochterunternehmen unter demselben Standortkürzel zusammen.

Abgleich des Berichtsstands

Merrensteg Elektrosysteme SE · Auszug für den Vorgang in Hameln

Quelle 04a_Rohdaten.csv · Die Spalten folgen dem Export.


Kennung	Größe	Ausgangswert	Quelle	Zu prüfen
CM-29	offen oder Nachprüfung	23	Statusliste	Stichtag/Dubletten
CM-30	Schließungen nach Stichtag	3	Portalhistorie	1. Oktober
KR-11	fällige Kontrollen	75	Kontrollliste	Nenner
KR-12	durchgeführte Kontrollen	72	Kontrollliste	davon sieben Nachtests offen
WS-01	Stillstand ohne Umbau/Anlauf	20	Werkprognose	plus drei und zwei Stunden

Erfasste Zeilen	**5**

Datei: 04a_Rohdaten.csv

Kennung	Größe	Ausgangswert	Quelle	Zu prüfen
CM-29	offen oder Nachprüfung	23	Statusliste	Stichtag/Dubletten
CM-30	Schließungen nach Stichtag	3	Portalhistorie	1. Oktober
KR-11	fällige Kontrollen	75	Kontrollliste	Nenner
KR-12	durchgeführte Kontrollen	72	Kontrollliste	davon sieben Nachtests offen
WS-01	Stillstand ohne Umbau/Anlauf	20	Werkprognose	plus drei und zwei Stunden

Datei: 05_Registerauszug.png



Bilddatei: 05_Registerauszug.png

Nachgereichte Unterlage

Datum 19.10.2026
Von Fallführung · Belegnachtrag
An Vertraulicher Bearbeitungskreis

Am 19. Oktober liefert der Betrieb die Schichtkalkulation für die erwarteten 20 Stunden. Die Angaben zu Umbau und Wiederanlauf sind darin nicht enthalten. Das Kontrollteam legt eine Zählliste vor. Von 75 zum Stichtag fälligen Kontrollen wurden 72 durchgeführt, davon sieben mit einem offenen Nachtest. Die Liste trennt Durchführung von dokumentierter Wirksamkeit. Für die fehlende Werkszahl liegt jetzt ein unterzeichnetes Tagesprotokoll vor. Es bestätigt die Zuordnung zu einem anderen Standortkürzel. Die Meldestelle stellt einen pseudonymisierten Satz für den Bericht bereit und weist darauf hin, dass aus dem Ursprungsprojekt und der Funktion der hinweisgebenden Person mittelbar auf ihre Identität geschlossen werden könnte.

Besprechungsvermerk zum Vorgang ME-16

Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 20. Oktober 2026

Die Berichtsfassung soll beim Ausschuss die richtige Entscheidung auslösen. Bitte stelle den Stichtagsstand und spätere Ereignisse getrennt dar. Erläutere im Quellennachweis, welche Statusdefinition, welche Abgrenzung und welcher Zähler hinter jeder Zahl stehen. Die KI-Fassung ist ein redaktioneller Entwurf. Für jede tragende Aussage muss ein menschlich überprüfter Beleg vorliegen. Kennzeichne das Ereignis, das außerhalb des regelmäßigen Berichts einen eigenen Informationsweg auslösen kann. Für den Ausschuss werden eine Kurzfassung, eine Entscheidungsvorlage zu den Nachtests und eine kleine Maßnahmenliste benötigt. Beschränke die Verbreitung von Ermittlungsinformationen und schlage eine rollenbezogene Ablage für freigegebene Fassung und Arbeitsstand vor.

Auftrag zur weiteren Bearbeitung

Datum 20.10.2026
Von Interne Rechts- und Compliance-Abteilung
An Verantwortliche Fachstelle

Erstelle einen abstimmungsfähigen Vorstandsbericht für den Prüfungsausschuss mit abgestimmten Zahlen, einer Eskalationslogik und einem dokumentierten Freigabeprozess für die KI-Entwürfe.

Der Entwurf soll jede tragende Feststellung mit Aktenstück und genauer Fundstelle verbinden. Der stärkste Einwand und die benötigte Freigabe sind gesondert auszuweisen.

MERRENSTEG ELEKTROSYSTEME SE

Drei rote Punkte vor dem Ausschuss

KI-unterstütztes Organreporting

Interne Arbeitsfolie · abgeleitet aus dem Aktenbestand

Bearbeitungsauftrag

Erstelle einen abstimmungsfähigen Vorstandsbericht für den Prüfungsausschuss mit abgestimmten Zahlen, einer Eskalationslogik und einem dokumentierten Freigabeprozess für die KI-Entwürfe.

1. **Belege mit Fundstellen erfassen**
2. **Gegenindiz und Folgen prüfen**
3. **Entwurf mit Freigabe ablegen**

Datei: 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml

Von	Controlling · Ausschussbericht <controlling@merrensteg.example>
An	Fallführung Recht und Compliance <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Wed, 21 Oct 2026 10:18:00 +0200
Betreff	ME-16 | Stichtag und Bedeutung der grünen Kontrolle

Guten Tag,

Die Schließungen vom 1. Oktober gehören nicht rückwirkend in den Bericht zum 30. September um 18 Uhr. Bei den zwei bestätigten Dubletten muss die Zusammenführungsentscheidung vom 29. September anhand der betroffenen Kennungen berücksichtigt werden. Bitte dokumentieren Sie jeden Abzug einzeln. Die aktuelle Portalzahl 18 ist keine Erklärung des früheren Stichtagsbestands.

Von 75 fälligen Kontrollen wurden 72 durchgeführt. Sieben dieser 72 haben einen offenen Nachtest. Für die Aussage „wirksam abgeschlossen“ reicht daher die bloße Durchführung nicht aus. Ebenso sind 20 Stunden Werkstillstand ohne die separat genannten drei Stunden Umbau und zwei Stunden Wiederanlauf keine vollständige Ausfallzeit. Der Schwellenvergleich muss denselben Umfang verwenden wie die interne Berichtsvorgabe.

Das Tagesprotokoll mit einem anderen Standortkürzel liegt inzwischen vor. Bitte prüfen Sie die Zuordnung zu Gesellschaft und Werk, bevor eine Summe gebildet wird. Die pseudonymisierte Meldestellenfassung darf über Projekt und Funktion nicht unnötig auf die Person zurückführen. Der Ausschuss benötigt Auswirkungen und Entscheidungspunkte, nicht die unredigierte Meldestellenakte.

Mit freundlichen Grüßen
Controlling · Ausschussbericht
Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln

Belegabgleich und Sicherungsstand

ME-16 · Drei rote Punkte vor dem Ausschuss · 21.10.2026

Der Abgleich betrifft den Vorgang „Drei rote Punkte vor dem Ausschuss“. Er hält die vorhandenen Aussagen und die mit der ergänzenden Stellungnahme aufgeworfenen Fragen für die weitere Bearbeitung fest. Er enthält keine abschließende rechtliche Bewertung.

1 Abgleich mit dem vorhandenen Datenregister

Die folgenden Werte sind aus 04a_Rohdaten.csv übernommen. Die XLSX-Fassung 04_Datenregister.xlsx und die Bildschirmdarstellung 05_Registerauszug.png sind daneben erhalten. Die Übernahme bestätigt den Inhalt des Registers; sie ersetzt nicht die dort benannten Primärnachweise.

Abgleich des Berichtsstands

Kennung	Größe	Ausgangswert	Quelle	Zu prüfen
CM-29	offen oder Nachprüfung	23	Statusliste	Stichtag/Dubletten
CM-30	Schließungen nach Stichtag	3	Portalhistorie	1. Oktober
KR-11	fällige Kontrollen	75	Kontrollliste	Nenner
KR-12	durchgeführte Kontrollen	72	Kontrollliste	davon sieben Nachtests offen
WS-01	Stillstand ohne Umbau/Anlauf	20	Werkprognose	plus drei und zwei Stunden

2 Stand der ergänzenden Stellungnahme

Die E-Mail 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml von Controlling · Ausschussbericht enthält zum Vorgang die nachstehenden Ergänzungen. Die Aussagen bleiben der benannten Stelle zugeordnet; eine rechtliche Bewertung oder abschließende Feststellung ist damit nicht verbunden.

1. Absatz der Stellungnahme: Die Schließungen vom 1. Oktober gehören nicht rückwirkend in den Bericht zum 30. September um 18 Uhr. Bei den zwei bestätigten Dubletten muss die Zusammenführungsentscheidung vom 29. September anhand der betroffenen Kennungen berücksichtigt werden. Bitte dokumentieren Sie jeden Abzug einzeln. Die aktuelle Portalzahl 18 ist keine Erklärung des früheren Stichtagsbestands.

2. Absatz der Stellungnahme: Von 75 fälligen Kontrollen wurden 72 durchgeführt. Sieben dieser 72 haben einen offenen Nachtest. Für die Aussage „wirksam abgeschlossen“ reicht daher die bloße Durchführung nicht aus. Ebenso sind 20 Stunden Werkstillstand ohne die separat genannten drei Stunden Umbau und zwei Stunden Wiederanlauf keine vollständige Ausfallzeit. Der Schwellenvergleich muss denselben Umfang verwenden wie die interne Berichtsvorgabe.

3. Absatz der Stellungnahme: Das Tagesprotokoll mit einem anderen Standortkürzel liegt inzwischen vor. Bitte prüfen Sie die Zuordnung zu Gesellschaft und Werk, bevor eine Summe gebildet wird. Die pseudonymisierte Meldestellenfassung darf über Projekt und Funktion nicht unnötig auf die Person zurückführen. Der Ausschuss benötigt Auswirkungen und Entscheidungspunkte, nicht die unredigierte Meldestellenakte.

3 Sicherung und Aussagegrenzen

Stichtagsexport, spätere Schließungen, Dublettenentscheidung und Nachtestliste getrennt sichern. Fehlende oder anders bezeichnete Werkdaten nicht stillschweigend als null verarbeiten.

Die Ausgangsunterlagen bleiben in ihrer bisherigen Fassung erhalten. Neue Zuordnungen, Berechnungen oder Redaktionen werden als eigene Arbeitsfassungen mit Datum und verantwortlicher Stelle geführt. Für eine Behauptung, dass ein im Register genannter Primärbeleg bereits vollständig geprüft sei, ist ein gesonderter Prüfvermerk erforderlich.

4 Noch zu entscheidender Prüfauftrag

Welche Kennzahl beschreibt Bestand, Durchführung oder Wirksamkeit, und welche Gesellschaften sowie Zeiträume sind in ihrem Nenner enthalten?

Die Fallführung soll festhalten, welche dieser Fragen anhand der vorhandenen Dateien beantwortet werden kann und welcher einzelne Nachweis noch angefordert werden muss. Der Adressatenkreis richtet sich nach dem erforderlichen Zugriff auf die konkreten Inhalte; dieses Protokoll erteilt keine externe Versand- oder Einreichungsfreigabe.

5 Herangezogene Dateistände

Der Abgleich bezieht sich auf folgende in der Akte erhaltene Dateien: 01_Eingang.eml, 02_Sachgrundlage.docx, 03_Stellungnahme.eml, 04_Datenregister.xlsx, 04a_Rohdaten.csv, 05_Registerauszug.png, 06_Nachtrag.pdf, 07_Besprechungsvermerk.docx, 08_Arbeitsauftrag.pdf. Die neue Stellungnahme und dieses Protokoll ergänzen diese Dateistände, ohne sie zu ersetzen.