98 Prozent grün und vier ungeklärte Freigaben

Im Quartalsbericht der Merrensteg Elektrosysteme SE steht, 98 Prozent aller Partnerzahlungen seien rechtzeitig geprüft. Die Revision findet für vier von 24 untersuchten Zahlungen keinen vor Auszahlung bestätigten Leistungsnachweis. Es geht um 82.400 Euro. Nora Eibenrode hat zwei Tage bis zum nächsten Bericht und muss klären, ob die Kontrolle versagt oder die Kennzahl etwas anderes misst als behauptet.

Die 98 Prozent stammen aus 588 grünen Systemzeilen bei 600 Datensätzen. Eine Zeile kann auch nach der Zahlung grün werden. Der Nenner enthält Stornos und interne Verrechnungen. Die Revision untersucht nur ausgeführte Zahlungen an Externe und hat gezielt Risikofälle gezogen. Dazu kommen ein Fragebogen von sieben der neun Teams und ein Branchenvergleich, der nur Erstfreigaben misst. Ein einheitlicher Balken lässt diese unterschiedlichen Aussagen wie dieselbe Quote aussehen.

Vorführung in drei Runden

1. Einstieg. 01_Eingang.eml, 02_Sachgrundlage.docx öffnen. Lasst die KI zunächst aufschreiben, was „rechtzeitig geprüft“ im Alltag konkret heißen muss: welcher Leistungsnachweis, welche Bestätigung und welcher Zeitpunkt.

2. Abgleich. 03_Stellungnahme.eml, 04_Datenregister.xlsx öffnen. Rechnet die 98 Prozent nach. Zeigt zu jeder Quelle Grundgesamtheit, Zeitpunkt und Kontrollziel. Vergleicht die 24 Prüffälle mit dem Bericht, ohne aus der Risikostichprobe eine Konzernquote zu machen.

3. Neue Runde. 06_Nachtrag.pdf, 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml, 13_Belegabgleich_und_Sicherungsstand.docx öffnen. Nehmt die zusätzlichen Zeitnachweise und die offenen Zeilen auf. Entwerft einen korrigierten Bericht und einen Nachtest, der vor der Auszahlung fehlende Belege sichtbar macht.

Entscheidung am Ende. Welche Aussage ersetzt die 98-Prozent-Behauptung, und welche Maßnahme kann Nora mit dem begrenzten Budget bis Ende November prüfen lassen?

Arbeitsauftrag. Erstellen Sie einen Wirksamkeitsbericht mit nachgerechneten Kennzahlen, dokumentierten Feststellungen und einem priorisierten Maßnahmen- und Nachtestplan. Nutzt dafür den 08_Arbeitsauftrag.pdf und die compliance-hameln-wirksamkeit-nachtest.docx. Die Gesamtakte enthält alle Runden.

Datei: 01_Eingang.eml

Von	Fachpostfach Hameln <fachpostfach@merrensteg.example>
An	Fallführung <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Mon, 12 Oct 2026 09:15:00 +0200
Betreff	98 Prozent grün und vier ungeklärte Freigaben

Im Quartalsbericht der Merrensteg Elektrosysteme SE in Hameln steht, dass 98 Prozent aller Partnerzahlungen rechtzeitig geprüft wurden. Die interne Revision hat für vier Zahlungen aus einer Stichprobe von 24 keinen vor Auszahlung bestätigten Leistungsnachweis gefunden. Die betroffenen Rechnungen umfassen zusammen 82.400 Euro. Ein Fragebogen aus den Vertriebsteams meldet, alle Freigaben würden ausnahmslos vor der Zahlung gespeichert. Nora Eibenrode bittet um eine Prüfung, ob die Abweichung im Kontrollablauf, in der Datenbasis oder in der Auslegung des Indikators liegt. Der nächste Bericht soll in zwei Tagen an die Leitung gehen. Für Korrekturmaßnahmen kann bis Ende November ein begrenztes Budget freigegeben werden.

Sachgrundlage zum Vorgang ME-28

Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 13. Oktober 2026

Der Bericht berechnet 98 Prozent aus 588 von 600 Datensätzen mit einem grünen Systemstatus. Der Status wird auch vergeben, wenn eine Prüferin den Beleg erst nach dem Zahlungslauf bestätigt. Stornierte Zahlungen und reine interne Verrechnungen sind in den 600 Datensätzen enthalten. Die Auditstichprobe umfasst dagegen nur tatsächlich ausgeführte Zahlungen an externe Partner und wurde aus besonders risikobehafteten Vorgängen gezogen. Der Fragebogen wurde von sieben der neun zuständigen Teams beantwortet. Ein Branchenvergleich erfasst nur Erstfreigaben für neue Partner, ohne spätere Zahlungen. Die bisherige Auswertung stellt alle drei Werte in einem Balkendiagramm nebeneinander und nutzt jeweils dieselbe Kurzbezeichnung für Prüfquote.

Datei: 03_Stellungnahme.eml

Von	Beteiligter Fachbereich <fachbereich@merrensteg.example>
An	Fallführung <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Thu, 15 Oct 2026 09:41:00 +0200
Betreff	AW: 98 Prozent grün und vier ungeklärte Freigaben

Der Prozessverantwortliche erklärt, im alten System seien nachträgliche Bestätigungen zugelassen gewesen. Bei laufenden Verbindlichkeiten habe eine Verzögerung Kosten verursachen können. Er möchte die vier Fälle als Einzelfehler behandeln und die Kennzahl unverändert lassen. Die Revision hält einen systematischen Fehler für möglich, weil die Statuslogik kein Pflichtfeld zur Uhrzeit prüft. Eine Fachkraft schlägt vor, sofort alle 600 Vorgänge manuell zu prüfen. Der CFO fordert eine begrenzte, nachvollziehbare Erweiterung mit klarer Abbruchregel. Zwei Teams ohne Fragebogen haben jeweils keine eigene Freigabefunktion. Ihre Zahlungen laufen über eine zentrale Einheit. Die Vergleichsdaten des Branchenverbands stammen aus einer anderen Periode.

Nachweisquellen der Prüfquote

Merrensteg Elektrosysteme SE · Auszug für den Vorgang in Hameln

Quelle 04a_Rohdaten.csv · Die Spalten folgen dem Export.

Kennung	Quelle	Zähler	Nenner	Einschränkung
Q-01	Grüner Systemstatus	588	600	Auch verspätete Freigaben
Q-02	Audit-Ausnahmen	4	24	Risikoauswahl, keine Zufallsprobe
Q-03	Fragebogen	7	9	Antwortende Teams
Q-04	Fehlende Zeitstempel	26	460	Externe ausgeführte Zahlungen
Q-05	Geplanter Nachtest	0	30	Nach Einführung der Korrektur

Erfasste Zeilen	**5**

Datei: 04a_Rohdaten.csv

Kennung	Quelle	Zähler	Nenner	Einschränkung
Q-01	Grüner Systemstatus	588	600	Auch verspätete Freigaben
Q-02	Audit-Ausnahmen	4	24	Risikoauswahl, keine Zufallsprobe
Q-03	Fragebogen	7	9	Antwortende Teams
Q-04	Fehlende Zeitstempel	26	460	Externe ausgeführte Zahlungen
Q-05	Geplanter Nachtest	0	30	Nach Einführung der Korrektur

Datei: 05_Registerauszug.png



Bilddatei: 05_Registerauszug.png

Nachgereichte Unterlage

Datum 19.10.2026
Von Fallführung · Belegnachtrag
An Vertraulicher Bearbeitungskreis

Die IT liefert getrennte Zeitstempel für Freigabe und Ausführung. Von den vier beanstandeten Fällen wurden zwei am gleichen Tag nach Auszahlung bestätigt. Für einen Fall existiert eine frühere Papierfreigabe, die noch auf Echtheit geprüft wird. Bei der vierten Zahlung fehlt ein Leistungsbeleg weiterhin. Ein gesonderter Export ergibt 460 tatsächlich ausgeführte externe Zahlungen. Bei 26 Datensätzen dieses Exports fehlt die Uhrzeit mindestens einer Seite. Der Export kann für andere Gruppen wiederholt werden. Die Revision bietet einen unabhängigen Nachtest von 30 Vorgängen nach Änderung des Prüfschritts an. Bis zur technischen Umsetzung kann eine Freigabeliste vor jedem Zahlungslauf abgezeichnet werden.

Besprechungsvermerk zum Vorgang ME-28

Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 20. Oktober 2026

Die Leitung braucht eine vorsichtige Aussage zur Wirksamkeit und konkrete Entscheidungen. Trennen Sie Umfang und Aussagekraft von Dashboard, Revision, Befragung und Branchenvergleich. Definieren Sie den neuen Nenner und den Nachweis einer vor Auszahlung wirksamen Freigabe. Planen Sie einen begrenzten zusätzlichen Test der lückenhaften Zeitstempel und erklären Sie, wann der Prüfumfang erweitert werden muss. Jede Maßnahme braucht verantwortliche Stelle, Zieltermin, Abnahmekriterium und Nachtest. Ein Fortschrittsbericht soll bis Monatsende zeigen, welche Fälle nachgewiesen, nachträglich freigegeben oder ungeklärt sind. Für die unveränderte Veröffentlichung des alten Werts ist eine ausdrückliche Begründung der Leitung erforderlich.

Auftrag zur weiteren Bearbeitung

Datum 20.10.2026
Von Interne Rechts- und Compliance-Abteilung
An Verantwortliche Fachstelle

Erstellen Sie einen Wirksamkeitsbericht mit nachgerechneten Kennzahlen, dokumentierten Feststellungen und einem priorisierten Maßnahmen- und Nachtestplan.

Der Entwurf soll jede tragende Feststellung mit Aktenstück und genauer Fundstelle verbinden. Der stärkste Einwand und die benötigte Freigabe sind gesondert auszuweisen.

Datei: 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml

Von	Revision · Wirksamkeitsnachtest <revision@merrensteg.example>
An	Fallführung Recht und Compliance <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Wed, 21 Oct 2026 10:18:00 +0200
Betreff	ME-28 | Grüner Status und wirksame Vorabkontrolle

Guten Tag,

Die 588 grünen Datensätze unter 600 ergeben rechnerisch 98 Prozent. Sie umfassen aber Stornos, interne Verrechnungen und nachträgliche Freigaben. Der neue Export enthält 460 ausgeführte externe Zahlungen. Für 26 davon fehlt mindestens eine Uhrzeit. Diese Fälle dürfen weder als rechtzeitig noch als verspätet ausgezählt werden, solange der fehlende Nachweis nicht ergänzt ist.

Von den vier Audit-Ausnahmen wurden zwei erst nach Auszahlung bestätigt. Bei einem Fall ist eine frühere Papierfreigabe zu prüfen; beim vierten fehlt der Leistungsbeleg. Die 24 Fälle wurden risikobasiert ausgewählt. Daraus lässt sich ohne weiteres Stichprobendesign keine Ausfallquote für alle 460 oder 600 ableiten. Auch der Branchenwert betrifft eine andere Periode und nur Erstfreigaben.

Die Übergangsliste vor jedem Zahlungslauf ist verfügbar. Für den Nachtest von 30 Vorgängen müssen Auswahl, Beobachtungszeitraum und Erfolgskriterium vor der Auswertung feststehen. Ich schlage einen getrennten Nachweis der technischen Pflichtfelder und der tatsächlichen Vorabprüfung vor. Bitte legen Sie außerdem eine begrenzte Erweiterung der Bestandsprüfung mit nachvollziehbarer Abbruch- oder Eskalationsregel vor.

Mit freundlichen Grüßen
Revision · Wirksamkeitsnachtest
Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln

Belegabgleich und Sicherungsstand

ME-28 · 98 Prozent grün und vier ungeklärte Freigaben · 21.10.2026

Der Abgleich betrifft den Vorgang „98 Prozent grün und vier ungeklärte Freigaben“. Er hält die vorhandenen Aussagen und die mit der ergänzenden Stellungnahme aufgeworfenen Fragen für die weitere Bearbeitung fest. Er enthält keine abschließende rechtliche Bewertung.

1 Abgleich mit dem vorhandenen Datenregister

Die folgenden Werte sind aus 04a_Rohdaten.csv übernommen. Die XLSX-Fassung 04_Datenregister.xlsx und die Bildschirmdarstellung 05_Registerauszug.png sind daneben erhalten. Die Übernahme bestätigt den Inhalt des Registers; sie ersetzt nicht die dort benannten Primärnachweise.

Nachweisquellen der Prüfquote

Kennung	Quelle	Zähler	Nenner	Einschränkung
Q-01	Grüner Systemstatus	588	600	Auch verspätete Freigaben
Q-02	Audit-Ausnahmen	4	24	Risikoauswahl, keine Zufallsprobe
Q-03	Fragebogen	7	9	Antwortende Teams
Q-04	Fehlende Zeitstempel	26	460	Externe ausgeführte Zahlungen
Q-05	Geplanter Nachtest	0	30	Nach Einführung der Korrektur

2 Stand der ergänzenden Stellungnahme

Die E-Mail 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml von Revision · Wirksamkeitsnachtest enthält zum Vorgang die nachstehenden Ergänzungen. Die Aussagen bleiben der benannten Stelle zugeordnet; eine rechtliche Bewertung oder abschließende Feststellung ist damit nicht verbunden.

1. Absatz der Stellungnahme: Die 588 grünen Datensätze unter 600 ergeben rechnerisch 98 Prozent. Sie umfassen aber Stornos, interne Verrechnungen und nachträgliche Freigaben. Der neue Export enthält 460 ausgeführte externe Zahlungen. Für 26 davon fehlt mindestens eine Uhrzeit. Diese Fälle dürfen weder als rechtzeitig noch als verspätet ausgezählt werden, solange der fehlende Nachweis nicht ergänzt ist.

2. Absatz der Stellungnahme: Von den vier Audit-Ausnahmen wurden zwei erst nach Auszahlung bestätigt. Bei einem Fall ist eine frühere Papierfreigabe zu prüfen; beim vierten fehlt der Leistungsbeleg. Die 24 Fälle wurden risikobasiert ausgewählt. Daraus lässt sich ohne weiteres Stichprobendesign keine Ausfallquote für alle 460 oder 600 ableiten. Auch der Branchenwert betrifft eine andere Periode und nur Erstfreigaben.

3. Absatz der Stellungnahme: Die Übergangsliste vor jedem Zahlungslauf ist verfügbar. Für den Nachtest von 30 Vorgängen müssen Auswahl, Beobachtungszeitraum und Erfolgskriterium vor der Auswertung feststehen. Ich schlage einen getrennten Nachweis der technischen Pflichtfelder und der tatsächlichen Vorabprüfung vor. Bitte legen Sie außerdem eine begrenzte Erweiterung der Bestandsprüfung mit nachvollziehbarer Abbruch- oder Eskalationsregel vor.

3 Sicherung und Aussagegrenzen

600er-Statusbestand, 460er-Zahlungsexport, risikobasierte 24er-Auswahl und Papierfreigabe getrennt sichern. Unbekannte Uhrzeiten werden nicht durch 00.00 Uhr ersetzt.

Die Ausgangsunterlagen bleiben in ihrer bisherigen Fassung erhalten. Neue Zuordnungen, Berechnungen oder Redaktionen werden als eigene Arbeitsfassungen mit Datum und verantwortlicher Stelle geführt. Für eine Behauptung, dass ein im Register genannter Primärbeleg bereits vollständig geprüft sei, ist ein gesonderter Prüfvermerk erforderlich.

4 Noch zu entscheidender Prüfauftrag

Welche Grundgesamtheit und welches Kontrollziel erlaubt jede Quelle zu beurteilen und welche Aussage bleibt wegen fehlender Zeitstempel oder Risikoauswahl unzulässig?

Die Fallführung soll festhalten, welche dieser Fragen anhand der vorhandenen Dateien beantwortet werden kann und welcher einzelne Nachweis noch angefordert werden muss. Der Adressatenkreis richtet sich nach dem erforderlichen Zugriff auf die konkreten Inhalte; dieses Protokoll erteilt keine externe Versand- oder Einreichungsfreigabe.

5 Herangezogene Dateistände

Der Abgleich bezieht sich auf folgende in der Akte erhaltene Dateien: 01_Eingang.eml, 02_Sachgrundlage.docx, 03_Stellungnahme.eml, 04_Datenregister.xlsx, 04a_Rohdaten.csv, 05_Registerauszug.png, 06_Nachtrag.pdf, 07_Besprechungsvermerk.docx, 08_Arbeitsauftrag.pdf. Die neue Stellungnahme und dieses Protokoll ergänzen diese Dateistände, ohne sie zu ersetzen.

Datei: 14_Revision_Zeitabgleich.eml

Von	Nora Eibenrode · Interne Revision <revision@merrensteg.example>
An	fallfuehrung@merrensteg.example
Datum	Wed, 28 Oct 2026 11:05:00 +0100
Betreff	ME-28 · Erste Stichprobe der Zeitlücken

Guten Tag,

Für die Leitung brauchen wir getrennte Aussagen zur technischen Abfolge und zur sachlichen Vorabprüfung. Die IT hat die 460 ausgeführten externen Zahlungen anhand der Bankreferenz abgeglichen. In 434 Datensätzen sind beide Uhrzeiten vorhanden. Die 26 mit fehlendem Zeitfeld bleiben als eigene Gruppe im Bestand. Die 600 Dashboardzeilen bilden weiterhin einen anderen Datenumfang.

Revision und Treasury haben acht der 26 Zeitlücken anhand vorhandener Archivspuren untersucht. Die Auswahl umfasst bekannte Schnittstellen und hohe Beträge. Der Zeitbezug einzelner Systeme ist unterschiedlich. Das Freigabeprotokoll wird teilweise in UTC gespeichert, die Ausführungsanzeige der Bank teils mit Ortszeit. Bitte ordnen Sie die Einträge anhand der tatsächlich benannten Quellen ein. Eine Scanzeit kann etwas anderes belegen als eine Freigabezeit.

Der mögliche Nachtest von 30 neuen Zahlungen bleibt getrennt. Sein Start hängt von der technischen Umstellung ab. Bitte entwerfen Sie für die Leitungsrunde eine berichtsfähige Zwischenfassung, die noch fehlenden Nachweise und eine Entscheidung zur weiteren Prüfung der Zeitlücken.

Mit freundlichen Grüßen
Nora Eibenrode · Interne Revision
Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln

Anlagen dieser Nachricht
15_Abgleichprotokoll_ERP_Bank.docx
16_Zeitluecken_und_Auditfaelle_ME28.csv

Abgleichprotokoll Freigabeereignisse und Bankausführung

ME-28 · 28.10.2026

1 Grundgesamtheit und Ereignisdefinition

Die Bankreferenzen bestätigen 460 tatsächlich ausgeführte externe Zahlungen im geprüften Export. In 402 der 434 vollständig befüllten Zeitpaare liegt der gespeicherte Freigabezeitpunkt vor der Ausführung. In 32 Fällen liegt er gleichauf oder danach. Die Abfolge wurde mit Zeitzone abgeglichen. Die IT hat in diesem Lauf keine flächendeckende Prüfung des Inhalts der Leistungsbelege oder der personellen Berechtigung durchgeführt.

Die acht Zeilen L01 bis L08 in 16 stammen aus der Gruppe der 26 Zeitlücken. Sie waren bei der Auszählung der 434 Zeitpaare nicht enthalten. Die Auswahl erfolgte anhand bekannter Schnittstellen und Beträge. A17, A22, A23 und A24 sind die gesondert aufgenommenen vier Fälle aus der älteren risikobasierten 24er-Auswahl. Sie dürfen den 460 Zahlungen nicht zusätzlich zugerechnet werden.

2 Zeitquellen und Archivspur

Bei L01 und L02 weist das wiederhergestellte Archiv den Abschluss der im Vorgang ausgewiesenen Belegfreigabe aus. Die ISO-Zeitangabe endet mit Z für UTC. Die Bankanzeige nennt für beide Zahlungen Ortszeit mit Offset. Bei L03 enthält die archivierte und vor dem Zahlungslauf gesicherte Freigabeliste eine gezeichnete Zeile zur Leistungsprüfung mit Zeitbezug. L04 lässt sich über die Freigabe-ID und die Ausführungsreferenz der Bank eindeutig zuordnen.

Bei L05 lässt sich aus dem Scan die Uhrzeit der Freigabe nicht ableiten. Bei L06 gibt der Export nur den Kalendertag wieder. Bei L07 steht die Uhrzeit in einer Vorschau des Prüffelds ohne abgeschlossene Freigabe. L08 enthält die Zeit der Stammdatenprüfung des Partners. Für diese vier Zeilen fehlt weiter ein belastbarer Zeitpunkt der Belegfreigabe.

Für A23 ist die Papierfassung vorhanden. Ihre erste protokollierte Ablage liegt nach der Bankausführung. Der eingetragene frühere Zeitpunkt stammt aus einem handschriftlichen Vermerk. Die Zeichnungsberechtigung und der Zeitpunkt der tatsächlichen Unterschrift sind weiterhin zu verifizieren.

3 Getrennter Nachtest

Die IT plant die technische Änderung frühestens zum 5. November. Der nachgelagerte Test von 30 Zahlungen soll erst nach einem dokumentierten Produktivstart mit klarer Grundgesamtheit beginnen. Im derzeitigen Berichtsstand hat dieser Test noch keine Ergebnisse. Vorher kann Treasury die Übergangsliste je Zahlungslauf gegenzeichnen und im Original sichern.

Datei: 16_Zeitluecken_und_Auditfaelle_ME28.csv

Kennung	Teilmenge	Betrag EUR	Freigabespur	Bankausführung	Spurtyp
L01	Zeitlücke	12400	2026-09-08T07:40:00Z	2026-09-08T09:51:00+02:00	Archivfreigabe
L02	Zeitlücke	19800	2026-09-09T09:06:00Z	2026-09-09T10:54:00+02:00	Archivfreigabe
L03	Zeitlücke	9600	2026-09-10T12:21:00+02:00	2026-09-10T12:30:00+02:00	Gezeichnete Vorabliste
L04	Zeitlücke	14200	2026-09-11T13:14:00+02:00	2026-09-11T11:17:00Z	Zuordenbare Freigabe-ID
L05	Zeitlücke	22800	2026-09-14T08:51:00+02:00	2026-09-14T09:10:00+02:00	Nur Scanzeit
L06	Zeitlücke	7800	2026-09-15	2026-09-15T10:26:00+02:00	Nur Freigabedatum
L07	Zeitlücke	16600	2026-09-16T08:40:00+02:00	2026-09-16T09:00:00+02:00	Nur Vorschau gespeichert
L08	Zeitlücke	12400	2026-09-17T07:59:00+02:00	2026-09-17T09:20:00+02:00	Nur Stammdatenprüfung
A17	Auditfall	18400	2026-09-17T10:18:00+02:00	2026-09-17T09:50:00+02:00	ERP-Bestätigung
A22	Auditfall	21600	2026-09-21T10:35:00+02:00	2026-09-21T09:10:00+02:00	ERP-Bestätigung
A23	Auditfall	26800	2026-09-22T08:54:00+02:00	2026-09-22T09:20:00+02:00	Papiervermerk ungeprüft
A24	Auditfall	15600		2026-09-23T10:09:00+02:00	Leistungsbeleg fehlt