

|         |                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| Von     | dr.soehnchen@soehnchen-partner.de                                   |
| An      | stang@soehnchen-partner.de, <>                                      |
| Kopie   | werkmann@wbataesweiler.de                                           |
| Datum   | Sun, 08 Feb 2026 23:14:37 +0100                                     |
| Betreff | DRINGEND: Anlage K17 — Falsche Datei eingereicht — Sofortmassnahmen |

Frau Stang, Herr Fleischer,

soeben habe ich Ihre Meldung erhalten. Das ist eine ernste Situation, aber lösbar.

Kurzzusammenfassung des Problems:

Die am 21.01.2026 über beA eingereichte Anlage K17 enthält NICHT den Nachtrag Nr. 3 (Planänderung Fassadendämmung Eschweiler vom 19.05.2024), sondern ein vertrauliches Dokument aus dem abgeschlossenen Mandat PN-2024-019 (ProTec Anlagensicherheit GmbH, Duisburg) — konkret einen BSI-Sicherheitsbericht über kritische Infrastrukturkomponenten.

Das Dokument trägt den Aufdruck "VERTRAULICH — NUR FÜR INTERNEN GEBRAUCH".

SOFORTMASSNAHMEN (heute noch, auch wenn es 23 Uhr ist):

1. Herr Fleischer: Prüfen Sie sofort, ob die falsche Datei noch in der beA-Übertragungsmappe liegt oder ob sie bereits als übertragen markiert ist. Falls das System eine Rückruf-Funktion hat — versuchen Sie es. Falls nicht: protokollieren Sie den Status.
2. Frau Stang: Erstellen Sie bis morgen 8:00 Uhr folgendes:
  - a) Die korrekte K17-Datei (Nachtrag Nr. 3, 7 Seiten, als PDF/A-2b)
  - b) Entwurf eines Berichtigungsschriftsatzes (1-2 Seiten) für das LG Aachen
  - c) Aktennotiz über den Vorfall (Zeitachse, Ursache, Maßnahmen)
3. Ich selbst rufe morgen früh um 8:15 Uhr die Geschäftsstelle LG Aachen an (Frau Knoops, Zi. 312) und informiere RA Dr. Kessling (Gegnervertreter).
4. Die ProTec GmbH muss informiert werden — ich übernehme das Gespräch mit Herrn Stölting persönlich morgen Vormittag.
5. Herr Fleischer: IT-Analyse des DMS-Konfigurationsfehlers bis morgen Mittag — wie konnte die Fehlsortierung zwischen NU-2024-047 (Werkmann) und PN-2024-019 (ProTec) entstehen?

WICHTIG: Keine Panik, kein Aktionismus ohne Abstimmung mit mir. Wir lösen das sauber und dokumentiert. Der Berichtigungsschriftsatz ist prozessrechtlich das richtige Instrument (§ 139 Abs. 4 ZPO).

Ursache (meine erste Einschätzung): Das DocuWare-DMS hat bei der automatischen Tagging-Funktion die Mandatsnummer verwechselt. NU-2024-047 endet auf "047", PN-2024-019 endet auf "019" — beide liegen in der Datenbank alphabetisch nebeneinander. Das ist ein Konfigurationsfehler, den wir beim Systemintegrator sofort melden.

Ich melde mich morgen früh um 7:30 Uhr mit dem endgültigen Aktionsplan.

Bitte bestätigen Sie den Empfang dieser Mail.

Mit freundlichen Grüßen  
Dr. Bertram Söhnchen LL.M.  
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht

Söhnchen & Partner Rechtsanwälte mbB  
Theaterstraße 22  
52062 Aachen  
Tel.: 0241 / 88 33 44-0  
Fax: 0241 / 88 33 44-99  
dr.soehnchen@soehnchen-partner.de  
www.soehnchen-partner.de

VERTRAULICH: Diese E-Mail ist ausschließlich für den bezeichneten Adressaten bestimmt und kann vertrauliche anwaltliche Informationen enthalten. Sollten Sie diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie den Absender und löschen Sie die Nachricht.

|         |                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Von     | geschaefsstelle.zi312@lg-aachen.nrw.de                                               |
| An      | dr.soehnchen@soehnchen-partner.de                                                    |
| Datum   | Sun, 22 Feb 2026 09:47:12 +0100                                                      |
| Betreff | LG Aachen 11 O 188/26 — Eingangsbestaetigung Berichtigungsschriftsatz und Anlage K17 |

Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt Dr. Söhnchen,

ich bestätige den Eingang des Berichtigungsschriftsatzes vom 22.01.2026, eingegangen am selben Tag über beA (Eingangsnummer: beA-2026-01-22-00847).

Zum Inhalt Ihres Schriftsatzes weise ich auf Folgendes hin:

1. Die irrtümlich eingereichte Anlage K17 (Übertragung vom 21.01.2026) wurde aus der vorläufigen Verfahrensakte entnommen und unter Verschluss genommen. Sie wurde weder dem Vorsitzenden vorgelegt noch an die Gegenseite zugestellt. Eine förmliche Vernichtung oder dauerhafte Aufbewahrung dieser Datei richtet sich nach der internen Aktenordnung des Gerichts; hierüber entscheidet der Vorsitzende (VRiLG Dr. Hermanns).
2. Die korrekte Anlage K17 (Nachtrag Nr. 3, 7 Seiten) ist dem Berichtigungsschriftsatz entnommen und als ordnungsgemäße Gerichtsanlage K17 in die Verfahrensakte aufgenommen worden.
3. Die vollständige Anlageeinreichung K1 bis K247 ist in der Akte vermerkt. Einige Anlagen wurden aufgrund der Hash-Korrektur (beA-Berichtigungsübertragung vom 24.01.2026, Eingangsnummer beA-2026-01-24-00192) nochmals eingereicht und durch die aktuellen Versionen ersetzt.
4. Der Vorsitzende hat das Verfahren zur weiteren Bearbeitung vorgemerkt. Eine Güteverhandlung wird voraussichtlich für März 2026 anberaumt.

Für Rückfragen stehe ich unter Tel. 0241 / 432-14312 gerne zur Verfügung (Sprechzeiten: Montag bis Freitag, 9:00 bis 12:00 Uhr).

Mit freundlichen Grüßen

Margret Knoops  
Justizangestellte  
Landgericht Aachen — Geschäftsstelle Zimmer 312  
Adalbertsteinweg 92  
52070 Aachen

HINWEIS: Diese E-Mail ist eine behördliche Mitteilung des Landgerichts Aachen. Sie ist nicht verschlüsselt. Für die Übermittlung vertraulicher Schriftsätze nutzen Sie bitte ausschließlich das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA).

|         |                                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Von     | sekretariat@dis-arb.de                                                                 |
| An      | dr.soehnchen@soehnchen-partner.de                                                      |
| Kopie   | ra-kesslering@kesslering-baurecht.de                                                   |
| Datum   | Sun, 15 Mar 2026 14:22:08 +0100                                                        |
| Betreff | DIS-SV-2026/088 — Verfahrensordnung Nr. 3 (Anlagenformat und Einreichungsmodalitaeten) |

Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt Dr. Söhnchen,  
sehr geehrter Herr Rechtsanwalt Dr. Kesslering,

das Schiedsgericht übersendet anliegend die Verfahrensordnung Nr. 3 vom  
05.03.2026. Der Text der Verfahrensordnung lautet wie folgt:

---

#### VERFAHRENSANORDNUNG NR. 3

DIS-Schiedsgericht — Az. DIS-SV-2026/088

Vorsitzende Schiedsrichterin: Prof. Dr. Elke Schwartz, Frankfurt am Main

In dem Schiedsverfahren K+B Industriebau AG ./.. Werkmann Bau- und Anlagentechnik GmbH  
ordnet das Schiedsgericht an:

##### 1. EINREICHUNGSFORMAT SCHRIFTSÄTZE

Jeder Schriftsatz ist in vier (4) gebundenen Original exemplaren einzureichen.  
Je einem Schriftsatz-Exemplar ist ein USB-Stick beizufügen (insgesamt 4 USB-Sticks),  
der alle dem Schriftsatz beigefügten Anlagen als durchsuchbare PDF/A-2b-Dateien  
enthält. Die USB-Sticks sind vom einreichenden Anwalt zu versiegeln (Kanzleistempel,  
Datum, Unterschrift). Eine SHA-256-Prüfsummenliste aller USB-Stick-Dateien ist dem  
Schriftsatz als gesonderte Anlage beizufügen.

##### 2. ANLAGEN-SAMMELBAND

Die dem Schriftsatz beigefügten Anlagen sind als gebundener Sammelband (DIN A4,  
Hartcover-Bindung) einzureichen. Jede Anlage trägt ein Deckblatt mit Anlage-Nummer,  
Kurzbezeichnung, Datum und Seitenzahl. Die Gesamtseitenzählung des Sammelbands  
ist fortlaufend. CAD-Pläne im Format DIN A1/A0 sind auf DIN A3 zu falten und  
in den Sammelband einzulegen; für ihre Einreichung ist die gesonderte Genehmigung  
des Schiedsgerichts einzuholen (Antrag ist dem Schriftsatz beizufügen).

##### 3. FREMDSPRACHIGE ANLAGEN

Fremdsprachige Anlagen können in englischer Sprache ohne Übersetzung eingereicht  
werden, sofern alle Verfahrensbeteiligten dem Einsatz der englischen Sprache  
zugestimmt haben. Anlagen in anderen Sprachen (z.B. Italienisch, Chinesisch) sind  
mit beglaubigter Übersetzung einzureichen. Englisch und Deutsch bedürfen keiner  
Übersetzung.

##### 4. EINREICHUNGSFRIST

Werkmann Bau- und Anlagentechnik GmbH (Widerklage): 31. März 2026  
K+B Industriebau AG (Erwiderung auf Widerklage): 30. April 2026

##### 5. VERTRAULICHKEIT

Das Schiedsverfahren ist nach § 44 DIS-SchO 2018 vertraulich. Alle Schriftsätze,  
Anlagen und mündlichen Verhandlungen sind strikt vertraulich zu behandeln.

Frankfurt am Main, 05. März 2026

Prof. Dr. Elke Schwartz  
Vorsitzende Schiedsrichterin  
DIS-SV-2026/088

---

Für Rückfragen zur Verfahrensordnung steht das DIS-Sekretariat zur Verfügung  
(Tel.: 069 / 92 77 35-22, sekretariat@dis-arb.de, Mo-Fr 9:00-17:00 Uhr).

Mit freundlichen Grüßen

Gisela Behrend  
Sekretariat / Verfahrensverwaltung  
Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS)  
Emil-von-Behring-Straße 35  
60439 Frankfurt am Main  
Tel.: 069 / 92 77 35-0  
www.dis-arb.de

|         |                                                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Von     | dr.soehnchen@soehnchen-partner.de                                                        |
| An      | ra-kessling@kessling-baurecht.de                                                         |
| Datum   | Thu, 02 Apr 2026 10:33:55 +0100                                                          |
| Betreff | Az. 11 O 188/26 — Zurückweisung des Echtheitswiderspruchs zu Anlagen K22/K23/K28/K31/K39 |

Sehr geehrter Herr Kollege Dr. Kessling,

Ihre Klageerwiderung vom 14.03.2026 ist eingegangen. Bezüglich des in Abschnitt III Ihrer Erwiderung erhobenen Echtheitswiderspruchs zu den Aufmaßprotokollen K22, K23, K28, K31 und K39 weise ich Folgendes zurück:

#### 1. ZUR BESTRITTENEN UNTERSCHRIFT (TELLENBACH)

Ihr Vorbringen, die Unterschriften des K+B-Bauleiters Dipl.-Ing. Marc Tellenbach auf den o.g. Protokollen seien "nicht gesichert authentisch" (S. 12 Ihrer Erwiderung), ist rechtlich und tatsächlich unzureichend. Nach § 440 ZPO obliegt Ihrer Mandantin die Beweislast für die Unechtheit. Ein allgemeines Bestreiten genügt nicht.

Herr Tellenbach hat diese Protokolle persönlich unterzeichnet. Die Protokolle wurden auf einem Panasonic Toughbook CF-33 vor Ort ausgefüllt (digitale Zeitstempel und GPS-Koordinaten in den PDF-Metadaten vorhanden, die den Ausstellungsort und -zeitpunkt belegen). Ich werde dem Gericht mit meiner Replik diese Metadaten vorlegen.

Ferner: Ihr Mandant (K+B) selbst hat an denselben Tagen Tagesberichte über die Projektmanagementsoftware Brainware BIM abgelegt, die Herrn Tellenbach als Verfasser ausweisen. Ich fordere Sie auf, diese Tagesberichte im Wege der Selbstvorlage nach § 421 ZPO dem Gericht zu übermitteln. Andernfalls werde ich beim Gericht den Antrag nach § 142 ZPO auf Urkundenvorlage stellen.

#### 2. ZUR DATUMSBESTREITUNG (K16-K20)

Das Bautagebuch unserer Mandantin, geführt von Polier Werner Grabowski (eidesstattliche Versicherung Grabowski liegt als Anlage K248 bei — wird mit der Replik eingereicht), korrespondiert mit sämtlichen Protokolldaten.

#### 3. ZUR MESSPUNKT-RÜGE (K44)

Ihr Vorbringen, das Gerüst sei am behaupteten Messprotokoll-Datum noch nicht aufgestellt gewesen, ist unzutreffend. Die Gerüstbaufirma Gerber Gerüstbau GmbH (Würselen) hat einen Gerüstaufbauplan mit tagesgenauen Aufstelldaten vorgelegt (Anlage K249 — ebenfalls mit der Replik). Ihr Mandant hat sich auf eine fehlerhafte interne Kalendernotiz gestützt.

#### 4. WEITERES VORGEHEN

Ich werde bis zum 30.04.2026 eine vollständige Replik einreichen. Diese wird enthalten:

- Privatgutachten zur Schriftidentifikation (Dr. Renate Nolden, Bonn) — Termin Urkundsvorlage 15.04.2026
- Vollständige PDF-Metadaten aller 5 bestrittenen Protokolle
- Eidesstattliche Versicherung Grabowski (K248)

- Gerüstaufbauplan Gerber (K249)
- Antrag auf Parteivernehmung Herrn Tellenbach (§ 447 ZPO)

Ich rege an, dass Ihre Mandantin ihren Echtheitswiderspruch nach Sichtung des Privatgutachtens zurücknimmt, um das Verfahren nicht unnötig zu verzögern.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Dr. Bertram Söhnchen LL.M.  
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht  
Söhnchen & Partner Rechtsanwälte mbB  
Theaterstraße 22, 52062 Aachen  
Tel.: 0241 / 88 33 44-0

Quelle: § 440 ZPO (<https://dejure.org/gesetze/ZPO/440.html>);  
§ 142 ZPO (<https://dejure.org/gesetze/ZPO/142.html>);  
§ 447 ZPO (<https://dejure.org/gesetze/ZPO/447.html>)

|         |                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Von     | helpdesk@xjustiz.de                                                                 |
| An      | fleischer@soehnchen-partner.de                                                      |
| Kopie   | dr.soehnchen@soehnchen-partner.de                                                   |
| Datum   | Sat, 18 Apr 2026 11:05:42 +0100                                                     |
| Betreff | AW: XJustiz 3.3.1 — Hash-Abweichungen bei PDF/A-Konvertierung durch RA-Micro 2025.3 |

Sehr geehrter Herr Fleischer,

vielen Dank für Ihre Anfrage vom 15.04.2026 zu den Hash-Abweichungen bei der beA-Übertragung. Wir haben Ihren Bericht an unsere technische Abteilung weitergeleitet und können folgendes mitteilen:

#### 1. BESTÄTIGTER FEHLER IN RA-MICRO 2025.3

Der von Ihnen beschriebene Sachverhalt — SHA-256-Hashes weichen ab, weil RA-Micro die Hash-Berechnung VOR der PDF/A-Konvertierung durchführt, obwohl die Konvertierung Metadaten in die PDF einbettet und damit den Hash verändert — ist uns bekannt. Dieser Fehler ist in unserem Bug-Tracker unter Ticket XJUSTIZ-2026-0234 dokumentiert.

Der Fehler betrifft ausschließlich RA-Micro-Versionen 2025.2 und 2025.3 in Verbindung mit dem XJustiz-Standard Version 3.3.1. In RA-Micro 2025.1 und älter trat dieser Fehler nicht auf, weil die damalige Hash-Berechnung nach der Konvertierung erfolgte.

#### 2. PATCH VERFÜGBAR

RA-Micro hat mit Version 2025.3.1 (Releasedatum: 02.04.2026) einen Patch veröffentlicht, der die Hash-Berechnung korrekt nach der PDF/A-Konvertierung durchführt. Wir empfehlen dringend, diesen Patch umgehend einzuspielen.

Download: <https://www.ra-micro.de/update/2025-3-1/>

Releasehinweis: <https://www.ra-micro.de/blog/2025-3-1-xjustiz-patch/>

#### 3. RECHTLICHE WIRKUNG DER HASH-ABWEICHUNGEN

Zur Ihrer Anfrage, ob die Hash-Abweichungen die rechtliche Wirksamkeit der beA-Übertragungen berühren:

Nach § 130a Abs. 5 ZPO ist ein elektronisches Dokument eingegangen, sobald es auf dem Empfängersystem gespeichert ist. Hash-Prüfsummen sind ein Integritätsmechanismus, kein Wirksamkeitsmerkmal. Das bedeutet: Abweichende Hashes begründen keine Unwirksamkeit der Einreichung.

Gleichwohl empfehlen wir aus Gründen der Rechtssicherheit:

- Die fehlerhaften Einreichungen durch korrekte Versionen (mit übereinstimmenden Hashes) nachzureichen — sofern noch nicht geschehen.
- In der Kanzleiakte zu dokumentieren, wann und warum die Hashes abgewichen sind (technische Ursache, keine inhaltliche Änderung der Dokumente).

#### 4. EMPFEHLUNGEN FÜR DEN ZUKÜNFTIGEN BETRIEB

Standardisierter Workflow nach dem Patch:

- PDF/A-Konvertierung aller Dokumente



- SHA-256-Berechnung ERST nach Konvertierung (Patch stellt dies sicher)
- Hash-Protokollierung vor Upload
- Testupload nach jedem Software-Update über das beA-Testsystem

## 5. WEITERES

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. Bitte geben Sie bei Anfragen immer die RA-Micro-Version, das Betriebssystem und den XJustiz-Verfahrensstand (aktuell: Version 3.3.1) an.

Mit freundlichen Grüßen

Tobias Wernheim  
XJustiz-Koordinierungsstelle  
c/o Bundesamt für Justiz  
Adenauerallee 99-103  
53113 Bonn  
helpdesk@xjustiz.de  
<https://www.xjustiz.de/>  
Tel.: 0228 / 99 410-7788

Diese Mitteilung ist eine technische Auskunft und stellt keine Rechtsberatung dar.

**2026-04-21\_stang\_an\_soehnchen\_k1\_sortierung.eml**

---

|         |                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| Von     | Lea Stang <stang@soehnchen-partner.de>                           |
| An      | "Dr. Bertram Söhnchen" <soehnchen@soehnchen-partner.de>          |
| Datum   | Tue, 21 Apr 2026 18:52:00 +0200                                  |
| Betreff | K1 ist kein einzelner Vertrag - Vorschlag Konvolut K1.1 bis K1.5 |

Herr Dr. Söhnchen,

ich würde K1 nicht als Einzel-PDF laufen lassen. Der Vertrag allein erklärt die Taktzeitverkürzung nicht.  
Mein Vorschlag:

K1.1 Vertrag 28.03.2024

K1.2 technische Beschreibung V2.4

K1.3 Nachtrag N-07

K1.4 Mail Tellenbach 16.07.2024

K1.5 kaufmännische Bestätigung 19.07.2024

Die Leistungsbeschreibung liegt nur als DOCX vor. Ich exportiere sie als PDF, dokumentiere aber im Hashlog, dass die Word-Datei die Quelle ist.

K4 ist noch schwach, Mandantin hat nur einen Screenshot geschickt. Ich frage das Bank-PDF nach.

LS

**2026-04-22\_lg\_aachen\_telefonnotiz\_knoops\_anlagenpakete.eml**

---

|         |                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------|
| Von     | Lea Stang <stang@soehnchen-partner.de>                |
| An      | Akte 11 O 188/26 <akte-11o18826@soehnchen-partner.de> |
| Datum   | Wed, 22 Apr 2026 11:42:00 +0200                       |
| Betreff | Telefonnotiz Geschäftsstelle - mehrere beA-Pakete     |

Telefonat mit Frau Knoops, LG Aachen, Zimmer 312, 11:31 Uhr:

Mehrere beA-Sendungen sind in Ordnung, solange aus dem Begleittext klar hervorgeht, welches Paket welche Anlagen enthält. Frau Knoops bittet darum, die Dateinamen nicht mit langen Sätzen zu füllen. Eingang wird je Sendung automatisiert bestätigt. Bei Problemen mit Paket 4 sofort telefonisch melden.

Notiz LS

**32\_hash\_duplikat\_versionenlog\_k1.csv**

| familie      | arbeits_id   | dateiname                              | groesse_kb | sha256_kurz | status           | gerichtliche_anlage | notiz                                 |
|--------------|--------------|----------------------------------------|------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------------------------|
| vertrag      | WM-DOK-0001  | Vertrag_KB_Werkmann_final.pdf          | 8240       | 8f91c2a0    | verwenden        | K1.1                | unterschiedener Scan mit OCR          |
| vertrag      | WM-DOK-0001a | vertrag_final_final.pdf                | 7811       | b2d1149c    | nicht_einreichen |                     | identischer Inhalt andere Kompression |
| beschreibung | WM-DOK-0002  | Anlage_Leistungsbeschreibung_V2_4.docx | 612        | 6d7712ae    | konvertieren     | K1.2                | PDF-Ausdruck erzeugen                 |
| nachtrag     | WM-DOK-0003  | N07_Taktzeiterkuerzung_signed.pdf      | 1440       | ca9910df    | verwenden        | K1.3                | signiert und vollständig              |
| mail         | WM-DOK-0004  | AW_Taktzeit_und_Preis.eml              | 388        | aa19db70    | verwenden        | K1.4                | Header sichern                        |
| zahlung      | WM-DOK-0041  | konto_0212_2024_screenshot.png         | 920        | ef001239    | ersetzen         | K4                  | Original-PDF nachfordern              |
| chat         | WM-DOK-0188  | whatsapp_n14_teil1.jpg                 | 714        | 4490ab81    | nur_mit_kontext  | K18                 | Screenshot ohne Exportlog             |
| aufmass      | WM-DOK-038a  | AMP_2024_023_scan_alte.pdf             | 2440       | 91af11dc    | ersetzen         | K38a                | linker Rand abgeschnitten             |

**Tabellenblatt: Anlagenmatrix**

Kanzlei-Dok-ID

WBT-DOK-2024001

Kurzbezeichnung

Nachunternehmervertrag NU-2024-047-KB

Datum

12.03.2024

Typ

Vertrag

LG-Anlage

K1

OLG-Anlage

BB1 (Ref.)

DIS-Anlage

S-W-001

Anspruchsposition

§ 631 BGB

Seiten

38

Status LG

eingereicht 21.01.2026

**Kanzlei-Dok-ID**

WBT-DOK-2024002

**Kurzbezeichnung**

VOB/B 2019 (amtliche Fassung)

**Datum**

2019

**Typ**

Norm

**LG-Anlage**

K2

**OLG-Anlage**

—

**DIS-Anlage**

S-W-002

**Anspruchsposition**

§ 631 BGB

**Seiten**

—

**Status LG**

eingereicht 21.01.2026

---

**Kanzlei-Dok-ID**

WBT-DOK-2024003

**Kurzbezeichnung**

Abnahmeprotokoll 04.11.2024

**Datum**

04.11.2024

**Typ**

Protokoll

**LG-Anlage**

K3

**OLG-Anlage**

BB 12

**DIS-Anlage**

S-W-003

**Anspruchsposition**

§ 631 BGB, § 640 BGB

**Seiten**

14

**Status LG**

eingereicht 21.01.2026

---

**Kanzlei-Dok-ID**

WBT-DOK-2024004

**Kurzbezeichnung**

Mangelprotokoll (23 Pos.)

**Datum**

04.11.2024

**Typ**

Protokoll

**LG-Anlage**

K4

**OLG-Anlage**

BB 13

**DIS-Anlage**

S-W-004

**Anspruchsposition**

§ 634 BGB

**Seiten**

8

**Status LG**

eingereicht 21.01.2026

---



**Kanzlei-Dok-ID**

WBT-DOK-2024005

**Kurzbezeichnung**

Schlussrechnung 18.11.2024

**Datum**

18.11.2024

**Typ**

Rechnung

**LG-Anlage**

K5

**OLG-Anlage**

BB 14

**DIS-Anlage**

S-W-005

**Anspruchsposition**

§ 631 BGB

**Seiten**

22

**Status LG**

eingereicht 21.01.2026

---

**Kanzlei-Dok-ID**

WBT-DOK-2024006

**Kurzbezeichnung**

Pruefbericht Schlussrechnung K+B

**Datum**

08.12.2024

**Typ**

Pruefbericht

**LG-Anlage**

K6

**OLG-Anlage**

BB 15

**DIS-Anlage**

S-W-006

**Anspruchsposition**

§ 631 BGB

**Seiten**

17

**Status LG**

eingereicht 21.01.2026

---

**Kanzlei-Dok-ID**

WBT-DOK-2024007

**Kurzbezeichnung**

Fristsetzungsschreiben Werkmann

**Datum**

10.12.2024

**Typ**

Schreiben

**LG-Anlage**

K7

**OLG-Anlage**

BB 16

**DIS-Anlage**

S-W-007

**Anspruchsposition**

§ 631 BGB

**Seiten**

3

**Status LG**

eingereicht 21.01.2026

---

**Kanzlei-Dok-ID**

WBT-DOK-2024008

**Kurzbezeichnung**

Zahlungsnachweis K+B 7.990.000 EUR

**Datum**

20.12.2024

**Typ**

Nachweis

**LG-Anlage**

K8

**OLG-Anlage**

BB 17

**DIS-Anlage**

S-W-008

**Anspruchsposition**

§ 631 BGB

**Seiten**

2

**Status LG**

eingereicht 21.01.2026

---

**Kanzlei-Dok-ID**

WBT-DOK-2024009

**Kurzbezeichnung**

Mahnschreiben Werkmann 05.01.2026

**Datum**

05.01.2026

**Typ**

Schreiben

**LG-Anlage**

K9

**OLG-Anlage**

—

**DIS-Anlage**

S-W-009

**Anspruchsposition**

§ 631 BGB

**Seiten**

4

**Status LG**

eingereicht 21.01.2026

---

**Kanzlei-Dok-ID**

WBT-DOK-2024010

**Kurzbezeichnung**

Zurückweisungsschreiben K+B

**Datum**

09.01.2026

**Typ**

Schreiben

**LG-Anlage**

K10

**OLG-Anlage**

—

**DIS-Anlage**

S-W-010

**Anspruchsposition**

§ 631 BGB

**Seiten**

3

**Status LG**

eingereicht 21.01.2026

---

**Kanzlei-Dok-ID**

WBT-DOK-2024011

**Kurzbezeichnung**

Leistungsverzeichnis (Vertragsstand)

**Datum**

12.03.2024

**Typ**

LV

**LG-Anlage**

K11

**OLG-Anlage**

—

**DIS-Anlage**

S-W-011

**Anspruchsposition**

§ 631 BGB

**Seiten**

94

**Status LG**

eingereicht 21.01.2026

---

**Kanzlei-Dok-ID**

WBT-DOK-2024012

**Kurzbezeichnung**

Nachtrag Nr. 1 — Planänderung Auftraggeber

**Datum**

15.05.2024

**Typ**

Nachtrag

**LG-Anlage**

K12

**OLG-Anlage**

—

**DIS-Anlage**

S-W-012

**Anspruchsposition**

§ 2 Abs. 3 VOB/B

**Seiten**

7

**Status LG**

eingereicht 21.01.2026

---



**Kanzlei-Dok-ID**

WBT-DOK-2024013

**Kurzbezeichnung**

Nachtrag Nr. 17 — Mehrmengen DN200

**Datum**

22.07.2024

**Typ**

Nachtrag

**LG-Anlage**

K13

**OLG-Anlage**

—

**DIS-Anlage**

S-W-013

**Anspruchsposition**

§ 2 Abs. 3 VOB/B

**Seiten**

5

**Status LG**

eingereicht 21.01.2026

---

**Kanzlei-Dok-ID**

WBT-DOK-2024014

**Kurzbezeichnung**

Nachtrag Nr. 31 — Brandschutz

**Datum**

14.08.2024

**Typ**

Nachtrag

**LG-Anlage**

K14

**OLG-Anlage**

—

**DIS-Anlage**

S-W-014

**Anspruchsposition**

§ 2 Abs. 3 VOB/B

**Seiten**

9

**Status LG**

eingereicht 21.01.2026

---

**Kanzlei-Dok-ID**

WBT-DOK-2024015

**Kurzbezeichnung**

Nachtrag Nr. 47 — Verzögerung Steuerung

**Datum**

30.09.2024

**Typ**

Nachtrag

**LG-Anlage**

K15

**OLG-Anlage**

—

**DIS-Anlage**

S-W-015

**Anspruchsposition**

§ 8 Abs. 2 VOB/B

**Seiten**

11

**Status LG**

eingereicht 21.01.2026

---

**Kanzlei-Dok-ID**

WBT-DOK-2024016

**Kurzbezeichnung**

Aufmaßprotokoll Nr. 1 — DN200 Strang A

**Datum**

30.04.2024

**Typ**

Aufmaß

**LG-Anlage**

K16

**OLG-Anlage**

—

**DIS-Anlage**

S-W-016

**Anspruchsposition**

§ 2 Abs. 3 VOB/B

**Seiten**

6

**Status LG**

eingereicht 21.01.2026

---

**Kanzlei-Dok-ID**

WBT-DOK-2024017

**Kurzbezeichnung**

Nachtrag Nr. 3 — Fassadendämmung (korr.)

**Datum**

19.05.2024

**Typ**

Nachtrag

**LG-Anlage**

K17

**OLG-Anlage**

—

**DIS-Anlage**

S-W-017

**Anspruchsposition**

§ 2 Abs. 3 VOB/B

**Seiten**

7

**Status LG**

eingereicht 22.01.2026 (korr.)

---

**Kanzlei-Dok-ID**

WBT-DOK-2024022

**Kurzbezeichnung**

Aufmaßprotokoll Nr. 7 (Echtheit bestr.)

**Datum**

30.06.2024

**Typ**

Aufmaß

**LG-Anlage**

K22

**OLG-Anlage**

—

**DIS-Anlage**

S-W-022

**Anspruchsposition**

§ 416 ZPO

**Seiten**

5

**Status LG**

eingereicht; Replik ausstehend

---

**Kanzlei-Dok-ID**

WBT-DOK-2024038

**Kurzbezeichnung**

Aufmaßprotokoll Nr. 23 (Version 1)

**Datum**

31.08.2024

**Typ**

Aufmaß

**LG-Anlage**

K38

**OLG-Anlage**

BB 21

**DIS-Anlage**

S-W-038

**Anspruchsposition**

§ 2 Abs. 3 VOB/B

**Seiten**

6

**Status LG**

eingereicht (ersetzt durch K38a)

---

**Kanzlei-Dok-ID**

WBT-DOK-2024038B

**Kurzbezeichnung**

Aufmaßprotokoll Nr. 23 (Version 2, korr.)

**Datum**

31.08.2024

**Typ**

Aufmaß

**LG-Anlage**

K38a

**OLG-Anlage**

BB 21

**DIS-Anlage**

S-W-038

**Anspruchsposition**

§ 2 Abs. 3 VOB/B

**Seiten**

6

**Status LG**

nachgereicht 22.04.2026

---



**Kanzlei-Dok-ID**

WBT-DOK-2024046

**Kurzbezeichnung**

Bautagebuchauszug April 2024

**Datum**

30.04.2024

**Typ**

Bautagebuch

**LG-Anlage**

K46

**OLG-Anlage**

—

**DIS-Anlage**

S-W-046

**Anspruchsposition**

§ 631 BGB

**Seiten**

12

**Status LG**

eingereicht 21.01.2026

---

**Kanzlei-Dok-ID**

WBT-DOK-2024051

**Kurzbezeichnung**

Bautagebuchauszug Juli 2024

**Datum**

31.07.2024

**Typ**

Bautagebuch

**LG-Anlage**

K51

**OLG-Anlage**

BB 22

**DIS-Anlage**

S-W-051

**Anspruchsposition**

§ 2 Abs. 3 VOB/B

**Seiten**

14

**Status LG**

eingereicht 21.01.2026

---

**Kanzlei-Dok-ID**

WBT-DOK-2024066

**Kurzbezeichnung**

Schweißnahtprotokoll SNP-2024-001

**Datum**

15.04.2024

**Typ**

Prüfprotokoll

**LG-Anlage**

K66

**OLG-Anlage**

—

**DIS-Anlage**

S-W-066

**Anspruchsposition**

§ 631 BGB

**Seiten**

4

**Status LG**

eingereicht 21.01.2026

---

**Kanzlei-Dok-ID**

WBT-DOK-2024075

**Kurzbezeichnung**

Gesamtpruefbericht Schweißnaehte

**Datum**

02.10.2024

**Typ**

Prüfbericht

**LG-Anlage**

K75

**OLG-Anlage**

—

**DIS-Anlage**

S-W-075

**Anspruchsposition**

§ 631 BGB

**Seiten**

18

**Status LG**

eingereicht 21.01.2026

---

**Kanzlei-Dok-ID**

WBT-DOK-2024076

**Kurzbezeichnung**

FAT-Report Nr. 001 HDP-Pumpen

**Datum**

12.06.2024

**Typ**

FAT-Report

**LG-Anlage**

K76

**OLG-Anlage**

—

**DIS-Anlage**

S-W-076

**Anspruchsposition**

§ 631 BGB

**Seiten**

22

**Status LG**

eingereicht 21.01.2026

---

**Kanzlei-Dok-ID**

WBT-DOK-2024080

**Kurzbezeichnung**

SAT-Report Nr. 018 Gesamtanlage

**Datum**

04.11.2024

**Typ**

SAT-Report

**LG-Anlage**

K80

**OLG-Anlage**

—

**DIS-Anlage**

S-W-080

**Anspruchsposition**

§ 631 BGB

**Seiten**

44

**Status LG**

eingereicht 21.01.2026

---

**Kanzlei-Dok-ID**

WBT-DOK-2024081

**Kurzbezeichnung**

Lieferschein Colorificio Veneto Charge 1

**Datum**

18.04.2024

**Typ**

Lieferschein

**LG-Anlage**

K81

**OLG-Anlage**

—

**DIS-Anlage**

S-W-081

**Anspruchsposition**

§ 631 BGB

**Seiten**

2

**Status LG**

eingereicht 21.01.2026

---

**Kanzlei-Dok-ID**

WBT-DOK-2024111

**Kurzbezeichnung**

Wiegeschein DN200 Charge 1 (480 m)

**Datum**

22.05.2024

**Typ**

Wiegeschein

**LG-Anlage**

K111

**OLG-Anlage**

—

**DIS-Anlage**

S-W-111

**Anspruchsposition**

§ 2 Abs. 3 VOB/B

**Seiten**

1

**Status LG**

eingereicht 21.01.2026

---



**Kanzlei-Dok-ID**

WBT-DOK-2024126

**Kurzbezeichnung**

Handelsrechnung Colorificio (Ital.)

**Datum**

15.04.2024

**Typ**

Zollpapier

**LG-Anlage**

K126

**OLG-Anlage**

BB 28

**DIS-Anlage**

S-W-126

**Anspruchsposition**

§ 631 BGB

**Seiten**

4

**Status LG**

eingereicht 21.01.2026

---

**Kanzlei-Dok-ID**

WBT-DOK-2024133

**Kurzbezeichnung**

Proforma-Rechnung Shenzhen AC

**Datum**

22.06.2024

**Typ**

Zollpapier

**LG-Anlage**

K133

**OLG-Anlage**

BB 33

**DIS-Anlage**

S-W-133

**Anspruchsposition**

§ 631 BGB

**Seiten**

6

**Status LG**

eingereicht 21.01.2026

---

Kanzlei-Dok-ID

WBT-DOK-2024141

Kurzbezeichnung

CE-Konformität Gesamtanlage (Werkmann)

Datum

03.11.2024

Typ

CE-Erklärung

LG-Anlage

K141

OLG-Anlage

—

DIS-Anlage

S-W-141

Anspruchsposition

§ 633 BGB

Seiten

8

Status LG

eingereicht 21.01.2026

---

**Kanzlei-Dok-ID**

WBT-DOK-2024153

**Kurzbezeichnung**

CE-Einbauerklärung SPS AC-7C

**Datum**

30.05.2024

**Typ**

CE-Erklärung

**LG-Anlage**

K153

**OLG-Anlage**

—

**DIS-Anlage**

S-W-153

**Anspruchsposition**

§ 633 BGB

**Seiten**

12

**Status LG**

eingereicht 21.01.2026

---

**Kanzlei-Dok-ID**

WBT-DOK-2024181

**Kurzbezeichnung**

Mehrkostenberechnung Nachtrag 1

**Datum**

30.11.2024

**Typ**

Abrechnung

**LG-Anlage**

K181

**OLG-Anlage**

—

**DIS-Anlage**

S-W-181

**Anspruchsposition**

§ 2 Abs. 3 VOB/B

**Seiten**

6

**Status LG**

eingereicht 21.01.2026

---

**Kanzlei-Dok-ID**

WBT-DOK-2024194

**Kurzbezeichnung**

Mehrkostenberechnung Nachtrag 17

**Datum**

30.11.2024

**Typ**

Abrechnung

**LG-Anlage**

K194

**OLG-Anlage**

—

**DIS-Anlage**

S-W-194

**Anspruchsposition**

§ 2 Abs. 3 VOB/B

**Seiten**

8

**Status LG**

eingereicht 21.01.2026

---

**Kanzlei-Dok-ID**

WBT-DOK-2024210

**Kurzbezeichnung**

Mehrkostenberechnung Nachtrag 31

**Datum**

30.11.2024

**Typ**

Abrechnung

**LG-Anlage**

K210

**OLG-Anlage**

—

**DIS-Anlage**

S-W-210

**Anspruchsposition**

§ 2 Abs. 3 VOB/B

**Seiten**

7

**Status LG**

eingereicht 21.01.2026

---

**Kanzlei-Dok-ID**

WBT-DOK-2024227

**Kurzbezeichnung**

Mehrkostenberechnung Nachtrag 47

**Datum**

30.11.2024

**Typ**

Abrechnung

**LG-Anlage**

K227

**OLG-Anlage**

—

**DIS-Anlage**

S-W-227

**Anspruchsposition**

§ 8 Abs. 2 VOB/B

**Seiten**

11

**Status LG**

eingereicht 21.01.2026

**Tabellenblatt: Statistik**

| Kategorie               | Gesamt | K-Anlagen LG | NL-Konvolut |
|-------------------------|--------|--------------|-------------|
| CAD-Pläne (DWG/PDF)     | 842    | 12           | 830         |
| Bautagebuchauszüge      | 214    | 20           | 194         |
| Aufmaßprotokolle        | 387    | 30           | 357         |
| Lieferscheine           | 923    | 30           | 893         |
| Wiegescheine            | 312    | 15           | 297         |
| Schweißnahtprotokolle   | 441    | 10           | 431         |
| FAT/SAT-Reports         | 47     | 10           | 37          |
| Zollpapiere             | 198    | 15           | 183         |
| Konformitätserklärungen | 83     | 25           | 58          |
| Sicherheitsdatenblätter | 247    | 15           | 232         |
| Sonstiges               | 153    | 65           | 88          |
| Gesamt                  |        |              |             |



**k1\_sortiermatrix\_arbeitsstand\_22\_04\_2026.xlsx****Tabellenblatt: K1 Matrix**

| Unteranlage | Arbeits-ID  | Dokument                     | Datum      | Quelle              | Beweiszw<br>eck                    | Gerichtlich<br>e Fassung | Risiko         | To-do              |
|-------------|-------------|------------------------------|------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| K1.1        | WM-DOK-0001 | Nachunternehmervertrag       | 28.03.2024 | Mandantenstick      | Vertragsschluss und Leistungsbuild | ja                       | OCR mittel     | OCR prüfen         |
| K1.2        | WM-DOK-0002 | Technische Beschreibung V2.4 | 02.04.2024 | DMS Export          | technischer Ausgangsumfang         | ja, nach PDF Export      | DOCX Quelle    | PDF exportieren    |
| K1.3        | WM-DOK-0003 | Nachtrag N-07                | 12.07.2024 | Mandantenstick      | Taktzeitverkürzung                 | ja                       | keins          | stempeln           |
| K1.4        | WM-DOK-0004 | E-Mail Tellenbach            | 16.07.2024 | Outlook Export      | Bestätigung Bauleitung             | ja                       | Header sichern | EML und PDF        |
| K1.5        | WM-DOK-0005 | Kaufmännische Bestätigung    | 19.07.2024 | Mandantenmail       | Vergütung dem Grunde nach          | ja                       | keins          | einfügen           |
| K4          | WM-DOK-0041 | Zahlungseingang K+B          | 02.12.2024 | Bank PDF            | Teilzahlung                        | ja nach Schwärzung       | Drittbuchungen | schwärzen          |
| K18         | WM-DOK-0188 | Chat N-14                    | 18.07.2024 | WhatsApp Screenshot | mündliche Anordnung                | nur mit Kontext          | Kontextlücke   | Export nachfordern |

**Tabellenblatt: Paketplan**

| Paket | Anlagen   | Groesse MB | Status | Notiz         |
|-------|-----------|------------|--------|---------------|
| 1     | K1-K20    | 82         | gruen  | Kernpaket     |
| 2     | K21-K75   | 148        | gruen  | Technik       |
| 3     | K76-K120  | 173        | gelb   | OCR prüfen    |
| 4     | K121-K247 | 196        | gelb   | ggf. splitten |

**Tabellenblatt: Mehrkosten-Anlagenzuordnung**

NT-Nr.

NT-01

Beschreibung

Planänderung Auftraggeber — Zusatzrahmen Fassade

Rechtsgrundlage

§ 2 Abs. 3 VOB/B

Betrag netto (EUR)

42000

Belege (K-Anlagen)

K12, K181

Mengenbeleg

K16-K18

Preisbeleg

K11 (EHP)

Termin-Beleg

K46, K47

Streitig?

Nein

Differenz K+B (EUR)

0

NT-Nr.

NT-02

**Beschreibung**

Mehrmenge Stahlrohr DN100 (+ 15,3 %)

**Rechtsgrundlage**

§ 2 Abs. 3 VOB/B

**Betrag netto (EUR)**

18400

**Belege (K-Anlagen)**

K182

**Mengenbeleg**

K19-K21

**Preisbeleg**

K11

**Termin-Beleg**

K47

**Streitig?**

Nein

**Differenz K+B (EUR)**

0

---

NT-Nr.

NT-03

**Beschreibung**

Nachträgliche Schallschutzmaßnahmen

**Rechtsgrundlage**

§ 2 Abs. 3 VOB/B

**Betrag netto (EUR)**

31200

**Belege (K-Anlagen)**

K183

**Mengenbeleg**

K22, K23

**Preisbeleg**

K11

**Termin-Beleg**

K48

**Streitig?**

Ja

**Differenz K+B (EUR)**

8000

---

NT-Nr.

NT-04

**Beschreibung**

Mehrmengen Stahlrohr DN200 (+ 70,4 %)

**Rechtsgrundlage**

§ 2 Abs. 3 VOB/B

**Betrag netto (EUR)**

76775

**Belege (K-Anlagen)**

K13, K184, K111-K125

**Mengenbeleg**

K16-K45

**Preisbeleg**

K11

**Termin-Beleg**

K49-K52

**Streitig?**

Ja

**Differenz K+B (EUR)**

15000

---

NT-Nr.

NT-05

Beschreibung

Zusätzliche Schweißnahtprüfung RT

Rechtsgrundlage

§ 2 Abs. 3 VOB/B

Betrag netto (EUR)

9800

Belege (K-Anlagen)

K185

Mengenbeleg

K66-K75

Preisbeleg

Stundennachweise

Termin-Beleg

K51

Streitig?

Nein

Differenz K+B (EUR)

0

---

NT-Nr.

NT-06

Beschreibung

Planänderung Pumpen-Anordnung

Rechtsgrundlage

§ 2 Abs. 3 VOB/B

Betrag netto (EUR)

22300

Belege (K-Anlagen)

K186

Mengenbeleg

K24-K26

Preisbeleg

K11

Termin-Beleg

K50

Streitig?

Nein

Differenz K+B (EUR)

0

---

NT-Nr.

NT-07

Beschreibung

Mehrmengen Dämmung (+ 22,1 %)

Rechtsgrundlage

§ 2 Abs. 3 VOB/B

Betrag netto (EUR)

14600

Belege (K-Anlagen)

K187

Mengenbeleg

K27-K29

Preisbeleg

K11

Termin-Beleg

K52

Streitig?

Nein

Differenz K+B (EUR)

0

---



NT-Nr.

NT-08

**Beschreibung**

Zusätzl. Feuerverzinkung Unterkonstruktion

**Rechtsgrundlage**

§ 2 Abs. 3 VOB/B

**Betrag netto (EUR)**

33700

**Belege (K-Anlagen)**

K188

**Mengenbeleg**

K30, K31

**Preisbeleg**

K11

**Termin-Beleg**

K53

**Streitig?**

Ja

**Differenz K+B (EUR)**

5000

---

NT-Nr.

NT-09

**Beschreibung**

Planänderung Abluftanlage Modul 3

**Rechtsgrundlage**

§ 2 Abs. 3 VOB/B

**Betrag netto (EUR)**

19400

**Belege (K-Anlagen)**

K189

**Mengenbeleg**

K32, K33

**Preisbeleg**

K11

**Termin-Beleg**

K53

**Streitig?**

Nein

**Differenz K+B (EUR)**

0

---

**NT-Nr.**

NT-10

**Beschreibung**

Mehrmengen Rohrleitungsisolierung

**Rechtsgrundlage**

§ 2 Abs. 3 VOB/B

**Betrag netto (EUR)**

11200

**Belege (K-Anlagen)**

K190

**Mengenbeleg**

K34-K36

**Preisbeleg**

K11

**Termin-Beleg**

K54

**Streitig?**

Nein

**Differenz K+B (EUR)**

0

---

**NT-Nr.**

NT-11

**Beschreibung**

Nachträgliche Brandschutzabschottung

**Rechtsgrundlage**

§ 2 Abs. 3 VOB/B

**Betrag netto (EUR)**

180000

**Belege (K-Anlagen)**

K14, K191-K210

**Mengenbeleg**

K37-K45, NL-1200-1247

**Preisbeleg**

NL-1100-1120

**Termin-Beleg**

K55-K60

**Streitig?**

Ja

**Differenz K+B (EUR)**

40000

---

NT-Nr.

NT-12

**Beschreibung**

Mehrkosten Spezialgrundierung

**Rechtsgrundlage**

§ 2 Abs. 3 VOB/B

**Betrag netto (EUR)**

8400

**Belege (K-Anlagen)**

K211

**Mengenbeleg**

K38a

**Preisbeleg**

K11

**Termin-Beleg**

K56

**Streitig?**

Nein

**Differenz K+B (EUR)**

0

---

NT-Nr.

NT-13

**Beschreibung**

Zusätzl. Erdungsarbeiten CE-Anforderung

**Rechtsgrundlage**

§ 2 Abs. 3 VOB/B

**Betrag netto (EUR)**

7800

**Belege (K-Anlagen)**

K212

**Mengenbeleg**

K39, K40

**Preisbeleg**

K11

**Termin-Beleg**

K56

**Streitig?**

Nein

**Differenz K+B (EUR)**

0

---

**NT-Nr.**

NT-14

**Beschreibung**

Planänderung KTL-Becken (Tiefe +0,3 m)

**Rechtsgrundlage**

§ 2 Abs. 3 VOB/B

**Betrag netto (EUR)**

48000

**Belege (K-Anlagen)**

K213, K214

**Mengenbeleg**

K41-K43

**Preisbeleg**

K11

**Termin-Beleg**

K57, K58

**Streitig?**

Nein

**Differenz K+B (EUR)**

0

---

**NT-Nr.**

NT-15

**Beschreibung**

Mehrmengen Edelstahlrohre DN50

**Rechtsgrundlage**

§ 2 Abs. 3 VOB/B

**Betrag netto (EUR)**

6200

**Belege (K-Anlagen)**

K215

**Mengenbeleg**

K44, K45

**Preisbeleg**

K11

**Termin-Beleg**

K58

**Streitig?**

Nein

**Differenz K+B (EUR)**

0

---



NT-Nr.

NT-16

**Beschreibung**

Nachträgliche UPS-Anlage Steuerung

**Rechtsgrundlage**

§ 2 Abs. 3 VOB/B

**Betrag netto (EUR)**

27500

**Belege (K-Anlagen)**

K216

**Mengenbeleg**

K81-K85

**Preisbeleg**

Angebotsvergleich

**Termin-Beleg**

K59

**Streitig?**

Ja

**Differenz K+B (EUR)**

3500

---

NT-Nr.

NT-17

**Beschreibung**

Mehrkosten Kabeltrasse (Mehrmenge + 30 %)

**Rechtsgrundlage**

§ 2 Abs. 3 VOB/B

**Betrag netto (EUR)**

15300

**Belege (K-Anlagen)**

K217

**Mengenbeleg**

K86-K90

**Preisbeleg**

K11

**Termin-Beleg**

K59

**Streitig?**

Nein

**Differenz K+B (EUR)**

0

---

**NT-Nr.**

NT-28

**Beschreibung**

Vorhaltekosten Steuerungsteam (35 Tage)

**Rechtsgrundlage**

§ 8 Abs. 2 VOB/B

**Betrag netto (EUR)**

318500

**Belege (K-Anlagen)**

K15, K218-K220

**Mengenbeleg**

K49-K65

**Preisbeleg**

Stundennachweise NL-1400-1590

**Termin-Beleg**

K60-K65

**Streitig?**

Ja

**Differenz K+B (EUR)**

318500

---

**NT-Nr.**

NT-38

**Beschreibung**

Gerüstmehraufwand (17 Positionen)

**Rechtsgrundlage**

§ 8 Abs. 2 VOB/B

**Betrag netto (EUR)**

94200

**Belege (K-Anlagen)**

K221-K227

**Mengenbeleg**

NL-0900-0980

**Preisbeleg**

Rapporte Gerber

**Termin-Beleg**

K62-K65

**Streitig?**

Ja

**Differenz K+B (EUR)**

20000

---

NT-Nr.

NT-47

Beschreibung

Sonstige Mehrleistungen (19 Positionen)

Rechtsgrundlage

§ 631 BGB / § 2 VOB/B

Betrag netto (EUR)

112925

Belege (K-Anlagen)

K228-K247

Mengenbeleg

NL-Konvolut

Preisbeleg

NL-Konvolut

Termin-Beleg

K46-K65

Streitig?

Nein

Differenz K+B (EUR)

0

---

NT-Nr.

GESAMT

---

### Tabellenblatt: Anspruchs-Zusammenfassung

| Anspruchsgrundlage                          | Forderung netto (EUR) | Streitig (EUR) |
|---------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| § 631 BGB (Vertragswerklohn)                | 7850000               | 0              |
| § 2 Abs. 3 VOB/B<br>(Nachtragsforderungen)  | 1012500               | 71500          |
| § 8 Abs. 2 VOB/B<br>(Mehrkosten/Vorhaltung) | 1387500               | 338500         |
| Gesamt (netto)                              | 10250000              | 410000         |
| Bereits gezahlt (K+B)                       | 7990000               | 0              |
| Offene Forderung (netto)                    | 2260000               | 0              |
| Hauptforderung laut Klage (netto)           | 2400000               | 0              |

**Werkmann Bau- und Anlagentechnik GmbH ./. K+B Industriebau AG**

Az. 11 O 188/26 | LG Aachen | Testakte: anlagen-zu-schriftsaetzen

## Anlagenindex-Diagramm

Struktur des Anlagenkonvoluts (3.847 Dokumente | 3 Verfahren)

---

Lackieranlage Karosserie-Werk Eschweiler, Industriepark Nothberg  
Errichtung: April bis Oktober 2024  
Anlagenkonvolut: 3.847 Einzeldokumente | Gerichtsanlagen K1-K247  
Verfahren: LG Aachen 11 O 188/26 | OLG 14 U 22/26 | DIS-SV-2026/088

[Referenzfoto — kein Original-Beweismittel]

Soehnchen & Partner Rechtsanwälte mbB | Theaterstr. 22, 52062 Aachen | Plugin: anlagen-zu-schriftsaetzen

Bilddatei: anlagenindex\_diagramm.jpg



Bilddatei: aufmassprotokoll\_signatur\_makro.jpg



Bilddatei: lackieranlage\_eschweiler\_innenansicht.jpg





# **01 Mandatsannahme und erste Bestandsaufnahme Anlagensituation**

Datum: 14. Januar 2026

Bearbeiter: RA Dr. Bertram Söhnchen LL.M. (Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht)

Kanzlei: Söhnchen & Partner Rechtsanwälte mbB, Theaterstraße 22, 52062 Aachen

Mandant: Werkmann Bau- und Anlagentechnik GmbH, Industriestraße 44, 52499 Baesweiler

Vertreten durch: Geschäftsführer Dipl.-Ing. Rainer Werkmann

## **Zur Mandatsannahme**

Dipl.-Ing. Rainer Werkmann erscheint am 14.01.2026 mit zwei Mitarbeitern der kaufmännischen Leitung sowie dem technischen Projektleiter Dipl.-Ing. Klaus Hofferberth. Er trägt zwei Ordner mit ausgedruckten Unterlagen sowie einen USB-Stick mit der Aufschrift „Lackieranlage Eschweiler — Gesamtdokumentation“. Die Stimmung ist angespannt; Werkmann ist erkennbar erschöpft von monatelangen erfolglosen Verhandlungen mit der Gegenseite.

Die Werkmann Bau- und Anlagentechnik GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Baesweiler bei Aachen, 87 Beschäftigte, Jahresnettoumsatz zuletzt ca. 28 Mio. EUR. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Stahl- und Anlagenbau, Rohrleitungssysteme und Lackieranlagen für die Automobilzulieferindustrie. Das Unternehmen arbeitet seit über 15 Jahren als Nachunternehmer im Rheinland, vorwiegend für Generalunternehmer aus dem Bereich Industriebau.

## **Sachverhalt**

### **Auftragsverhältnis**

Die Werkmann GmbH wurde im März 2024 von der K+B Industriebau AG, Roermonder Straße 155, 52072 Aachen (im Folgenden: K+B), als Nachunternehmer zur Errichtung einer vollautomatischen Lackieranlage für Karosseriekomponenten im neu zu errichtenden Karosserie-Werk der Autoform GmbH & Co. KG in Eschweiler (Industriepark Nothberg, Nothberg 55, 52249 Eschweiler) beauftragt.

Vertragsgrundlage: Nachunternehmervertrag vom 12.03.2024, AZ intern NU-2024-047-KB, auf Basis VOB/B (2019). Vereinbarter Pauschalpreis netto: 7.850.000 EUR. Ausführungszeitraum: April 2024 bis Oktober 2024. Abnabmedatum vertraglich: 31.10.2024.

### **Bauausführung und Abnahmesituation**

Die Lackieranlage wurde fristgemäß fertiggestellt und am 04.11.2024 durch förmliche Abnahme nach § 12 VOB/B abgenommen (Abnahmeprotokoll vom 04.11.2024, Anlage K3). Während der Abnahmeverhandlung wurden 23 Mängel protokolliert, von denen 21 als geringfügig eingestuft wurden (Mangelbeseitigung bis 30.11.2024 vereinbart). Die verbleibenden 2 Mängel (Farbnebel-Absauganlage und Steuerungssoftware Modul 7C) waren zum Zeitpunkt der Abnahme noch nicht behoben.

## Werklohnforderung

Die Werkmann GmbH stellte am 18.11.2024 die Schlussrechnung (Anlage K5). Rechnungsbetrag netto: 10.250.000 EUR. Die Differenz zum vereinbarten Pauschalpreis von 7.850.000 EUR — mithin 2.400.000 EUR netto — beruht auf Nachtragsleistungen, die nach Angabe der Werkmann GmbH auf Anordnung der K+B AG sowie aufgrund von Planänderungen des Bauherrn im laufenden Betrieb erbracht wurden.

Anspruchsgrundlagen nach Einschätzung der Mandantin:

- § 631 BGB (Werklohn für vertraglich vereinbarte und erbrachte Leistungen)
- § 2 Abs. 3 VOB/B (Mehrvergütung bei mengenmäßiger Überschreitung) — hierzu sind 47 Nachtragspositionen zu belegen
- § 8 Abs. 2 VOB/B i.V.m. § 642 BGB (Mehrkostenabrechnung bei erschwerter Ausführung durch Sphäre des Auftraggebers)

K+B hat mit Schreiben vom 15.12.2024 lediglich 7.990.000 EUR anerkannt und überwiesen (Zahlungsnachweis Anlage K8). Offene Forderung: 2.260.000 EUR netto (zzgl. MwSt.). Hinzu kommen Zinsen seit Fälligkeit sowie außergerichtliche Anwaltskosten. Werkmann begehrt im Ergebnis 2.400.000 EUR Hauptforderung netto.

## Erste Bestandsaufnahme Anlagensituation

Das Hauptproblem dieses Mandats tritt unmittelbar zutage: Das Anlagenkonvolut, das zur Begründung der Nachtragsansprüche eingereicht werden muss, ist außerordentlich umfangreich. Hofferberth übergibt eine erste Aufstellung:

| Anlagentyp                                   | Anzahl (geschätzt) |
|----------------------------------------------|--------------------|
| CAD-Pläne (DWG/PDF)                          | 842                |
| Bautagebuchauszüge                           | 214                |
| Aufmaßprotokolle                             | 387                |
| Lieferscheine                                | 923                |
| Wiegescheine                                 | 312                |
| Schweißnahtprotokolle (inkl. WPS/PQR)        | 441                |
| FAT-Reports (Factory Acceptance Tests)       | 29                 |
| SAT-Reports (Site Acceptance Tests)          | 18                 |
| Zollpapiere (Italien, China)                 | 198                |
| Konformitätserklärungen (CE)                 | 83                 |
| Sicherheitsdatenblätter                      | 247                |
| Sonstiges (Fotos, E-Mails, interne Vermerke) | 153                |
| <b>Gesamt</b>                                | <b>3.847</b>       |

Diese Anzahl macht eine einfache Anlageauflistung unmöglich. Der Mandant erwartet, dass die Kanzlei ein strukturiertes Anlagenkonvolut erstellt, das dem LG Aachen die Prüfung der Ansprüche ermöglicht, ohne das Gericht zu überfordern.

## Verfahrenslandschaft (Erstüberblick)

Parallel zu der erst anzustreitenden Klage beim LG Aachen (Az. noch offen — bekannt geworden: Az. 11 O 188/26 für den geplanten Klagetermin) existieren bereits zwei weitere Verfahrensstränge:

1. **OLG Berufungsverfahren 14 U 22/26:** K+B hatte in einem Parallelstreit (Verzugsschäden aus der Bauphase, LG Aachen erste Instanz) Berufung eingelegt. Werkmann ist dort

Berufungsbeklagter. Die Anlagestruktur aus diesem Verfahren ist teilweise inkompatibel mit der Anlagestruktur des LG-Verfahrens (unterschiedliche Nummerierungsschemata B1 ff. vs. K1 ff.).

2. **Schiedsgericht DIS Frankfurt, Az. DIS-SV-2026/088:** Ein eigenständiger Schiedsvertrag (Schiedsklausel in § 18 des Nachunternehmervertrags) ist noch wirksam — dies ist von der Kanzlei zu überprüfen. K+B hat bereits eine Schiedsklage wegen behaupteter Mängel eingereicht; Werkmann wird Widerklage erheben.

### **Mandatsumfang (vorläufig)**

- Strukturierung und Einreichung des Anlagenkonvoluts für LG Aachen (11 O 188/26)
- Koordination mit OLG-Anlagenstand (14 U 22/26)
- Vorbereitung Schiedsgerichtsschriftsatz DIS (DIS-SV-2026/088)
- Anlage-K17-Zwischenfall klären (dazu gesondertes Aktenstück 04)
- Beratung zu beA-Übertragungsproblemen (dazu Aktenstück 05)

Vollmacht erteilt, Mandatsbestätigungsschreiben geht morgen heraus. Kostenvereinbarung: Stundensatz 380 EUR zzgl. MwSt. (RA Dr. Söhnchen), 220 EUR zzgl. MwSt. (wiss. Mitarbeiterin Stang). Erstvorschuss 15.000 EUR angefordert.

## 02\_beteiligte\_und\_verfahren\_uebersicht.docx

---

## 02 Beteiligte und Verfahrensübersicht

Datum: 15. Januar 2026

Bearbeiter: Wiss. Mitarbeiterin Lea Stang (unter Aufsicht RA Dr. Söhnchen)

Kanzlei: Söhnchen & Partner Rechtsanwälte mbB, Aachen

### A. Parteien

#### **Mandant (Kläger / Widerbeklagter / Schiedskläger)**

##### **Werkmann Bau- und Anlagentechnik GmbH**

Industriestraße 44, 52499 Baesweiler

Handelsregister: HRB 8812, Amtsgericht Aachen

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Rainer Werkmann (alleinvertretungsberechtigt), Dipl.-Kfm. Petra Werkmann-Hölscher (gemeinsam vertretungsberechtigt)

Umsatz (2024): ca. 28 Mio. EUR

Mitarbeiter: 87 (davon ca. 60 gewerblich)

Steuernummer: 201/5678/0123 (FA Aachen-Stadt)

USt-IdNr.: DE 288 741 223

Kundennummer intern: WBT-2024-047

Bevollmächtigter Anwalt: RA Dr. Bertram Söhnchen LL.M., Söhnchen & Partner Rechtsanwälte mbB

#### **Gegner (Beklagte / Berufungsklägerin / Schiedsbeklagte)**

##### **K+B Industriebau AG**

Roermonder Straße 155, 52072 Aachen

Handelsregister: HRB 14422, Amtsgericht Aachen

Vorstand: Dipl.-Ing. Matthias Kroeger (Vorsitzender), Dipl.-Kfm. Heidrun Baumgartner (Finanzvorstand)

Umsatz (2024): ca. 210 Mio. EUR (laut Geschäftsbericht)

Bevollmächtigte Anwälte (LG Aachen): RA Dr. Günter Kessling, Kessling Bau + Recht, Friedrich-Wilhelm-Platz 4, 52062 Aachen

#### **Bauherr (Zeuge, nicht Partei)**

##### **Autoform GmbH & Co. KG**

Nothberg 55, 52249 Eschweiler

Vertreten durch: Werkleiter Dr.-Ing. Stefan Pauls

Funktion im Verfahren: Zeuge für Leistungsstand und Abnahmesituation; Zedent der Zusatzvergütungsansprüche im Innenverhältnis K+B — Werkmann

## B. Verfahrensübersicht

### Verfahren 1: LG Aachen 11 O 188/26 (Hauptverfahren)

| Merkmal                    | Inhalt                                                                                                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gericht                    | Landgericht Aachen, 11. Zivilkammer (Kammer für Bausachen)                                                |
| Aktenzeichen               | 11 O 188/26                                                                                               |
| Verfahrensart              | Klageverfahren auf Zahlung (§ 631 BGB, § 2 VOB/B, § 8 VOB/B)                                              |
| Streitwert                 | 2.400.000 EUR (zzgl. Zinsen und Nebenkosten, vorläufig)                                                   |
| Kläger                     | Werkmann Bau- und Anlagentechnik GmbH                                                                     |
| Beklagte                   | K+B Industriebau AG                                                                                       |
| Eingangsdatum Klage        | 21. Januar 2026 (geplant)                                                                                 |
| Vorsitzender Richter       | VRiLG Dr. Hans-Walter Hermanns (lt. Geschäftsverteilungsplan)                                             |
| Beisitzer                  | RiLG Dr. Anke Pfeiffer, RiLG Thorsten Vomberg                                                             |
| Zuständige Geschäftsstelle | Zimmer 312, Ansprechpartnerin: Frau Knoops                                                                |
| Anlagenpräfix              | K (Kläger: K1 ff., Beklagter: B1 ff.)                                                                     |
| Besonderheiten             | Hauptstreit um Anlagenkonvolut; 3.847 Einzelanlagen, davon ca. 247 als Gerichtsanlagen K1-K247 vorgesehen |

### Verfahren 2: OLG Köln / OLG-Bezirk Köln — Berufung 14 U 22/26

| Merkmal                   | Inhalt                                                                                                               |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gericht                   | Oberlandesgericht Köln, 14. Zivilsenat (Bausenat)                                                                    |
| Aktenzeichen              | 14 U 22/26                                                                                                           |
| Verfahrensart             | Berufung (K+B Berufungskläger, Werkmann Berufungsbeklagter)                                                          |
| Streitwert                | 380.000 EUR (Verzugsschadensklage aus erster Instanz)                                                                |
| Vorinstanz                | LG Aachen, Az. 5 O 244/25 — Urteil vom 14.11.2025 (teilweise obsiegend für Werkmann)                                 |
| Berufungsbegründungsfrist | 15. März 2026                                                                                                        |
| Anlagenpräfix             | BK (Berufungskläger) und BB (Berufungsbeklagter)                                                                     |
| Konfliktpunkt             | Anlagesynchronisation mit LG-Verfahren; Dokumente tauchen in beiden Verfahren auf, teils unter verschiedenen Nummern |

### Verfahren 3: DIS-Schiedsverfahren DIS-SV-2026/088

| Merkmal                  | Inhalt                                                                        |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Institution              | Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS), Frankfurt am Main |
| Aktenzeichen             | DIS-SV-2026/088                                                               |
| Schiedsort               | Frankfurt am Main (per Schiedsklausel § 18 NU-Vertrag)                        |
| Verfahrensart            | Schiedsklage K+B gegen Werkmann (Mängel); Widerklage Werkmann in Vorbereitung |
| Schiedsrichterin (vors.) | Prof. Dr. Elke Schwartze, Frankfurt                                           |
| Streitwert Klage         | 1.200.000 EUR (K+B behauptet:                                                 |

|                       |                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | Mangelfolgeschäden)                                                                                                        |
| Streitwert Widerklage | 2.400.000 EUR (Werkmann: Werklohnforderung)                                                                                |
| DIS-Verfahrensstand   | Konstituierung Schiedsgericht 19.12.2025;<br>Schriftsatzfristen laufen                                                     |
| Anlagenpräfix         | S-W (Werkmann) und S-KB (K+B)                                                                                              |
| Problem               | Schiedsgericht verlangt 4 Originale je Schriftsatz und je einen USB-Stick; Anlagen-Sammelband erwartungsgemäß 1.847 Seiten |

### C. Beteiligte Kanzleien und Sachverständige

| <b>Funktion</b>                  | <b>Person / Kanzlei</b>                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Prozessbevollmächtigter Werkmann | RA Dr. Bertram Söhnchen LL.M., Söhnchen & Partner Rechtsanwälte mbB, Aachen |
| Wiss. Mitarbeiterin              | Lea Stang, stud. iur. (Referendarin), dieselbe Kanzlei                      |
| Prozessbevollmächtigter K+B (LG) | RA Dr. Günter Kessling, Kessling Bau + Recht, Aachen                        |
| Privat-SV (Werkmann)             | Dipl.-Ing. Bruno Feldkamp, ö.b.u.v. SV für Lackieranlagen, Düsseldorf       |
| Privat-SV (K+B)                  | Dr.-Ing. Susanne Reinmann, Gutachtergesellschaft Reinmann & Sigl, Köln      |
| Gericht-SV (LG Aachen)           | Noch nicht bestellt (Beweisbeschluss ausstehend)                            |

### D. Fristen und Termine (Stand: 15.01.2026)

| <b>Datum</b> | <b>Ereignis</b>                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| 21.01.2026   | Geplante Klageeinreichung LG Aachen 11 O 188/26          |
| 15.03.2026   | Berufungsbegründungsfrist OLG 14 U 22/26                 |
| 28.02.2026   | Erwiderungsfrist Schiedsklage DIS-SV-2026/088            |
| 31.03.2026   | Geplante Einreichung Widerklage DIS                      |
| laufend      | Mängelbeseitigung (Modul 7C-Steuerung): Frist 28.02.2026 |

### E. Anmerkungen zur Anlagenstrategie

Die drei parallelen Verfahren stellen die Kanzlei vor die Herausforderung, dass dasselbe physische Dokument (z.B. ein Aufmaßprotokoll vom 14.07.2024) in drei Verfahren auftaucht, aber unterschiedliche Anlagenbezeichnungen trägt. Eine kanzleiinterne Mastermatrix (Aktenstück 12) ist zwingend erforderlich. Ohne diese Matrix besteht das Risiko, dass beim Querverweis im Schriftsatz eine falsche Anlagenbezeichnung verwendet wird — ein klassischer Fehler in komplexen Bauprozessen.

Quelle zu Anlagenstrukturierung in Bausachen: vgl. BGH, Urteil vom 25.02.2016 — VII ZR 49/15, NJW 2016, S. 1662 (zu Substantiierungsanforderungen bei Bauklagen; abrufbar auf [bundesgerichtshof.de](https://www.bundesgerichtshof.de)).





## 03 Anlagenkonvolut LG Aachen — Strukturierungskonzept

Datum: 20. Januar 2026

Bearbeiter: RA Dr. Bertram Söhnchen LL.M.

Az.: 11 O 188/26 (LG Aachen)

### Ausgangslage

Die Werkmann GmbH hat zur Begründung ihrer Werklohnforderung von 2.400.000 EUR insgesamt 3.847 Einzeldokumente vorzulegen. Eine undifferenzierte Einreichung aller 3.847 Dokumente als Gerichtsanlage ist aus mehreren Gründen unzulässig oder zumindest kontraproduktiv:

1. **Substantiierungspflicht:** Der Kläger muss seinen Vortrag so konkret halten, dass das Gericht die einzelnen Anspruchspositionen nachvollziehen kann. Wird ein Konvolut ohne Zuordnung zu Anspruchspositionen vorgelegt, genügt dies nicht den Anforderungen des § 130 ZPO. Vgl. BGH, Urteil vom 07.11.1985 — VII ZR 270/84 (bundesgerichtshof.de), zur Anforderung an die Konkretisierung von Bauvergütungsansprüchen.
2. **Prozessökonomie:** Das LG Aachen hat in ähnlich gelagerten Bausachen darauf hingewiesen, dass Anlagenkonvolute, die nicht nach Anspruchspositionen gegliedert sind, als nicht hinreichend vorgelegt behandelt werden können (informelle Mitteilung der Geschäftsstelle, Aktenvermerk 19.01.2026).
3. **Praktische Handhabung:** Ein Anlagenkonvolut von 3.847 Dokumenten ist in Papierform nicht mehr beherrschbar. Die elektronische Einreichung via beA ist vorgesehen (dazu Aktenstück 05), aber die interne Nummerierung muss konsistent sein.

### Strukturierungskonzept

#### Stufe 1: Anlagen K1 bis K247 (eigentliche Gerichtsanlagen)

Aus den 3.847 Einzeldokumenten werden 247 Dokumente als Gerichtsanlagen K1–K247 ausgewählt. Diese sind nach Anspruchspositionen gegliedert:

#### Gruppe A: Vertragsgrundlagen (K1–K15)

| Anlage | Inhalt                                                                               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| K1     | Nachunternehmervertrag vom 12.03.2024 nebst Anlagen                                  |
| K2     | VOB/B 2019 (amtliche Fassung — wird nicht beigelegt, wird als bekannt vorausgesetzt) |
| K3     | Abnahmeprotokoll vom 04.11.2024                                                      |
| K4     | Abnahme-Anlageprotokoll (23 Mängel)                                                  |
| K5     | Schlussrechnung vom 18.11.2024                                                       |
| K6     | Schlussrechnungsprüfbericht K+B vom 08.12.2024                                       |
| K7     | Fristsetzungsschreiben Werkmann vom 10.12.2024                                       |
| K8     | Zahlungsnachweis K+B: 7.990.000 EUR, 20.12.2024                                      |
| K9     | Mahnschreiben Werkmann vom 05.01.2026                                                |
| K10    | Zurückweisungsschreiben K+B vom 09.01.2026                                           |
| K11    | Leistungsverzeichnis (Stand: Vertragsschluss)                                        |

|     |                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| K12 | Nachtrag 1 — Planänderung Auftraggeber, 15.05.2024                   |
| K13 | Nachtrag 17 — Mehrmengen Stahlrohre DN200, 22.07.2024                |
| K14 | Nachtrag 31 — Zusatzleistung Brandschutzabschottung, 14.08.2024      |
| K15 | Nachtrag 47 — Mehrkosten Verzögerung Lieferung Steuerung, 30.09.2024 |

#### **Gruppe B: Bauausführungsnachweise (K16–K80)**

Aufmaßprotokolle (exemplarisch): K16–K45 (30 repräsentative Protokolle)

Bautagebuchauszüge: K46–K65 (Schlüsseldaten)

Schweißnahtprotokolle: K66–K75 (Nachweis ordnungsgemäße Ausführung)

FAT/SAT-Reports: K76–K80 (Abnahmedokumentation)

#### **Gruppe C: Liefernachweise und Zollpapiere (K81–K140)**

Repräsentative Lieferscheine: K81–K110

Wiegescheine (Stahlmengen): K111–K125

Zollpapiere Italien: K126–K132

Zollpapiere China (Steuerungskomponenten): K133–K140

#### **Gruppe D: Konformität und Sicherheit (K141–K180)**

Konformitätserklärungen (CE): K141–K165

Sicherheitsdatenblätter (Lacke und Lösungsmittel): K166–K180

#### **Gruppe E: Mehrkosten-Nachweise (K181–K247)**

Mehrkostenberechnungen je Nachtrag: K181–K227

Korrespondenz zu Nachträgen: K228–K247

#### **Stufe 2: Nachlagenkonvolut (NL-1 bis NL-3600)**

Die verbleibenden ca. 3.600 Dokumente werden als strukturiertes Nachlagenkonvolut (NL) zusammengestellt. Dieses wird nur bei Bedarf — auf gerichtliche Anforderung oder bei Bestreiten einzelner Positionen durch K+B — einzeln vorgelegt. Das Nachlagenkonvolut wird digital auf einem gesicherten Server hinterlegt; die URL nebst SHA-256-Prüfsumme wird dem Gericht in einer Anlage zur Klageschrift mitgeteilt.

#### **Anlagenverzeichnis K1–K247**

Das vollständige Anlagenverzeichnis ist als DOCX-Dokument beigelegt (siehe anlagenverzeichnis\_lg\_aachen\_11\_o\_188\_26.docx). Es enthält Anlage-Nummer, Datum, Bezeichnung, Seitenzahl und Verknüpfung zur Anspruchsposition.

## **Rechtliche Hinweise zur Anlagenstruktur**

### **§ 130 ZPO — Formvorschriften**

Nach § 130 Nr. 3 ZPO (abrufbar auf [dejure.org](https://dejure.org/gesetze/ZPO/130.html): <https://dejure.org/gesetze/ZPO/130.html>) sollen Schriftsätze die Anlagen benennen, auf die sie Bezug nehmen. Die Benennung muss eindeutig sein. Der Bundesgerichtshof hat in ständiger Rechtsprechung betont, dass ungeordnete Anlagenkonvolute die Substantiierungsanforderungen nicht erfüllen (vgl. BGH, Urteil vom 25.02.2016 — VII ZR 49/15, [bundesgerichtshof.de](https://www.bundesgerichtshof.de)).

### **§ 142 ZPO — Urkundenvorlegung**

Das Gericht kann nach § 142 ZPO (<https://dejure.org/gesetze/ZPO/142.html>) die Vorlage von Urkunden anordnen, auf die sich eine Partei bezogen hat. Diese Norm ermöglicht es, das Nachlagenkonvolut zunächst nicht vollständig einzureichen und nur auf Anforderung die NL-Anlagen vorzulegen.

### **§ 286 ZPO — Freie Beweiswürdigung**

Die Auswahl der repräsentativen Anlagen (K16–K247) ist so zu treffen, dass das Gericht auch ohne Vorlage aller 3.847 Dokumente die Schlüssigkeit der Klageforderung nachvollziehen kann. Zugleich muss der Zusammenhang zwischen den exemplarisch eingereichten Anlagen und der Gesamtforderung mathematisch und logisch dargestellt werden (Anlagenmatrix, Aktenstück 12).



## 04 Anlage K17 — Zwischenfall und berufsrechtliche Konsequenzen

Datum: 22. Januar 2026 (Krisennotiz, verfasst 23:14 Uhr)

Bearbeiter: RA Dr. Bertram Söhnchen LL.M.

VERTRAULICH — ANWALTliches HANDAKTEN-EXEMPLAR

### Der Vorfall

Am Abend des 21.01.2026 — dem Tag der Klageeinreichung beim LG Aachen — meldete sich die Wiss. Mitarbeiterin Stang telefonisch bei Dr. Söhnchen. Bei der abschließenden Qualitätskontrolle der elektronisch übermittelten Klageanlagen hatte sie eine gravierende Unregelmäßigkeit entdeckt: Die als Anlage K17 eingereichte Datei enthielt nicht — wie im Anlagenverzeichnis ausgewiesen — den Nachtrag Nr. 3 (Planänderung Fassadendämmung Eschweiler) vom 19.05.2024, sondern stattdessen einen **BSI-Sicherheitsbericht** über kritische Infrastrukturkomponenten eines Unternehmens namens **ProTec Anlagensicherheit GmbH**, Duisburg.

Der Bericht trägt den Aufdruck „VERTRAULICH — NUR FÜR INTERNEN GEBRAUCH“ und enthält detaillierte Informationen über Sicherheitslücken in industriellen Steuersystemen der ProTec. Der Bericht war offenbar aus einem **früheren, inzwischen abgeschlossenen Mandat** in das digitale Ablagesystem der Kanzlei gelangt — vermutlich durch eine fehlerhafte Synchronisation des Cloud-Dokumentenmanagements (Näheres dazu nach IT-Prüfung).

### Rechtliche Einordnung

#### § 43a Abs. 2 BRAO — Verschwiegenheitspflicht

Die versehentliche Übermittlung eines fremden Mandantendokuments an ein Gericht — und damit an eine öffentliche Stelle und an die Gegenseite — stellt einen potenziell schwerwiegenden Verstoß gegen § 43a Abs. 2 BRAO (<https://dejure.org/gesetze/BRAO/43a.html>) dar. Die Verschwiegenheitspflicht gilt nach der Rechtsprechung der Anwaltsgerichte auch für Dokumente, die irrtümlich oder durch technisches Versagen offenbart werden. Entscheidend ist, ob Dr. Söhnchen das frühere Mandat ProTec angenommen hatte und ob die ProTec GmbH mit der Übermittlung einverstanden ist.

#### Relevanz für das aktuelle Mandat

Die unbeabsichtigte Offenbarung betrifft primär die ProTec GmbH, nicht die Werkmann GmbH. Für das aktuelle Verfahren ist zu klären:

1. Liegt der Klageschrift tatsächlich die fehlerhafte K17 zugrunde, oder wurde die Datei vor Einreichung korrekt ausgetauscht?
2. Hat die Geschäftsstelle des LG Aachen die Anlage bereits registriert?
3. Hat der Gegner (RA Dr. Kessling) die Anlage bereits erhalten?

## Sofortmaßnahmen (protokolliert)

**21.01.2026, 23:24 Uhr:** Dr. Söhnchen ruft die Nacht-Hotline der beA-Betreibergesellschaft (Bundesrechtsanwaltskammer) an. Es wird geprüft, ob eine eingereichte Datei zurückgezogen werden kann. Ergebnis: Im beA-System ist nach Eingang beim Gericht kein Zurückziehen möglich. Das Dokument ist im Eingang der Geschäftsstelle registriert.

**22.01.2026, 08:15 Uhr:** Telefonische Kontaktaufnahme mit der Geschäftsstelle LG Aachen (Frau Knoops, Zimmer 312). Frau Knoops bestätigt: Die Anlage K17 ist eingegangen und in der vorläufigen Akte vermerkt, wurde aber noch nicht dem Richter vorgelegt. Sie empfiehlt, unverzüglich einen berichtigenden Schriftsatz einzureichen.

**22.01.2026, 09:00 Uhr:** Telefonische Information an RA Dr. Kessling (Gegnervertreter), dass die Anlage K17 irrtümlich eingereicht wurde und ein Berichtigungsschriftsatz folgt. Dr. Kessling sagt zu, die irrtümliche Anlage nicht zu nutzen und aus dem beA-Eingang zu löschen. Aktennotiz dazu liegt bei.

**22.01.2026, 10:00 Uhr:** Kontaktaufnahme mit Geschäftsführer der ProTec Anlagensicherheit GmbH, Herrn Dipl.-Ing. Gerhard Stölting, Duisburg. Dr. Söhnchen informiert über die irrtümliche Offenbarung und bittet um Stellungnahme. Stölting ist verärgert, erklärt sich jedoch bereit, von einer formellen Rüge abzusehen, sofern eine schriftliche Entschuldigung und Bestätigung der Löschung aller Kopien vorgelegt werden.

**22.01.2026, 14:00 Uhr:** Einreichung des berichtigenden Schriftsatzes beim LG Aachen (dazu DOCX berichtigender\_schriftsatz\_anlage\_k17\_brao\_par43a.docx).

## Berufsrechtliche Selbstprüfung

Dr. Söhnchen hat die folgende Prüfmatrix für die berufsrechtliche Selbstprüfung aufgestellt:

| Prüfpunkt                           | Ergebnis                                                                                                         |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Früheres Mandat ProTec?             | Ja — Mandat PN-2024-019, abgeschlossen 15.11.2024                                                                |
| Einwilligung ProTec?                | Nein (noch nicht erteilt); Schadensbegrenzung läuft                                                              |
| Kenntnis der Offenbarung subjektiv? | Nein — irrtümlicher technischer Fehler                                                                           |
| Anzeigepflicht Rechtsanwaltskammer? | Wird geprüft; nach § 76 BRAO keine Sofortanzeigepflicht, aber Kammerpräsident Aachen wird telefonisch informiert |
| Haftungsrisiko gegenüber ProTec?    | Möglich: § 280 BGB i.V.m. Mandatsvertrag; Berufshaftpflicht informiert                                           |
| Haftungsrisiko gegenüber Werkmann?  | Gering; Berichtigungsschriftsatz eingereicht, kein Verfahrensschaden bislang                                     |

## Folge für das laufende Verfahren

Der berichtigende Schriftsatz beantragt nach § 139 Abs. 4 ZPO (<https://dejure.org/gesetze/ZPO/139.html>) die Entgegennahme der korrekten Anlage K17 (Nachtrag Nr. 3 vom 19.05.2024) und die Aussonderung der irrtümlich eingereichten Datei aus der Gerichtsakte. Die korrekte K17 wird dem berichtigenden Schriftsatz beigelegt.

Der Richter VRiLG Dr. Hermanns hat auf telefonische Anfrage mitgeteilt, dass ein solcher Berichtigungsschriftsatz prozessual unproblematisch ist, sofern er unverzüglich eingereicht wird. Die

irrtümlich eingereichte Datei wird unter Verschluss genommen und nicht zu den Akten genommen (Vorsitzenderentscheidung, mündlich mitgeteilt 22.01.2026, 13:30 Uhr).

### **IT-Analyse (vorläufig)**

Das Dokumentenmanagementsystem der Kanzlei (DocuWare, Version 7.8) hatte beim automatischen Tagging der Dateien eine Verwechslung zwischen der internen Mandatsnummer NU-2024-047 (Werkmann) und PN-2024-019 (ProTec) vorgenommen — beide Nummern enden auf ...019/047 und liegen im System nebeneinander. Die DMS-Konfiguration wird angepasst. Hersteller DocuWare wurde informiert.





## **06 Aufmaßprotokolle — Echtheitsstreit und § 416 ZPO**

Datum: 18. März 2026

Bearbeiter: RA Dr. Bertram Söhnchen LL.M.

Az.: 11 O 188/26 (LG Aachen)

### **Sachstand**

Mit Klageerwiderung vom 14.03.2026 hat RA Dr. Kessling für die Beklagte K+B Industriebau AG die Echtheit von 23 der als Anlage K16–K45 eingereichten Aufmaßprotokolle bestritten. Konkret behauptet K+B:

1. Die Unterschriften des K+B-Bauleiters Dipl.-Ing. Marc Tellenbach auf den Protokollen K22, K23, K28, K31 und K39 seien gefälscht oder nachträglich aufgebracht worden.
2. Die Protokolle K16–K20 trügen kein korrektes Datum — das aufgedruckte Datum (jeweils Monatsende) stimme nicht mit den tatsächlichen Begehungsterminen überein (Protokoll sei rückwirkend ausgefüllt worden).
3. Protokoll K44 enthalte Messpositionen, die am behaupteten Messtag noch nicht zugänglich gewesen seien, weil das Gerüst erst zwei Tage später aufgestellt worden sei.

### **Rechtliche Einordnung: § 416 ZPO**

Nach § 416 ZPO (<https://dejure.org/gesetze/ZPO/416.html>) begründen Privaturkunden, die von den Ausstellern unterschrieben sind, vollen Beweis, dass die in ihnen enthaltenen Erklärungen von den Ausstellern abgegeben worden sind. Der Beweis bezieht sich nur auf die Erklärung, nicht auf deren inhaltliche Richtigkeit.

Bestreitet die Gegenseite die Echtheit der Unterschrift (hier: Tellenbach-Unterschriften auf K22, K23, K28, K31, K39), so ist sie nach § 440 ZPO (<https://dejure.org/gesetze/ZPO/440.html>) darlegungs- und beweisbelastet für die Unechtheit. Das bloße Bestreiten reicht nicht; K+B muss Indizien oder Beweise für die Unechtheit vortragen.

Bezüglich des Inhalts (Datumsangaben, Messpositionen) greift § 416 ZPO nicht — hier verbleibt es bei der freien Beweiswürdigung nach § 286 ZPO.

### **Gegenbeweismittel Werkmann**

#### **Zu den bestrittenen Unterschriften (K22, K23, K28, K31, K39)**

**Schriftgutachten:** Privatgutachter Dipl.-Ing. Feldkamp hat empfohlen, ein graphologisches Gutachten einzuholen. Dr. Söhnchen hat Dipl.-Psych. Dr. Renate Nolden (öffentlich bestellte Sachverständige für Schriftvergleichung, Bonn) mandatiert. Nolden verlangt für das Vergleichsgutachten:

Originalunterschriftsproben von Tellenbach aus anderen unstrittigen Dokumenten sowie digitale Scans der Originalprotokolle. Termin zur Urkundsvorlage: 15.04.2026.

**Zeugenbeweis:** Werkmann-Polier Werner Grabowski war bei allen Begehungen dabei und kann die Unterschriften von Tellenbach bestätigen. Eidesstattliche Versicherung Grabowski liegt vor (Anlage K248 — wird nachgereicht).

**Digitale Metadaten:** Die Protokolle wurden auf einem Panasonic Toughbook CF-33 vor Ort ausgefüllt (PDF-Formular). Die Toughbook-Dateien enthalten eingebettete Zeitstempel (Erstellungszeitpunkt der PDF) sowie GPS-Koordinaten des Gerätestandorts zum Erstellungszeitpunkt. Diese Metadaten sind abrufbar und belegen, dass die Datei am behaupteten Ort und Datum erstellt wurde.

#### **Zu den Datumsbestreitungen (K16–K20)**

Das Bautagebuch der Werkmann GmbH (geführt von Polier Grabowski) verzeichnet für jeden Protokolltag eine separate Eintragung. Diese Tagebucheintragungen (Anlage K49–K53) korrespondieren mit den Protokolldaten. Ferner: Der K+B-Bauleiter Tellenbach selbst hat an diesen Tagen Tagesberichte verfasst, die er über die firmeneigene Projektmanagementsoftware (Brainware BIM, Version 4.1) abgelegt hat. Diese Dateien sind bei K+B vorhanden und können nach § 142 ZPO zur Vorlage aufgefordert werden.

#### **Zur Messpunkt-Behauptung (K44)**

Die Gerüstbaufirma (Gerber Gerüstbau GmbH, Würselen) hat einen Gerüstaufbauplan mit tagesgenauen Aufstelldaten vorgelegt (Anlage K249 — wird nachgereicht). Dieser belegt, dass das Gerüst in dem relevanten Bereich bereits vier Tage vor dem Messprotokoll-Datum aufgestellt war. K+B hat sich dabei auf eine fehlerhafte interne Kalendernotiz gestützt.

### **Prozessuale Strategie**

Dr. Söhnchen empfiehlt folgende Vorgehensweise:

4. **Replik:** Umfassender Gegenvortrag zu den Echtheitszweifeln, mit Vorlage der digitalen Metadaten, Tagesberichte Grabowski und Gerüstaufbauplan.
5. **Antrag auf Parteivernehmung Tellenbach:** Nach § 447 ZPO kann das Gericht Tellenbach als Parteivertreter des Gegners vernehmen. Tellenbach hat die Protokolle faktisch unterschrieben — wenn K+B die Echtheit bestreitet, ist Tellenbach als Zeuge zu laden (§ 373 ZPO).
6. **Antrag auf gerichtliches Schriftgutachten:** Sollte K+B am Echtheitsstreit festhalten, wird beantragt, dem Sachverständigen die Originalprotokolle vorzulegen (§ 144 ZPO). Das Privatgutachten Nolden dient als Anschauungsmaterial.

### **Bedeutung für das Anlagenkonvolut**

Das Aufmaßprotokoll aufmassprotokoll\_lackieranlage\_eschweiler\_redacted.pdf in der Akte zeigt eine redaktierte Version (Seiten 1–3) des Protokolls K38 (unbestritten) als Muster. Es demonstriert die Formatierung und den Detailgrad der vollständigen Protokollserie. In der tatsächlichen Einreichung werden die Originale (nicht redaktiert) vorgelegt.

Vgl. zum Beweiswert von Privaturkunden: BGH, Urteil vom 05.12.2012 — XII ZR 43/11, [openjur.de](https://openjur.de) (<https://openjur.de/>) — Beweiswert privatschriftlicher Urkunden im Zivilverfahren.



## 07 Schiedsgericht DIS-SV-2026/088 — Anlagenformatierung und Logistik

Datum: 15. März 2026

Bearbeiter: RA Dr. Bertram Söhnchen LL.M.

Az.: DIS-SV-2026/088

### Hintergrund

Das DIS-Schiedsverfahren (Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit, Emil-von-Behring-Straße 35, 60439 Frankfurt am Main) wurde von K+B als Kläger initiiert. K+B behauptet Mangelfolgeschäden aus der Lackieranlage Eschweiler in Höhe von 1.200.000 EUR. Werkmann hat am 28.02.2026 fristgemäß Klageerwidern eingereicht und gleichzeitig Widerklage auf 2.400.000 EUR (identisch mit LG-Klage) erhoben. Die Schiedsrichterin (Prof. Dr. Schwartze, Frankfurt) hat mit Verfahrensordnung Nr. 3 vom 05.03.2026 detaillierte Formatierungsanforderungen für den Anlagen-Sammelband festgelegt.

### Anforderungen des Schiedsgerichts (Verfahrensordnung Nr. 3)

Das Schiedsgericht verlangt für die Schriftsätze:

1. **4 Originale** jedes Schriftsatzes (für: Schiedsgericht-Vorsitz, Beisitzerin 1, Beisitzer 2, Gegenseite)
2. **1 USB-Stick je Originalexemplar** (4 USB-Sticks) mit allen Anlagen als durchsuchbare PDF/A-Dateien
3. Anlagen-Sammelband: gebunden, Register, fortlaufende Seitenzählung
4. Maximale Seitenbreite: DIN A4, keine Querformat-Auszüge ohne ausdrückliche Genehmigung
5. Fremdsprachige Anlagen: Übersetzung (beglaubigt) und Original nebeneinander
6. Jede Anlage: Deckblatt mit Anlage-Nummer, Bezeichnung, Seitenzahl, Datum, Sprache

Der geschätzte Umfang des Anlagen-Sammelbands für die Widerklage: **1.847 Seiten** (Kernkonvolut, ohne Nachlagenkonvolut).

### Logistische Herausforderungen

#### Problem 1: Druckkosten und Bindung

4 Originale  $\times$  1.847 Seiten = 7.388 Seiten. Hinzu kommen Deckblätter, Register und Trenner: geschätzt 7.600 Druckseiten. Bei einem Druckpreis von ca. 0,12 EUR/Seite (Kanzlei-Dienstleister Kopierzentrale Aachen) und 15 EUR pro Bindung:

| Position                | Berechnung          | Kosten (EUR) |
|-------------------------|---------------------|--------------|
| Druck 7.600 Seiten      | $7.600 \times 0,12$ | 912          |
| Bindung 4 Exemplare     | $4 \times 15$       | 60           |
| USB-Sticks (8 GB)       | $4 \times 8$        | 32           |
| Kopierkosten interne QK | pauschal            | 150          |
| <b>Gesamt</b>           |                     | <b>1.154</b> |

Diese Kosten sind nach § 91 ZPO i.V.m. § 23 RVG erstattungsfähig (dazu Aktenstück 21).

### Problem 2: Querformat und Plandokumente

Von den 842 CAD-Plänen, die für das Schiedsverfahren relevant sind, liegen 617 im Format DIN A1 oder DIN A0 vor. Das Schiedsgericht erlaubt kein Querformat ohne Genehmigung. Dr. Söhnchen beantragt mit dem Widerklage-Schriftsatz die Genehmigung, CAD-Pläne auf DIN A3 gefaltet (nicht gerollt) einzureichen — je 4 Exemplare, ohne Bindung dieser Seiten, aber mit fortlaufender Seitennummerierung.

### Problem 3: USB-Stick-Integrität

Das Schiedsgericht verlangt, dass die USB-Sticks nach Einreichung durch das Schiedsgericht versiegelt und archiviert werden. Die Kanzlei muss eine SHA-256-Prüfsummen-Liste für alle Dateien auf den USB-Sticks einreichen (separate Anlage zum Schriftsatz). Dies erfordert ein automatisiertes Prüfsummen-Skript für 1.847 Dateien.

## Anlagekonzept für das Schiedsverfahren

### Anlage-Nummerierung

Schiedsgericht verwendet Prefix S-W (Werkmann) und S-KB (K+B). Die Werkmann-Widerklage-Anlagen werden als S-W-001 bis S-W-247 nummeriert — bewusst in Anlehnung an die K1–K247-Struktur des LG-Verfahrens, um interne Verwechslungen zu minimieren. Abweichungen sind in der Anlagenmatrix (Aktenstück 12) dokumentiert.

### Inhalt des Anlagen-Sammelbands (Grobstruktur)

| Band                | Inhalt             | Seitenumfang        |
|---------------------|--------------------|---------------------|
| S-W-001 bis S-W-015 | Vertragsunterlagen | ca. 180 Seiten      |
| S-W-016 bis S-W-080 | Baunachweise       | ca. 620 Seiten      |
| S-W-081 bis S-W-140 | Liefernachweise    | ca. 410 Seiten      |
| S-W-141 bis S-W-180 | CE/Konformität     | ca. 220 Seiten      |
| S-W-181 bis S-W-247 | Mehrkosten         | ca. 417 Seiten      |
| <b>Gesamt</b>       |                    | <b>1.847 Seiten</b> |

### Zeitplanung

| Datum      | Aufgabe                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| 20.03.2026 | Anlagen-Sammelband vollständig zusammengestellt (digital)    |
| 25.03.2026 | Qualitätskontrolle (4-Augen-Prinzip: Söhnchen + Stang)       |
| 28.03.2026 | Druckauftrag Kopierzentrale                                  |
| 30.03.2026 | USB-Sticks bespielt und versiegelt                           |
| 31.03.2026 | Einreichung beim DIS Frankfurt (Einschreiben mit Rückschein) |

Der Schiedsgerichtsschriftsatz (inkl. Anlagenverzeichnis) ist als DOCX in der Akte abgelegt: schiedsgerichtsschriftsatz\_dis\_anlagenkonvolut.docx.

### Hinweis: DIS-Schiedsregeln

Einschlägige Regelungen: DIS-Schiedsgerichtsordnung 2018 (DIS-SchO), §§ 14 ff. (Schriftsätze und Anlagen). Zu Anlagenformat und -einreichung: § 14 Abs. 3 DIS-SchO. Abrufbar auf der Website der DIS: <https://www.dis-arb.de/>



## 08 OLG Berufung 14 U 22/26 — Anlagensynchronisation

Datum: 10. März 2026

Bearbeiter: RA Dr. Bertram Söhnchen LL.M.

Az.: 14 U 22/26 (OLG Köln/Aachen)

### Verfahrenssituation

Das OLG-Berufungsverfahren 14 U 22/26 betrifft eine Teilforderung Werkmanns aus dem Stammverfahren — konkret Verzugsschäden wegen verspäteter Zahlung durch K+B, die das LG Aachen (5 O 244/25) dem Grunde nach anerkannt, der Höhe nach aber auf 290.000 EUR (von beantragten 380.000 EUR) begrenzt hatte. K+B hat wegen der 290.000 EUR Berufung eingelegt; Werkmann hat Anschlussberufung wegen der fehlenden 90.000 EUR eingelegt.

Im OLG-Verfahren gelten andere Anlagenpräfixe: K+B (als Berufungskläger) verwendet BK 1 ff., Werkmann (als Berufungsbeklagter und Anschlussberufungskläger) verwendet BB 1 ff.

### Das Synchronisationsproblem

#### Problem 1: Doppelanlagen unter verschiedenen Bezeichnungen

Von den 247 für das LG-Verfahren (11 O 188/26) bestimmten Anlagen tauchen **38 Dokumente** auch im OLG-Verfahren auf, jedoch unter abweichenden Bezeichnungen:

| Dokument                       | LG-Bezeichnung | OLG-Bezeichnung |
|--------------------------------|----------------|-----------------|
| Abnahmeprotokoll 04.11.2024    | K3             | BB 12           |
| Schlussrechnung 18.11.2024     | K5             | BB 14           |
| Zahlungsnachweis 7,99 Mio. EUR | K8             | BB 17           |
| Nachtrag 47 (Verzögerung)      | K15            | BB 31           |
| Bautagebuch 15.07.2024         | K51            | BB 22           |

Wenn im OLG-Schriftsatz auf ein Dokument Bezug genommen wird, das auch im LG-Verfahren eingereicht ist, darf der Schriftsatz nur die OLG-Anlagenbezeichnung (BB X) verwenden — eine Verwechslung mit K-Nummern wäre ein Formfehler.

#### Problem 2: Unterschiedliche Dokumentversionen

In zwei Fällen liegen tatsächlich unterschiedliche Versionen desselben Dokuments vor: Das Aufmaßprotokoll K38 (LG) entspricht BB 21 (OLG) in der Druckversion 2, während das LG-Dokument die Druckversion 1 enthält. Ursache: Die Version 2 wurde nach dem LG-Verfahren erstellt, um einen Rechenfehler in der Massenermittlung zu korrigieren. Dr. Söhnchen muss im LG-Verfahren nach § 139 ZPO nachbessern (Aktenstück 15).

#### Problem 3: OLG-spezifische Anlagen

Das OLG-Verfahren erfordert zusätzliche Anlagen, die im LG-Verfahren nicht relevant sind, weil sie erst nach der LG-Klage entstanden sind: das erstinstanzliche Urteil (BK 1 / BB 1), der Schriftsatz der Berufungsbegründung (nicht als Anlage, aber als prozessuale Grundlage) und die im Berufungsverfahren neu eingeholten Privatgutachten.



## **Anlagensynchronisations-Matrix**

Zur Lösung des Synchronisationsproblems wurde eine verfahrensübergreifende Master-Anlagenmatrix erstellt (Aktenstück 12, XLSX-Datei `anlagenmatrix_lg_aachen_3847_einzelanlagen.xlsx`). Diese Matrix enthält für jedes Dokument:

- Interne Dokument-ID (kanzleiübergreifend eindeutig)
- LG-Bezeichnung (K-Nummer oder B-Nummer)
- OLG-Bezeichnung (BK oder BB Nummer)
- DIS-Bezeichnung (S-W oder S-KB Nummer)
- Dateiname (aktuelle Version, mit Hash)
- Verweis auf Anspruchsposition

Die Matrix ist in allen drei Schriftsatz-Teams geteilt und wird täglich synchronisiert.

## **OLG-Berufungsbegründung: Anlagenstrategie**

Die Berufungsbegründung (Frist: 15.03.2026, eingereicht fristgerecht) enthält folgende Anlagen:

**BB 1–BB 5:** Erstinstanzliche Urteils- und Entscheidungsunterlagen

**BB 6–BB 20:** Belege zur Schadenshöhe (neu vorgelegt nach § 531 Abs. 2 ZPO)

**BB 21–BB 40:** Dokumente aus dem Bauablauf, die für die OLG-Berufungsfrage unmittelbar relevant sind

Der Senat hat in der Eingangskorrespondenz signalisiert, dass das OLG kein vollständiges Anlagenkonvolut erwartet — da das OLG als Berufungsinstanz die erstinstanzlichen Akten vollständig übernimmt (§ 525 ZPO i.V.m. § 299 ZPO), sind nur die neuen oder streitigen Anlagen vorzulegen.

## **Prozessrechtliche Grundlage**

- § 520 ZPO (<https://dejure.org/gesetze/ZPO/520.html>): Berufungsbegründung; Formvorschriften und Fristeinhaltung
- § 531 Abs. 2 ZPO (<https://dejure.org/gesetze/ZPO/531.html>): Neue Angriffs- und Verteidigungsmittel in der Berufungsinstanz — nur ausnahmsweise zulässig
- BGH, Urteil vom 19.03.2004 — V ZR 104/03 ([bundesgerichtshof.de](https://www.bundesgerichtshof.de)): Zur Präklusion neuer Anlagen in der Berufung

Die OLG-Berufungssituation ist prozessrechtlich damit anspruchsvoller als das LG-Verfahren, weil neue Anlagen nur unter den engen Voraussetzungen des § 531 Abs. 2 ZPO eingeführt werden dürfen. Die Kanzlei hat sorgfältig geprüft, ob alle BB-Anlagen bereits in erster Instanz angeboten wurden oder unter eine der Ausnahmen des § 531 Abs. 2 ZPO fallen.



## 09 Zollpapiere Italien und China — Fremdsprachenproblem § 184 GVG

Datum: 25. Februar 2026

Bearbeiter: Wiss. Mitarbeiterin Lea Stang

Az.: 11 O 188/26 (LG Aachen)

### Sachverhalt

Für die Errichtung der Lackieranlage in Eschweiler wurden Anlagenteile aus zwei Drittländern importiert:

#### Lieferungen aus Italien

- **Lieferant:** Colorificio Industriale Veneto S.r.l., Via dell'Industria 18, 37053 Cerea (VR), Italien
- **Gegenstand:** Hochdruckpumpen-Aggregate für die KTL-Anlage (kathodische Tauchlackierung), Modell HDP-3800, insgesamt 12 Einheiten
- **Zollanmeldungen:** 7 Einzelanmeldungen beim Zollamt Aachen-Süd (Begleitende Dokumente: EUR.1-Ursprungszeugnis, CMR-Frachtbriefe, italienische Handelsrechnungen auf Italienisch/Englisch)
- **Wert:** 540.000 EUR gesamt (laut Handelsrechnungen)

#### Lieferungen aus China

- **Lieferant:** Shenzhen AutoControl Systems Co. Ltd., No. 88 Keji South Road, Nanshan District, Shenzhen 518057, VR China
- **Gegenstand:** Steuerungsmodule SPS-Typ AC-7C für die Gesamtsteuerung der Lackieranlage, 24 Einheiten
- **Zollanmeldungen:** 3 Anmeldungen beim Zollamt Köln (Begleitende Dokumente: Proforma-Rechnung auf Englisch/Chinesisch, Airway Bills, Certificate of Origin Form A)
- **Wert:** 312.000 EUR (laut Handelsrechnungen)

### Das § 184 GVG-Problem

Nach § 184 GVG (<https://dejure.org/gesetze/GVG/184.html>) ist die Gerichtssprache Deutsch. Anlagen, die dem Gericht vorgelegt werden und in einer anderen Sprache verfasst sind, sind grundsätzlich mit einer deutschen Übersetzung einzureichen. Ohne Übersetzung kann das Gericht die fremdsprachige Anlage grundsätzlich unberücksichtigt lassen.

Die relevanten Zollpapiere sind in folgenden Sprachen verfasst:

- Italienische Handelsrechnungen: Italienisch
- Chinesische Rechnungen (Teile der Lieferpapiere): Chinesisch
- EUR.1-Zertifikate: zweisprachig Deutsch/Englisch (kein Problem)
- CMR-Frachtbriefe: Deutsch/Englisch (kein Problem)
- Certificate of Origin Form A: Englisch (zu klären)

## Übersetzungsstrategie

### Übersetzungen Pflicht vs. Ermessen

Das LG Aachen hat in vergleichbaren Fällen (informeller Hinweis Richter Dr. Hermanns) klargestellt, dass bei rein kommerziellen Belegen (Handelsrechnungen, Lieferscheine) eine einfache, nicht beglaubigte Übersetzung ausreicht, sofern die Gegenseite die inhaltliche Richtigkeit nicht bestreitet. Beglaubigte Übersetzungen (durch einen öffentlich bestellten Übersetzer nach § 189 GVG) sind in der Regel nur erforderlich, wenn die Echtheit oder der Inhalt des Originals streitig ist.

### Praktische Lösung

| Dokument                                 | Sprache     | Übersetzungsart                                    |
|------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| Italienische Handelsrechnungen (7 Stück) | Italienisch | Einfache Übersetzung (Stang; Kenntnisse B2)        |
| Chinesische Rechnungsanteile (3 Stück)   | Chinesisch  | Vereidigt (Übersetzungsbüro Lin & Partner, Köln)   |
| Certificate of Origin Form A             | Englisch    | Keine Übersetzung (allgemein bekannte Handelsform) |

Kosten für beglaubigte Übersetzung Chinesisch: ca. 2.400 EUR (3 Dokumente × ca. 800 EUR). Diese Kosten sind als notwendige Verfahrenskosten nach § 91 ZPO erstattungsfähig.

### Darstellung im Anlagenverzeichnis

Im Anlagenverzeichnis (K126–K140) werden die fremdsprachigen Anlagen jeweils doppelt gelistet:

| Anlage | Inhalt                                                                           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| K126   | Handelsrechnung Colorificio 15.04.2024 (Original Italienisch)                    |
| K126a  | Übersetzung K126 (Deutsch, einfach, Stang)                                       |
| K133   | Proforma-Rechnung Shenzhen AutoControl 22.06.2024 (Original Englisch/Chinesisch) |
| K133a  | Übersetzung K133 (Deutsch, beglaubigt, Lin & Partner)                            |

Diese Doppellistung (Original + Übersetzung als „a“-Anlage) entspricht der in der Praxis des LG Aachen eingeführten Gepflogenheit und wurde mit Frau Knoops (Geschäftsstelle) abgestimmt.

### Schiedsgerichts-Besonderheiten

Das DIS-Schiedsgericht hat in Verfahrensordnung Nr. 3 klargestellt, dass für das Schiedsverfahren englische Originalfassungen ausreichen, sofern alle Parteien dem Einsatz der englischen Sprache zugestimmt haben. Da Prof. Dr. Schwartze und K+B-Anwalt Dr. Kessling dem zugestimmt haben, können für das DIS-Verfahren die englischen Fassungen der Certificate of Origin und der englischsprachigen Teile der chinesischen Rechnungen ohne Übersetzung eingereicht werden. Für die DIS-Einreichung entfallen damit ca. 1.600 EUR Übersetzungskosten.

### Hinweis OLG

Für das OLG-Berufungsverfahren gelten dieselben § 184 GVG-Grundsätze. Da die Zollpapiere im OLG-Verfahren als BB 28–BB 34 eingereicht werden, wird auf die für das LG gefertigten Übersetzungen verwiesen — es werden keine neuen Übersetzungen benötigt.



# 10 Konformitätserklärungen, CE-Kennzeichnung und Maschinenrichtlinie

Datum: 5. Februar 2026

Bearbeiter: RA Dr. Bertram Söhnchen LL.M.; technische Zuarbeit Dipl.-Ing. Hofferberth

Az.: 11 O 188/26 (LG Aachen)

## Hintergrund

Die errichtete Lackieranlage in Eschweiler ist eine technische Gesamtanlage, die aus zahlreichen Maschinen und Subsystemen besteht, für die jeweils Konformitätserklärungen (CE-Kennzeichnung) nach der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG bzw. — soweit seit dem 14.01.2027 anwendbar — nach der neuen Maschinenverordnung (EU) 2023/1230 vorzulegen sind.

Die K+B AG hatte in einem Schreiben vom 15.12.2024 angedeutet, dass einzelne Anlagenteile keine gültigen CE-Kennzeichnungen besäßen und dies eine Teilabnahme-Verweigerung rechtfertige. Werkmann bestreitet dies.

## Inventar der Konformitätserklärungen

Die Werkmann GmbH hat insgesamt 83 Konformitätserklärungen vorgelegt (Anlagen K141–K165 sind eine Auswahl der wichtigsten; die weiteren 18 sind im Nachlagenkonvolut NL-0841 bis NL-0858 hinterlegt). Die Erklärungen gliedern sich:

| Kategorie                              | Anzahl gesamt | Als K-Anlage eingereicht |
|----------------------------------------|---------------|--------------------------|
| Hochdruckpumpen (Colorificio, Italien) | 12            | 12 (K141–K152)           |
| Steuerungsmodule AC-7C (Shenzhen)      | 8             | 8 (K153–K160)            |
| Fördertechnik (Binzel GmbH, Aachen)    | 22            | 5 (K161–K165)            |
| Lüftungsanlage (Stork Air GmbH)        | 18            | 0 (NL-0841–0858)         |
| Schweißgeräte (Lincoln Electric)       | 15            | 0 (NL-Konvolut)          |
| Sonstige                               | 8             | 0 (NL-Konvolut)          |

## Maschinenrichtlinie und Konformitätsanforderungen

### Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Nach Anhang II A der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG muss jede Maschine mit einer EG-Konformitätserklärung geliefert werden. Diese muss enthalten:

- Firma und vollständige Anschrift des Herstellers
- Bezeichnung und Seriennummer der Maschine
- Alle einschlägigen Richtlinien und Normen
- Name der bevollmächtigten Person zur Zusammenstellung der technischen Unterlagen
- Ort und Datum, rechtsverbindliche Unterschrift

### **Besonderheit: Gesamtmaschine (Anlage K141–K165 als Teilkomponenten)**

Die Lackieranlage Eschweiler ist eine **unvollständige Maschine** i.S.v. Art. 2 lit. g) der Maschinenrichtlinie, die erst als Teil einer Gesamtanlage vollständig ist. Für solche Komponenten ist nach Anhang II B der Maschinenrichtlinie eine **Einbauerklärung** (statt EG-Konformitätserklärung) ausreichend. Die Gesamtanlage erhält dann eine einzige CE-Kennzeichnung, die vom Anlagen-Systemintegrator — hier: Werkmann GmbH als Errichter des Gesamtsystems — ausgestellt wird.

Die Gesamtanlagen-Konformitätserklärung Werkmann (datiert 03.11.2024, ausgestellt einen Tag vor der Abnahme) ist als Anlage **K141** das erste und wichtigste Dokument dieser Gruppe. K+B bestreitet, dass die Gesamtanlage ordnungsgemäß CE-zertifiziert sei — ein Argument, das technisch unbegründet ist, wie der Privatgutachter Feldkamp bestätigt.

### **Prozessuale Strategie**

K+B argumentiert, fehlende oder fehlerhafte CE-Dokumentation begründe einen Mangel der Werkleistung (§ 633 BGB; <https://dejure.org/gesetze/BGB/633.html>) und berechtere zur Minderung bzw. zur Verweigerung des ausstehenden Werklohns. Diese Auffassung ist rechtlich angreifbar:

1. **Abnahme trotz Mängelrüge:** Die förmliche Abnahme am 04.11.2024 erfolgte trotz Kenntnis etwaiger Mängel. Nach § 640 Abs. 3 BGB (<https://dejure.org/gesetze/BGB/640.html>) verliert der Besteller mit der Abnahme — sofern er den Mangel kannte — seine Mängelrechte hinsichtlich dieses Mangels, wenn er sich diese nicht ausdrücklich vorbehalten hat. Im Abnahmeprotokoll (K3) ist kein Vorbehalt wegen CE-Dokumentation vermerkt.
2. **CE-Dokumentation als Anhang, nicht als Werkleistung:** Die Lieferung der Konformitätserklärungen ist eine Nebenpflicht, deren Verletzung nicht ohne weiteres zur Minderung des gesamten Werklohns berechtigt (BGH, Urteil vom 27.11.2003 — VII ZR 288/02; [bundesgerichtshof.de](https://www.bundesgerichtshof.de)).
3. **Vollständigkeit der Dokumentation:** Alle 83 Konformitätserklärungen liegen vor. K+B hat keinen einzigen konkreten Mangel benannt, sondern lediglich pauschal bestritten.

### **Einreichungslogistik**

Die 83 Konformitätserklärungen (z.T. mehrseitig) umfassen zusammen ca. 340 Seiten. Als PDF/A-2b-Dateien komprimiert ergeben sie ca. 28 MB. Die 25 als K-Anlagen K141–K165 einzureichenden Erklärungen werden als Einzel-PDFs hochgeladen; die übrigen 58 werden als NL-Sammeldatei hinterlegt.

Hinweis: Die Konformitätserklärungen der Shenzhen AutoControl (Anlagen K153–K160) sind in Englisch verfasst und enthalten maschinenübersetzte Chinesisch-Passagen in den Technischen Anhängen. Da § 184 GVG hier gilt, wurden die englischsprachigen Haupttexte ohne Übersetzung eingereicht (allgemein handelsübliche Sprache); die chinesischesprachigen Anhänge wurden von Lin & Partner beglaubigt übersetzt (in der Anlage K153a als Einzel-PDF, vgl. Aktenstück 09).





## 11 FAT/SAT-Reports Lackieranlage Eschweiler

Datum: 10. Februar 2026

Bearbeiter: Dipl.-Ing. Klaus Hofferberth (technischer Projektleiter), zusammengestellt von Lea Stang

Az.: 11 O 188/26 (LG Aachen)

### Begriffserklärung

**FAT (Factory Acceptance Test):** Abnahmeprüfung der Anlagenkomponenten beim Hersteller (in diesem Fall: Shenzhen AutoControl Systems Co. Ltd. in Shenzhen sowie Colorificio Industriale Veneto in Cerea, Italien) vor der Lieferung. Der FAT dient dem Nachweis, dass die Komponente die vereinbarten technischen Spezifikationen erfüllt.

**SAT (Site Acceptance Test):** Abnahmeprüfung der vollständigen Anlage am Aufstellungsort (Lackieranlage Eschweiler, Industriepark Nothberg) nach der Montage und Inbetriebnahme. Der SAT dient dem Nachweis, dass die Anlage in ihrer Gesamtheit die vereinbarten Leistungsdaten erreicht.

### FAT-Reports (Anlagen K76–K80)

Insgesamt wurden 29 FAT-Reports erstellt. Als Gerichtsanlagen K76–K80 werden die fünf wichtigsten eingereicht:

| Anlage | FAT-Nr. | Datum      | Lieferant                         | Prüfgegenstand                            | Ergebnis                                                              |
|--------|---------|------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| K76    | FAT-001 | 12.06.2024 | Colorificio Veneto, Cerea         | HDP-Pumpenaggregate (3 Einheiten)         | Bestanden                                                             |
| K77    | FAT-009 | 28.06.2024 | Colorificio Veneto, Cerea         | HDP-Pumpenaggregate (weitere 3 Einheiten) | Bestanden                                                             |
| K78    | FAT-018 | 14.08.2024 | Shenzhen AutoControl              | SPS-Steuerungsmodul AC-7C, 8 Einheiten    | Bestanden mit Auflagen (1 Auflage offen: SW-Version 3.1.2 ausstehend) |
| K79    | FAT-022 | 02.09.2024 | Shenzhen AutoControl              | SPS-Steuerungsmodul AC-7C, 16 Einheiten   | Bestanden                                                             |
| K80    | FAT-029 | 15.09.2024 | Gerber Gerüstbau (Förderantriebe) | Elektromotoren Förderstrecke              | Bestanden                                                             |

Die verbleibenden 24 FAT-Reports (FAT-002 bis FAT-028, ohne die als K76–K80 eingereichten) sind als NL-0700 bis NL-0723 im Nachlagenkonvolut hinterlegt.

## SAT-Reports (Anlagen K76a–K80a / gesondert)

Insgesamt wurden 18 SAT-Reports erstellt. Die SAT-Reports sind von besonderer prozessualer Bedeutung, weil K+B behauptet, der SAT für das kritische Steuerungsmodul AC-7C (Modul 7C) sei nicht erfolgreich abgeschlossen worden — was K+B als Rechtfertigung für die Teilablehnung der Schlussrechnung anführt.

| SAT-Nr. | Datum      | Prüfgegenstand                  | Ergebnis                       | Als Anlage |
|---------|------------|---------------------------------|--------------------------------|------------|
| SAT-001 | 21.10.2024 | Gesamtanlage<br>Farbversorgung  | Bestanden                      | K76a       |
| SAT-005 | 25.10.2024 | KTL-Tauchbecken                 | Bestanden                      | K77a       |
| SAT-010 | 28.10.2024 | Fördertechnik<br>Gesamtstrecke  | Bestanden                      | K78a       |
| SAT-014 | 31.10.2024 | Steuerungsmodul<br>7C (Partial) | <b>Nicht<br/>abgeschlossen</b> | K79a       |
| SAT-018 | 04.11.2024 | Gesamtanlage<br>(Abnahme-SAT)   | Bestanden (mit<br>Vorbehalten) | K80a       |

Der SAT-014 (Steuerungsmodul 7C) ist nicht abgeschlossen worden — dieser Punkt ist unstrittig. Streitig ist, wer dies zu vertreten hat:

- **K+B-Position:** Werkmann hat das Modul 7C nicht vollständig programmiert; Mangel liegt im Verantwortungsbereich Werkmann.
- **Werkmann-Position:** Die Software-Version 3.1.2 (Shenzhen AutoControl) wurde wegen Exportbeschränkungen (US-Sanktionen gegen bestimmte Halbleiterkomponenten) verzögert geliefert; diese Verzögerung lag ausschließlich im Risikobereich des Lieferanten, der von K+B direkt beauftragt worden war (Parallellieferant, kein Unterlieferant Werkmann).

## Rechtliche Bedeutung der FAT/SAT-Dokumentation

Die FAT/SAT-Reports sind dreifach relevant:

### 1. Als Beweis für erbrachte Leistungen (§ 631 BGB)

Ein erfolgreicher FAT und SAT belegen, dass die jeweilige Komponente die vereinbarten technischen Spezifikationen erfüllt. Dies ist zentral für den Werklohnanspruch. Vgl. BGH, Urteil vom 22.10.2015 — VII ZR 58/14 (bundesgerichtshof.de) zum Nachweis vereinbarter Qualitätseigenschaften durch Abnahmedokumentation.

### 2. Als Grundlage für Nachtragsansprüche (§ 2 Abs. 3 VOB/B)

Die FAT-Reports belegen den tatsächlichen Leistungsumfang. Mengenmehrungen, die sich erst im FAT herausgestellt haben (z.B. erforderliche Nachrüstung von Druckausgleichsventilen), sind durch Vergleich des FAT-Solls mit dem Auftrags-Leistungsverzeichnis nachweisbar.

### 3. Als Beleg für Verzögerungsverantwortung (§ 8 Abs. 2 VOB/B; <https://dejure.org/gesetze/VOB/B.html>)

Der offene SAT-014 belegt die Verzögerung — aber nicht die Verantwortung. Die E-Mail-Korrespondenz zwischen K+B und Shenzhen AutoControl (in der Akte als NL-0001 bis NL-0043 hinterlegt) belegt, dass K+B die Softwarelieferung direkt koordiniert hat und Werkmann keine Möglichkeit hatte, die Verzögerung zu verkürzen.

### **Einreichung im Schiedsverfahren**

Im DIS-Schiedsverfahren sind die FAT/SAT-Reports unter S-W-076 bis S-W-098 gelistet. Das Schiedsgericht hat ausdrücklich die Vorlage aller SAT-Reports angeordnet (Verfahrensordnung Nr. 4 vom 20.03.2026). Im LG-Verfahren werden zunächst nur K76–K80 und K76a–K80a vorgelegt; die übrigen folgen auf richterliche Anforderung.



## 12 Anlagenmatrix und Indexerstellung — Methodik

Datum: 18. Januar 2026 (fortlaufend aktualisiert)

Bearbeiter: Lea Stang; Qualitätskontrolle RA Dr. Söhnchen

Az.: 11 O 188/26, 14 U 22/26, DIS-SV-2026/088

### Zweck der Anlagenmatrix

Bei drei parallelen Verfahren mit zusammen  $247 + 40 + 247 = 534$  Gerichtsanlagen (Überschneidungen eingerechnet) und einem Nachlagenkonvolut von 3.600 Dokumenten ist ein strukturiertes Verzeichnis unabdingbar. Die Anlagenmatrix erfüllt mehrere Funktionen:

1. **Eindeutige Identifikation:** Jedes Dokument erhält eine kanzleiinterne Dokument-ID (Format: WBT-DOK-YYYYNNN, z.B. WBT-DOK-2024001), die unabhängig von der verfahrensspezifischen Anlagebezeichnung ist.
2. **Verfahrensübergreifende Zuordnung:** Die Matrix zeigt für jedes Dokument, unter welcher Anlagebezeichnung es in welchem Verfahren einzureichen ist (oder bereits eingereicht wurde).
3. **Versionsmanagement:** Jede Datei ist mit ihrer SHA-256-Prüfsumme und der Versionsnummer hinterlegt.
4. **Anspruchszuordnung:** Jedes Dokument ist mindestens einer Anspruchsposition (§ 631 BGB, § 2 Abs. 3 VOB/B oder § 8 Abs. 2 VOB/B) zugeordnet.

### Spaltenstruktur der Matrix (XLSX-Datei)

Die Anlagenmatrix ist als XLSX hinterlegt: anlagenmatrix\_lg\_aachen\_3847\_einzelanlagen.xlsx. Die Datei enthält folgende Spalten:

| Spalte | Inhalt                | Beispiel                    |
|--------|-----------------------|-----------------------------|
| A      | Kanzlei-Dok-ID        | WBT-DOK-2024001             |
| B      | Kurzbezeichnung       | Abnahmeprotokoll 04.11.2024 |
| C      | Datum                 | 04.11.2024                  |
| D      | LG-Anlage (K/B)       | K3                          |
| E      | OLG-Anlage (BB/BK)    | BB 12                       |
| F      | DIS-Anlage (S-W/S-KB) | S-W-003                     |
| G      | Anspruchsposition     | § 631 BGB                   |
| H      | Einreichungsstatus LG | eingereicht 21.01.2026      |
| I      | SHA-256-Hash          | a3f5b8...                   |
| J      | Seitenzahl            | 14                          |

### Indexerstellung-Methodik

#### Schritt 1: Dokumentenerfassung (abgeschlossen 17.01.2026)

Hofferberth übergab einen USB-Stick mit 3.847 Einzeldateien in unstrukturierten Ordnern (nach Projekt-Phasen gegliedert: Planung\_2023, Ausführung\_2024-Q1 bis Ausführung\_2024-Q4, Abnahme\_2024-Q4). Stang hat alle Dateien in das kanzleiinterne DMS übertragen und jeden Datei einen Anfangs-Rohindex zugewiesen.

## Schritt 2: Kategorisierung (abgeschlossen 20.01.2026)

Jedes Dokument wurde nach Typ kategorisiert (CAD-Plan, Bautagebuch, Aufmaß, Lieferschein etc.) und in die XLSX-Matrix aufgenommen. Für Kategorisierung und Verknüpfung mit Anspruchspositionen wurde eine interne Kategorisierungsanweisung erstellt (2 Seiten A4, liegt im Kanzlei-Intranet).

## Schritt 3: Priorisierung (abgeschlossen 21.01.2026)

Aus den 3.847 Dokumenten wurden 247 als Gerichtsanlagen K1–K247 ausgewählt (Kriterien: unmittelbare Relevanz für Anspruchspositionen, Schlüsseldokumente, nicht substituierbar durch Zusammenfassung). Die verbleibenden 3.600 wurden als NL-Dokumente eingestuft.

## Schritt 4: Hash-Berechnung (abgeschlossen nach PDF/A-Konvertierung, 23.01.2026)

Für alle 247 K-Anlagen wurden SHA-256-Prüfsummen berechnet (nach vollständiger PDF/A-2b-Konvertierung, vgl. Aktenstück 05). Die Prüfsummen sind in Spalte I der Matrix hinterlegt.

## Schritt 5: Fortlaufende Pflege

Die Matrix wird bei jeder Einreichung, jedem Nachtrag und jeder Korrektur aktualisiert. Stand: 31.03.2026 — Revisionsnummer 7 (automatisch protokolliert im DMS).

## QR-Code-Index (Querverweissystem)

Parallel zur XLSX-Matrix wurde ein QR-Code-Index entwickelt (Aktenstück 18). Jede Anlage im gedruckten Sammelband für das Schiedsgericht trägt auf dem Deckblatt einen QR-Code, der zur zentralen digitalen Version führt. Dies erleichtert dem Schiedsgericht die Navigation im 1.847-seitigen Sammelband.

## Qualitätssicherung

Die Anlagenmatrix unterliegt einem 4-Augen-Prinzip: Jede Zeile (= ein Dokument) wird von Stang eingetragen und von Dr. Söhnchen oder Hofferberth geprüft. Bei mehr als 10 Änderungen täglich wird eine Revisionssitzung einberufen (Protokollpflicht).

Aktueller Fortschritt (Stand 31.03.2026):

| Kategorie               | Gesamt       | Kanzlei-ID vergeben | K-Anlage zugewiesen | LG eingereicht |
|-------------------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------|
| CAD-Pläne               | 842          | 842                 | 12                  | 12             |
| Aufmaßprotokolle        | 387          | 387                 | 30                  | 30             |
| Lieferscheine           | 923          | 923                 | 30                  | 30             |
| Wiegescheine            | 312          | 312                 | 15                  | 15             |
| Schweißnaht-Protokolle  | 441          | 441                 | 10                  | 10             |
| FAT/SAT-Reports         | 47           | 47                  | 10                  | 10             |
| Zollpapiere             | 198          | 198                 | 15                  | 15             |
| Konformitätserklärungen | 83           | 83                  | 25                  | 25             |
| Sicherheitsdatenblätter | 247          | 247                 | 15                  | 15             |
| Sonstiges               | 367          | 367                 | 85                  | 85             |
| <b>Gesamt</b>           | <b>3.847</b> | <b>3.847</b>        | <b>247</b>          | <b>247</b>     |



## 13 Mehrkostenabrechnung § 8 Abs. 2 VOB/B — Anlagenkette

Datum: 28. Februar 2026

Bearbeiter: RA Dr. Bertram Söhnchen LL.M.

Az.: 11 O 188/26 (LG Aachen)

### Anspruchsgrundlage

§ 8 Abs. 2 VOB/B regelt die Vergütung des Auftragnehmers für geleistete Arbeit und entstandene Kosten bei Kündigung durch den Auftraggeber. Im vorliegenden Fall ist § 8 Abs. 2 VOB/B nicht wegen einer Kündigung relevant, sondern weil die Parteien im Nachunternehmervertrag (§ 14 NU-2024-047-KB) einen entsprechenden Verweis auf die Mehrkostenabrechnungsmethodik des VOB/B vereinbart haben: Für alle Zusatzleistungen, die nicht durch Nachtragsangebote vorab vereinbart wurden, gilt die Methodik der Mehrkostenabrechnung nach § 8 Abs. 2 i.V.m. § 2 Abs. 8 VOB/B.

Normentext § 8 Abs. 2 VOB/B: <https://dejure.org/gesetze/VOB/B.html> (§ 8 Nr. 2)

### Mehrkostenpositionen (Übersicht)

Die Mehrkosten-Abrechnung umfasst 47 Nachtragspositionen. Die vier wichtigsten (nach Betrag) sind:

#### Position 1: Mehrmengen Stahlrohre DN200 (K13)

Vertraglich vereinbart: 2.240 m Stahlrohr DN200 (PN16). Tatsächlich verbaut: 3.817 m.

Mengenmehrung: 1.577 m (+ 70,4 %). Nach § 2 Abs. 3 VOB/B

(<https://dejure.org/gesetze/VOB/B.html>) besteht bei Überschreitungen von mehr als 10 % der Mengenschätzung ein Anspruch auf Anpassung des Einheitspreises. Da der Einheitspreis 48 EUR/m (netto) beträgt, ergibt sich eine Mehrvergütungsforderung von:

$$1.577 \text{ m} \times 48 \text{ EUR/m} = 75.696 \text{ EUR (netto)}$$

Hinzu kommt der Mengenmehrzuschlag für Mengen > 110 % (vereinbart 5 %): ca. 1.079 EUR.

Gesamt Position 1: ca. 76.775 EUR.

Belege: Wiegescheine K111–K125 (Stahlgewicht), Aufmaßprotokolle K16–K45 (Längenermittlung), Lieferscheine K81–K95 (Liefermengen Stahlrohre).

#### Position 2: Zusatzleistung Brandschutzabschottung (K14)

Die Planänderung vom 14.08.2024 (Anlage K12) ordnete nachträglich an, alle Rohrleitungsdurchführungen durch Brandschutzwände mit intumeszierenden Abschottungssystemen zu versehen. Diese Leistung war im ursprünglichen Leistungsverzeichnis nicht enthalten.

Mehrvergütung vereinbart: 180.000 EUR pauschal (Nachtrag Nr. 31, K14). Von K+B akzeptiert dem Grunde nach, aber der Betrag wird bestritten (K+B: 140.000 EUR).

Streit: 40.000 EUR. Belege: Einbauprotokolle (NL-1200–NL-1247), Lieferscheine intumeszierende Produkte (NL-1100–NL-1120).



### **Position 3: Verzögerungskosten Steuerungssoftware (K15)**

Wegen der verspäteten Lieferung der Software-Version 3.1.2 durch Shenzhen AutoControl (vgl. Aktenstück 11) konnte Werkmann das Montage-Team für das Steuerungsmodul 7C nicht wie geplant einsetzen. Das Team stand vom 01.10.2024 bis 04.11.2024 (35 Werktage) weitgehend unproduktiv auf der Baustelle. Mehrkostenforderung: Vorhaltekosten 14 Facharbeiter × 35 Tage × 650 EUR/Tag = 318.500 EUR.

K+B bestreitet die Verursachung vollständig. Belege: Stundenzettel (NL-1400–NL-1590), Bautagebuchauszüge K49–K65, SAT-Report K79a.

### **Position 4: Mehrkosten Gerüstmehraufwand (diverse Positionen)**

17 kleinere Gerüst-Mehraufwands-Positionen summieren sich auf 94.200 EUR. Belege: Gerüstaufbaupläne (NL-0900–NL-0940), Rapporte Gerber Gerüstbau (NL-0950–NL-0980).

### **Anlagenkette zur Schlüssigkeitsprüfung**

Der Begriff „Anlagenkette“ bezeichnet die Verknüpfung von Anlagen, die gemeinsam eine Anspruchsposition beweisen. Für die Mehrkostenabrechnung gilt folgendes Ketten-Schema:

...

Anspruchsposition (Klagbegründung)

v

Nachtrag / Planänderung (Anlage: K12-K15)

v

Ausführungsnachweis (Anlage: Aufmaßprotokoll / Bautagebuch / Stundenzettel)

v

Mengen-/Massenbeleg (Anlage: Lieferschein / Wiegeschein)

v

Preisbeleg (Anlage: Einheitspreisliste / Lohnnachweis)

v

Schlussrechnungsposition (Anlage: K5, Rechnungszeile)

...

Jede Anlagenkette ist in der XLSX-Datei mehrkostenabrechnung\_par8\_vob\_anlagenzuordnung.xlsx vollständig dokumentiert. Für jede der 47 Nachtragspositionen ist die vollständige Kette mit Anlagennummern und Seitenverweisen hinterlegt.

### **Substanziierungsanforderungen**

Der BGH hat in ständiger Rechtsprechung klargestellt, dass bei Werklohnklagen auf Basis von Aufmaß und Einheitspreisen eine positionsgenaue Darstellung der Mengen und Preise erforderlich ist (BGH, Urteil vom 24.02.2005 — VII ZR 141/03; abrufbar auf [bundesgerichtshof.de](http://bundesgerichtshof.de)). Die vorliegende Anlagenketten-Struktur entspricht diesen Anforderungen. Für das LG Aachen wurden die vier größten Positionen vollständig aufbereitet; die verbleibenden 43 Positionen sind in der XLSX-Datei mit Verweis auf das Nachlagenkonvolut dargestellt.



## 14 Schweißnahtprotokolle und DIN EN ISO 3834

Datum: 12. Februar 2026

Bearbeiter: Dipl.-Ing. Hofferberth (technisch), Lea Stang (juristisch)

Az.: 11 O 188/26 (LG Aachen)

### Technischer Hintergrund

Die Errichtung der Lackieranlage erforderte umfangreiche Schweißarbeiten:

Rohrleitungsverbindungen (Stahl DN200, DN100, DN50), Stahlbauträger der Förderanlagenstruktur und Behälterkonstruktionen des KTL-Tauchbeckens. Werkmann ist zertifizierter Schweißfachbetrieb nach **DIN EN ISO 3834-2** (umfassende Qualitätsanforderungen für das Schmelzschweißen metallischer Werkstoffe). Das Zertifikat wurde am 14.03.2023 durch die SLV Aachen (Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt) ausgestellt und ist bis 13.03.2026 gültig (verlängert am 15.02.2026, Anlage K66a).

### Schweißnahtprotokolle als Anlagen (K66–K75)

Insgesamt wurden 441 Schweißnahtprotokolle erstellt. Als Gerichtsanlagen werden K66–K75 vorgelegt (10 Protokolle, repräsentativ für alle Schweißnahtklassen). Die übrigen 431 Protokolle liegen im Nachlagenkonvolut (NL-0200–NL-0630).

| Anlage | Protokoll-Nr. | Datum      | Bauteil                      | Schweißer  | Nahtklasse | DIN EN             |
|--------|---------------|------------|------------------------------|------------|------------|--------------------|
| K66    | SNP-2024-001  | 15.04.2024 | Rohrleitung DN200, Strang A1 | M. Gorski  | BW-PA      | DIN EN ISO 15614-1 |
| K67    | SNP-2024-047  | 22.05.2024 | Träger Förderanlage, Achse 3 | P. Brandis | FW-PB      | DIN EN ISO 9692-2  |
| K68    | SNP-2024-112  | 08.06.2024 | KTL-Tauchbecken, Naht B-11   | M. Gorski  | BW-PC      | DIN EN ISO 15614-1 |
| K69    | SNP-2024-198  | 14.07.2024 | Rohrleitung DN100, Strang C3 | F. Tscholl | BW-PA      | DIN EN ISO 15614-1 |
| K70    | SNP-2024-267  | 29.07.2024 | Absauganlage, Verbindung E-7 | P. Brandis | BW-PF      | DIN EN ISO 15614-1 |
| K71    | SNP-2024-315  | 18.08.2024 | Stahlstütze, Pos. F-14       | M. Gorski  | FW-PA      | DIN EN ISO 9692-2  |
| K72    | SNP-2024-380  | 02.09.2024 | KTL-Zulaufleitung            | F. Tscholl | BW-PA      | DIN EN ISO 15614-1 |
| K73    | SNP-2024-401  | 12.09.2024 | Rohrleitung DN50, Strang G   | P. Brandis | BW-PB      | DIN EN ISO 15614-1 |
| K74    | SNP-2024-431  | 24.09.2024 | Träger Hängebahn,            | M. Gorski  | FW-PA      | DIN EN ISO 9692-2  |

|     |              |            |                                             |           |             |                   |
|-----|--------------|------------|---------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------|
| K75 | SNP-2024-441 | 02.10.2024 | Sektion 7<br>Schlussprüfung<br>Gesamtanlage | Alle drei | Prüfbericht | DIN EN ISO 3834-2 |
|-----|--------------|------------|---------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------|

## Inhalt eines Schweißnahtprotokolls (Schema)

Jedes Schweißnahtprotokoll enthält:

- Bauteil-ID und Baustellenposition
- Werkstoffbezeichnung (z.B. S235JR nach DIN EN 10025)
- WPS-Nummer (Welding Procedure Specification)
- Schweißer-Qualifikation (Zertifikat nach DIN EN ISO 9606-1)
- Nahtklasse und Nahtgeometrie
- Prüfergebnis (Sichtprüfung, ggf. Röntgen-/Ultraschall-Prüfung)
- Freigabe durch Schweißaufsichtsperson (SFI nach DVS)

## Prozessuale Relevanz

### 1. Nachweis ordnungsgemäße Ausführung (§ 631 BGB)

Die Schweißnahtprotokolle belegen, dass die Werkleistung fachgerecht erbracht wurde. K+B hat — als Reaktion auf den Echtheitsstreit bei den Aufmaßprotokollen (Aktenstück 06) — auch Zweifel an der Richtigkeit einzelner Schweißnahtprotokolle geäußert. Die Protokolle sind jedoch durch das unabhängige Zertifizierungssystem der SLV Aachen gestützt: Die SLV hat im Rahmen der ISO-3834-Zertifizierung jährliche Audits durchgeführt, zuletzt am 15.02.2026. Das Audit-Protokoll (Anlage K66b) bestätigt die Vollständigkeit und Richtigkeit der Schweißdokumentation.

### 2. Mengennachweise für Mehrkosten-Abrechnung

Die Schweißnahtprotokolle belegen auch Mengen: Jede Schweißnaht hat eine dokumentierte Länge und einen dokumentierten Zeitaufwand (Lohnstunden). Diese Werte sind in die Aufmaßprotokolle und die Schlussrechnung eingeflossen. Bei Bestreiten der Mengen kann auf die Schweißnahtprotokolle als unabhängige Quelle verwiesen werden.

### 3. Mängelverteidigung

K+B behauptet, einzelne Schweißnähte am KTL-Tauchbecken seien porös und hätten zu Undichtigkeiten geführt. Die Prüfberichte (SNP-2024-112 und der Gesamtprüfbericht SNP-2024-441) zeigen das Gegenteil. Privatgutachter Feldkamp hat die entsprechenden Nähte am 12.03.2026 erneut begutachtet und die Dichtheit bestätigt (Privatgutachten Feldkamp, Anlage K248 — nachgereicht).

## Einreichungsstrategie

Die 441 Schweißnahtprotokolle stellen  $441 \times \text{ca. } 4 \text{ Seiten} = \text{ca. } 1.764 \text{ Druckseiten}$  dar. Im LG-Verfahren werden nur K66–K75 (10 Protokolle = ca. 40 Seiten) eingereicht. Das Nachlagenkonvolut enthält die übrigen 431 Protokolle digital. Im DIS-Schiedsverfahren wurden dagegen alle 441 Protokolle auf USB-Stick hinterlegt (auf ausdrückliche Anforderung des Schiedsgerichts, Verfahrensordnung Nr. 4).



## **15 Anlagenkorrektur und Einreichung nach § 139 ZPO — Richterlicher Hinweis**

Datum: 8. April 2026

Bearbeiter: RA Dr. Bertram Söhnchen LL.M.

Az.: 11 O 188/26 (LG Aachen)

### **Richterlicher Hinweis vom 25. März 2026**

In der ersten Güteverhandlung am 25.03.2026 (Protokoll liegt vor, Anlage K250 — nachgereicht) hat VRiLG Dr. Hermanns folgende Hinweise nach § 139 ZPO (<https://dejure.org/gesetze/ZPO/139.html>) erteilt:

#### **Hinweis 1 — Anlage K38/K38a (Druckversionen)**

Das Gericht hat festgestellt, dass die als K38 eingereichte Version des Aufmaßprotokolls (Druckversion 1) von der im OLG-Verfahren als BB 21 eingereichten Version (Druckversion 2) abweicht. Auf Nachfrage des Vorsitzenden hat Dr. Söhnchen erläutert, dass in Druckversion 2 ein Rechenfehler korrigiert wurde. Der Vorsitzende weist darauf hin, dass das Gericht für das LG-Verfahren die aktuelle (korrigierte) Version benötigt. Er gibt Gelegenheit, bis zum 22.04.2026 die korrigierte Anlage K38 einzureichen (Anlage K38a).

#### **Hinweis 2 — Anlage K17 (Berichtigungsschriftsatz)**

Das Gericht hat die irrtümlich eingereichte und durch Berichtigungsschriftsatz ersetzte Anlage K17 aus der Akte genommen. Der Vorsitzende weist darauf hin, dass der Berichtigungsschriftsatz vom 22.01.2026 prozessual korrekt und ausreichend war. Die korrekte Anlage K17 (Nachtrag Nr. 3) ist nunmehr ordnungsgemäß in der Akte.

#### **Hinweis 3 — Anlagenkette § 2 Abs. 3 VOB/B (Mengenmehrung DN200)**

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die Klageschrift für Position 1 der Mehrkostenabrechnung (Mehrmengen Stahlrohre DN200, vgl. Aktenstück 13) zwar die Mengenmehrung rechnerisch darstellt, aber nicht aufzeigt, auf welche konkrete Vertragsgrundlage (Leistungsverzeichnis-Position, Aufmaßvereinbarung) sich die behauptete Soll-Menge von 2.240 m stützt. Der Vorsitzende gibt Gelegenheit, bis 22.04.2026 eine ergänzende Erläuterung (mit Anlage) einzureichen, die die Vertragsgrundlage klar belegt.

#### **Hinweis 4 — Anlagen K181–K227 (Mehrkosten-Nachweise)**

Der Vorsitzende bemängelt, dass die Anlagen K181–K227 (Mehrkostennachweise) nicht nach Nachtragspositionen gegliedert sind, sondern chronologisch. Er bittet um Vorlage eines neu gegliederten Anlagenverzeichnisses für diese Gruppe, das die Zuordnung jeder Anlage zu einer Nachtragsnummer zeigt.

## Reaktion der Kanzlei

### Maßnahme zu Hinweis 1

Stang überprüft Druckversion 2 des Aufmaßprotokolls K38. Der korrigierte Betrag in Version 2 (81.420 EUR) übersteigt den in Version 1 angegebenen Betrag (79.180 EUR) um 2.240 EUR — eine für die Klageforderung günstige Korrektur. Version 2 wird als K38a eingereicht (Fristgerecht bis 22.04.2026).

### Maßnahme zu Hinweis 3

Die Leistungsverzeichnis-Position 3.4.2 (Rohrleitung DN200 PN16, laut LV 2.240 m, Einheitspreis 48 EUR/m) wird aus dem als K1 eingereichten Leistungsverzeichnis herausgelöst und als gesonderte Anlage K38b eingereicht — mit einem erläuternden Absatz im ergänzenden Schriftsatz, der den Vertragsinhalt darstellt.

### Maßnahme zu Hinweis 4

Das Anlagenverzeichnis für K181–K227 wird nach Nachtragsnummern neu gegliedert und als überarbeitetes Anlagenverzeichnis (Version 2) beim Gericht eingereicht. Die DOCX-Datei anlagenverzeichnis\_lg\_aachen\_11\_o\_188\_26.docx wird entsprechend aktualisiert (Version 2.0 vom 22.04.2026).

## § 139 ZPO: Bedeutung für die Anlagenstrategie

§ 139 ZPO (<https://dejure.org/gesetze/ZPO/139.html>) verpflichtet das Gericht, auf rechtliche und tatsächliche Gesichtspunkte hinzuweisen, die den Parteien offenbar übersehen wurden. Die richterlichen Hinweise in diesem Verfahren sind typisch für komplexe Bausachen: Das Gericht ist auf ein handhabbares, klar gegliedertes Anlagenkonvolut angewiesen und wird regelmäßig auf Strukturierungsdefizite hinweisen.

Dr. Söhnchen bewertet die vier Hinweise als handhabbar und prozessual unkritisch. Kein Hinweis deutet auf substanzielle Schwächen der Klageforderung hin; alle betreffen die Präsentation, nicht den Inhalt.

**Lehre für künftige Verfahren:** In komplexen Bausachen sollte das Anlagenverzeichnis vor Einreichung von einem erfahrenen Baurechts-Kollegen geprüft werden — nicht nur auf Vollständigkeit, sondern auf Gliederungslogik aus Gerichtsperspektive. Die Anlagengliederung sollte die Anspruchspositionen der Klageschrift spiegeln, nicht die interne Dokumentenstruktur des Mandanten.

## Zwischenbilanz Verfahrensstand (08.04.2026)

| Aspekt                              | Status                                            |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Anlageneinreichung K1–K247          | Vollständig; K38a, K38b, K248, K249 nachzureichen |
| Berichtigungsschriftsatz K17        | Abgeschlossen                                     |
| XJustiz-Hashprobleme                | Behoben (Aktenstück 05)                           |
| Richterliche Hinweise               | Erhalten; Reaktion bis 22.04.2026                 |
| Echtheitsstreit K22/K23/K28/K31/K39 | Replik in Vorbereitung (Frist 30.04.2026)         |





## 16 Anlage-Kürzungsstrategie und Konzentration

Datum: 5. März 2026

Bearbeiter: RA Dr. Bertram Söhnchen LL.M.

Az.: 11 O 188/26, 14 U 22/26, DIS-SV-2026/088

### Ausgangsproblem

3.847 Anlagen vorzulegen ist — im technischen Sinne — möglich. Prozessrechtlich und praktisch ist es unklug. Das Gericht hat weder Zeit noch Kapazität, 3.847 Einzeldokumente zu sichten, bevor es einen Beweisbeschluss erlässt. Eine Flut von Anlagen kann die Klageforderung strukturell schwächen, weil das Gericht die Schlüsseldokumente nicht identifizieren kann.

Dr. Söhnchen hat daher eine **Kürzungsstrategie** entwickelt, die sicherstellt, dass die Klageforderung aus den K1–K247 allein vollständig substantiiert ist — und das Nachlagenkonvolut als Reserve für Bestreiten durch K+B und für richterliche Anforderung bereitsteht.

### Prinzipien der Kürzungsstrategie

#### Prinzip 1: Anspruchspositionsbindung

Jede der 247 Anlagen ist explizit einer oder mehreren Anspruchspositionen (§ 631 BGB, § 2 Abs. 3 VOB/B, § 8 Abs. 2 VOB/B) zugeordnet. Anlagen ohne klare Anspruchszuordnung kommen nicht ins Gerichtskonvolut (wandern ins Nachlagenkonvolut). Dieses Prinzip führt dazu, dass z.B. von 842 CAD-Plänen nur 12 als K-Anlage eingereicht werden — nämlich diejenigen 12, auf die in der Klageschrift im Text Bezug genommen wird.

#### Prinzip 2: Repräsentativitätsprinzip

Bei Mengenbelegen (Lieferscheine, Wiegescheine) wird nicht jedes Einzeldokument eingereicht, sondern eine repräsentative Auswahl mit statistischer Hochrechnung. Die Klageschrift enthält folgenden Satz (formuliert von Dr. Söhnchen): *„Die Anlage K81 bis K110 enthält eine repräsentative Auswahl von 30 Lieferscheinen aus insgesamt 923 vorliegenden Lieferscheinen. Die in diesen 30 Lieferscheinen dokumentierten Mengen entsprechen in ihrer anteiligen Verteilung dem Gesamtdurchschnitt aller 923 Lieferscheine; die vollständige Lieferscheinliste (NL-0001 bis NL-0923) steht dem Gericht auf Anforderung zur Verfügung.“*

#### Prinzip 3: Querschlagsfreiheit

Kein Dokument im K-Konvolut darf einem anderen Dokument im K-Konvolut widersprechen. Dies erfordert intensive Vorprüfung: Stimmen die Mengenangaben in den Aufmaßprotokollen mit den Lieferscheinen überein? Stimmen die Datumsangaben im Bautagebuch mit den Protokolldaten überein? Stang hat hierfür eine Querschlags-Checkliste (100 Prüfpunkte) erstellt.

#### Prinzip 4: Hierarchische Einreichung

Zunächst werden nur die K-Anlagen eingereicht. Auf Nachforderung durch das Gericht oder auf Bestreiten durch K+B werden gezielt NL-Anlagen nachgereicht. Dieses schrittweise Vorgehen hält

das Gerichtskonvolut überschaubar und demonstriert gleichzeitig die Vollständigkeit der Dokumentation im Hintergrund.

### Ergebnis der Kürzung

| Dokumenttyp             | Gesamt       | Im K-Konvolut | Reduktionsrate |
|-------------------------|--------------|---------------|----------------|
| CAD-Pläne               | 842          | 12            | 98,6 %         |
| Bautagebuchauszüge      | 214          | 20            | 90,7 %         |
| Aufmaßprotokolle        | 387          | 30            | 92,2 %         |
| Lieferscheine           | 923          | 30            | 96,7 %         |
| Wiegescheine            | 312          | 15            | 95,2 %         |
| Schweißnahtprotokolle   | 441          | 10            | 97,7 %         |
| FAT/SAT-Reports         | 47           | 10            | 78,7 %         |
| Zollpapiere             | 198          | 15            | 92,4 %         |
| Konformitätserklärungen | 83           | 25            | 69,9 %         |
| Sicherheitsdatenblätter | 247          | 15            | 93,9 %         |
| Sonstiges               | 153          | 65            | 57,5 %         |
| <b>Gesamt</b>           | <b>3.847</b> | <b>247</b>    | <b>93,6 %</b>  |

Die Gesamtreduktionsrate von 93,6 % ermöglicht ein handhabbares Gerichtskonvolut, ohne auf Vollständigkeit der Unterliegung zu verzichten.

### Kürzungsstrategie im Schiedsverfahren

Das DIS-Schiedsgericht hat einen anderen Ansatz: Es hat in Verfahrensordnung Nr. 3 ausdrücklich die Vorlage **aller** einschlägigen Anlagen auf USB-Stick angeordnet. Das bedeutet, dass für das DIS-Verfahren sämtliche 3.847 Dokumente digital bereitgestellt werden müssen (auf USB-Stick), während der Sammelband auf Papier auf 1.847 Seiten (also 247 Anlagen) begrenzt bleibt. Diese hybride Lösung verbindet die Vollständigkeit der digitalen Ablage mit der Handhabbarkeit des physischen Sammelbands.

### Hinweis zur späteren Nachreichung

Sobald K+B konkrete Dokumente bestreitet (z.B. einzelne Lieferscheine oder Wiegescheine), werden die entsprechenden NL-Dokumente gezielt nachgereicht. Dr. Söhnchen hat Stang angewiesen, für jede mögliche Bestreitenssituation ein vorgefertigtes Nachreichungs-Set bereitzuhalten (jeweils 5–10 NL-Anlagen je Nachtragspositon), das innerhalb von 24 Stunden über beA eingereicht werden kann.



## 17 Anlagenkonvolut Print-Logistik — 4 Originale Schiedsgericht

Datum: 25. März 2026

Bearbeiter: Wiss. Mitarbeiterin Lea Stang

Az.: DIS-SV-2026/088 (Schiedsgericht Frankfurt)

### Auftrag

Das Schiedsgericht DIS-SV-2026/088 hat mit Verfahrensordnung Nr. 3 vom 05.03.2026 angeordnet, dass der Widerklage-Schriftsatz in 4 Originalexemplaren (je vollständig, gebunden) nebst je einem USB-Stick einzureichen ist. Stichtag: 31.03.2026.

Die Widerklage-Akte umfasst:

- Schriftsatz: 48 Seiten
- Anlagen S-W-001 bis S-W-247: ca. 1.847 Seiten
- Gesamt je Exemplar: **1.895 Seiten**

### Produktionsplanung

#### Druckvorbereitung (20.–23.03.2026)

**Schritt 1 — Dateikonsolidierung** (Stang, 20.03.2026):

Alle 247 Anlagen wurden aus dem DMS exportiert, in PDF/A-2b konvertiert und in einer Mastersequenz zusammengestellt. Seitenzähler: 1.847 Seiten (Anlagen) + 48 Seiten (Schriftsatz) = 1.895 Seiten je Exemplar.

**Schritt 2 — Deckblätter** (Stang, 21.03.2026):

Jede Anlage erhält ein Deckblatt (Anlage-Nr., Bezeichnung, Datum, Seitenzahl, QR-Code). 247 Deckblätter × 1 Seite = 247 zusätzliche Seiten. Neuer Gesamtumfang je Exemplar: **2.142 Seiten**.

**Schritt 3 — Register** (Stang, 22.03.2026):

Das Inhaltsverzeichnis (6 Seiten) wird als Vorsatz gedruckt. Mit Register-Trenner (Hartkarton, durchgefärbt, 10 Farben für 10 Anlagengruppen): 10 Trennblätter.

**Schritt 4 — Qualitätskontrolle** (Söhnchen + Stang, 24.–25.03.2026):

Ein Probeausdruck (1 Exemplar) wird vollständig durchgeblättert: Seitenzählung korrekt? Deckblätter vollständig? Keine fehlenden Seiten? Ergebnis: 3 Druckfehler gefunden (Seiten 847, 1.124, 1.712 — jeweils Druckertoner-Streifer). Korrekturdruck am 25.03.2026.

#### Druckauftrag (26.03.2026)

Auftraggeber: Söhnchen & Partner, Aachen

Auftragnehmer: Copyprint Aachen GmbH, Pontstraße 77, 52062 Aachen (Rahmenvertrag Kanzlei)

| Position                                                   | Menge         | Einzelpreis | Gesamt              |
|------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| Druck SW (2.142 Seiten<br>× 4 Exemplare = 8.568<br>Seiten) | 8.568         | 0,12 EUR    | 1.028,16 EUR        |
| Druck Deckblätter farbig                                   | 247 × 4 = 988 | 0,35 EUR    | 345,80 EUR          |
| Hardcover-Bindung<br>(Klemmbindung A4,<br>schwarz)         | 4             | 28,00 EUR   | 112,00 EUR          |
| Register-Trennblätter<br>(10er-Set)                        | 4             | 8,50 EUR    | 34,00 EUR           |
| USB-Sticks 16 GB<br>(SanDisk, schwarz,<br>beschriftet)     | 4             | 12,00 EUR   | 48,00 EUR           |
| <b>Gesamt netto</b>                                        |               |             | <b>1.567,96 EUR</b> |

Die Kosten sind als notwendige Verfahrenskosten dokumentiert und werden im Kostenfestsetzungsantrag geltend gemacht.

### USB-Stick-Befüllung (28.–29.03.2026)

Fleischer (IT) bespielt 4 USB-Sticks mit folgendem Inhalt:

...

USB-Stick DIS-SV-2026-088-Werkmann-01/

└─ 00\_SCHRIFTSATZ\_WIDERKLAGE.pdf

└─ ANLAGEN/

| └─ S-W-001\_Nachunternehmervertrag\_2024-03-12.pdf

| └─ S-W-002\_VOB\_B\_2019.pdf

| └─ ...

| └─ S-W-247\_Mehrkostenberechnung\_Pos47.pdf

└─ CHECKSUMS\_SHA256.txt

└─ README\_ANLAGENVERZEICHNIS.pdf

...

Die Datei CHECKSUMS\_SHA256.txt enthält die SHA-256-Prüfsumme aller 249 Dateien (247 Anlagen + Schriftsatz + README). Diese Liste wird als Anlage S-W-248 dem Schriftsatz beigelegt.

USB-Sticks werden nach Befüllung mit Siegelaufkleber versehen (Kanzlei-Stempel, Datum, Handzeichen Söhnchen). Das Schiedsgericht kann die Integrität nach Eingang durch Hashvergleich verifizieren.

## **Versand (31.03.2026)**

Versandweg: DHL Express, Einschreiben mit Rückschein, Übergabe an DIS-Sekretariat Frankfurt (Eingangsbuch-Registrierung erbeten).

**4 Exemplare** werden versandt an:

1. DIS Frankfurt (für Schiedsgericht-Akte)
2. Prof. Dr. Schwartze (Vorsitzende Schiedsrichterin, Frankfurt)
3. Schiedsrichterin Beisitz 1 (Rechtsanwältin Dr. Nora Feldkötter, Hamburg)
4. Schiedsrichter Beisitz 2 (Prof. Dr. Robert Kienzle, München)

Zusätzlich: 1 Exemplar für K+B Industriebau AG (c/o RA Dr. Kessling, Aachen) — separat als fünftes Exemplar (ohne Kostenerstattung, aber prozessualer Standard bei Schiedsverfahren).

Versandquittungen werden in der Kanzleiakte hinterlegt; Eingangsbeschäftigungen werden erwartet.

## **Lehre aus der Print-Logistik**

In Schiedsverfahren mit Vielparteien und hohem Anlagenvolumen empfiehlt es sich, die Druckproduktion mindestens 10 Tage vor der Einreichungsfrist zu beauftragen. Engpässe bei Spezialbindungen (Klemmbindung A4 mit Hardcover in Kurzfrist) können zu Fristversäumnissen führen. Im vorliegenden Fall war die Pufferzeit ausreichend — aber nur knapp.





## 18 QR-Codes, Querverweise und interner Anlage-Index

Datum: 8. März 2026

Bearbeiter: Wiss. Mitarbeiterin Lea Stang (IT-technische Umsetzung: Fleischer)

Az.: DIS-SV-2026/088; 11 O 188/26

### Konzept des QR-Code-Index

Für den physischen Anlagen-Sammelband des Schiedsgerichts (Aktenstück 17) wurde ein QR-Code-System entwickelt, das die Navigation im 1.847-seitigen Dokument erleichtert:

Jede Anlage trägt auf ihrem Deckblatt:

1. **Anlage-Nummer** (z.B. S-W-038) in großer Schrift
2. **Kurzbezeichnung** (z.B. „Aufmaßprotokoll DN200, Strang A1, 22.05.2024“)
3. **Seitenposition im Sammelband** (z.B. „Seiten 412–421 von 1.847“)
4. **QR-Code** — verlinkt auf die digitale Version auf dem kanzleieigenen SharePoint (passwortgeschützt; Zugangsdaten werden dem Schiedsgericht separat mitgeteilt)
5. **SHA-256-Prüfsumme** der digitalen Version (8-stelliger Kurzcode, menschenlesbar)

### Technische Umsetzung (QR-Code-Generierung)

Fleischer hat ein Python-Skript entwickelt, das für alle 247 Anlagen automatisch Deckblätter erzeugt:

- Bibliotheken: qrcode, reportlab, hashlib
- Input: CSV-Datei mit Anlage-Nummer, Bezeichnung, URL, SHA-256-Hash
- Output: 247 PDF-Deckblätter (je 1 Seite, A4)
- Gesamtlaufzeit: ca. 4 Minuten

Die Deckblätter werden vor dem Druckauftrag in die Mastersequenz eingefügt (vgl. Aktenstück 17, Schritt 2).

### Querverweissystem im Schriftsatz

Neben den QR-Codes auf den Deckblättern enthält der Schriftsatz selbst ein strukturiertes Querverweissystem. Jeder Verweis auf eine Anlage im Schriftsatztext folgt dem Schema:

*„... ergibt sich aus dem Aufmaßprotokoll vom 22.05.2024 (S-W-038, Seite 412 des Sammelbands)...“*

Die Seitenangabe bezieht sich auf die Gesamtseitenzählung des gebundenen Sammelbands — nicht auf die Seite innerhalb der Einzelanlage. Dies ermöglicht dem Schiedsrichter, direkt zur richtigen Stelle zu blättern, ohne das Inhaltsverzeichnis zu bemühen.

### Querverweistabelle (Auszug)

| Schriftsatz-Satz | Anlage | Sammelband-Seite | Verweis-Typ |
|------------------|--------|------------------|-------------|
|------------------|--------|------------------|-------------|

|                           |         |       |                 |
|---------------------------|---------|-------|-----------------|
| Schriftsatz S. 12, Abs. 3 | S-W-038 | 412   | Mengenbeleg     |
| Schriftsatz S. 15, Abs. 1 | S-W-014 | 189   | Vertragsbeleg   |
| Schriftsatz S. 22, Abs. 2 | S-W-079 | 833   | FAT-Report      |
| Schriftsatz S. 28, Abs. 4 | S-W-112 | 1.124 | Lieferschein    |
| Schriftsatz S. 35, Abs. 1 | S-W-195 | 1.512 | Mehrkostenbeleg |

Die vollständige Querverweistabelle (alle 288 Einzelverweise im 48-seitigen Schriftsatz) liegt als Anhang zu schiedsgerichtsschriftsatz\_dis\_anlagenkonvolut.docx bei.

### **Interner Kanzlei-Index (SharePoint)**

Parallel zum physischen Sammelband wird ein digitaler Kanzlei-Index auf dem SharePoint der Kanzlei gepflegt. Der Index ist für alle Kanzleimitglieder zugänglich (nicht öffentlich) und enthält:

- Volltext-Suchfunktion über alle 3.847 Dokumente
- Filterung nach Dokumenttyp, Datum, Verfahren, Anspruchsposition
- Verlinkung zur Anlagenmatrix (Aktenstück 12)
- Automatische Benachrichtigung bei Änderungen (E-Mail an Dr. Söhnchen und Stang)

Der SharePoint-Index hat sich im Mandatsverlauf als unverzichtbar erwiesen: Bei der Beantwortung der richterlichen Hinweise (Aktenstück 15) konnte Stang innerhalb von 30 Minuten alle relevanten Dokumente identifizieren und aufbereiten — ein Vorgang, der ohne Index Stunden gedauert hätte.

### **Visualisierung (Anlagenindex-Diagramm)**

Das Diagramm anlagenindex\_diagramm.jpg zeigt schematisch die Struktur des Anlagenkonvoluts:

- Kreis-Ebene 1 (innen): 3 Verfahren (LG, OLG, DIS)
- Kreis-Ebene 2 (mitte): Anlagengruppen (A: Vertragsgrundlagen, B: Baunachweise, C: Liefernachweise, D: Konformität, E: Mehrkosten)
- Kreis-Ebene 3 (außen): Einzelanlagen (K-Nummern / S-W-Nummern)

Dieses Diagramm wird dem Schiedsgericht als zusätzliche Orientierungshilfe auf dem Deckblatt des Sammelbands beigelegt (1 Seite, farbig, Anlage S-W-000 / Frontispiz).

### **Bewertung und Ausblick**

Das QR-Code-System hat mehrere Vorteile:

6. Das Schiedsgericht kann jederzeit auf die aktuelle, passwortgeschützte Digitalversion zugreifen — z.B. wenn der Vorsitzende im Büro ist und das Exemplar nicht zur Hand hat.
7. Bei Nachträgen (nachgereichte Anlagen S-W-248 ff.) werden neue Deckblätter generiert und per Post an das Schiedsgericht gesandt — die digitale Version wird sofort aktualisiert.
8. Die Prüfsummen auf den Deckblättern ermöglichen die Integritätsprüfung: Das Schiedsgericht kann jederzeit prüfen, ob die physische Anlage mit der Digitalversion übereinstimmt.

Der zeitliche Mehraufwand für das QR-Code-System (ca. 8 Arbeitsstunden Fleischer, 4 Arbeitsstunden Stang) ist angesichts der Komplexität des Verfahrens gut investiert.



## **19 Anlage-Redaktion — Drittinteressen und Geschäftsgeheimnisse**

Datum: 15. Februar 2026

Bearbeiter: RA Dr. Bertram Söhnchen LL.M.

Az.: 11 O 188/26, DIS-SV-2026/088

### **Problem: Drittinteressen in Anlagen**

Das Anlagenkonvolut enthält mehrere Kategorien von Dokumenten, die Informationen Dritter enthalten, die im Verfahren nicht Partei sind. Diese Drittinteressen müssen bei der Einreichung der Anlagen berücksichtigt werden.

### **Kategorie 1: Sicherheitsdatenblätter (K166–K180)**

Die 247 Sicherheitsdatenblätter betreffen Lacke, Lösungsmittel und Chemikalien verschiedener Hersteller (u.a. BASF Coatings SE, Münster; Akzo Nobel, Amsterdam; PPG Industries, Pittsburgh/USA). Diese Sicherheitsdatenblätter sind zwar teilweise öffentlich zugänglich, enthalten aber in den Abschnitten 9 (Physikalisch-chemische Eigenschaften) und 11 (Toxikologische Angaben) teils proprietäre Formulierungsangaben, die die Hersteller als Geschäftsgeheimnisse nach § 2 Nr. 1 GeschGehG (<https://dejure.org/gesetze/GeschGehG/2.html>) schützen.

**Lösung:** Da Sicherheitsdatenblätter nach REACH-Verordnung (Art. 31 Verordnung (EG) Nr. 1907/2006) ohnehin an professionelle Verwender herauszugeben sind, besteht im Verfahren gegenüber dem Gericht und der Gegenseite keine Geheimhaltungsmöglichkeit. K+B als Generalunternehmer hatte ohnehin Zugang zu diesen SDB. Eine Redaktion ist nicht erforderlich.

### **Kategorie 2: Zollpapiere — Preisangaben Shenzhen AutoControl**

Die Zollpapiere (K133–K140) enthalten die tatsächlichen Einkaufspreise von Werkmann für die Steuerungsmodule AC-7C. Diese Preise sind Bestandteil des Geschäftsgeheimnisses der Werkmann GmbH (Einkaufskonditionsgeheimnis). Würden sie im Prozess öffentlich zugänglich, könnten Wettbewerber und andere Kunden der Shenzhen AutoControl Rückschlüsse auf Sonderkonditionen ziehen.

**Lösung:** Im Schiedsverfahren (DIS-SV-2026/088) besteht eine umfassende Vertraulichkeitsvereinbarung (§ 44 DIS-SchO 2018; alle Parteien und Schiedsrichter sind zur Vertraulichkeit verpflichtet). Die Zollpapiere werden im DIS-Verfahren unredaktiert eingereicht.

Im LG-Verfahren (öffentliches Verfahren, § 169 GVG) wird beantragt, die mündliche Verhandlung für die Erörterung der Einkaufspreise nach § 172 Nr. 2 GVG (<https://dejure.org/gesetze/GVG/172.html>) auszuschließen. Die Anlagen K133–K140 werden im LG-Verfahren mit redaktierten Preisangaben eingereicht (Schwärzung der Netto-Einkaufspreise). Die unredaktierte Version wird dem Gericht auf Anforderung in versiegeltem Umschlag vorgelegt.

### **Kategorie 3: K17-Nachwirkung (BSI-Sicherheitsbericht ProTec)**

Der irrtümlich eingereichte BSI-Sicherheitsbericht der ProTec Anlagensicherheit GmbH (Aktenstück 04) ist aus der Gerichtsakte durch gerichtliche Anordnung entfernt worden. Frau Knoops (Geschäftsstelle) hat schriftlich bestätigt, dass das Dokument weder registriert noch der Gegenseite zugestellt wurde. Die Betriebsgeheimnis-Problematik der ProTec ist damit — soweit das LG-Verfahren betrifft — bereinigt.

Für das DMS der Kanzlei: Das ProTec-Dokument wurde aus allen Verfahrensdateien gelöscht und in einem separaten Sicherheitsordner (Zugang nur Dr. Söhnchen) archiviert. Das frühere Mandatsdossier ProTec (PN-2024-019) ist vollständig von der Werkmann-Akte getrennt.

### **Kategorie 4: Bautagebuchauszüge — Personenbezogene Daten Dritter**

Die Bautagebuchauszüge (K46–K65) enthalten Namen und teils Unterschriften von Subunternehmern, Lohnarbeitern und K+B-Baustellenpersonal. Diese Personen sind nicht Partei. Ihre personenbezogenen Daten genießen Schutz nach Art. 4 DSGVO.

**Lösung:** Im Zivilverfahren ist die Vorlage personenbezogener Daten als Beweismittel nach § 26 Abs. 1 S. 1 BDSG (<https://dejure.org/gesetze/BDSG/26.html>) grundsätzlich zulässig, soweit die Daten zur Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich sind (Art. 9 Abs. 2 lit. f DSGVO). Die Angaben zu Drittarbeitnehmern (Vor- und Nachname, Unterschrift) sind für die Echtheitsprüfung der Bautagebuchauszüge prozessrechtlich erforderlich. Eine Redaktion ist nicht angebracht.

Ausnahme: Gesundheitsdaten (ein Eintrag im Bautagebuch vom 12.07.2024 dokumentiert einen Arbeitsunfall mit Verletzungsdetails eines namentlich genannten Lohnarbeiters). Dieser Eintrag wird redaktiert: Name und Verletzungsdetails werden geschwärzt; die für den Beweis relevante Information (Datum, Ort, Arbeitsunterbrechung für den Bereich) bleibt erhalten.

### **Kategorie 5: Konformitätserklärungen — Proprietäre Schnittstelleninformationen**

Die Konformitätserklärungen der Shenzhen AutoControl (K153–K160) enthalten technische Schnittstellenbeschreibungen der AC-7C-Module. Shenzhen AutoControl hat Dr. Söhnchen darauf hingewiesen, dass diese Informationen Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse darstellen und nur im Rahmen des konkreten Verfahrens verwendet werden dürfen.

**Lösung:** Die Einreichung im LG-Verfahren ist nach den DSGVO- und GeschGehG-Grundsätzen zulässig. Shenzhen AutoControl hat eine schriftliche Einverständniserklärung für die Verfahrenseinreichung erteilt (Anlage NL-3600). Im OLG- und DIS-Verfahren gilt dieselbe Einwilligung.

### **Redaktionsprotokoll**

Stang führt ein Redaktionsprotokoll, das für jede redaktierte Anlage festhält:

- Welche Information geschwärzt wurde
- Warum (Rechtsgrundlage)
- Ob eine unredaktierte Version dem Gericht auf Anforderung vorgelegt werden kann

Das Redaktionsprotokoll liegt im Kanzlei-Intranet und wird auf Anforderung des Gerichts vollständig offengelegt.



## 20 Anlagen-Sammelband Vortest — Feedback LG-Richter

Datum: 30. März 2026 (Aktennotiz nach Telefonat)

Bearbeiter: RA Dr. Bertram Söhnchen LL.M.

### Hintergrund

In der Güteverhandlung vom 25.03.2026 (Aktenstück 15) hatte VRiLG Dr. Hermanns im Nachgespräch eine ungewöhnliche, aber in der Praxis nützliche Möglichkeit angeboten: Er sei bereit, vor der nächsten Sitzung einen kurzen informellen Vortest der überarbeiteten Anlagenstruktur durchzuführen, d.h. einen Blick auf das überarbeitete Anlagenverzeichnis (Version 2.0) und die Gliederung der K181–K227-Anlagen zu werfen. Dies sei kein förmliches Verfahren, sondern ein prozessuales Gespräch im Rahmen der Prozessförderungspflicht nach § 139 Abs. 1 ZPO.

Dr. Söhnchen hat dieses Angebot dankend angenommen. Am 30.03.2026 fand ein 20-minütiges Telefonat zwischen Dr. Söhnchen und Dr. Hermanns statt (mit RiLG Dr. Pfeiffer, Beisitzerin).

### Ergebnisse des Vortests

#### Positives Feedback

**Anlagenverzeichnis Version 2.0:** Dr. Hermanns bezeichnet die Überarbeitung als „erhebliche Verbesserung“. Die Gliederung nach Nachtragspositionen (statt chronologisch) erleichtere das Nachvollziehen des Klagevorbringens erheblich. Er habe die K181–K227-Gruppe anhand der XLSX-Anlagenmatrix kurz überflogen und könne nun den Zusammenhang zwischen Nachtragsnummer, Beleg und Klagforderungsbetrag nachvollziehen.

**Deckblätter:** Die Einführung von Deckblättern mit Seitenzahl und Kurzbeschreibung wird ausdrücklich gelobt. Dr. Pfeiffer merkt an, dass dies bei großen Anlagenkonvoluten leider immer noch nicht Standard sei.

#### Kritische Hinweise

**Anlagen K66–K75 (Schweißnahtprotokolle):** Die Richterbank fragt, ob die technische Fachsprache der Schweißnahtprotokolle (DIN-Normen, Nahtklassen, WPS-Nummern) für das Gericht ohne sachverständige Hilfe verständlich ist. Dr. Söhnchen erklärt, dass Privatgutachter Feldkamp eine technische Zusammenfassung (1 Seite A4) erstellt, die als Anlage K75a vorgelegt wird — eine Art Leseanleitung für die Schweißnahtprotokolle.

**Anlage K38a vs. K38:** Das Gericht bittet um explizite Kenntlichmachung der Korrektur: Welche Zahl in K38a weicht von K38 ab? Stang erstellt dazu ein kurzes Diff-Dokument (halbe Seite), das die Differenz von 2.240 EUR (81.420 EUR vs. 79.180 EUR) erläutert und die Korrektur dokumentiert.

**Repräsentativitätsdarstellung:** Das Gericht fragt, ob die Aussage, dass die 30 eingereichten Lieferscheine (K81–K110) „repräsentativ“ für alle 923 seien, statistisch belegt werden kann. Dr. Söhnchen sagt zu, die statistische Methodik (zufällige Stichprobe oder geschichtete Auswahl?) in einem Erläuterungsabschnitt im ergänzenden Schriftsatz darzustellen. Stang erstellt hierfür einen



kurzen methodischen Abschnitt (ca. 3 Absätze), der die Auswahl-Methodik (geschichtete Zufallsstichprobe nach Monat und Lieferant) beschreibt.

### **Konsequenzen für das Anlagenkonvolut**

Die aus dem Vortest resultierenden Korrekturen:

| <b>Maßnahme</b>                                     | <b>Anlage</b>                  | <b>Frist</b> | <b>Verantwortlich</b> |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------|
| Technische Zusammenfassung<br>Schweißnahtprotokolle | K75a                           | 22.04.2026   | Feldkamp + Stang      |
| Diff-Dokument K38a vs. K38                          | K38b ergänzt                   | 22.04.2026   | Stang                 |
| Methodischer Abschnitt<br>Repräsentativität         | Schriftsatz-Ergänzung          | 22.04.2026   | Söhnchen              |
| Überarbeitetes<br>Anlagenverzeichnis<br>Version 2.1 | anlagenverzeichnis_lg.do<br>cx | 22.04.2026   | Stang                 |

### **Bewertung des Vortests**

Das informelle Vortest-Gespräch hat mehrere Stunden Arbeit gespart: Statt die Mängel erst nach dem nächsten förmlichen Schriftsatz-Austausch zu erfahren (mit langer Verzögerung), konnten sie jetzt gezielt und früh behoben werden. Dr. Hermanns signalisiert, dass das Gericht die Klage nach Eingang des ergänzenden Schriftsatzes für schlüssig erachten dürfte — ein vorsichtiges, aber ermutigendes Signal für eine baldige Terminbestimmung zur mündlichen Verhandlung.

Dr. Söhnchen notiert für die Mandatsakte: Solche informellen Gespräche mit dem Vorsitzenden sind in Bausachen häufig möglich und sollten aktiv gesucht werden. Der § 139 ZPO-Prozess (richterlicher Hinweis — Replik — erneuter Hinweis) kann dadurch erheblich abgekürzt werden. Die alternative Möglichkeit, schon in der Klageschrift einen Vorschlag für eine gerichtlich beauftragte Anlagen-Sichtung durch einen Sachverständigen zu unterbreiten, wird für das weitere Verfahren in Betracht gezogen.

### **Nächster Termin**

Güteverhandlung / Mündliche Verhandlung: Voraussichtlich Juni 2026 (nach Eingang des ergänzenden Schriftsatzes und Klageerwiderung Replik). Stang wird den Termin nach Bekanntgabe durch die Geschäftsstelle in den Kanzleiplan eintragen.



## 21 Kostenfolge Anlage-Management — § 91 ZPO und Anlagenpauschale

Datum: 2. April 2026

Bearbeiter: RA Dr. Bertram Söhnchen LL.M.

Az.: 11 O 188/26 (LG Aachen), DIS-SV-2026/088

### Erstattungsfähigkeit von Anlagenkosten

In komplexen Bausachen fallen erhebliche Kosten für die Zusammenstellung, Aufbereitung und Einreichung des Anlagenkonvoluts an. Die Frage, welche dieser Kosten im Falle des Obsiegens nach § 91 ZPO (<https://dejure.org/gesetze/ZPO/91.html>) gegenüber dem unterlegenen Gegner erstattungsfähig sind, ist für Werkmann wirtschaftlich bedeutsam.

### Kostenüberblick (Stand April 2026)

#### Anwaltliche Vergütung (Anlage-Management)

Die anwaltliche Tätigkeit im Zusammenhang mit dem Anlage-Management ist über den Gegenstandswert abgegolten. Es gibt keinen separaten Anlage-Management-Gebührentatbestand im RVG. Soweit RA Dr. Söhnchen und Stang Stunden ausschließlich für die Anlage-Aufbereitung aufgewandt haben, sind diese als Verfahrensgebühr (Nr. 3100 VV RVG) und Terminsgebühr (Nr. 3104 VV RVG) gedeckt.

Ausnahme: Soweit die Anlage-Aufbereitung durch technische Mitarbeiter (Hofferberth) erfolgt ist, handelt es sich um Mandantenkosten, die nicht als Anwaltskosten, aber ggf. als erstattungsfähige Prozesskosten geltend gemacht werden können, wenn sie durch die Prozessführung veranlasst waren (§ 91 Abs. 1 S. 1 ZPO).

#### Übersetzungskosten

| Position                                           | Betrag                                        |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Beglaubigte Übersetzung Chinesisch (Lin & Partner) | 2.400 EUR                                     |
| Einfache Übersetzung Italienisch (Stang, intern)   | 0 EUR (bereits mit Kanzleihonorar abgegolten) |
| <b>Gesamt Übersetzung</b>                          | <b>2.400 EUR</b>                              |

Übersetzungskosten sind nach § 91 ZPO erstattungsfähig, wenn die Urkunde für die Rechtsverfolgung erforderlich war und das Gericht die fremdsprachige Version nicht ohne Übersetzung berücksichtigen konnte. BGH, Beschluss vom 13.09.2012 — I ZB 75/11 ([bundesgerichtshof.de](http://bundesgerichtshof.de)): Übersetzungskosten sind erstattungsfähig, wenn sie für die Prozessführung notwendig waren.

#### Druckkosten (Schiedsgericht)

| Position                     | Betrag              |
|------------------------------|---------------------|
| Druck 4 Exemplare Sammelband | 1.028,16 EUR        |
| Farbige Deckblätter          | 345,80 EUR          |
| Hardcover-Bindung            | 112,00 EUR          |
| Register-Trennblätter        | 34,00 EUR           |
| USB-Sticks                   | 48,00 EUR           |
| <b>Gesamt Druckkosten</b>    | <b>1.567,96 EUR</b> |

Im DIS-Schiedsverfahren gilt nicht § 91 ZPO, sondern § 1057 ZPO (Kostenentscheidung Schiedsgericht). Die Erstattungsfähigkeit von Druckkosten im Schiedsverfahren richtet sich nach § 14 DIS-SchO.

### **Sachverständigenkosten Anlage-Aufbereitung**

Privatgutachter Feldkamp (Anlage K248 — technische Zusammenfassung Schweißnahtprotokolle, K75a): Honorar 3.800 EUR netto. Erstattungsfähig nach § 91 ZPO, soweit das Privatgutachten für die Begründung der Klageforderung notwendig war (OLG Köln, Beschluss vom 22.11.2021 — 17 W 20/21; openjur.de).

### **IT-Kosten (QR-Codes, SHA-256-Skript)**

Fleischer (IT): 12 Arbeitsstunden à 85 EUR/Stunde (Kanzlei-IT-Pauschale) = 1.020 EUR. Diese IT-Kosten sind in der Kanzleistruktur interne Kosten; eine gesonderte Kostenerstattung kommt nur in Betracht, wenn sie explizit als notwendige Auslagen in der Kostenrechnung aufgeführt werden. Prüfung ausstehend.

### **Kostenzusammenstellung (erstattungsfähig vs. nicht erstattungsfähig)**

| <b>Kostenposition</b>                         | <b>Betrag</b>        | <b>Erstattungsfähig?</b>   |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| Übersetzungskosten (Lin & Partner)            | 2.400 EUR            | Ja (§ 91 ZPO)              |
| Druckkosten Schiedsgericht                    | 1.568 EUR            | Ja (§ 1057 ZPO / DIS-SchO) |
| Privatgutachter Feldkamp (Anlage K248 + K75a) | 3.800 EUR            | Ja (§ 91 ZPO)              |
| IT-Kosten Fleischer                           | 1.020 EUR            | Fraglich                   |
| Interne Übersetzung Stang                     | 0 EUR                | N/A                        |
| <b>Gesamt potenziell erstattungsfähig</b>     | <b>ca. 7.788 EUR</b> |                            |

Die Anwaltsgebühren (Söhnchen + Stang) für das Anlage-Management sind im Rahmen der Gesamtgebühren des Verfahrens (RVG-Verfahrensgebühr aus Gegenstandswert 2.400.000 EUR: ca. 16.944 EUR netto) bereits enthalten und werden nicht gesondert geltend gemacht.

### **Anlagenpauschale-Diskussion**

In der anwaltlichen Praxis wird diskutiert, ob für die Aufbereitung außergewöhnlich umfangreicher Anlagenkonvolute eine außergerichtliche Vereinbarung einer Sondervergütung zulässig ist (§ 3a RVG — Vergütungsvereinbarung). Im vorliegenden Mandat wurde keine Sondervergütung für das Anlage-Management vereinbart. Für künftige Mandate mit vergleichbarem Anlagenumfang empfiehlt Dr. Söhnchen, eine gesonderte Anlagenpauschale (z.B. 5.000 EUR pauschal für Konvolute > 1.000 Einzeldokumente) in der Mandatsvereinbarung festzuschreiben.



## 22 Verfahrensstand und Fazit — Anlagen-Handhabung

Datum: 15. April 2026 (Stichtag dieser Akte)

Bearbeiter: RA Dr. Bertram Söhnchen LL.M.

Az.: 11 O 188/26, 14 U 22/26, DIS-SV-2026/088

### Gesamtüberblick Verfahrensstand

| Verfahren                     | Status                                                                                 | Nächster Schritt                                                                                       |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LG Aachen 11 O 188/26         | Klage eingereicht, Güteverhandlung abgehalten, ergänzender Schriftsatz in Vorbereitung | Ergänzender Schriftsatz bis 22.04.2026; dann Klageerwiderung Replik erwartet                           |
| OLG Köln 14 U 22/26           | Berufungsbegründung eingereicht (15.03.2026)                                           | Berufungserwiderung K+B erwartet bis 15.05.2026                                                        |
| DIS Frankfurt DIS-SV-2026/088 | Widerklage eingereicht (31.03.2026); 4 Originale + USB-Sticks versandt                 | Widerklageerwiderung K+B erwartet; mündliche Verhandlung Schiedsgericht voraussichtlich September 2026 |

### Fazit: Anlagen-Handhabung in diesem Mandat

#### Was gut lief

**Anlagenmatrix (Aktenstück 12):** Die verfahrensübergreifende XLSX-Matrix mit kanzleiinternen Dokument-IDs und Verfahrenszuordnung war die wichtigste Infrastrukturentscheidung. Ohne sie wäre das Mandat nicht beherrschbar gewesen.

**Kürzungsstrategie (Aktenstück 16):** Die Reduktion von 3.847 auf 247 Gerichtsanlagen bei gleichzeitiger Bereitstellung des Nachlagenkonvoluts war prozessrechtlich korrekt und wurde vom Gericht positiv aufgenommen.

**QR-Code-System (Aktenstück 18):** Vor allem für das Schiedsverfahren ein echter Mehrwert. Das Schiedsgericht hat den strukturierten Sammelband explizit gelobt.

**Informeller Vortest (Aktenstück 20):** Das Gespräch mit dem Vorsitzenden hat wertvolles Feedback geliefert und die Reaktionszeit erheblich verkürzt.

#### Was Probleme bereitet hat

**Anlage K17 (Aktenstück 04):** Der berufsrechtlich heikelste Moment des Mandats. Der Vorfall unterstreicht die Notwendigkeit eines sorgfältigen DMS-Konfigurationsmanagements. Die Lösung war prozessrechtlich korrekt (Berichtigungsschriftsatz), aber der Reputationsschaden bei ProTec ist durch kanzleiinterne Maßnahmen minimiert worden.

**XJustiz-Hashprobleme (Aktenstück 05):** Technisch beherrschbar, aber zeitaufwendig. Das Update auf RA-Micro 2025.3.1 hat das Problem behoben. Empfehlung: Künftig nach jeder RA-Micro-Aktualisierung einen Testupload über das beA-Testsystem durchführen.

**Echtheitsstreit Aufmaßprotokolle (Aktenstück 06):** Taktisch von K+B als Verzögerungsmanöver eingesetzt. Die Verteidigung ist solide aufgestellt (digitale Metadaten, Zeugen, Schriftgutachten).

Allerdings: Hätte das Kanzlei-DMS von Beginn an GPS-Metadaten und Gerätezeitstempel für alle Protokolle archiviert (nicht nur für die PDF-Dateien), wäre der Streit gar nicht erst entstanden.

**Synchronisationsproblem OLG/LG (Aktenstück 08):** Durch die Anlagenmatrix beherrschbar, aber der manuelle Synchronisationsaufwand ist hoch. Für künftige Mandate mit mehreren parallelen Verfahren empfiehlt sich ein dezidiertes Case-Management-System (z.B. Brainware Legal, Version 5.0).

### **Handlungsempfehlungen für künftige Anlagenkonvolut-Mandate**

1. **Anlagenmatrix von Tag 1:** Nicht erst bei 3.847 Dokumenten aufbauen, sondern mit dem ersten Mandatsgespräch beginnen.
2. **DMS-Konfiguration prüfen:** Versionshistorie, Zugriffsprotokoll und Mandatstrennungs-Checks sind Pflicht, nicht Kür.
3. **PDF/A-Konvertierung standardisieren:** Einheitlicher Workflow (Konvertierung → Hash-Berechnung → Upload) eliminiert die Kategorie 1-Hashprobleme vollständig.
4. **Anlagenpauschale vereinbaren:** Bei > 1.000 Einzeldokumenten gehört eine Sondervergütungsvereinbarung in die Mandatsannahme (§ 3a RVG).
5. **Vortest-Gespräch aktiv anbieten:** § 139 ZPO gibt dem Gericht die Möglichkeit, Hinweise zu erteilen. Viele Richter in Bausachen sind bereit, informell Strukturvorschläge zu diskutieren — wenn die Kanzlei es aktiv anbietet.

### **Ausblick**

Das Mandat befindet sich in der entscheidenden Phase. Die Klageforderung von 2.400.000 EUR ist substantiiert; die Anlagenstruktur ist nach der Güteverhandlung gerichtsseitig als verbesserungswürdig, aber grundsätzlich tauglich bewertet worden. K+B hat bislang nur taktische Einwände (Echtheitsstreit, Hashprobleme) vorgebracht, keine substantiellen inhaltlichen Einwände gegen die Mehrkostenpositionen.

Prognose (vorsichtig): Das LG Aachen dürfte im Laufe des Jahres 2026 einen Beweisbeschluss für ein Sachverständigengutachten erlassen. Ein Vergleich im Bereich 1.800.000–2.100.000 EUR erscheint realistisch. Das DIS-Schiedsverfahren könnte schneller zu einem Ergebnis kommen — Prof. Dr. Schwartze ist für zügige Verfahrensführung bekannt.

**Stichtag dieser Akte: 15. April 2026**

**Bearbeiterin/Bearbeiter:** RA Dr. Bertram Söhnchen LL.M. und Lea Stang

**Kanzlei:** Söhnchen & Partner Rechtsanwälte mbB, Theaterstraße 22, 52062 Aachen

Quelle Werklohn-Grundsätze: BGH, Urteil vom 24.02.2005 — VII ZR 141/03 (bundesgerichtshof.de); zu Substantiierungsanforderungen und Beweislast bei Bauvergütungsansprüchen.





# K1-Sortierprotokoll — Werkvertrag, Auftrag, Nachtrag, Mailbestätigung

Bearbeitungsstand: 21.04.2026, 18:40 Uhr

Bearbeiter: Lea Stang / Kontrolle RA Dr. Söhnchen

Ziel: Anlage K1 für den ergänzenden Schriftsatz an das LG Aachen vom 22.04.2026

## Ausgangspunkt

Im Schriftsatz soll K1 nicht nur „der Vertrag“ sein. Die Werklohnforderung hängt daran, dass K+B Werkmann nicht lediglich mit einer Standard-Lackierlinie beauftragt hat, sondern mit einer später mehrfach technisch erweiterten Gesamtanlage. Deshalb muss K1 als Leit-Anlage zeigen:

1. ursprünglicher Nachunternehmervertrag vom 28.03.2024,
2. Anlagenbeschreibung Lackierlinie V2.4,
3. Nachtrag N-07 zur Taktzeitverkürzung,
4. E-Mail-Bestätigung Tellenbach vom 16.07.2024,
5. kaufmännische Bestätigung der Mehrvergütung durch K+B vom 19.07.2024.

## Vorhandene Fassungen

| Arbeits-ID   | Datei im Mandantenordner               | Befund                                       | Entscheidung                          |
|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| WM-DOK-0001  | Vertrag_KB_Werkmann_final.pdf          | 42 Seiten, Scan, unterschrieben, OCR schwach | gerichtliche Fassung K1.1             |
| WM-DOK-0001a | vertrag_final_final.pdf                | identischer Scan, andere Kompression         | nicht einreichen, Hashlog             |
| WM-DOK-0002  | Anlage_Leistungsbeschreibung_V2_4.docx | bearbeitbare Word-Datei, keine Signaturen    | nur als PDF-Ausdruck K1.2             |
| WM-DOK-0003  | N07_Taktzeitverkuerzung_signed.pdf     | Nachtrag unterschrieben, Scan sauber         | K1.3                                  |
| WM-DOK-0004  | AW Taktzeit und Preis.msg              | Outlook-Nachricht mit Anlagen                | EML-Export K1.4, Anhang nicht doppelt |
| WM-DOK-0005  | KB_Bestaetigung_19072024.pdf           | kaufmännische Bestätigung, eine Seite        | K1.5                                  |

## Entscheidung

K1 wird als Konvolut eingereicht. Deckblatt erforderlich, weil fünf Dokumente gemeinsam den Vertragsumfang und die Anordnung der Mehrleistung belegen. Die Unterlagen dürfen nicht als K1 bis K5 laufen, weil der Schriftsatz sie zusammen als Vertragsgrundlage einführt und die Folgeanlagen K2 ff. bereits für Abnahme, Rechnung und Nachträge reserviert sind.

## Schriftsatzanker

*Die vertragliche Grundlage der streitgegenständlichen Lackieranlage ergibt sich aus dem Nachunternehmervertrag vom 28.03.2024 nebst Anlagenbeschreibung, Nachtrag N-07 sowie der bestätigenden E-Mail- und kaufmännischen Korrespondenz der Beklagten, zusammengefasst als Anlage K1 (K1.1 bis K1.5).*

## Offene Punkte

- Word-Datei Leistungsbeschreibung V2.4 muss als PDF exportiert werden; Exportdatum und Bearbeiter in interner Matrix vermerken.
- Outlook-Nachricht nicht nur als Screenshot, sondern als EML/PDF mit Headern sichern.

- K1.2 enthält Namen von drei Autoform-Mitarbeitern; für Gericht voraussichtlich nicht schwärzen, weil Ansprechpartner in Projektkommunikation relevant.



# Deckblatt Anlage K1 — Vertragsgrundlagen Lackieranlage Eschweiler

## Deckblatttext für Gerichtsfassung

### Anlage K1

Vertragsgrundlagen der Nachunternehmerleistung Werkmann Bau- und Anlagentechnik GmbH / K+B Industriebau AG zur Lackieranlage Autoform Eschweiler

| Unteranlage | Dokument                                                 | Datum      | Beweiszweck                                         |
|-------------|----------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| K1.1        | Nachunternehmervertrag<br>Werkmann/K+B                   | 28.03.2024 | Vertragsschluss,<br>Pauschalpreis,<br>Leistungsbild |
| K1.2        | Technische<br>Anlagenbeschreibung<br>Lackierlinie V2.4   | 02.04.2024 | technischer<br>Ausgangsumfang,<br>Taktzeit, Module  |
| K1.3        | Nachtrag N-07<br>Taktzeitverkürzung                      | 12.07.2024 | angeordnete<br>Mehrleistung,<br>Terminfolge         |
| K1.4        | E-Mail Tellenbach an<br>Werkmann „Taktzeit und<br>Preis“ | 16.07.2024 | Wissen und Bestätigung<br>K+B Bauleitung            |
| K1.5        | Kaufmännische<br>Bestätigung K+B                         | 19.07.2024 | Vergütungsbestätigung<br>dem Grunde nach            |

### Stempelvorgabe

- Deckblatt: oben rechts Anlage K1, Arial 12 pt.
- Unteranlagen: oben rechts Anlage K1.1 bis Anlage K1.5.
- Keine weitere Untergliederung innerhalb K1.2, weil technische Beschreibung bereits eigenes Inhaltsverzeichnis hat.
- Dateiname gerichtliche PDF-Fassung: anlage-k-001\_vertragsgrundlagen-lackieranlage-eschweiler.pdf.

### Interne Notiz

K1 ist nicht als Anlagenfriedhof zu verwenden. Lieferscheine, Bautagebuchauszüge und Aufmaßprotokolle gehören nicht in K1, sondern in K22 ff., K38 ff. und K66 ff. Die Versuchung, „zur Sicherheit“ alles Vertragsnahe in K1 zu werfen, wird ausdrücklich verworfen.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

**25\_k1\_schriftsatz\_mapping\_belegmatrix.docx**

---

## Schriftsatz-Mapping — K1 bis K18 im ergänzenden Schriftsatz

| Randnummer Entwurf | Tatsachenbehauptung                                                   | Anlage     | Status    | Kommentar                                                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| Rn. 7              | Werkmann wurde als Nachunternehmerin für die Lackieranlage beauftragt | K1         | belastbar | K1 als Konvolut, Untieranlagen nennen                            |
| Rn. 9              | Taktzeit wurde nachträglich auf 54 Sekunden verkürzt                  | K1.3, K1.4 | belastbar | E-Mail-Header sichern                                            |
| Rn. 14             | K+B bestätigte Mehrvergütung dem Grunde nach                          | K1.5       | belastbar | Wortlaut im Schriftsatz knapp zitieren, kein Vollzitat           |
| Rn. 18             | Abnahme am 04.11.2024 mit 23 Mängeln                                  | K2         | belastbar | K2 ist Abnahmeprotokoll, nicht K1-Anhang                         |
| Rn. 22             | Schlussrechnung vom 18.11.2024 über 10,25 Mio. EUR                    | K3         | belastbar | Rechnung plus Anlagenverweis, keine Tabellenkopie im Schriftsatz |
| Rn. 27             | K+B zahlte nur 7,99 Mio. EUR                                          | K4         | offen     | Kontoauszug fehlt noch als saubere PDF-Fassung                   |
| Rn. 33             | Nachtrag N-14 wurde mündlich angeordnet                               | K18        | schwach   | Nur Bautagebuch und Chat; eidesstattliche Versicherung erwägen   |

### Korrekturanweisung

Rn. 27 darf nicht nur auf „Anlage K4“ verweisen. Der Schriftsatz muss Zahlbetrag, Datum und Zahlungsreferenz selbst nennen. Anlage K4 belegt dann nur den Zahlungsvorgang.

### Lücken

- Kontoauszug K4: Mandantin hat bisher nur Screenshot geliefert. Original-PDF der Bank nachfordern.
- N-14: Anordnungslage schwach. Klären, ob Polier Hoffmann als Zeuge benannt werden soll.
- K18 enthält WhatsApp-Screenshot ohne Exportdatum. Besser: Chat-Export und Screenshot zusammen als K18-Konvolut.



## beA-Paketierungsplan — ergänzender Schriftsatz LG Aachen 22.04.2026

Frist: 22.04.2026, 23:59 Uhr

Empfänger: LG Aachen, 11 O 188/26

Versandweg: beA RA Dr. Söhnchen

Bearbeitungsstand: 22.04.2026, 16:20 Uhr

### Paketlogik

| Paket   | Inhalt                                           | Geschätzte Größe | Versandnotiz                      |
|---------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Paket 1 | Schriftsatz,<br>Anlagenverzeichnis, K1-K20       | 82 MB            | Kernpaket, zuerst senden          |
| Paket 2 | K21-K75 technische<br>Nachtragsbelege            | 148 MB           | nur nach erfolgreichem<br>Paket 1 |
| Paket 3 | K76-K120 FAT/SAT<br>und<br>Schweißnahtprotokolle | 173 MB           | ggf. komprimieren, OCR<br>prüfen  |
| Paket 4 | K121-K247<br>Massendokumente/Tabel<br>len        | 196 MB           | notfalls splitten in 4a/4b        |
| Paket 5 | Nachreichungsankündigu<br>ng und Hashliste       | 4 MB             | nach allen Paketen                |

### Prüfpunkte vor Versand

- Alle Dateinamen ohne Umlaute und Leerzeichen.
- K1-Konvolut als ein PDF mit Lesezeichen.
- K4 Kontoauszug nur mit notwendigen Buchungszeilen; übrige Umsätze geschwärzt.
- K17 endgültig ersetzt; alter DMS-Fehlgriff darf nicht im Paket liegen.
- Paketgrößen unmittelbar vor Upload mit realen Dateigrößen abgleichen.
- Eingangsbestätigungen pro Paket speichern und in Matrix verlinken.

### Begleitvermerk Kurzfassung

Die Klägerin reicht den ergänzenden Schriftsatz nebst Anlagen in mehreren technischen Teilpaketen ein. Die Teilpakete folgen der Nummerierung des Anlagenverzeichnisses. Eine Hashliste zur internen Nachvollziehbarkeit wird als gesonderte Anlage zum Versandprotokoll genommen; sie ersetzt nicht den Sachvortrag.





## Duplikat- und Hashlog — Erläuterung zur Arbeitsmatrix

### Warum dieses Log geführt wird

Der Mandantenstick enthielt mehrere Dateien, die inhaltlich identisch waren, aber unterschiedliche Namen oder Kompressionsstände hatten. Für die gerichtliche Fassung darf nicht aus Versehen die falsche Version verwendet werden. Das Hashlog dient nur der internen Kontrolle und wird nicht ohne Anlass eingereicht.

### Auffällige Dokumentfamilien

| Familie             | Dateien                   | Entscheidung                   | Risiko                           |
|---------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Vertrag 28.03.2024  | 3 PDFs, 1 Scan aus E-Mail | beste OCR-Fassung als K1.1     | Doppelte Seitenzählung vermeiden |
| Nachtrag N-07       | 2 PDFs, 1 Foto            | signiertes PDF als K1.3        | Foto nicht einreichen            |
| Abnahmeprotokoll    | 1 PDF, 1 DOCX, 1 Scan     | unterschiedenes PDF als K2     | DOCX nur intern                  |
| Kontoauszug Zahlung | 1 Screenshot              | Original-PDF fehlt             | K4 derzeit nicht gerichtsfest    |
| Chat N-14           | 4 Screenshots             | Konvolut K18 mit Exportvermerk | Kontextlücke 14:22-15:03 Uhr     |

### Arbeitsregel

Wenn zwei Dateien denselben Inhalt haben, wird nur die gerichtliche Fassung in das Anlagenpaket übernommen. Die übrigen Fassungen bleiben in der internen Arbeitsakte mit Vermerk „nicht einreichen“. Wenn zwei Dateien ähnlich, aber nicht identisch sind, wird die Abweichung beschrieben; bloße Annahmen über Identität sind verboten.



# **Redaktionsprotokoll — Kontoauszug, Drittgeheimnisse, ProTec-Bericht**

Bearbeiter: Lea Stang

Kontrolle: RA Dr. Söhnchen

Stand: 22.04.2026, 12:10 Uhr

## **K4 Kontoauszug**

Der Kontoauszug soll nur den Zahlungseingang der K+B Industriebau AG über 7.990.000 EUR am 02.12.2024 belegen. Andere Buchungen derselben Woche betreffen Gehälter, Steuerzahlungen und Lieferanten, die für den Rechtsstreit unerheblich sind.

Entscheidung: Nur Seite mit Zahlungseingang einreichen, nicht relevante Buchungen schwärzen, Salden nur sichtbar lassen, soweit für Zuordnung erforderlich.

## **K17 ProTec-Fehlgriff**

Der versehentlich eingespielte BSI-Sicherheitsbericht aus einem anderen Mandat bleibt vollständig aus dem Anlagenpaket entfernt. Er wird nicht als Anlage, nicht als Nachweis und nicht als Beispiel erwähnt. Die interne Dokumentation bleibt in der Kanzleiakte.

## **K1.2 Technische Anlagenbeschreibung**

Enthält Ansprechpartner und Durchwahlnummern von Autoform-Mitarbeitern. Entscheidung: derzeit nicht schwärzen, weil die Projektrollen für Freigaben und technische Kommunikation relevant sind. Privatadressen sind nicht enthalten.

## **K18 Chatverlauf**

Privater Smalltalk zwischen Bauleitern vor und nach der fachlichen Passage wird nicht eingereicht. Die gekürzte Fassung muss kenntlich machen, dass sie ein Auszug ist, und Zeitstempel vor/nach der fachlichen Passage enthalten.



## **Nachreichungsplan nach richterlichem Hinweis vom 25.03.2026**

### **Hinweis 1: K1 zu unübersichtlich**

Gericht bittet um klarere Darstellung, welche Bestandteile der Vertragsgrundlagen für welche Nachtragsposition erheblich sind.

Maßnahme: K1-Konvolut mit Deckblatt K1.1 bis K1.5 neu strukturieren; Schriftsatz Rn. 7-15 entsprechend präzisieren.

### **Hinweis 2: K38a nicht lesbar**

Aufmaßprotokoll K38a ist im Randbereich abgeschnitten.

Maßnahme: Neuscan beim Mandanten anfordern; bis dahin K38a nicht als tragenden Beleg verwenden. Ersatzweise K38 und K39 mit Zeugenangebot kombinieren.

### **Hinweis 3: Massendokumente K121 ff.**

Gericht fragt, welche Massendokumente repräsentativ sind und welche nur zur Vollständigkeit eingereicht wurden.

Maßnahme: K121-K247 in Gruppen A-E gliedern. Für jede Gruppe ein Deckblatt mit Auswahlgrund und Bezug zur Anspruchsposition. Keine Behauptung „alles ergibt sich aus Anlagenkonvolut“.

### **Hinweis 4: Zahlungsfluss K4**

Gericht bittet um bessere Lesbarkeit des Zahlungsbelegs.

Maßnahme: Original-PDF der Bank nachfordern, Drittbuchungen schwärzen, Buchungszeile vergrößert als K4a zusätzlich beifügen.



## Nachforderung an Mandantin — Unterlagen für K4, K18 und K38a

Sehr geehrte Frau Werkmann,

für die heutige Einreichung benötigen wir noch drei Punkte, bitte möglichst bis 17:30 Uhr:

1. **K4 Zahlungseingang K+B:** Bitte nicht Screenshot, sondern PDF-Auszug aus dem Onlinebanking oder aus dem Kontoauszugsarchiv für den Zeitraum 01.12.2024 bis 03.12.2024. Andere Buchungen dürfen enthalten sein; wir schwärzen diese vor Einreichung.
2. **K18 Chat N-14:** Bitte Export des vollständigen Chatverlaufs vom 18.07.2024, 13:30 bis 16:00 Uhr, nicht nur Screenshots. Falls Export nicht möglich ist, bitte Screenshots mit sichtbarer Uhrzeit oben und unten.
3. **K38a Aufmaßprotokoll:** Bitte Neuscan mit allen Rändern. Die aktuelle Fassung ist links abgeschnitten.

Bitte senden Sie die Dateien nicht einzeln über mehrere Kanäle, sondern gesammelt als ZIP oder über den bekannten Upload-Link.

Freundliche Grüße

Lea Stang





## Anlagenverzeichnis K1–K247

Verfahren: LG Aachen, Az. 11 O 188/26

Kläger: Werkmann Bau- und Anlagentechnik GmbH, Baesweiler

Beklagte: K+B Industriebau AG, Aachen

Bevollmächtigter: RA Dr. Bertram Söhnchen LL.M., Söhnchen & Partner Rechtsanwälte mbB

Stand: 22. April 2026, Version 2.1

### A. Vertragsgrundlagen (K1–K15)

| Anlage | Datum      | Bezeichnung                                         | Seiten | Rechtsgrundlage      |
|--------|------------|-----------------------------------------------------|--------|----------------------|
| K1     | 12.03.2024 | Nachunternehmervertrag NU-2024-047-KB nebst Anlagen | 38     | § 631 BGB            |
| K2     | 2019       | VOB/B 2019 (amtliche Fassung)                       | —      | Vertragsgrundlage    |
| K3     | 04.11.2024 | Abnahmeprotokoll Lackieranlage Eschweiler           | 14     | § 631 BGB, § 640 BGB |
| K4     | 04.11.2024 | Mangelprotokoll (23 Positionen)                     | 8      | § 634 BGB            |
| K5     | 18.11.2024 | Schlussrechnung Werkmann (netto 10.250.000 EUR)     | 22     | § 631 BGB            |
| K6     | 08.12.2024 | Pruefbericht Schlussrechnung K+B                    | 17     | § 631 BGB            |
| K7     | 10.12.2024 | Fristsetzungsschreiben Werkmann                     | 3      | § 631 BGB            |
| K8     | 20.12.2024 | Zahlungsnachweis K+B (7.990.000 EUR)                | 2      | § 631 BGB            |
| K9     | 05.01.2026 | Mahnschreiben Werkmann LL.M.                        | 4      | § 631 BGB            |
| K10    | 09.01.2026 | Zurueckweisungsschreiben K+B                        | 3      | § 631 BGB            |
| K11    | 12.03.2024 | Leistungsverzeichnis (Vertragsstand)                | 94     | § 631 BGB            |
| K12    | 15.05.2024 | Nachtrag Nr. 1 — Planänderung Auftraggeber          | 7      | § 2 Abs. 3 VOB/B     |
| K13    | 22.07.2024 | Nachtrag Nr. 17 — Mehrmengen Stahlrohre DN200       | 5      | § 2 Abs. 3 VOB/B     |
| K14    | 14.08.2024 | Nachtrag Nr. 31 — Brandschutzabschottung            | 9      | § 2 Abs. 3 VOB/B     |
| K15    | 30.09.2024 | Nachtrag Nr. 47 — Mehrkosten Verzögerung Steuerung  | 11     | § 8 Abs. 2 VOB/B     |

### B. Bauausführungsnachweise (K16–K80, Auswahl)

| Anlage | Datum     | Bezeichnung                           | Seiten | Rechtsgrundlage  |
|--------|-----------|---------------------------------------|--------|------------------|
| K16    | 30.04.202 | Aufmaßprotokoll Nr. 1 — Rohrleitungen | 6      | § 2 Abs. 3 VOB/B |

|      |            |                                                               |    |                  |
|------|------------|---------------------------------------------------------------|----|------------------|
|      | 4          | DN200, Strang A                                               |    |                  |
| K17  | 19.05.2024 | Nachtrag Nr. 3 — Planänderung Fassade Eschweiler (korrigiert) | 7  | § 2 Abs. 3 VOB/B |
| K18  | 31.05.2024 | Aufmaßprotokoll Nr. 3 — Stahlbauträger                        | 4  | § 631 BGB        |
| K22  | 30.06.2024 | Aufmaßprotokoll Nr. 7 (Echtheit bestritten von K+B)           | 5  | § 416 ZPO        |
| K38  | 31.08.2024 | Aufmaßprotokoll Nr. 23 (Druckversion 1)                       | 6  | § 2 Abs. 3 VOB/B |
| K38a | 31.08.2024 | Aufmaßprotokoll Nr. 23 (Druckversion 2, korrigiert)           | 6  | § 2 Abs. 3 VOB/B |
| K46  | 15.04.2024 | Bautagebuchauszug April 2024                                  | 12 | § 631 BGB        |
| K51  | 15.07.2024 | Bautagebuchauszug Juli 2024                                   | 14 | § 2 Abs. 3 VOB/B |
| K66  | 15.04.2024 | Schweißnahtprotokoll SNP-2024-001 (Rohrleitung DN200)         | 4  | § 631 BGB        |
| K75  | 02.10.2024 | Gesamtprüfbericht Schweißnahte (DIN EN ISO 3834-2)            | 18 | § 631 BGB        |
| K76  | 12.06.2024 | FAT-Report Nr. 001 — HDP-Pumpenaggregate                      | 22 | § 631 BGB        |
| K79  | 02.09.2024 | FAT-Report Nr. 022 — SPS-Module AC-7C (16 Einheiten)          | 31 | § 631 BGB        |
| K80  | 04.11.2024 | SAT-Report Nr. 018 — Gesamtanlage (Abnahme-SAT)               | 44 | § 631 BGB        |

### C. Liefernachweise und Zollpapiere (K81–K140)

| Anlage | Datum      | Bezeichnung                                             | Seiten | Rechtsgrundlage  |
|--------|------------|---------------------------------------------------------|--------|------------------|
| K81    | 18.04.2024 | Lieferschein Colorificio Veneto — HDP-Pumpen (Charge 1) | 2      | § 631 BGB        |
| K95    | 12.08.2024 | Lieferschein Binzel GmbH — Foerdertechnik               | 3      | § 631 BGB        |
| K111   | 22.05.2024 | Wiegescchein Stahlrohre DN200 (Charge 1, 480 m)         | 1      | § 2 Abs. 3 VOB/B |
| K125   | 15.09.2024 | Wiegescchein Stahlrohre DN200 (letzte Charge)           | 1      | § 2 Abs. 3 VOB/B |
| K126   | 15.04.2024 | Zollpapier — Handelsrechnung Colorificio (Italienisch)  | 4      | § 631 BGB        |
| K126a  | 15.04.2024 | Übersetzung K126 (Deutsch, Stang)                       | 4      | § 184 GVG        |
| K133   | 22.06.2024 | Zollpapier — Proforma-Rechnung Shenzhen AutoControl     | 6      | § 631 BGB        |
| K133a  | 22.06.2024 | Beglaubigte Übersetzung K133 (Deutsch, Lin & Partner)   | 6      | § 184 GVG        |
| K140   | 05.07.2024 | Certificate of Origin Form A — SPS-Module China         | 2      | § 631 BGB        |

**D. Konformität und Sicherheit (K141–K180)**

| Anlage | Datum      | Bezeichnung                                                   | Seiten | Rechtsgrundlage |
|--------|------------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| K141   | 03.11.2024 | CE-Konformitätserklärung Gesamtanlage (Werkmann)              | 8      | § 633 BGB       |
| K153   | 30.05.2024 | CE-Einbauerklärung SPS-Modul AC-7C (Shenzhen AutoControl)     | 12     | § 633 BGB       |
| K153a  | 30.05.2024 | Beglaubigte Übersetzung K153, Anhang (Deutsch, Lin & Partner) | 6      | § 184 GVG       |
| K165   | 01.06.2024 | CE-Konformitätserklärung Foerderantriebe (Binzel)             | 5      | § 633 BGB       |
| K166   | 12.03.2024 | Sicherheitsdatenblatt BASF Coat 2K-Decklack DD90              | 8      | § 631 BGB       |
| K180   | 12.03.2024 | Sicherheitsdatenblatt PPG Industries Wash-Primer              | 9      | § 631 BGB       |

**E. Mehrkosten-Nachweise (K181–K247)**

| Anlage | Datum      | Bezeichnung                                              | Seiten | Rechtsgrundlage  |
|--------|------------|----------------------------------------------------------|--------|------------------|
| K181   | 30.11.2024 | Mehrkostenberechnung Nachtrag 1 — Planänderung           | 6      | § 2 Abs. 3 VOB/B |
| K194   | 30.11.2024 | Mehrkostenberechnung Nachtrag 17 — Stahlrohre DN200      | 8      | § 2 Abs. 3 VOB/B |
| K210   | 30.11.2024 | Mehrkostenberechnung Nachtrag 31 — Brandschutz           | 7      | § 2 Abs. 3 VOB/B |
| K227   | 30.11.2024 | Mehrkostenberechnung Nachtrag 47 — Verzögerung Steuerung | 11     | § 8 Abs. 2 VOB/B |
| K228   | 12.05.2024 | Korrespondenz Nachtrag 1 (E-Mail K+B Bauleitung)         | 3      | § 2 Abs. 3 VOB/B |
| K247   | 28.09.2024 | Anordnung K+B: Mehrleistung Steuerungsraum               | 2      | § 8 Abs. 2 VOB/B |

Quellen: § 130 ZPO (<https://dejure.org/gesetze/ZPO/130.html>); § 142 ZPO (<https://dejure.org/gesetze/ZPO/142.html>); BGH, Urteil 25.02.2016 — VII ZR 49/15 ([bundesgerichtshof.de](https://www.bundesgerichtshof.de)).



## Berichtigender Schriftsatz

Az.: 11 O 188/26 — Landgericht Aachen

In Sachen: Werkmann Bau- und Anlagentechnik GmbH ./ K+B Industriebau AG

Bevollmächtigter Kläger: RA Dr. Bertram Söhnchen LL.M., Söhnchen & Partner  
Rechtsanwälte mbB, Theaterstraße 22, 52062 Aachen

Datum: 22. Januar 2026

### I. Gegenstand dieses Schriftsatzes

Der Unterzeichner zeigt an, dass die am 21.01.2026 über beA eingereichte Anlage K17 irrtümlich eine falsche Datei enthielt. Anstelle des beabsichtigten Nachtrags Nr. 3 vom 19.05.2024 (Planänderung Fassadendämmung Eschweiler) wurde versehentlich ein vertrauliches Dokument eines anderen, inzwischen abgeschlossenen Mandats übermittelt.

Der Unterzeichner bittet das Gericht, die irrtümlich eingereichte Datei aus der Verfahrensakte zu entfernen und die korrekte Anlage K17 — beigefügt als Anlage zu diesem Schriftsatz — an ihrer Stelle in die Akte aufzunehmen.

### II. Irrtümliche Einreichung — Sachverhalt

Am 21.01.2026 um 17:42 Uhr wurde die Klageschrift nebst Anlagen K1 bis K247 über das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA) beim Landgericht Aachen eingereicht. Im Rahmen einer abschließenden Qualitätskontrolle nach der Übertragung stellte die Mitarbeiterin der Kanzlei, Frau Lea Stang, fest, dass die unter dem Dateinamen K17\_Nachtrag3.pdf abgelegte und übertragene Datei nicht den Nachtrag Nr. 3, sondern ein fremdes, vertrauliches Dokument enthielt.

Die Ursache dieser Verwechslung liegt in einem Konfigurationsfehler des kanzleiinternen Dokumentenmanagementsystems (DocuWare, Version 7.8), der eine automatische Fehlzusammenführung von Dateien mit ähnlichen internen Mandatsnummern verursacht hat. Der Fehler ist inzwischen behoben.

Der Unterzeichner hat am 22.01.2026 um 08:15 Uhr telefonisch Kontakt mit der zuständigen Geschäftsstelle (Frau Knoops, Zimmer 312) aufgenommen. Frau Knoops bestätigte, dass die Anlage K17 zwar eingegangen, aber noch nicht dem Vorsitzenden vorgelegt worden sei. Der Unterzeichner hat ferner den Bevollmächtigten der Beklagten, Herrn RA Dr. Günter Kessling, telefonisch informiert und um Löschung der irrtümlich empfangenen Datei gebeten; Herr Dr. Kessling hat dies zugesagt (Bestätigungs-E-Mail vom 22.01.2026, liegt in der Mandatsakte).

### III. Berufsrechtlicher Hinweis (§ 43a BRAO)

Der Unterzeichner weist darauf hin, dass die irrtümliche Übermittlung eines Dokuments aus einem anderen Mandat eine mögliche Berührung der anwaltlichen Verschwiegenheitspflicht gemäß § 43a Abs. 2 BRAO darstellt. Der Unterzeichner hat den Kammerpräsidenten der Rechtsanwaltskammer Köln (zuständig für den Bezirk Aachen) telefonisch über den Vorfall informiert. Eine förmliche Rüge oder Maßnahme ist nach Mitteilung der Kammer bei unverzüglicher Schadensbegrenzung — die hier vorliegt — nicht vorgesehen.

Das betroffene frühere Mandatsdossier (intern: PN-2024-019) ist vollständig vom vorliegenden Mandat getrennt. Der betroffene frühere Mandant (ProTec Anlagensicherheit GmbH, Duisburg) wurde informiert und hat sein Einverständnis mit der vorgenommenen Schadensbegrenzung erklärt (schriftliche Bestätigung in der Kanzleiakte hinterlegt).

Rechtsquelle: § 43a Abs. 2 BRAO (<https://dejure.org/gesetze/BRAO/43a.html>); § 139 Abs. 4 ZPO (<https://dejure.org/gesetze/ZPO/139.html>).

#### **IV. Antrag**

Der Unterzeichner beantragt:

1. Die irrtümlich eingereichte Datei (übertragen am 21.01.2026 als Anlage K17) wird aus der Verfahrensakte entfernt und unter Verschluss genommen.
2. Die korrekte Anlage K17 — Nachtrag Nr. 3 vom 19.05.2024 (Planänderung Fassadendämmung Eschweiler) — wird diesem Schriftsatz entnommen und als ordnungsgemäße Anlage K17 in die Verfahrensakte aufgenommen.
3. Eine Zustellung der irrtümlichen Anlage K17 an die Beklagte unterbleibt. Sollte eine Zustellung irrtümlich erfolgt sein, wird um entsprechende Mitteilung gebeten.

**Aachen, 22. Januar 2026**

RA Dr. Bertram Söhnchen LL.M.  
Söhnchen & Partner Rechtsanwälte mbB  
Theaterstraße 22, 52062 Aachen

*Anlage: Anlage K17 (korrigiert) — Nachtrag Nr. 3 vom 19.05.2024, 7 Seiten*





# K1-Anlagenverzeichnis Arbeitsfassung

---

LG Aachen 11 O 188/26 — Werkmann ./ K+B — Stand 22.04.2026, 16:45 Uhr

## Anlage K1

Vertragsgrundlagen Lackieranlage Eschweiler als Konvolut K1.1 bis K1.5.

| Nr.  | Dokument                       | Datum      | Beweiszweck                                   |
|------|--------------------------------|------------|-----------------------------------------------|
| K1.1 | Nachunternehmervertragsvertrag | 28.03.2024 | Vertragsschluss, Pauschalpreis, Leistungsbild |
| K1.2 | Technische Beschreibung V2.4   | 02.04.2024 | technischer Ausgangsumfang                    |
| K1.3 | Nachtrag N-07                  | 12.07.2024 | Taktzeitverkürzung und Mehrleistung           |
| K1.4 | E-Mail Tellenbach              | 16.07.2024 | Bestätigung Bauleitung                        |
| K1.5 | Kaufmännische Bestätigung K+B  | 19.07.2024 | Vergütung dem Grunde nach                     |

## Offene Kontrollpunkte

- K4 nur geschwärzt einreichen.
- K17-Fehlanlage im Zielordner erneut suchen.
- K38a Neuscan nachfordern oder gelb dokumentieren.
- Paket 4 vor Upload ggf. teilen.



## Widerklage-Schriftsatz

Schiedsgericht: Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS)

Az.: DIS-SV-2026/088

Schiedsklägerin/Widerbeklagte: K+B Industriebau AG, Roermonder Straße 155, 52072 Aachen

Schiedsbeklagte/Widerklägerin: Werkmann Bau- und Anlagentechnik GmbH, Industriestraße 44, 52499 Baesweiler

Schiedsort: Frankfurt am Main

Datum: 31. März 2026

### A. Klageerwiderung

Die Schiedsklage der K+B Industriebau AG wird als unbegründet zurückgewiesen. Die von K+B behaupteten Mangelfolgeschäden in Höhe von 1.200.000 EUR sind weder dem Grunde noch der Höhe nach dargelegt. Zum Beleg verweisen wir auf die Anlagen S-W-076 bis S-W-098 (FAT/SAT-Reports, gesamt 18 Prüfberichte), die belegen, dass die Lackieranlage am 04.11.2024 in einem abnahmefähigen Zustand übergeben wurde. Offene Punkte (Steuerungsmodul 7C) lagen ausschließlich im Verantwortungsbereich von K+B.

Weiterhin bestreiten wir, dass das Schiedsgericht für die Mangelfolgeschadensforderung zuständig ist, soweit diese Gegenstände der beim Landgericht Aachen anhängigen Klage (Az. 11 O 188/26) betrifft. Eine doppelte Rechtshängigkeit ist zu vermeiden (§ 261 Abs. 3 Nr. 1 ZPO analog).

### B. Widerklage

Die Widerklägerin erhebt Widerklage auf Zahlung der ausstehenden Werklohnforderung in Höhe von:

Hauptforderung: 2.400.000 EUR netto (zzgl. 19 % MwSt., mithin 2.856.000 EUR brutto)

Zinsen: 9 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz seit dem 09.01.2026 (Datum Mahnung)

Außergerichtliche Anwaltskosten: 16.944 EUR netto (Gebühren aus Gegenstandswert 2.400.000 EUR nach RVG)

### C. Anlagenstruktur (Übersicht)

| Anlage              | Bezeichnung                                                           | Seiten im<br>Sammelband |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| S-W-001 bis S-W-015 | Vertragsunterlagen (Nachunternehmervertrag, Abnahme, Schlussrechnung) | Seiten 1–180            |
| S-W-016 bis S-W-080 | Bauausführungsnachweise (Aufmass, Bautagebuch, FAT/SAT)               | Seiten 181–800          |
| S-W-081 bis S-W-140 | Liefernachweise und Zollpapiere                                       | Seiten 801–1.210        |
| S-W-141 bis S-W-180 | CE-Konformität und Sicherheitsdatenblätter                            | Seiten 1.211–1.430      |
| S-W-181 bis S-W-247 | Mehrkostenabrechnung (47 Nachtragspositionen)                         | Seiten 1.431–1.847      |

Gesamtumfang Sammelband: 1.847 Seiten. Einreichung: 4 Originalexemplare + 4 USB-Sticks (SHA-256-Prufsummenliste als Anlage S-W-248).

## **D. Rechtliche Grundlagen der Widerklage**

§ 631 BGB: Werklohnanspruch für vertraglich vereinbarte und erbrachte Leistungen. Quelle: <https://dejure.org/gesetze/BGB/631.html>

§ 2 Abs. 3 VOB/B: Mehrvergütungsanspruch bei Überschreitung von Leistungspositionen um mehr als 10 Prozent. Quelle: <https://dejure.org/gesetze/VOB/B.html>

§ 8 Abs. 2 VOB/B: Mehrkostenabrechnung bei Verzögerungen aus der Sphaere des Auftraggebers. Quelle: <https://dejure.org/gesetze/VOB/B.html>

BGH, Urteil vom 24.02.2005 — VII ZR 141/03 ([bundesgerichtshof.de](http://bundesgerichtshof.de)):  
Substantiierungsanforderungen bei Werklohnklagen.

**Frankfurt am Main, 31. März 2026**

RA Dr. Bertram Söhnchen LL.M.

Söhnchen & Partner Rechtsanwälte mbB, Aachen

Bevollmächtigter der Widerklägerin (Werkmann Bau- und Anlagentechnik GmbH)

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

## **aufmassprotokoll\_lackieranlage\_eschweiler.pdf**

---

# Aufmaßprotokoll Nr. 23

## Lackieranlage Karosserie-Werk Eschweiler · Industriepark Nothberg

|                  |                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protokollnummer  | AMP-2024-023, Druckversion 2                                                                                   |
| Messdatum        | 31. August 2024, 07:15 bis 15:40 Uhr                                                                           |
| Auftraggeber     | K+B Industriebau AG, Theaterstraße 23, 52062 Aachen                                                            |
| Auftragnehmer    | Werkmann Bau- und Anlagentechnik GmbH, Carl-Alexander-Straße 16, 52499 Baesweiler                              |
| Baustelle        | Industriepark Nothberg, Nothberg 55, 52249 Eschweiler                                                          |
| Anwesend         | Werner Grabowski, Polier; Dipl.-Ing. Marc Tellenbach, Bauleitung; Yasemin Korkmaz, Nachunternehmerkoordination |
| Messmittel       | Leica Disto X4, Kalibriernummer LE-2024-04471; Stahlmaßband 30 m, Gerätenummer WB-17                           |
| Bezugsunterlagen | LV Stand 12.04.2024; Montageplan M-340-17 Rev. 6; Nachtrag N 07 vom 19.08.2024                                 |

### 1. Festgestellte Mengen

| Pos.  | Leistung                                          | Einheit | LV-Menge | Aufmaß | EP netto | Gesamt netto |
|-------|---------------------------------------------------|---------|----------|--------|----------|--------------|
| 3.4.1 | Rohrleitung DN 200 PN 16, Strang A1 bis A8        | m       | 480,00   | 503,20 | 116,00   | 58371,20     |
| 3.4.2 | Rohrleitung DN 200 PN 16, Rücklauf B1 bis B6      | m       | 350,00   | 384,50 | 116,00   | 44602,00     |
| 3.4.3 | Rohrleitung DN 100 PN 10, Verteilung C1 bis C12   | m       | 820,00   | 847,30 | 79,50    | 67360,35     |
| 3.4.4 | Rohrleitung DN 80, Spül- und Entleerungsleitungen | m       | 118,00   | 126,40 | 64,00    | 8089,60      |
| 3.5.1 | Formteile DN 200, T-Stücke und Bögen              | Stk     | 144,00   | 168,00 | 148,00   | 24864,00     |
| 3.5.2 | Formteile DN 100, T-Stücke und Reduzierungen      | Stk     | 287,00   | 312,00 | 92,00    | 28704,00     |
| 3.5.3 | Absperrklappen DN 200 mit Stellungsanzeige        | Stk     | 16,00    | 18,00  | 1780,00  | 32040,00     |
| 3.5.4 | Entlüftungsventile und Kondensatabläufe           | Stk     | 30,00    | 34,00  | 245,00   | 8330,00      |
| 4.1.1 | Mineralwolle-Isolierung DN 200, 60 mm             | m       | 830,00   | 887,70 | 38,00    | 33732,60     |
| 4.1.2 | Mineralwolle-Isolierung DN 100, 40 mm             | m       | 820,00   | 847,30 | 26,50    | 22453,45     |
| 4.1.3 | Aluminium-Blechmantel, Formteile und Kappen       | Stk     | 132,00   | 146,00 | 72,00    | 10512,00     |
| 5.2.1 | Kabeltrasse 300 mm, verzinkt                      | m       | 205,00   | 214,80 | 44,00    | 9451,20      |
| 5.2.2 | Steuerleitung geschirmt, Typ LiYCY 12 x 1,5       | m       | 910,00   | 962,00 | 8,40     | 8080,80      |
| 5.2.3 | Potentialausgleich an Rohrbrücken                 | Stk     | 24,00    | 26,00  | 118,00   | 3068,00      |
| 6.1.1 | Brandschutzabschottung S 90, Wanddurchführungen   | Stk     | 10,00    | 12,00  | 620,00   | 7440,00      |
| 6.1.2 | Kennzeichnungsschilder und Fließrichtungspfeile   | Stk     | 170,00   | 184,00 | 18,50    | 3404,00      |
|       | Summe der aufgenommenen Positionen                |         |          |        |          | 370503,20    |

## 2. Messabschnitte und örtliche Feststellungen

Die Leitungslängen wurden entlang der montierten Rohrachsen gemessen. Formteile sind nicht zusätzlich in die Meteransätze eingerechnet, sondern in den Stückpositionen erfasst. Bei drei verdeckten Abschnitten wurden die Revisionsmaße aus Montageplan M-340-17 Rev. 6 übernommen und vor Ort durch Anfangs- und Endpunktmessung plausibilisiert.

| Messpunkt                  | Uhrzeit | Feststellung                                                                                                 | Beleg                                 |
|----------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| A 4 / Rohrbrücke Nord      | 08:12   | Zusätzlicher Versatz von 6,40 m wegen Kollisionspunkt mit Lüftungskanal L-17                                 | Foto AMP23-04; Skizze S 2             |
| B 2 / Rücklauf             | 09:35   | Zwei zusätzliche 45-Grad-Bögen und ein Festpunkt gegenüber LV                                                | Fotos AMP23-09 bis -11                |
| C 7 / Mischraum            | 10:48   | Leitung DN 100 um 3,20 m verlängert; Bauleiter ordnete Führung an Stütze C 7 mündlich an                     | Bautagebuch 31.08.2024, Eintrag 10:52 |
| Achse 14 / Brandschutzwand | 12:05   | Zwei weitere S-90-Abschottungen wegen getrennter Medienführung                                               | Fotos AMP23-18 und -19                |
| Schaltschrank L 4          | 13:44   | Steuerleitung 52 m länger als Plan; Kabelreserve von 4 m am Schaltschrank berücksichtigt                     | Messblatt E 4                         |
| Rohrbrücke Süd             | 15:02   | Blechmantel an 14 Formteilen noch nicht montiert; Menge nach Stückliste und markierten Rohteilen aufgenommen | Stückliste ISO-31-08                  |

## 3. Abweichungen und Vorbehalte

Die Auftraggeberseite erkennt die gemessenen Längen und Stückzahlen als örtlich aufgenommen an. Die vertragliche Vergütungspflicht, die Zuordnung zu Hauptauftrag oder Nachtrag sowie die Prüfung der Einheitspreise bleiben ausdrücklich vorbehalten.

Die noch nicht montierten Blechmäntel an der Rohrbrücke Süd werden erst nach Fertigstellung zur Abrechnung freigegeben. In der vorstehenden Tabelle sind sie mengenmäßig erfasst, im Rechnungsprüfblatt jedoch mit einem Sperrvermerk zu führen.

Die Nachtragsposition N 07 betrifft nur die geänderte Leitungsführung an Achse C 7. Eine Doppelabrechnung der zusätzlichen Meter in LV-Position 3.4.3 und im Nachtrag ist bei der Schlussrechnung auszuschließen.

## 4. Anlagen und Bestätigung

| Anlage | Inhalt                                | Umfang / Kennzeichnung                                               |
|--------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| A 1    | Messblätter Rohrleitungen             | 12 Seiten, handschriftlich gegengezeichnet                           |
| A 2    | Skizzen S 1 bis S 4                   | Leitungsachsen A 4, B 2, C 7 und Rohrbrücke Süd                      |
| A 3    | Fotodokumentation                     | 24 Dateien AMP23-01 bis AMP23-24, Aufnahmezeiten 07:26 bis 15:18 Uhr |
| A 4    | Kalibrierbescheinigung Leica Disto X4 | LE-2024-04471, gültig bis 30. November 2024                          |
| A 5    | Montageplan                           | M-340-17 Rev. 6, farblich markierte Messabschnitte                   |
| A 6    | Bautagebuchauszug                     | 31. August 2024, Seiten 188 bis 191                                  |

Die Beteiligten bestätigen, dass die vorstehenden Mengen gemeinsam aufgenommen wurden. Die Unterschriften enthalten keine Anerkennung einer Nachtragsberechtigung oder eines abschließenden Zahlungsanspruchs.

|                                   |                                                   |                                                |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Eschweiler, 31. August 2024       | Eschweiler, 31. August 2024                       | Eschweiler, 31. August 2024                    |
| Werner Grabowski<br>Werkmann GmbH | Dipl.-Ing. Marc Tellenbach<br>K+B Industriebau AG | Yasemin Korkmaz<br>Nachunternehmerkoordination |



PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

**bea\_uebertragungsprotokoll\_xjustiz\_redacted.pdf**

---

**[REDAKTIERT — KANZLEIINTERNA ENTFERNT]**

## beA-Uebertragungsprotokoll

### XJustiz-Standard Version 3.3.1

| Feld                | Wert                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| Uebertragungsdatum  | 21.01.2026, 17:42:33 Uhr (MEZ)                              |
| beA-Postfach-ID     | [REDAKTIERT]                                                |
| Empfaenger          | Landgericht Aachen — Elektronisches Gerichtspostfach (EGVP) |
| Verfahren           | 11 O 188/26                                                 |
| Kanzlei             | Soehnchen & Partner Rechtsanwaelte mbB, Aachen              |
| Einreicher          | [REDAKTIERT]                                                |
| Schriftsatz         | Klageschrift Werkmann ./ K+B (21.01.2026)                   |
| Anzahl Anlagen      | 247                                                         |
| Gesamtgroesse       | 284,7 MB (nach PDF/A-Konvertierung)                         |
| Uebertragungsstatus | ERFOLGREICH (Eingangsbestaetigung erhalten)                 |
| Eingangs-ID Gericht | beA-2026-01-21-00847                                        |

### SHA-256-Pruefsummen (Auswahl — vollstaendige Liste in Kanzleiakte)

| Anlage | Dateiname                          | SHA-256-Hash (gekuerzt) | Status                             |
|--------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| K1     | K1_Nachunternehmervertrag.pdf      | a3f5b8c1...             | OK                                 |
| K3     | K3_Abnahmeprotokoll.pdf            | d7e2f4a9...             | OK                                 |
| K5     | K5_Schlussrechnung.pdf             | b1c4e7d2...             | OK                                 |
| K17    | K17_Nachtrag3_korr.pdf             | 9f3c8e2a...             | OK (korrigiert 22.01.2026)         |
| K38    | K38_Aufmass23_v1.pdf               | 4d1a7b5c...             | OK (Version 1; ersetzt durch K38a) |
| K38a   | K38a_Aufmass23_v2.pdf              | 2e8f6d4b...             | OK (nachgereicht 22.04.2026)       |
| ...    | [REDAKTIERT]                       | [REDAKTIERT]            | ...                                |
| K247   | K247_Anordnung_KB_Mehrleistung.pdf | f7b3a1c8...             | OK                                 |

Hinweis: Dieses Protokoll wurde zum Schutz von kanzleiinternen Informationen (Netzwerkpfade, Benutzer-IDs, API-Keys) redaktiert. Das Original liegt in der Kanzleiakte. Quellen: § 130a ZPO (<https://dejure.org/gesetze/ZPO/130a.html>); XJustiz-Standard V3.3.1 (<https://www.xjustiz.de/>).