**Datei:** 01_Eingang.eml

| | |
|---|---|
| Von | Eingang Fallführung <eingang@merrensteg.example> |
| An | Fallbearbeitung <akte@merrensteg.example> |
| Datum | Mon, 12 Oct 2026 09:15:00 +0200 |
| Betreff | Sechs Wochen Kurs und zwei unbesetzte Stellen |

Merrensteg beabsichtigt, acht Arbeitsplätze im internen technischen Kundendienst abzubauen. Der neue Assistent erstellt nach Angaben des Projektbüros künftig einen großen Teil der Reparaturvorschläge. Für Annika Sölter wurde eine Kündigung vorbereitet. Sie ist seit elf Jahren im Unternehmen, wartet selbst noch zwei Altserien und hat sich bereits für die interne Prüfstelle beworben. Der Vorstand erwartet von Legal einen belastbaren Vermerk, weil die neue Prüfstelle zwar im Organigramm enthalten ist, aber das Bewerbungsportal noch auf gesperrt steht. Der Betriebsrat hat nach beiden geplanten Stellen und der Arbeit in der Pilotgruppe gefragt.

# Sachgrundlage zum Vorgang ME-33

**Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 13.10.2026**

Die Planung vergleicht 16 bisherige Vollzeitäquivalente mit acht verbleibenden. Die Berechnung zählt auch eine Bearbeitungsersparnis bei Rückläufern, die in der Pilotphase noch manuell bearbeitet wurden. Vier verbleibende Beschäftigte sollen den Altbestand und abweichende Kundenfälle übernehmen. Das Anforderungsprofil für die neu geplante technische Prüfstelle verlangt ein Zertifikat für Datenfreigaben, das in einem sechs Wochen dauernden internen Kurs erworben werden kann. Sölter erfüllt die übrigen Anforderungen. Die zweite Stelle verlangt zusätzlich eine Prüfberechtigung für Hochspannung, die sie derzeit nicht hat.

**Datei:** 03_Stellungnahme.eml

| | |
|---|---|
| Von | Beteiligte Stelle <stellungnahme@merrensteg.example> |
| An | Fallbearbeitung <akte@merrensteg.example> |
| Datum | Thu, 15 Oct 2026 09:41:00 +0200 |
| Betreff | AW: Sechs Wochen Kurs und zwei unbesetzte Stellen |

HR hält den Kurs für eine bloße Zukunftschance. Beide Stellen seien Teil eines noch unverbindlichen Budgets und die erste Stelle könne nur extern besetzt werden. Die Kursleitung sagt, Sölter habe einen bestätigten Platz, ihr Kollege Urs Klages dagegen nicht. Die Auswahlmatrix behandelt Klages als Spezialisten für zwei Altserien und nimmt ihn aus dem Kreis der Vergleichbaren heraus. Beide haben laut Dienstplan Kundenaufträge in denselben Produktlinien bearbeitet. Die dokumentierte Zusatzberechtigung von Klages wird nur für eine kleine Reihe der Aufträge benötigt.

# Stellen und Qualifikationen

Merrensteg Elektrosysteme SE · Vorgang in Hameln

Quelle 04a_Rohdaten.csv · Die Spalten folgen dem Export.

| Position | Beginn | Status | Qualifikation |
|---|---|---|---|
| Prüfstelle I | 01.02.2027 | genehmigt | 6 Wochen intern |
| Prüfstelle II | offen | ungenehmigt | Hochspannung |
| Kurs Start | 09.11.2026 | Platz bestätigt | Sölter |
| Kurs Ende | 18.12.2026 | terminiert | Zertifikat |
| Kundendienst | 31.03.2027 | Kündigungsentwurf | Altserien bleiben |

| | |
|---|---|
| **Erfasste Zeilen** | **5** |

**Datei:** 04a_Rohdaten.csv

| Position | Beginn | Status | Qualifikation |
|---|---|---|---|
| Prüfstelle I | 01.02.2027 | genehmigt | 6 Wochen intern |
| Prüfstelle II | offen | ungenehmigt | Hochspannung |
| Kurs Start | 09.11.2026 | Platz bestätigt | Sölter |
| Kurs Ende | 18.12.2026 | terminiert | Zertifikat |
| Kundendienst | 31.03.2027 | Kündigungsentwurf | Altserien bleiben |

**Datei:** 05_Registerauszug.png




Bilddatei: 05_Registerauszug.png

# Nachgereichte Unterlage

**Datum** 19.10.2026
**Von** Fallführung
**An** Vertraulicher Bearbeitungskreis

Ein unterschriebener Budgetvermerk genehmigt die erste Stelle zum 1. Februar 2027. Der Kurs endet am 18. Dezember 2026. Der Zustellungsentwurf für Sölters Kündigung sieht Mitte Oktober und einen Beendigungstermin Ende März vor. Der Betriebsrat erhält eine ältere Stellenversion ohne Budgetfreigabe. Die zweite Stelle ist in der genehmigten Planung noch nicht enthalten. Eine Aufstellung des Piloten zeigt für die letzte Woche 23 manuell bearbeitete Rückläufer und 11 falsch klassifizierte Fälle, die in der Personalberechnung als automatisiert erledigt angesetzt wurden. Die Rückläuferliste und das Fehlerregister verwenden abweichende Kennungen. Eine Überschneidung muss der Fachbereich vor der Neuberechnung abgleichen.

# Besprechungsvermerk zum Vorgang ME-33

**Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 20.10.2026**

Der Vorstand will wissen, welche Entscheidungen bereits nachvollziehbar dokumentiert sind und welche noch nachgerechnet werden müssen. Die zuständige Juristin trennt Wegfall der Beschäftigung, Weiterbeschäftigung nach Fortbildung und Auswahl im Kreis vergleichbarer Beschäftigter. Sie benötigt eine Prognose, welche Stellen zum maßgeblichen Zeitpunkt frei oder hinreichend sicher absehbar sind. Bei der noch nicht genehmigten Hochspannungsstelle soll sie Qualifikations- und Terminrisiken offenlegen. Der Betriebsrat muss vor einer etwaigen Kündigung die zutreffende Planungs- und Tatsachengrundlage erhalten.

# Auftrag zur weiteren Bearbeitung

**Datum** 20.10.2026
**Von** Fallführung
**An** Bearbeitende Stelle

Entwirf den Vermerk vor einer Kündigungsentscheidung mit Stellen- und Qualifizierungsmatrix, Aufgabenprognose, Sozialauswahl sowie offenen Angaben zur Betriebsratsanhörung.

Verbinden Sie jede tragende Feststellung mit der konkreten Fundstelle. Arbeiten Sie den stärksten Einwand und die Entscheidung gesondert aus.

MERRENSTEG ELEKTROSYSTEME SE

# Sechs Wochen Kurs und zwei unbesetzte Stellen

KI-bedingter Arbeitsplatzabbau, zumutbare Qualifizierung und Sozialauswahl

Interne Arbeitsfolie · abgeleitet aus dem Aktenbestand

# Bearbeitungsauftrag

Entwirf den Vermerk vor einer Kündigungsentscheidung mit Stellen- und Qualifizierungsmatrix, Aufgabenprognose, Sozialauswahl sowie offenen Angaben zur Betriebsratsanhörung.

1. **Belege mit Fundstellen erfassen**
2. **Gegenindiz und Folgen prüfen**
3. **Entwurf mit Freigabe ablegen**

Quelle Aktenstück 08 · Arbeitsunterlage

# Budgetfreigabe Prüfservice

**Datum** 19.10.2026
**Von** Merrensteg Elektrosysteme SE
**An** Zur Fallakte

Die Stelle QS-P1 ist ab 1. Februar 2027 mit 1,0 Vollzeitäquivalenten freigegeben. Die Stelle QS-P2 bleibt bis zur Prüfung der Hochspannungsaufträge im Entwurf. Genehmigt durch Controlling am 19. Oktober.

# Einladung zum internen Kurs

**Datum** 16.10.2026
**Von** Merrensteg Elektrosysteme SE
**An** Zur Fallakte

Wir bestätigen Ihnen einen Platz vom 9. November bis 18. Dezember. Teilnahmezeit und Prüfung werden als Arbeitszeit behandelt. Adressatin Annika Sölter. Ausgestellt von Jutta Eilers, Werkakademie.

**Datei:** 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml

| | |
|---|---|
| Von | Personalplanung · Prüfservice <personalplanung@merrensteg.example> |
| An | Fallführung Recht und Compliance <fallfuehrung@merrensteg.example> |
| Datum | Wed, 21 Oct 2026 10:18:00 +0200 |
| Betreff | ME-33 \| Zeitpunkt der Budgetfreigabe und Restarbeit |

Guten Tag,

Der Kündigungsentwurf sieht Mitte Oktober vor; die nachgereichte Budgetfreigabe für QS-P1 trägt den 19. Oktober. Bitte klären Sie den tatsächlichen Zugang der Kündigung und die bereits davor absehbare Planung, statt die spätere Freigabe ohne Erklärung als früheres Wissen zu behandeln. Die genehmigte Stelle beginnt am 1. Februar 2027; der Kurs endet am 18. Dezember 2026.

Die 23 Rückläufer und elf falsch klassifizierten Fälle dürfen nicht ungeprüft addiert werden. Die Kennungen der beiden Listen unterscheiden sich, und eine Überschneidung ist möglich. Vier Personen sollen Altbestand und abweichende Kundenfälle weiter bearbeiten. Für eine neue Personalberechnung benötigen wir deshalb Tätigkeiten und Zeitbedarf statt nur eine umgerechnete Fallzahl.

Sölter hat einen bestätigten Kursplatz; die übrigen Anforderungen für QS-P1 erfüllt sie nach der Sachgrundlage. Die Hochspannungsstelle QS-P2 ist nicht genehmigt und verlangt eine andere Berechtigung. Klages bearbeitete nach Dienstplan dieselben Produktlinien, seine Zusatzberechtigung nur eine kleine Reihe. Bitte legen Sie Stellenprognose, Qualifizierung und Vergleichbarkeit als getrennte Prüfungen vor und berichtigen Sie die veraltete Unterlage für den Betriebsrat.

Mit freundlichen Grüßen
Personalplanung · Prüfservice
Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln

# Belegabgleich und Sicherungsstand

*ME-33 · Sechs Wochen Kurs und zwei unbesetzte Stellen · 21.10.2026*

Der Abgleich betrifft den Vorgang „Sechs Wochen Kurs und zwei unbesetzte Stellen“. Er hält die vorhandenen Aussagen und die mit der ergänzenden Stellungnahme aufgeworfenen Fragen für die weitere Bearbeitung fest. Er enthält keine abschließende rechtliche Bewertung.

### 1 Abgleich mit dem vorhandenen Datenregister

Die folgenden Werte sind aus 04a_Rohdaten.csv übernommen. Die XLSX-Fassung 04_Datenregister.xlsx und die Bildschirmdarstellung 05_Registerauszug.png sind daneben erhalten. Die Übernahme bestätigt den Inhalt des Registers; sie ersetzt nicht die dort benannten Primärnachweise.

Stellen und Qualifikationen

| Position | Beginn | Status | Qualifikation |
|---|---|---|---|
| Prüfstelle I | 01.02.2027 | genehmigt | 6 Wochen intern |
| Prüfstelle II | offen | ungenehmigt | Hochspannung |
| Kurs Start | 09.11.2026 | Platz bestätigt | Sölter |
| Kurs Ende | 18.12.2026 | terminiert | Zertifikat |
| Kundendienst | 31.03.2027 | Kündigungsentwurf | Altserien bleiben |

### 2 Stand der ergänzenden Stellungnahme

Die E-Mail 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml von Personalplanung · Prüfservice enthält zum Vorgang die nachstehenden Ergänzungen. Die Aussagen bleiben der benannten Stelle zugeordnet; eine rechtliche Bewertung oder abschließende Feststellung ist damit nicht verbunden.

1. Absatz der Stellungnahme: Der Kündigungsentwurf sieht Mitte Oktober vor; die nachgereichte Budgetfreigabe für QS-P1 trägt den 19. Oktober. Bitte klären Sie den tatsächlichen Zugang der Kündigung und die bereits davor absehbare Planung, statt die spätere Freigabe ohne Erklärung als früheres Wissen zu behandeln. Die genehmigte Stelle beginnt am 1. Februar 2027; der Kurs endet am 18. Dezember 2026.

2. Absatz der Stellungnahme: Die 23 Rückläufer und elf falsch klassifizierten Fälle dürfen nicht ungeprüft addiert werden. Die Kennungen der beiden Listen unterscheiden sich, und eine Überschneidung ist möglich. Vier Personen sollen Altbestand und abweichende Kundenfälle weiter bearbeiten. Für eine neue Personalberechnung benötigen wir deshalb Tätigkeiten und Zeitbedarf statt nur eine umgerechnete Fallzahl.

3. Absatz der Stellungnahme: Sölter hat einen bestätigten Kursplatz; die übrigen Anforderungen für QS-P1 erfüllt sie nach der Sachgrundlage. Die Hochspannungsstelle QS-P2 ist nicht genehmigt und verlangt eine andere Berechtigung. Klages bearbeitete nach Dienstplan dieselben Produktlinien, seine Zusatzberechtigung nur eine kleine Reihe. Bitte legen Sie Stellenprognose, Qualifizierung und Vergleichbarkeit als getrennte Prüfungen vor und berichtigen Sie die veraltete Unterlage für den Betriebsrat.

### 3 Sicherung und Aussagegrenzen

Kündigungsentwurf mit Zugangsbeleg, Planungsfassungen vor dem 19. Oktober, Budgetfreigabe, Kurszusage und beide Fehlerlisten erhalten. Nicht addierbare Kennungen werden vor jeder Mengenrechnung abgeglichen.

Die Ausgangsunterlagen bleiben in ihrer bisherigen Fassung erhalten. Neue Zuordnungen, Berechnungen oder Redaktionen werden als eigene Arbeitsfassungen mit Datum und verantwortlicher Stelle geführt. Für

eine Behauptung, dass ein im Register genannter Primärbeleg bereits vollständig geprüft sei, ist ein gesonderter Prüfvermerk erforderlich.

**4 Noch zu entscheidender Prüfauftrag**

Welche freie oder hinreichend sicher absehbare Stelle bestand zum maßgeblichen Zeitpunkt und wie beeinflussen bereinigte Restarbeit und Qualifizierungsdauer die Beschäftigungsprognose?

Die Fallführung soll festhalten, welche dieser Fragen anhand der vorhandenen Dateien beantwortet werden kann und welcher einzelne Nachweis noch angefordert werden muss. Der Adressatenkreis richtet sich nach dem erforderlichen Zugriff auf die konkreten Inhalte; dieses Protokoll erteilt keine externe Versand- oder Einreichungsfreigabe.

**5 Herangezogene Dateistände**

Der Abgleich bezieht sich auf folgende in der Akte erhaltene Dateien: 01_Eingang.eml, 02_Sachgrundlage.docx, 03_Stellungnahme.eml, 04_Datenregister.xlsx, 04a_Rohdaten.csv, 05_Registerauszug.png, 06_Nachtrag.pdf, 07_Besprechungsvermerk.docx, 08_Arbeitsauftrag.pdf. Die neue Stellungnahme und dieses Protokoll ergänzen diese Dateistände, ohne sie zu ersetzen.