

14_email_ehemaliger_kollege_rohrisolierung.eml

Von	Karl-Heinz Mößner <kh.moessner@posteo.de>
An	Kanzlei Am Wall <post@kanzlei-am-wall.de>
Datum	Tue, 07 Jul 2026 17:51:00 +0200
Betreff	Heinrich Schulte - Erinnerung an Reparaturdock und Isolierarbeiten

Sehr geehrte Frau Rechtsanwältin, ich war von 1978 bis 1989 Arbeitsvorbereiter in Dock 3. Heinrich Schulte gehörte zur Rohrbaukolonne R 17. Wenn alte Leitungen geöffnet wurden, schnitten die Schlosser die weiße Umwicklung mit dem Messer auf und zogen sie mit der Hand ab. Das Material staubte besonders in den engen Maschinenräumen, weil dort kaum Luftzug war.

An die Santa Felicia erinnere ich mich, weil wir im Februar 1982 drei Wochen Nachtschicht machten. Herr Schulte arbeitete überwiegend auf Deck 4 an der Dampfleitung. Die Isolierfirma kam erst nach dem Freilegen der Flansche. Eine Absaugung gab es nicht. Wir fegten den Staub morgens zusammen; die Arbeitskleidung wurde zu Hause gewaschen.

Ich kann keine genauen Stunden mehr nennen und habe meine Kalender nicht aufgehoben. Im Archiv müssten aber die Dockkarten und Essensmarkenlisten liegen. Herr Pahl lebt nach meinem Wissen noch in Langen. Ich bin bereit, meine Erinnerung in einem persönlichen Gespräch zu erläutern, möchte den Text vorher aber noch einmal lesen und unterschreiben.

Freundliche Grüße
Karl-Heinz Mößner
kh.moessner@posteo.de

----- Ursprüngliche Nachricht -----

Von: Nordwerft Bremerhaven AG i. L. - Betriebsarchiv
Betreff: Beschäftigungs- und Einsatznachweise des Schlossers Heinrich Schulte
Unser Zeichen: BA 6/26 Schulte
Bitte übersenden Sie die noch greifbaren Originaldateien einschließlich ihrer Systemdaten.

16_email_zeuge_brase_antwort.eml

Von	Willi Brase <w.brase48@gmx.de>
An	Kanzlei Am Wall <post@kanzlei-am-wall.de>
Datum	Sun, 12 Jul 2026 19:24:36 +0200
Betreff	Ihr Brief wegen Dieter Harms - Fähre Nordlicht 1978

Sehr geehrte Damen und Herren,

mein Enkel hilft mir beim schreiben, ich hoffe das kommt so an. Ich habe Ihren Brief wegen Dieter Harms bekommen und antworte gern, wir waren lange Kollegen.

Mit Dieter habe ich ab ungefähr 1976 zusammen gearbeitet, ganz sicher aber 1978 auf der Fähre Nordlicht. Da haben wir wochenlang die alten Rohrisolierungen im Maschinenraum runtergeholt, weil die Leitungen neu gemacht wurden. Das Zeug war grauweiß und hat gestaubt wie Mehl, wenn man es mit dem Meißel oder dem Messer aufgemacht hat. Absaugung gab es nicht, höchstens mal ein Fenster... aber im Maschinenraum gibt es ja keine Fenster, da war es einfach dick in der Luft. Masken haben wir keine gehabt, die kamen erst viel später und dann auch nur für die Lackierer.

Ob das nun Asbest war kann ich nicht beschwören, wir haben damals nur Isolierung gesagt. Der Meister hat aber immer gesagt, schneidet die Matten draußen zu wenn es geht. Gemacht haben wir es trotzdem meistens drinnen, wegen dem Wetter.

An genaue Wochen oder Stunden kann ich mich nicht mehr erinnern, ich bin jetzt 78. Was ich noch weiß: Dieter war fast immer bei den Rohrleuten eingeteilt, nicht bei den Lackierern. Nach Feierabend sah seine Kluft aus wie eingepudert.

Wenn Sie das brauchen unterschreibe ich das auch, oder sage es der Behörde persönlich. Nur lange Anfahrten schaffe ich nicht mehr, ich wohne jetzt bei meiner Tochter in Delmenhorst.

Mit freundlichen Grüßen
Willi Brase

04_expositionsmatrix.csv

jahr	taetigkeit	asbestkontakt_w ahrscheinlichkeit	dauer_pro_woch e	beleg	zeuge
1974	Rohrleitungsdem ontage	hoch	18 Stunden	Arbeitsbuch Halle 3	Günter Kroll
1978	Fähre Nordlicht Isolierung	hoch	24 Stunden	Werftauftrag handschriftlich	Willi Brase
1983	Dichtungen schneiden	mittel	10 Stunden	Lagerkarte Dicht ungsmaterial	Jens Tietjen
1987	Heißdampfleitun g Tanker	hoch	16 Stunden	Schichtplan Nachtarbeit	Mehmet Ucar
1989	Werftabwicklung	mittel	6 Stunden	Abwicklungsplan	unklar

15_kolonnenbuch_fundstellen_asbest.csv

■Zeitraum	Schiff	Kostenstelle	Arbeitsort	Materialvermerk	Kolonne	Quelle
1978-05	Weserkrone	R-214	Maschinenraum Deck 2	Kordel weiß entfernt	R 17	Kolonnenbuch Band 9 Seite 44
1980-11	Elbmark	R-221	Hilfskesselraum	Isoliermatte K 80	R 17	Dockkarte 80/311
1982-02	Santa Felicia	R-238	Dampfleitung Deck 4	Asbestpackung Altbestand	R 17	Nachtschichtliste 4-6
1984-09	Weserkrone	A-102	Werkstatt Rohrbau	Halbmaske ausgegeben	R 17	Materialausgabe 84/09
1988-03	Hanseblick	R-290	Reparaturdeck 1	Dichtung unbekannt	R 17	Lohnkarte und Dockplan

18_behandlungstermine_fahrtkosten.csv

Datum

29.06.2026

Behandlung

Bestrahlung Fraktion 1

Ort

Universitätsklinikum Bremen

Begleitung

Marlies Harms

Kilometer_einfach

14

Parkgebühr_EUR

4,50

Bemerkung

Erstaufklärung Strahlentherapie

Datum

01.07.2026

Behandlung

Bestrahlung Fraktion 2

Ort

Universitätsklinikum Bremen

Begleitung

Marlies Harms

Kilometer_einfach

14

Parkgebühr_EUR

4,50

Datum

03.07.2026

Behandlung

Bestrahlung Fraktion 3 und Chemotherapie Zyklus 1

Ort

Universitätsklinikum Bremen

Begleitung

Marlies Harms

Kilometer_einfach

14

Parkgebühr_EUR

6,00

Bemerkung

Wartezeit über drei Stunden

Datum

08.07.2026

Behandlung

Bestrahlung Fraktion 4

Ort

Universitätsklinikum Bremen

Begleitung

Tochter Silke

Kilometer_einfach

14

Parkgebühr_EUR

4,50

Bemerkung

Mandant zu erschöpft für Bus

Datum

10.07.2026

Behandlung

Bestrahlung Fraktion 5

Ort

Universitätsklinikum Bremen

Begleitung

Marlies Harms

Kilometer_einfach

14

Parkgebühr_EUR

4,50

Bemerkung

Termin wegen Geräteausfall auf 15:40 Uhr verlegt

Datum

13.07.2026

Behandlung

Blutbild und Arztgespräch

Ort

Gemeinschaftspraxis Dr. Aydin

Begleitung

Marlies Harms

Kilometer_einfach

6

Parkgebühr_EUR

0,00

Bemerkung

Taxi, Beleg vorhanden

02_arbeitsbiografie_werft.docx

Arbeitsbiografie Werft

1. Weserkrone Werft 1971 bis 1989

Dieter Harms begann am 01.08.1971 als Auszubildender Betriebsschlosser. Ab 1974 arbeitete er in Halle 3, Rohrleitungsbau und Maschinenraum-Instandhaltung. Tätigkeiten: Demontage alter Isolierungen, Zuschneid von Dichtungen, Reparatur von Flanschen, Einbau von Pumpen, Arbeit in engen Maschinenräumen. Atemschutz nach Erinnerung nur bei Lackierarbeiten, nicht bei Isolierstaub.

2. Konkrete Schiffe und Anlagen

Jahr	Bereich	Tätigkeit	Zeuge
1975	Kühlfrachter Alsterblick	Pumpentausch Maschinenraum	Günter Kroll
1978	Fähre Nordlicht	Rohrisolierung entfernt	Willi Brase
1983	Dock 2	Ventile geschliffen, Dichtungen geschnitten	Jens Tietjen
1987	Tanker Bremer Stern	Nacharbeit an Heißdampfleitungen	Mehmet Ucar

3. Nach 1989

Beim Maschinenbauer gab es Metallstaub und Kühlschmierstoffe, aber nach bisheriger Erinnerung keine Asbestisolierung. Diese Trennung ist wichtig, damit die BG die spätere Tätigkeit nicht als diffuse Alternativursache nutzt.

03_bk_verdachtsanzeige_arzt.docx

Ärztliche Verdachtsanzeige, Auszug

1. Diagnose

Universitätsklinikum Bremen, Pneumologie, Bericht 17.04.2026: nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom rechter Oberlappen, Stadium III B, pleurale Plaques beidseits, restriktive Ventilationsstörung leichtgradig. Histologie: Adenokarzinom. Therapievorschlag: kombinierte Radio-Chemotherapie, danach Immuntherapie je Verlauf.

2. Berufsanamnese

Patient berichtet Werftarbeit mit Entfernung alter Rohrisolierungen in 1970er und 1980er Jahren. Keine systematische Schutzkleidung. Der Befund pleuraler Plaques passt zu zurückliegender Asbestexposition. Raucheranamnese beendet 2004.

3. Anzeige

Dr. Aydin meldet Verdacht einer Berufskrankheit an die BG und bittet um arbeitstechnische Ermittlung. Er betont, dass die Raucheranamnese den Asbestzusammenhang nicht ausschließt, aber bei der Zusammenhangsbewertung berücksichtigt werden muss.

05_bg_ermittlungsbogen.docx

BG-Ermittlungsbogen, Auszug

1. Fragen der BG

Die BG fragt nach Arbeitgebern, Tätigkeiten, Arbeitsstoffen, Schutzmaßnahmen, Rauchgewohnheiten, medizinischen Befunden und Zeugen. Sie bittet um konkrete Zeiträume und nicht nur allgemeine Hinweise auf Werftarbeit.

2. Schwachstellen im bisherigen Rücklauf

Der erste Rücklauf war zu knapp. Frau Harms schrieb nur: "Mein Mann war immer auf der Werft und überall war Asbest." Das reicht nicht. Für den Widerspruch muss ein enger Kalender gebaut werden: Schiff, Halle, Tätigkeit, Material, Zeuge, Dauer, Schutzmaßnahmen.

3. Ergänzungsbedarf

Betriebsarchiv Weserkrone, Insolvenzverwalter der Nachfolgegesellschaft, ehemalige Kollegen, IG Metall-Ortsarchiv, Hafenmuseum und Krankenkassenunterlagen zu früheren Atemwegserkrankungen anfragen.

06_bg_ablehnung.docx

Ablehnungsbescheid der BG

1. Entscheidung

Bescheid vom 24.06.2026: Eine Berufskrankheit wird nicht anerkannt. Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung werden abgelehnt. Rechtsbehelfsfrist ein Monat.

2. Begründung

Die arbeitstechnischen Voraussetzungen seien nicht im Vollbeweis belegt. Der Versicherte habe keine ausreichend konkretisierten Einsatzorte und Expositionszeiten benannt. Außerdem bestehe eine relevante Nikotinbelastung. Die pleuralen Plaques belegten zwar eine Exposition, aber nicht den erforderlichen Zusammenhang mit dem Karzinom.

3. Angriffspunkte

Die BG entschied, bevor die Zeugenliste, das Werftarchiv und der vollständige Klinikbefund vorlagen. Die Plaques wurden nicht mit der Expositionsgeschichte verknüpft. Die Raucheranamnese wurde als Ausschlussargument verwendet, obwohl sie nur ein konkurrierender Risikofaktor ist.

07_zeugenanschreiben_entwurf.docx

Zeugenanschreiben, Entwurf

1. Ziel

Die früheren Kollegen sollen nicht rechtlich werten, sondern konkrete Arbeitsumstände schildern. Abgefragt werden Ort, Jahr, Material, Staubentwicklung, Schutz, Dauer und Erinnerung an Dieter Harms.

2. Fragen

1. In welchen Jahren arbeiteten Sie mit Herrn Harms zusammen?
2. An welchen Schiffen, Hallen oder Anlagen?
3. Wurden alte Isolierungen, Dichtungen oder Platten entfernt oder zugeschnitten?
4. Wie sah der Staub aus, und gab es Absaugung oder Atemschutz?
5. Erinnern Sie sich an konkrete Reparaturen an Heißdampf- oder Kühlleitungen?
6. Können Sie Unterlagen, Fotos oder Namen weiterer Kollegen benennen?

3. Hinweis

Keine fertigen Antworten vorgeben. Die Glaubwürdigkeit steigt, wenn jeder Zeuge seinen eigenen Erinnerungshorizont beschreibt und Unsicherheiten offen lässt.

08_widerspruch_entwurf.docx

Widerspruchsentwurf

1. Antrag

Gegen den Bescheid vom 24.06.2026 wird Widerspruch eingelegt. Beantragt wird die Anerkennung der geltend gemachten Berufskrankheit und hilfsweise die erneute arbeitstechnische und medizinische Begutachtung nach vollständiger Sachverhaltsaufklärung.

2. Begründung

Die Ablehnung ist verfrüht. Der Versicherte hat eine langjährige Tätigkeit in asbesttypischen Werftbereichen glaubhaft konkretisiert. Die nun vorgelegte Expositionsmatrix, Zeugenliste und Klinikdiagnostik verlangen weitere Ermittlungen. Der bloße Hinweis auf eine frühere Raucheranamnese ersetzt keine Zusammenhangsbegutachtung.

3. Beweisanträge

Arbeitstechnisches Sachverständigengutachten, Beiziehung Betriebsarchiv Weserkrone, Vernehmung der benannten Kollegen, ergänzende pneumologische Begutachtung unter Auswertung der pleuralen Plaques und der histologischen Befunde.

09_renten_und_hinterbliebenenfolge.docx

Renten- und Hinterbliebenenfolge

1. Laufende Leistungen

Der Mandant bezieht Altersrente für langjährig Versicherte. Krankengeld spielt wegen Rentenbezug nur eingeschränkt eine Rolle. Bei Anerkennung können Heilbehandlung, Verletztenrente und bei Tod Hinterbliebenenleistungen aus der Unfallversicherung relevant werden.

2. Abstimmung mit Ehefrau

Marlies Harms braucht eine Dokumentenmappe: Rentenbescheid, Ehezeitnachweise, Bankdaten, Vollmacht, Patientenverfügung, BG-Aktenzeichen. Der Widerspruch soll auch für den Fall vorbereitet sein, dass der Mandant krankheitsbedingt nicht mehr selbst Termine wahrnehmen kann.

3. Taktischer Hinweis

Die medizinische Dringlichkeit darf nicht dazu führen, dass die Exposition nur allgemein behauptet wird. Der stärkste Teil der Akte ist die Kombination aus pleuralen Plaques, alter Werfttätigkeit, konkreten Schiffen und Zeugen.

13_werftarbeitsbuch_arbeitsplaetze_1974_1992.docx

Nordwerft Bremerhaven AG i. L. - Betriebsarchiv

Am Handelshafen 28, 27570 Bremerhaven
Telefon 0471 80931-18 | archiv@nordwerft.de

Berufsgenossenschaft Holz und Metall
Bezirksverwaltung Bremen
Postfach 10 42 20
28042 Bremen

Bremerhaven, 6. Juli 2026

Betreff: Beschäftigungs- und Einsatznachweise des Schlossers Heinrich Schulte Unser Zeichen: BA 6/26 Schulte

Sehr geehrte Damen und Herren,

im erhaltenen Lohnkartenbestand ist Heinrich Schulte, geboren am 2. Februar 1953, vom 14. Oktober 1974 bis 31. März 1992 als Schlosser und ab 1986 als Vorarbeiter geführt. Die Kostenstellen wechseln zwischen Maschinenraum-Ausrüstung, Rohrbau und Reparaturdock. Persönliche Tageszettel sind nur für einzelne Monate vorhanden; die Kolonnenbücher nennen ihn regelmäßig in Gruppe R 17 unter Meister Diedrich Pahl.

Für die Umbauten der Frachter Weserkrone, Elbmark und Santa Felicia vermerken die Kolonnenbücher das Entfernen alter Rohrisolierungen vor Schweißarbeiten. Materialbezeichnungen lauten Asbestpackung, Kordel weiß und Isoliermatte Typ K 80. Atemschutz wird in den Ausgabelisten erst ab September 1984 als persönliche Halbmaske erfasst. Zuvor erscheinen lediglich gemeinschaftlich ausgegebene Staubmasken ohne Namenszuordnung.

Die beigelegte Abschrift wurde von Archivmitarbeiterin Ute Strauß am 3. Juli mit den Originalbüchern verglichen. Mehrere Seiten weisen Wasserflecken und unleserliche Randbereiche auf. Eine Bewertung der tatsächlichen Staubkonzentration ist aus den Unterlagen nicht möglich. Für Rückfragen zu den Dockbezeichnungen steht der frühere Arbeitsvorbereiter Karl-Heinz Mößner unter der im Vermerk genannten Telefonnummer zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ute Strauß
Betriebsarchivarin

Anlage: 15 kolonnenbuch fundstellen asbest (CSV-Export)

17_telefonvermerk_bg_widerspruchseingang.docx

Telefonvermerk – Berufsgenossenschaft, Sachstand nach Widerspruch

Kanzlei Am Wall, Bremen

Vermerk vom 15. Juli 2026, 11:40 Uhr, gefertigt vom Sekretariat nach Diktat

Gespräch mit der Bezirksverwaltung Bremen der Berufsgenossenschaft, Herr Wienecke, Sachgebiet Berufskrankheiten, Dauer etwa zwölf Minuten.

Herr Wienecke bestätigte den Eingang des Widerspruchs gegen den Bescheid vom 24.06.2026. Der Vorgang liege jetzt beim Widerspruchssachgebiet; eine Vorlage an den Widerspruchsausschuss sei noch nicht terminiert. Auf den Hinweis, dass die Zeugenliste, die Expositionsmatrix und die Unterlagen des Betriebsarchivs erst nach der Ablehnung eingegangen seien, sagte er, die nachgereichten Unterlagen würden dem Präventionsdienst zur ergänzenden arbeitstechnischen Stellungnahme zugeleitet. Einen Zeitrahmen wollte er nicht nennen; erfahrungsgemäß dauere die arbeitstechnische Nachermittlung bei Werftfällen mehrere Monate, weil Archivbestände und frühere Kollegen angefragt werden müssten.

Zur medizinischen Seite erklärte Herr Wienecke, eine erneute Zusammenhangsbegutachtung sei noch nicht beauftragt. Er nehme aber in die Akte auf, dass der Klinikbefund vom 17.04.2026 vollständig vorliege und dass die Kanzlei auf die pleuralen Plaques als Brückenbefund hingewiesen habe. Ob der Widerspruchsausschuss vor der Nachermittlung entscheide, konnte er nicht sagen.

Auf die Bitte, das Verfahren wegen des Gesundheitszustands des Versicherten vorrangig zu bearbeiten, verwies er auf die interne Kennzeichnung als Eilfall bei palliativer Situation; hierfür benötige die BG eine kurze ärztliche Bestätigung des aktuellen Zustands. Diese soll über Frau Harms bei der Klinik angefordert werden.

Weiteres Vorgehen: ärztliche Kurzbestätigung anfordern, Eingang der Stellungnahme des Präventionsdienstes überwachen, Wiedervorlage 17.08.2026.