

14_email_netzbetreiber_stuerbefehl.eml

Von	Netz Essen Anschlusservice <anschluss@netz-essen.de>
An	Alina Voß <alina.voss@posteo.de>
Datum	Mon, 13 Jul 2026 09:24:00 +0200
Betreff	Ihre Anfrage 26-77104 - steuerbare Verbrauchseinrichtung Bredeneyer Straße 144

Sehr geehrte Frau Voß, für den von Ihnen genannten Zeitraum 1. Juni bis 12. Juli 2026 ist in unserem System kein netzseitiger Reduzierungsbefehl an Ihre Messlokation protokolliert. Die Wallbox ist mit einer vereinbarten Anschlussleistung von 22 Kilowatt registriert. Eine Änderung dieser Leistung wurde von uns nicht veranlasst.

Wir können nicht erkennen, welches interne oder cloudbasierte Profil Ihr Gerät verwendet. Die Kennung Eco-Dynamic stammt nicht aus unserem Steuerungssystem. Für eine technische Nachverfolgung benötigen wir die Geräte-ID, den Export des Installateurprotokolls und die genaue Uhrzeit eines betroffenen Ladevorgangs. Bitte senden Sie keine Zugangsdaten per E-Mail.

Die Auskunft bezieht sich auf unsere Netzleittechnik und ersetzt keine Prüfung der Kundenanlage. Frau Rüßmann aus dem Anschlusservice hat den Vorgang unter 26-77104 bis zum 27. Juli offen gehalten. Die vom Elektriker genannten Messzeiten können wir nach Eingang der Exportdatei mit den Lastgangwerten abgleichen.

Freundliche Grüße
Netz Essen Anschlusservice
anschluss@netz-essen.de

----- Ursprüngliche Nachricht -----

Von: Elektrotechnik Ruhrbogen KG
Betreff: Messung der Wallbox HelioCharge W7 nach Firmwarewechsel
Unser Zeichen: ER 26-1189
Bitte übersenden Sie die noch greifbaren Originaldateien einschließlich ihrer Systemdaten.

2026-06-27_supportantwort.eml

emails/2026-06-27_supportantwort.eml

Von	support@privatpost.de
An	kunde@privatpost.de
Datum	Thu, 25 Jun 2026 09:42:00 +0200
Betreff	Ihr Ticket zum digitalen Funktionsumfang

Wir bedauern die Einschränkungen bei HelioCharge W7 Wallbox. Bitte setzen Sie das Gerät zurück und buchen Sie, soweit erforderlich, den erweiterten Dienst. Eine Gewährleistungszusage ist damit nicht verbunden.

2026-07-17_hersteller_ticket_774921.eml

emails/2026-07-17_hersteller_ticket_774921.eml

Von	HelioCharge Support <support@heliocharge-systems.de>
An	Alina Voß <alina.voss@posteo.de>
Datum	Fri, 17 Jul 2026 16:03:29 +0200
Betreff	Ticket 774921 - Ladeleistung W7 / Cloudprofil Eco-Dynamic / Drittanbieterzähler

Sehr geehrte Frau Voß,

vielen dank für Ihre Geduld zu Ticket 774921. Nach Rücksprache mit unserem Plattformteam können wir folgendes mitteilen:

Ihre Wallbox HelioCharge W7 wurde im Zuge des Plattform-Rollouts vom 18.05.2026 automatisch dem Cloudprofil Eco-Dynamic zugeordnet. Das Profil steuert die Lastverteilung serverseitig. Lokale Änderungen im Installateurmenü werden bei bestehender Netzwerkverbindung durch die Synchronisierung überschrieben, das ist kein Fehler sondern vorgesehenes Verhalten der Plattform.

Die Einbindung von Fremdzählern (z.B. Volstrom EM-3) über die offene Schnittstelle ist seit der Plattformumstellung Bestandteil des Pakets HelioCharge Connect Pro (4,99 Euro monatlich, monatlich kündbar). Im Basisprofil wird der Fremdzähler nicht mehr ausgewertet, dadurch greift die konservative Begrenzung der Ladeleistung. Als Kulanz können wir Ihnen Connect Pro für 6 Monate kostenfrei freischalten, dazu benötigen wir Ihre Zustimmung und die Geräte-ID (Typenschild, beginnt mit HCW7-).

Ein Zurückspielen einer älteren Firmware bieten wir aus Sicherheitsgründen nicht an. Zum Ereignisspeicher: die fehlenden Werte des Stromwandlers C2 zwischen 23. und 25. Juni sind uns aus anderen Vorgängen bekannt, das Plattformteam prüft noch die Ursache, ein Termin dafür liegt uns nicht vor.

Bitte antworten Sie unter Beibehaltung der Ticketnummer. Telefonisch erreichen Sie uns Mo-Fr 8-17 Uhr unter 0800 5540210.

Mit freundlichen Grüßen

Deniz Karahan
Technischer Support Level 2
HelioCharge Systems GmbH
Siemensstraße 27 · 71254 Ditzingen

15_ladevorgaenge_heliocharge_w7_juni_juli.csv

■Start	Fahrzeug	Firmware	Netzstatus	PV_kW	Soll_kW	Ist_kW	Cloudprofil_ Störung
2026-06-03 19:05	A	3.9.7	verbunden	0.4	11.0	3.6	Eco-Dynami c
2026-06-03 19:07	B	3.9.7	verbunden	0.4	11.0	3.6	Eco-Dynami c
2026-06-18 13:22	A	3.9.7	verbunden	6.8	11.0	3.5	Eco-Dynami c
2026-07-10 09:14	A	3.9.7	getrennt	6.1	11.0	10.8	lokal
2026-07-10 09:31	A+B	3.9.7	verbunden	7.4	22.0	7.2	Eco-Dynami c

logauszug_nutzung.csvcsv/logauszug_nutzung.csv

Zeit	Status	Bemerkung
18.05.2026 21:14	Update installiert	automatisch
19.05.2026 07:30	Funktion eingeschränkt	Firmware 4.8 blockiert Lastmanagement und verweigert Drittanbieterzähler
27.05.2026 18:10	Support Ticket	Antwort offen

EXCEL-TABELLE (BERECHNETE DRUCKFASSUNG)

mangel_und_update_matrix.xlsx

xlsx/mangel_und_update_matrix.xlsx

Beginn	Fahrzeug	Firmware	Soll kW	Ist max kW	Hausreserve kW	C2-Wert	Abbruch
20.06.2026 22:14	EV-1	3.11.4		11	10.7	16.4 vorhanden	nein
22.06.2026 21:48	EV-1	3.12.0		11	3.6	18.1 0 A	nein
23.06.2026 06:22	EV-2	3.12.0		11	3.5	21.7 fehlt	ja, nach 18 min
25.06.2026 19:06	EV-1	3.12.0		11	3.6	19.8 fehlt	nein
28.06.2026 09:02	Prüflast	3.12.0		11	10.8	18.6 deaktiviert	nein
28.06.2026 09:26	Prüflast	3.12.0		11	3.6	18.4 0 A	nein

Dateistand
Bearbeitung

Zusammenführung aus Wallbox-Export, Energiemanager und Messprotokoll vom 28. Juni 2026.
Rohdaten aus dem bezeichneten Vorgang; offene oder ungeprüfte Werte bleiben kenntlich.

03_sachverhalt_aus_mandantensicht.docx

Sachverhalt aus Mandantensicht

1. Erinnerung

Gegenstand ist HelioCharge W7 Wallbox.

Firmware 4.8 blockiert Lastmanagement und verweigert Drittanbieterzähler.

Werbung und Produktblatt betonen dauerhafte App-Funktionen und einfache Reparierbarkeit.

Der Händler behandelt den digitalen Anteil als freiwillige Zusatzleistung.

Die Käuferseite dokumentiert Ausfälle mit Logs, Screenshots und Nutzungsprotokoll.

Ein unabhängiger Dienstleister sieht ohne Herstellerzugang keine vollständige Diagnosemöglichkeit.

2. Streitpunkte

Händler bietet nur Werksreset an.

Hersteller verlangt kostenpflichtiges Abo oder lehnt Drittanbieterkomponenten ab.

Käuferseite prüft Nacherfüllung, Minderung, Rücktritt, Schadensersatz und Ersatz vergeblicher Aufwendungen.

04_gegenseite_standpunkt.docx

ELEKTROHAUS RUHR GMBH · Rüttenscheider Straße 188, 45131 Essen

Frau Johanna Rehbein
Frankenstraße 64
45134 Essen

Essen, 2. Juli 2026

Unser Zeichen	ER-26-44017 / HelioCharge W7
Betreff	Ladeleistung und dynamisches Lastmanagement nach Firmware 3.12.0

Sehr geehrte Frau Rehbein,

unser Techniker Herr Maas hat die Anlage am 28. Juni zwischen 08:14 und 10:02 Uhr gemessen. Die Zuleitung, Absicherung und Phasenfolge waren unauffällig. Bei deaktiviertem Lastmanagement erreichte Fahrzeug 1 kurzzeitig 10,8 Kilowatt. Nach Aktivierung des Energiemanagers fiel die Leistung auf 3,6 Kilowatt, obwohl am Hausanschluss noch mehr als 18 Kilowatt Reserve angezeigt wurden.

Die Wallbox arbeitet seit dem 21. Juni mit Firmware 3.12.0. Im Ereignisspeicher fehlen zwischen 23. und 25. Juni mehrere Werte des Stromwandlers C2. Der Netzbetreiber hat auf unsere Anfrage erklärt, in diesem Zeitraum keinen Reduzierungsbefehl an Ihren Anschluss gesendet zu haben. Der Hersteller vermutet eine fehlerhafte Zuordnung des Stromwandlers nach dem Update.

Wir können am 7. Juli ab 13:00 Uhr gemeinsam mit dem Hersteller-Support eine Fernmessung durchführen. Bis dahin bleibt die Ladebegrenzung auf 11 Kilowatt eingestellt. Bitte lassen Sie den Energiemanager eingeschaltet und ändern Sie die Phasenzuordnung nicht; die vorhandenen Logdaten wurden gesichert.

Mit freundlichen Grüßen

Mira Strauß
Leitung Kundendienst

Anlagen

1. Messprotokoll vom 28. Juni 2026
2. Ereignisspeicher Firmware 3.12.0
3. Auskunft Netzbetreiber vom 30. Juni 2026

05_produktblatt_werbeaussagen.docx

Produktblatt und Werbeaussagen

1. Leistungsversprechen

Das Produktblatt bewirbt HelioCharge W7 Wallbox als langfristig updatefähig, appgestützt und sicherheitsrelevant. Die Aussagen sind nicht als reine Kulanz formuliert.

2. Kleingedrucktes

AGB verweisen auf verfügbare Cloud-Dienste, ohne Laufzeit und Mindestupdatezeitraum klar zu benennen.

06_servicebericht_technik.docx

ELEKTROTECHNIK RUHRBOGEN KG

Elektroinstallation | Ladeinfrastruktur | Mess- und Prüfdienst
Rellinghauser Straße 208 | 45136 Essen | Telefon 0201 458720-0 | messung@ruhrbogen-elektro.de

Mess- und Servicebericht HelioCharge W7 Wallbox

Auftraggeberin	Alina Voß, Bredeneyer Straße 144, 45133 Essen
Anlage	HelioCharge W7, zwei Ladepunkte, Geräte-ID HCW7-DE-882104
Messlokation	DE000145133ESSEN1440001
Prüftermin	10. Juli 2026, 08:20 Uhr bis 11:05 Uhr
Prüfer	Elektromeister Julian Mäßner
Anwesend	Alina Voß; Nachbar Cem Yilmaz von 08:25 Uhr bis 09:05 Uhr

1. Auftrag und Ausgangszustand

Zuleitung, Schutzleiter, Isolationswiderstand, Fehlerstromschutz und Leitungsschutz waren ohne Auffälligkeit. Die vereinbarte Anschlussleistung beträgt 22 Kilowatt. Im Installateurmenü war ebenfalls eine Gesamtleistung von 22 Kilowatt hinterlegt. Beide Ladepunkte teilten sich bei bestehender Netzwerkverbindung dennoch höchstens 7,2 Kilowatt.

2. Einzelmessungen und Ereignisse

Zeitpunkt	Prüfschritt	Feststellung
08:46	Ladepunkt A	Netzwerk verbunden; Soll 11,0 Kilowatt, Ist 3,6 Kilowatt
09:14	Ladepunkt A	Netzwerk getrennt; Soll 11,0 Kilowatt, Ist 10,8 Kilowatt
09:31	A und B	Netzwerk verbunden; Soll gesamt 22,0 Kilowatt, Ist gesamt 7,2 Kilowatt
09:48	Lokales Profil	Statische Verteilung gewählt; nach 23 Sekunden auf Eco-Dynamic zurückgesetzt
10:22	Netzbetreiberabfrage	Telefonisch kein Reduzierungsbefehl für den Prüfzeitraum bestätigt

3. Grenzen der Prüfung

Für die Verwaltungsebene der Wallbox lag kein Freischaltcode vor. Der Herstellersupport verwies unter Ticket 774921 auf den Händlerzugang. Ein serverseitiger Profilwechsel konnte deshalb weder eingesehen noch rückgängig gemacht werden. Die Netzbetreiberauskunft wurde zunächst nur telefonisch erteilt und später per E-Mail bestätigt.

4. Rückgabe und Anlagen

Die vorhandenen Parameter wurden nach jedem Versuch auf den bei Ankunft protokollierten Stand zurückgesetzt. Firmware 3.9.7 und Profil Eco-Dynamic blieben unverändert. Messwerte, Uhrzeiten und Fahrzeugzuordnung wurden als CSV exportiert. Eine Verantwortungszuordnung nimmt dieser technische Bericht nicht vor.

Mit freundlichen Grüßen

Julian Mäßner
Elektromeister und konzessionierter Installateur

13_installationsmessung_wallbox_lastmanagement.docx

Elektrotechnik Ruhrbogen KG

Rellinghauser Straße 208, 45136 Essen
Telefon 0201 458720-0 | messung@ruhrbogen-elektro.de

Frau Alina Voß
Bredeneyer Straße 144
45133 Essen

Essen, 12. Juli 2026

Betreff: Messung der Wallbox HelioCharge W7 nach Firmwarewechsel **Unser Zeichen: ER 26-1189**

Sehr geehrte Frau Voß,

wir haben die Anlage am 10. Juli zwischen 8:20 Uhr und 11:05 Uhr im Beisein Ihres Nachbarn Herrn Yilmaz geprüft. Schutzleiter, Isolationswiderstand, Fehlerstromschutz und Zuleitung waren ohne Auffälligkeit. Am Hausanschluss standen während der Versuche ausreichende Reserven zur Verfügung. Die beiden Ladepunkte teilten dennoch zusammen höchstens 7,2 Kilowatt, obwohl im Installateurmenü 22 Kilowatt Gesamtleistung hinterlegt waren.

Die Steuerung zeigte Firmware 3.9.7 und den Status Cloudprofil Eco-Dynamic. Ein lokales Umschalten auf statische Lastverteilung wurde nach wenigen Sekunden zurückgesetzt. Bei getrennter Netzwerkverbindung lud Fahrzeug A mit 10,8 Kilowatt; nach erneuter Verbindung fiel die Leistung auf 3,6 Kilowatt. Fahrzeug B verhielt sich spiegelbildlich. Die PV-Anlage lieferte währenddessen zwischen 6,1 und 7,4 Kilowatt.

Ein Freischaltcode für die Verwaltungsebene lag uns nicht vor. Der telefonische Herstellersupport verwies unter Ticket 774921 auf den Händlerzugang, der Händler wiederum auf den Netzbetreiber. Wir haben keine Parameter dauerhaft verändert und die Messwerte als CSV exportiert. Das Prüfprotokoll beschreibt den Zustand; eine Zuordnung der Ursache zu einem Beteiligten erfolgt nicht.

Mit freundlichen Grüßen

Elektromeister Julian Mäßner
Konzessionierter Installateur

Anlage: 15 ladevorgaenge heliocharge w7 juni juli (CSV-Export)

16_kaufvertrag_wallbox_und_leistungsbeschreibung.docx

Kaufvertrag, Rechnung und Leistungsbeschreibung Wallbox

Elektro Steinkamp GmbH, Gladbecker Straße 207, 45326 Essen

Telefon 0201 83 41 507, Registergericht Essen HRB 19 663, Geschäftsführer Ralf Steinkamp,
Eingetragener Installationsbetrieb beim Netzbetreiber

1 Vertrags- und Rechnungsdaten

Angebot: ES-2025-1142 vom 06.11.2025, angenommen durch den Kunden am 11.11.2025

Rechnungsnummer: ES-2026-0074

Lieferung, Montage und Inbetriebnahme: 22.01.2026

Kunde: Herr Marek Zwierzchowski, Rüttenscheider Straße 158, 45130 Essen

2 Leistungsgegenstand

Position	Leistung	Artikelnummer	Menge	Einzelpreis	Gesamt
1	Wallbox HelioCharge W7, 11 Kilowatt, mit integriertem Lastmanageme nt	HC-W7-11	1	1.290,00 EUR	1.290,00 EUR
2	Energiezähler Volstrom EM-3 (Drittanbieter) für Hausanschluss messung	VS-EM3	1	218,00 EUR	218,00 EUR
3	Montage, Leitungsweg 14 Meter, Absicherung und Anmeldung beim Netzbetreiber	DL-INST	1	940,00 EUR	940,00 EUR
4	Inbetriebnahme , Messprotokoll und Einweisung	DL-IBN	1	180,00 EUR	180,00 EUR

Warenwert netto: 2.208,40 EUR — Umsatzsteuer 19 Prozent: 419,60 EUR — Rechnungsbetrag:
2.628,00 EUR

Zahlung: Überweisung in zwei Raten, Schlusszahlung eingegangen am 05.02.2026

3 Vereinbarte Beschaffenheit laut Angebot

Im Angebot ES-2025-1142 ist unter „Funktionsumfang“ ausgeführt:

„Die Wallbox regelt den Ladestrom dynamisch nach der am Hausanschluss gemessenen Restleistung (dynamisches Lastmanagement). Als Messgerät wird der vom Kunden gewünschte Volstrom EM-3 eingebunden; die Wallbox unterstützt offene Zählerschnittstellen. Die Photovoltaikanlage des Kunden

wird über die Überschussfunktion berücksichtigt. Das Lastmanagement ist Bestandteil des Geräts; laufende Entgelte fallen hierfür nicht an."

Der Kunde hat im Angebot handschriftlich ergänzt und paraphiert: „Wichtig: Ladung nur mit PV-Überschuss, Hausanschluss 35 Ampere, darf nicht überlastet werden."

4 Hinweise des Herstellers in der beigefügten Produktinformation

Die dem Gerät beiliegende Produktinformation der HelioCharge Systems GmbH nennt unter „Konnektivität" ausdrücklich die Unterstützung offener Zählerschnittstellen und die Einbindung von Fremdzählern. Zur Dauer der Bereitstellung von Softwarefunktionen enthält sie die Angabe: „Sicherheits- und Funktionsaktualisierungen werden für mindestens fünf Jahre ab Markteinführung bereitgestellt."

Eine Beschränkung des Lastmanagements auf herstellereigene Zähler oder ein Vorbehalt, Funktionen künftig entgeltspflichtig zu stellen, ist weder im Angebot noch in der Produktinformation enthalten.

5 Gewährleistung und Abnahme

Gedruckter Hinweis auf der Rechnung: „Für die gelieferte Ware gilt die gesetzliche Verjährungsfrist von zwei Jahren ab Übergabe. Für die Montageleistung gilt die gesetzliche Verjährungsfrist für Werkleistungen ab Abnahme."

Das Abnahmeprotokoll vom 22.01.2026 ist beiderseits unterzeichnet; als Vorbehalt ist eingetragen: „Überschussladung noch nicht abschließend geprüft, Nachweis bei erster längerer Sonnenphase."

17_telefonvermerk_haendler_steinkamp_2026-07-20.docx

Telefonvermerk

Zur Akte Wallbox HelioCharge W7 · Gespräch am 20. Juli 2026, 9:05 bis 9:32 Uhr

Teilnehmer: Herr Ralf Steinkamp, Geschäftsführer der Elektro Steinkamp GmbH, Gladbecker Straße 207, 45326 Essen, Rückruf auf unser Schreiben vom 15. Juli 2026; Vermerk gefertigt von der Sachbearbeitung.

1 Angaben zum Vertrag

Herr Steinkamp bestätigte das Angebot ES-2025-1142 vom 6. November 2025 einschließlich der Formulierung, dass das dynamische Lastmanagement Bestandteil des Geräts ist und laufende Entgelte hierfür nicht anfallen. Die Einbindung des Volstrom EM-3 sei ausdrücklich Kundenwunsch gewesen und bei der Inbetriebnahme am 22. Januar 2026 nachweislich gelaufen; das stehe so im Messprotokoll seines Monteurs.

2 Sicht des Händlers

Zur aktuellen Begrenzung erklärte Herr Steinkamp, die Ursache liege nach seiner Einschätzung in der Plattformumstellung des Herstellers vom 18. Mai 2026. Er habe seit Juni zwei weitere Kunden mit derselben Erscheinung, beide ebenfalls mit Fremdzähler. Der Hersteller habe seinem Betrieb gegenüber auf das Paket Connect Pro verwiesen. Er halte das für ein Thema zwischen Kunde und Hersteller, wolle aber, so wörtlich, seine Kunden nicht im Regen stehen lassen.

3 Angebote und Absprachen

Herr Steinkamp bot an, am 28. Juli 2026 ab 14 Uhr gemeinsam mit dem Herstellersupport einen Vor-Ort-Termin wahrzunehmen und dabei das Installateurprotokoll zu exportieren. Die Exportdatei für den Netzbetreiber zum Vorgang 26-77104 könne sein Betrieb beisteuern. Eine schriftliche Stellungnahme zum Angebotsinhalt sagte er bis 24. Juli zu. Auf die Frage nach einem Austauschgerät ohne Cloudzwang sagte er, ein solches Modell habe der Hersteller derzeit nicht im Programm; ein Wettbewerbsprodukt sei lieferbar, dann aber mit neuem Montageaufwand.

Wiedervorlage: 24. Juli 2026 (Eingang Stellungnahme), 28. Juli 2026 (Termin).

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

rechnung_und_lieferbeleg.pdf

pdfs/rechnung_und_lieferbeleg.pdf

Rechnung und Lieferbeleg HelioCharge W7 Wallbox

Kaufpreis und Lieferung für HelioCharge W7 Wallbox. Das Dokument nennt Seriennummer, App-Verknüpfung und beworbene Kernfunktionen.

Position	Betrag
HelioCharge W7 Wallbox	1.890 EUR
Montage oder Einrichtung	249 EUR
Gesamt	2.139 EUR