

Hinweis / Notice

Akte: umweltrecht-industrieanlage-genehmigung

Deutsch

Diese Testakte wurde mit KI generiert und ist ein Experiment.

Benutzung auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.

English

This test case file was generated with AI and is an experiment.

Use at your own responsibility and risk.

Von: info@rheinischer-umweltschutzverein.de

An: poststelle@bezreg-koeln.nrw.de

Datum: 3. April 2026, 09:14 Uhr

Betreff: Antrag auf Zugang zu Umweltinformationen nach § 3 UIG – Werk Nord Rheinland Spezialchemie GmbH

Bezirksregierung Köln

Abteilung 6 – Immissionsschutz

Zeughausstraße 2–10

50667 Köln

Antrag auf Zugang zu Umweltinformationen nach § 3 Abs. 1 UIG (Umweltinformationsgesetz) sowie hilfsweise nach § 4 Abs. 1 IFG NRW (Informationsfreiheitsgesetz Nordrhein-Westfalen)

Aktenzeichen Antragsteller: REV-2026-UIG-014

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Rheinische Umweltschutzverein e.V. (im Folgenden: Verein), eingetragen im Vereinsregister Köln VR 4812, beantragt hiermit Zugang zu den nachstehend näher bezeichneten Umweltinformationen im Zusammenhang mit der Anlage Werk Nord der Rheinland Spezialchemie GmbH, Industriestraße 47, 50389 Wesseling, genehmigt unter dem Aktenzeichen BR-K/6-52.4/2019-014.

Der Verein wurde 1994 gegründet und verfolgt satzungsgemäß den Schutz von Luft, Wasser und Boden im Rheinland. Er ist berechtigt, Anträge nach dem UIG in eigenem Namen zu stellen (§ 3 Abs. 1 UIG: jedermann).

I. Begehrte Informationen

Der Verein begehrt Zugang zu folgenden Unterlagen und Daten, soweit diese bei Ihrer Behörde vorhanden sind oder ihr zugänglich gemacht werden können:

1. Genehmigungsunterlagen

- Vollständige Errichtungs- und Betriebsgenehmigung vom 12. November 2007 (Az. BR-K/6-52.4/2007-044) einschließlich aller Nebenbestimmungen und Anlagen.
- Änderungsgenehmigung vom 3. September 2019 (Az. BR-K/6-52.4/2019-014) einschließlich Begründung und behördlichem Prüfvermerk.
- Eingereichte Änderungsanzeige gemäß § 15 BImSchG vom 14. März 2026 (Erweiterung Linie 4) sowie behördliche Stellungnahmen dazu.

2. Emissionsdaten (Kontinuierliche und diskontinuierliche Messung)

- Jahresberichte der Kontinuierlichen Emissionsüberwachung (KEÜ) der Messpunkte MP-H01 bis MP-H05 für die Jahre 2021 bis 2025.
- Berichte der diskontinuierlichen Erstmessung nach § 26 BImSchG (zuletzt 2024).
- Berichte über festgestellte Grenzwertüberschreitungen, einschließlich der KEÜ-Ereignisse vom 4.–6. März 2026 (Staubüberschreitung, Meldung Az. BR-K/6-OWi-2026-0087).

3. Geruchsgutachten und Immissionsberichte

- Alle Geruchs- und Immissions-Gutachten oder Screening-Berechnungen, die im Zusammenhang mit der

Anlage Werk Nord seit 2019 erstellt oder bei der Behörde eingereicht wurden.

- Behördliche Stellungnahmen zu Nachbarbeschwerden wegen Geruchsimmissionen (Bürgerpark Süd, 2026).

4. Störfall- und Ausnahmesituationen

- Alle Störfallmeldungen und Berichte über Betriebsstörungen der Anlage seit 2019.
- Ggf. vorliegende Störfall-Sicherheitsberichte nach der Störfall-Verordnung (12. BImSchV).

5. Bodenschutz und Altlasten

- Alle der Behörde vorliegenden Unterlagen zum Altlastenverdacht Südhalle S-02, insbesondere die Anzeige der Betreiberin vom 25. März 2026 sowie behördliche Reaktion darauf.
- Ergebnisse vorhandener Bodenuntersuchungen.

II. Rechtliche Grundlage und Anspruchsberechtigung

Der Anspruch folgt aus § 3 Abs. 1 UIG i. V. m. § 2 Nr. 3 UIG (informationspflichtige Stelle: Behörde). Umweltinformationen i. S. d. § 2 Abs. 3 UIG liegen vor bei Informationen über den Zustand von Luft, Wasser, Boden, Landschaft (Nr. 1), Emissionen und Einleitungen (Nr. 3) sowie Genehmigungsverfahren (Nr. 4). Die begehrten Unterlagen sind sämtlich hierunter zu subsumieren.

Ein Ausschlussgrund nach § 8 oder § 9 UIG ist nicht ersichtlich. Soweit die Betreiberin Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse geltend macht (§ 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 UIG), bitten wir um förmliche Kenntlichmachung der geschwärzten Stellen mit Angabe der jeweiligen Rechtsgrundlage; eine Teiloffenbarung nach § 9 Abs. 4 UIG ist anzustreben.

III. Form der Informationsbereitstellung

Der Verein beantragt Übermittlung in elektronischer Form (PDF-Dateien per E-Mail). Soweit Unterlagen nur in Papierform vorliegen, genügt eine Scanlösung. Die Bereitstellung als Akteneinsicht vor Ort wird hilfsweise beantragt.

IV. Frist

Wir bitten um Entscheidung innerhalb der gesetzlichen Monatsfrist gemäß § 3 Abs. 3 UIG (d. h. bis zum 3. Mai 2026). Soweit eine Fristverlängerung auf zwei Monate nach § 3 Abs. 3 Satz 3 UIG erforderlich sein sollte, bitten wir um rechtzeitige Mitteilung unter Angabe der Gründe.

V. Kosten

Wir bitten um vorherige Mitteilung, wenn zu erwarten ist, dass eine Gebühr nach der Umweltinformationsgebührenverordnung NRW den Betrag von 100,00 EUR überschreitet, damit wir den Antrag ggf. eingrenzen können.

Für Rückfragen steht Ihnen unsere Geschäftsführerin Martina Holt (Tel. 0221 9347810, info@rheinischer-umweltschutzverein.de) zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Rheinischer Umweltschutzverein e.V.

Martina Holt
Geschäftsführerin

Von	"Dr.-Ing. Felix Bergerhausen" <felix.bergerhausen@rs-spezialchemie.de>
An	"Dr. Judith Rosengart" <rosengart@rosengart-partner.de>
Kopie	"Dr. Markus Haverkamp" <haverkamp@rs-spezialchemie.de>, Sandra Vielhaber <vielhaber@rs-spezialchemie.de>
Datum	Wed, 11 Mar 2026 17:54:33 +0100
Betreff	Linie 4 - Änderungsanzeige, Nachbarbeschwerden, UIG-Antrag und Anhörung

Sehr geehrte Frau Dr. Rosengart,

wir wollen in Halle 4a eine Trocknungsstufe für 4-Chlorbenzaldehyd-Zwischenprodukte einbauen. Vorgesehen ist ein Schaufeltrockner CT-600 mit 600 Kilogramm Stundenleistung und Anschluss an den bestehenden Kamin H-04. Die Jahresmenge der Linie steigt dadurch von 1800 auf höchstens 2350 Tonnen. Das Aggregat ist bestellt; Fundamentarbeiten sollen am 15. April beginnen.

Die Bezirksregierung erwartet bis Freitag eine belastbare Einordnung, ob eine Anzeige nach Paragraph 15 BImSchG genügt oder ein Änderungsgenehmigungsverfahren erforderlich ist. Unser Ingenieurbüro hält die Staub- und TOC-Zusatzbelastung für gering, hat aber die Kapazitätserhöhung und die Störfallbetrachtung noch nicht abschließend bewertet.

Parallel sind folgende Vorgänge offen:

- Drei Anwohner aus der Straße Am Rheinbogen haben Geruch und nächtliche Lkw-Bewegungen gemeldet. Die Beschwerden beziehen sich teilweise auf Tage, an denen Linie 4 stillstand.
- Der Umweltverband RheinErde verlangt nach dem Umweltinformationsgesetz Messberichte, Betriebsstörungsprotokolle und die Kommunikation zum Trockner. In den angeforderten E-Mails stehen auch Lieferpreise und Rezepturangaben.
- Die Einleitmenge in den Werkskanal könnte sich durch die zusätzliche Reinigung um rund 4,5 Kubikmeter je Woche erhöhen. Die bestehende wasserrechtliche Erlaubnis nennt eine Tageshöchstmenge, aber keine produktbezogene Zuordnung.
- Für zwei Lösemittelchargen fehlt im internen Register die fristgerechte Emissionsmeldung. Hierzu ist gestern eine Anhörung mit Antwortfrist 27. März eingegangen.
- Der CO₂-Ausstoß der Linie ist bisher dem Gesamtkessel zugeordnet. Wir benötigen eine Aussage, ob die Trocknung in die bestehende Überwachung nach dem Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz fällt.

Bitte prüfen Sie die beigegefügtten Unterlagen vor unserem Termin am Donnerstag um 09:00 Uhr. Besonders wichtig ist, welche Bauarbeiten wir vor einer Behördenbestätigung beginnen dürfen und welche Unterlagen aus dem UIG-Vorgang vor Herausgabe geschwärzt werden müssen. Das Original der Anhörung bringe ich morgen mit.

Mit freundlichen Grüßen

Dr.-Ing. Felix Bergerhausen
Leiter Genehmigungsmanagement
Rheinland Spezialchemie GmbH
Industriestraße 47, 50389 Wesseling
Telefon 02236 8411-301

Anlagen:

L4_Verfahrensschema_Stand_10-03-2026.pdf
Emissionen_L4_Berechnung_v3.xlsx

UIG_Antrag_RheinErde_04-03-2026.pdf
Anhoerung_Emissionsmeldung_10-03-2026.pdf

Stoffstrom

Filterstaub (Schlauchfilter H-02)

EAK_Schlüssel

06 01 02*

Menge_t_pa

220

Einstufung

gefährlich

Entsorgungsweg

Hochtemperaturverbrennung H MV

Entsorger

Entsorgung Nord GmbH

Nachweis_eANV

vorhanden

Vertrag_gültig_bis

31.12.2026

BemerkungAnalytik aktuell (2025); Wechselintervall 6 Monate

Stoffstrom

Aktivkohle (Adsorptionsfilter H-03)

EAK_Schlüssel

06 01 05*

Menge_t_pa

2.4

Einstufung

gefährlich

Entsorgungsweg

Desorption und Regenerierung

Entsorger

Chemische Werke West GmbH

Nachweis_eANV

vorhanden

Vertrag_gültig_bis

28.02.2027

Bemerkung

Wechsel alle 6 Monate; ca. 1.2 t je Wechsel

Stoffstrom

Produktionsschlamm (Filtration R-4.3)

EAK_Schlüssel

noch offen (unklar)

Menge_t_pa

950

Einstufung

ungeklärt – Analytik fehlt

Entsorgungsweg

offen

Entsorger

offen

Nachweis_eANV

fehlt

Vertrag_gültig_bis

–

Bemerkung

RED FLAG: Einstufung und Entsorgungsweg unklar; Beauftragung Analytik 01.04.2026 ausgelöst

Stoffstrom

Verpackungsabfall (PE-Folien und Karton)

EAK_Schlüssel

15 01 01 / 15 01 02

Menge_t_pa

140

Einstufung

nicht gefährlich

Entsorgungsweg

Recycling DSD-System

Entsorger

Recyclinghof Wesseling GmbH

Nachweis_eANV

nicht erforderlich

Vertrag_gültig_bis

31.12.2025 (Verlängerung 2026 in Verhandlung)

Bemerkung

Gemischte Fraktion; kein Sondernachweis

Stoffstrom

Leerbehälter (chlorierte Rohstoffe)

EAK_Schlüssel

15 01 10*

Menge_t_pa

8.5

Einstufung

gefährlich

Entsorgungsweg

Rücknahme Hersteller

Entsorger

Chemlogistik Rhein GmbH

Nachweis_eANV

vorhanden

Vertrag_gültig_bis

30.06.2027

Bemerkung

Behälter werden gereinigt und an Lieferant zurückgegeben

Stoffstrom

Laborsonderabfall (Chemikalienreste)

EAK_Schlüssel

16 05 06*

Menge_t_pa

1.2

Einstufung

gefährlich

Entsorgungsweg

Verbrennung Sonderabfallanlage

Entsorger

EWB Umweltdienste GmbH

Nachweis_eANV

vorhanden

Vertrag_gültig_bis

31.03.2027

Bemerkung

Quartalsmäßige Abholung; 300 kg/Quartal

Stoffstrom

Kühlschmierstoffe alt (Mahlanlage)

EAK_Schlüssel

12 01 09*

Menge_t_pa

3.8

Einstufung

gefährlich

Entsorgungsweg

Aufbereitung Ölrecycling

Entsorger

OilCycle Koeln GmbH

Nachweis_eANV

vorhanden

Vertrag_gültig_bis

31.12.2026

Bemerkung

Jährlicher Wechsel; getrennte Sammlung

Stoffstrom

Altöl Kesselhaus (HKW-2)

EAK_Schlüssel

13 02 08*

Menge_t_pa

1.1

Einstufung

gefährlich

Entsorgungsweg

Verbrennung Sonderabfallanlage

Entsorger

Thermorecycling NRW GmbH

Nachweis_eANV

vorhanden

Vertrag_gültig_bis

31.12.2026

Bemerkung

Kleine Menge; Einjahreszyklus

Stoffstrom

Bauschutt (geplant Erweiterung Linie 4)

EAK_Schlüssel

17 01 01

Menge_t_pa

12

Einstufung

nicht gefährlich

Entsorgungsweg

Deponierung Deponie Ost NRW

Entsorger

Bau + Entsorgung Koeln GmbH

Nachweis_eANV

nicht erforderlich

Vertrag_gültig_bis

Einmalig

Bemerkung

Anfallend nur während Bauphase Aug.–Sept. 2026; Schätzwert

rammkernsondierung_s02_messwerte.csv05_wasser_boden/rammkernsondierung_s02_messwerte.csv

probe_nr

RKS-S02-01

entnahmestelle

Südhalle S-02 ehem. Galvanikbecken Nord

entnahmedatum

10.06.2026

tiefe_m

0,8

parameter

Chrom gesamt

messwert

412

einheit

mg/kg TS

bemerkungFeststoff

probe_nr

RKS-S02-01

entnahmestelle

Südhalle S-02 ehem. Galvanikbecken Nord

entnahmedatum

10.06.2026

tiefe_m

0,8

parameter

Nickel

messwert

286

einheit

mg/kg TS

bemerkungFeststoff

probe_nr

RKS-S02-01

entnahmestelle

Südhalle S-02 ehem. Galvanikbecken Nord

entnahmedatum

10.06.2026

tiefe_m

2,4

parameter

Chrom gesamt

messwert

151

einheit

mg/kg TS

bemerkung

Feststoff

probe_nr

RKS-S02-02

entnahmestelle

Südhalle S-02 Rampe Ost

entnahmedatum

10.06.2026

tiefe_m

1,2

parameter

Zink

messwert

890

einheit

mg/kg TS

bemerkung

Feststoff

probe_nr

RKS-S02-02

entnahmestelle

Südhalle S-02 Rampe Ost

entnahmedatum

10.06.2026

tiefe_m

1,2

parameter

LHKW summarisch

messwert

3,4

einheit

mg/kg TS

bemerkung

Feststoff

probe_nr

RKS-S02-03

entnahmestelle

Südhalle S-02 Mittelgang

entnahmedatum

11.06.2026

tiefe_m

1,0

parameter

Chrom gesamt

messwert

38

einheit

mg/kg TS

bemerkung

Feststoff

probe_nr

GWM-S02-A

entnahmestelle

Grundwassermessstelle Südhalle abstromig

entnahmedatum

17.06.2026

tiefe_m

6,1

parameter

Chrom(VI)

messwert

94

einheit

µg/l

bemerkung

Wasserprobe

probe_nr

GWM-S02-A

entnahmestelle

Grundwassermessstelle Südhalle abstromig

entnahmedatum

17.06.2026

tiefe_m

6,1

parameter

Nickel

messwert

61

einheit

µg/l

bemerkung

Wasserprobe

probe_nr

GWM-S02-A

entnahmestelle

Grundwassermessstelle Südhalle abstromig

entnahmedatum

17.06.2026

tiefe_m

6,1

parameter

LHKW summarisch

messwert

12

einheit

µg/l

bemerkung

Wasserprobe

probe_nr

GWM-S02-B

entnahmestelle

Grundwassermessstelle Südhalle anstromig

entnahmedatum

17.06.2026

tiefe_m

5,8

parameter

Chrom(VI)

messwert

unter Bestimmungsgrenze

einheit

µg/l

bemerkung

Wasserprobe

probe_nr

GWM-S02-B

entnahmestelle

Grundwassermessstelle Südhalle anstromig

entnahmedatum

17.06.2026

tiefe_m

5,8

parameter

Nickel

messwert

7

einheit

µg/l

bemerkung

Wasserprobe

probe_nr

RKS-S02-04

entnahmestelle

Südhalle S-02 Tor Süd

entnahmedatum

11.06.2026

tiefe_m

1,6

parameter

Zink

messwert

7120

einheit

mg/kg TS

bemerkung

Messwert unplausibel; Wiederholungsmessung durch Labor angekündigt

probe_nr

RKS-S02-04

entnahmestelle

Südhalle S-02 Tor Süd

entnahmedatum

11.06.2026

tiefe_m

1,6

parameter

pH-Wert

messwert

5,9

einheit

ohne

bemerkung

Feststoffeluat

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

telefonvermerk_bergerhausen_fundament.docx

01_intake/telefonvermerk_bergerhausen_fundament.docx

Telefonvermerk

Rosengart & Partner, Köln — Vermerk zur Akte Rheinland Spezialchemie GmbH (Linie 4)

Datum: 09.04.2026, 11:20 bis 11:52 Uhr. Anrufer: Dr.-Ing. Felix Bergerhausen, Leiter Genehmigungsmanagement der RS GmbH. Angenommen von: RAin Dr. Judith Rosengart. Diktiert, nicht gegengelesen.

Herr Dr. Bergerhausen berichtet, der Bauleiter der beauftragten Tiefbaufirma dränge auf einen verbindlichen Termin für die Fundamentarbeiten in Halle 4a, die weiterhin für den 15.04.2026 eingeplant seien. Der Schaufeltrockner CT-600 werde nach neuester Auskunft des Herstellers allerdings erst am 20.05.2026 angeliefert, nicht wie zunächst mitgeteilt Ende April. Die Bezirksregierung habe sich am 07.04.2026 telefonisch gemeldet; die Sachbearbeiterin habe eine Nachlieferung zur Störfallbetrachtung und zur Kapazitätsdarstellung der Änderungsanzeige vom 14.03.2026 erbeten, ein förmliches Schreiben sei angekündigt, aber noch nicht eingegangen. Herr Dr. Bergerhausen konnte den Namen der Sachbearbeiterin nicht sicher wiedergeben; er notierte "Frau Kellermann oder Kellerwessel".

Weiter teilt er mit, am 04.04.2026 sei erneut eine Geruchsbeschwerde aus der Straße Am Rheinbogen eingegangen, diesmal schriftlich an die Werkleitung; der betreffende Samstag sei nach dem Schichtbuch ein Stillstandstag der Linie 4 gewesen, das Zentralkesselhaus sei jedoch gelaufen. Die Messstelle am Schornstein H-02 sei seit dem Filtertausch vom 07.03.2026 wieder in Betrieb, der Kalibrierbericht liege dem Umweltteam vor, sei aber noch nicht an die Behörde gegangen.

Offene Punkte aus dem Gespräch: Reihenfolge von Fundamentbeginn und behördlicher Rückmeldung; Umgang mit der angekündigten Nachforderung; Weiterleitung des Kalibrierberichts. Herr Dr. Bergerhausen sendet das Schichtbuch der Kalenderwoche 14 und den Kalibrierbericht bis 14.04.2026. Rückruf ist für den 15.04.2026, 09:00 Uhr vereinbart. Wiedervorlage: 14.04.2026.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

einleitung_altlast.docx

05_wasser_boden/einleitung_altlast.docx

Wasser und Boden — Fachlicher Vermerk und Anzeige nach WHG / BBodSchG

Teil A: Fachlicher Vermerk (intern)

Aktenvermerk Nr. 05/2026

Datum: 20. März 2026

Verfasser: Dipl.-Ing. Sabine Kreutzer, Abt. Umwelt & Compliance

Adressat: Geschäftsführung RS GmbH / Projektteam Linie-4-Erweiterung

Aktenzeichen: RS-GmbH/WHG/L4/2026-01

1. Bestandsaufnahme: Wasserrechtliche Einleitungserlaubnis

Die Rheinland Spezialchemie GmbH verfügt über eine wasserrechtliche Erlaubnis (§ 8 i. V. m. § 10 WHG) zur Einleitung von behandeltem Betriebsabwasser aus Werk Nord in den Werkskanal → Rhein. Die Erlaubnis wurde zuletzt am 4. Februar 2021 durch die Bezirksregierung Köln, Abt. 54 (Wasserwirtschaft), erneuert:

Parameter	Genehmigter Wert	Aktuell eingehaltener Wert (Jahresmittel 2025)
Einleitungsmenge	max. 420 m ³ /d	298 m ³ /d
CSB (chemischer Sauerstoffbedarf)	max. 200 mg/l	142 mg/l
BSB ₅	max. 25 mg/l	11 mg/l
AOX	max. 1,0 mg/l	0,32 mg/l
Chlor-Benzaldehyd-Derivate (Summe)	max. 0,5 mg/l	0,18 mg/l
pH-Wert	6,5 – 9,5	7,2 – 8,0
Abwassertemperatur	max. 35 °C	max. 28,4 °C

Die Erlaubnis ist befristet bis **31. Dezember 2027** und muss rechtzeitig verlängert werden (vgl. gesonderten Vermerk, fällig bis 30. Juni 2027).

2. Auswirkungen der Linie-4-Erweiterung auf die Einleitung

2.1 Wassermengenbilanz

Der Schaufeltrockner CT-600 erzeugt Brüden (Wasserdampf), die über einen Kondensator zu Prozesskondensat kondensieren. Die Kondensatmenge beträgt nach Betriebsdaten vergleichbarer Anlagen:

- Nassprodukt Wassergehalt: 30 % (Mittel), Massenstrom max. 600 kg/h
- Verdampfung max.: 180 kg H₂O/h = 180 l/h
- Bei 5.800 Betriebsstunden/a: max. **1.044 m³/a** Prozesskondensat

Das Kondensat enthält gelöste organische Verbindungen (Restlösungsmittel, Syntheseintermediate). Es wird der bestehenden Neutralisationsanlage K-04 zugeführt. Die Kapazitätsreserve von K-04 beträgt derzeit ca. 30 % (bisheriger Durchsatz 290 m³/d, genehmigte Kapazität 420 m³/d).

2.2 Frachtbilanz CSB

Parameter	Bisherig (Jahresmittel 2025)	Zusatzfracht Trocknungsstufe	Gesamt (erwartet)
Abwassermenge	298 m³/d	+ 2,85 m³/d	300,85 m³/d
CSB-Konzentration	142 mg/l	Kondensat: ca. 480 mg/l (Rohwasser vor K-04)	—
CSB-Tagesfracht	42,3 kg/d	+ ca. 1,37 kg/d (nach K-04-Behandlung)	ca. 43,7 kg/d
CSB nach Behandlung (erwartet)	142 mg/l	Anstieg auf ca. 145 mg/l (Gesamtanlage)	< 200 mg/l ✓

Ergebnis: Die einzuhaltenden Grenzwerte der Einleitungserlaubnis werden auch nach Inbetriebnahme der Trocknungsstufe eingehalten. Eine Änderung der Erlaubnis nach § 18 WHG (wesentliche Änderung) ist nach summarischer Prüfung nicht erforderlich.

Empfehlung: Die Betreiberin sollte gleichwohl die Bezirksregierung Köln formlos über die Mehrfracht informieren und die Anlagenänderung im Rahmen des nächsten Jahresberichts (Eigenüberwachungsverordnung NRW — EüVO) dokumentieren.

3. Altlastenverdacht Südhalle (ehem. Galvanikbetrieb)

3.1 Historische Nutzung

Die Südhalle (Gebäude S-02, Baujahr 1967, ca. 1.800 m² Grundfläche) wurde nach vorliegenden Werksplänen bis ca. 1994 als Galvanisieranlage (Verchromung, Verzinkung) genutzt. Seither wird sie als Lagergebäude für Rohmaterialien (Nicht-Gefahrstoffe) verwendet. Eine systematische Altlastenuntersuchung wurde bislang nicht durchgeführt.

3.2 Anzeige nach § 4 Abs. 3 BBodSchG / § 9 Abs. 1 BBodSchG

Anlässlich der Planung der Trocknungsstufe (die eine Neubewertung des Gesamtstandorts erforderte) wurde das Altlastenpotenzial der Südhalle erstmals bewertet. Auf Basis der historischen Nutzungsdaten und der bekannten Galvanik-Schadstoffe (Chrom VI, Nickel, Zink, Cyanide) ist von einem begründeten Verdacht auf schädliche Bodenveränderungen i. S. d. § 2 Abs. 3 BBodSchG auszugehen. Die Anzeige gegenüber der zuständigen Bodenschutzbehörde ist rechtlich geboten (§ 4 Abs. 3 Satz 4 BBodSchG i. V. m. § 12 Abs. 2 BBodSchG NRW).

3.3 Bisherige Erkenntnisse (Literaturanalyse / Eigenerhebung)

Indikator	Befund
Untergrundmächtigkeit Auffüllung	Werkspläne: 0,4–0,8 m Betonboden über Kies/Schotter
Hydrogeologische Lage	GW-Abstromrichtung Richtung Rhein (Nordwest), GW-Flurabstand ca. 2,8 m
Nächster GW-Messbrunnen (extern)	MEP-17 (Wasserverband Rhein-Erft), Abstand ca. 580 m
Schwermetalle in GW (MEP-17, 2024)	Chrom n. n.; Nickel 8 µg/l (Prüfwert nach Anhang 2 BBodSchV: 50 µg/l)
Bewertung	Kein konkreter Nachweis einer Grundwasserbeeinträchtigung, aber Verdacht nicht ausräumbar ohne Eigenuntersuchung

Teil B: Anzeige nach § 9 Abs. 1 BBodSchG / § 4 Abs. 3 BBodSchG

Rheinland Spezialchemie GmbH

Industriestraße 47

50389 Wesseling

Bezirksregierung Köln

Abteilung 54 — Wasserwirtschaft / Bodenschutz

Zeughausstraße 2–10

50667 Köln

Wesseling, 25. März 2026

Betreff: Anzeige eines Altlastenverdachts nach § 9 Abs. 1 BBodSchG — Südhalle S-02, Werk Nord

Grundstück: Gemarkung Wesseling, Flur 12, Flurstück 247 (Werk Nord, gesamt)

Aktenzeichen Betreiber: RS-GmbH/BBodSchG/2026-01

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir zeigen Ihnen hiermit gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 BBodSchG (i. V. m. § 12 Abs. 2 des Bundes-Bodenschutzgesetzes NRW-Ausführungsgesetz) einen Altlastenverdacht auf dem Betriebsgelände Werk Nord an.

Verdachtsfläche: Gebäude S-02 (Südhalle), ca. 50 m × 36 m, sowie der südlich angrenzende Außenbereich (ca. 800 m² unbefestigte Fläche mit Zisterne Z-02, außer Betrieb seit 1996).

Historische Nutzung: Galvanikanlage (Verchromung elektrolytisch, Verzinkung, Entfettungsbad mit chlorierten Lösungsmitteln) von ca. 1968 bis 1994 nach vorliegenden Betriebs- und Werksplänen.

Typische Schadstoffe: Chrom VI (CrO₃), Nickel (NiSO₄), Zink, Cyanide aus Badzusätzen, Tetrachlorethylen (PER) aus Entfettungsvorgängen.

Anlass der Anzeige: Im Rahmen der Erweiterungsplanung Linie 4 wurde erstmals eine systematische Bewertung des Standortverlaufs vorgenommen. Es besteht ein begründeter Verdacht i. S. d. § 9 Abs. 1 BBodSchG; eigene Untersuchungen wurden noch nicht durchgeführt. Wir bitten um Abstimmung zur weiteren Vorgehensweise, insbesondere darüber, ob eine orientierende Untersuchung (Phase-II-Untersuchung) einzuleiten ist und welcher Sachverständigenkreis infrage kommt.

Geplante Eigenmaßnahmen: Die RS GmbH beabsichtigt, bis zum 30. September 2026 eine Erstuntersuchung durch einen anerkannten Sachverständigen nach § 18 BBodSchG durchführen zu lassen. Die Ergebnisse werden der Behörde unverzüglich mitgeteilt.

Einstweilige Sicherungsmaßnahmen: Die Südhalle wird nicht für die Erweiterungsmaßnahme genutzt; Tiefbauarbeiten in dem Bereich sind nicht geplant. Eine Mobilisierung von Schadstoffen durch die Erweiterung ist nach derzeitigem Stand ausgeschlossen.

Für Rückfragen steht Ihnen Dipl.-Ing. Sabine Kreutzer (Tel. 02236 8411-214, s.kreutzer@rs-spezialchemie.de) zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Rheinland Spezialchemie GmbH

Dr. Markus Haverkamp

Geschäftsführer (technisch)

Anlagen:

1. Historischer Werkslageplan mit Kennzeichnung Südhalle S-02 (Auszug Archiv, Stand ca. 1992)
2. Grundwassermessdaten MEP-17 (Wasserverband Rhein-Erft, 2020–2024, Auszug)
3. Fotodokumentation Südhalle (innen/außen, März 2026)

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

artenschutz_hinweis.docx

06_naturschutz/artenschutz_hinweis.docx

Artenschutzrechtliche Vorprüfung — Erweiterung Linie 4, Werk Nord

Artenschutzrechtliche Vorprüfung (Stufe I)

gemäß §§ 44, 45 BNatSchG i. V. m. § 41 LNatSchG NRW

Auftraggeber: Rheinland Spezialchemie GmbH, Industriestraße 47, 50389 Wesseling

Auftragnehmer: Büro für Landschaftsökologie und Naturschutz (BÖLÖN), Bonner Straße 88, 50389 Wesseling

Bearbeitung: Dipl.-Biol. Kerstin Hauboldt, M. Sc. Tim Brockmann

Datum: 22. März 2026

Aktenzeichen Büro: BÖLÖN-2026-041-RSGmbH

1. Anlass und Aufgabenstellung

Die Rheinland Spezialchemie GmbH (RS GmbH) plant die Erweiterung ihrer Produktionslinie 4 (Werk Nord, Industriestraße 47, 50389 Wesseling) durch Errichtung einer Inline-Trocknungsstufe. Im Zuge der Baugenehmigung und des immissionsschutzrechtlichen Verfahrens ist eine Prüfung der artenschutzrechtlichen Belange gemäß §§ 44, 45 BNatSchG erforderlich.

Gegenstand dieser Vorprüfung (Stufe I) ist die Frage, ob artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG (Tötungs-, Störungs- und Zerstörungsverbot) für europäisch geschützte Arten (Anhang-IV-Arten der FFH-Richtlinie, europäische Vogelarten) einschlägig sein können. Kann ein Verstoß mit ausreichender Sicherheit ausgeschlossen werden, bedarf es keiner vertiefenden Prüfung (Stufe II / Artenschutzbeitrag).

2. Beschreibung des Vorhabens und seiner Wirkungen

2.1 Bauliche Maßnahmen

- Aufstellung des Schaufeltrockners auf ca. 12 m² Fundament **innerhalb bestehender Halle 4a** (keine neuen Außenbauwerke)
- Verlegung von Dampf- und Kondensatleitungen im Erdreich (Kabelgraben ca. 45 m lang, 0,6 m tief) entlang der Westfassade Halle 4a, im Bereich befestigter Betriebsfläche
- **Keine Baumfällungen oder Gehölzrodungen** erforderlich (abweichend von der ursprünglichen Vorplanung; die zunächst geplante Erweiterungsvariante B — mit Außengebäude — wurde zugunsten der Hallenlösung aufgegeben)
- Keine Inanspruchnahme von unbefestigten Flächen oder Grünstrukturen

2.2 Betriebliche Wirkfaktoren

Wirkfaktor	Beschreibung	Reichweite
Lärm (Bau)	Montagearbeiten tagsüber (7–17 Uhr), max. 78 dB(A) am	< 50 m

	Aufstellungsort	
Lärm (Betrieb)	Schaufeltrockner 79 dB(A) am Gehäuse, innerhalb geschlossener Halle	< 10 m (Halle)
Erschütterungen	Gering, Schwingungsisolierung vorgesehen	< 5 m
Licht	Keine neuen Außenbeleuchtungsanlagen	—
Luftschadstoffe	Staubzusatz < 10 % der Gesamtemission (vgl. BImSchG-Anzeige)	Irrelevant

3. Beschreibung des Untersuchungsraums

3.1 Lage und Habitatstruktur

Das Werkgelände Werk Nord liegt im Industriepark Wesseling-Nord, vollständig innerhalb des Bebauungsplans Nr. 45 "Industriepark Wesseling-Nord" (Festsetzung: Industriegebiet GI). Der Untersuchungsraum (UR) der Vorprüfung umfasst das Werkgelände sowie einen Pufferbereich von 200 m um die geplanten Eingriffsflächen.

Innerhalb des UR befinden sich:

- **Bebaute Industriefläche** (Hallen, Straßen, Lager): ca. 85 %
- **Grünflächen/Gehölzstreifen** (Werkseinfahrt, Zaunbegrünung): ca. 8 %
- **Brache / ruderalisierte Fläche** (ungenutzter Südteil): ca. 7 %, davon ca. 3.200 m² mit höherer ökologischer Wertigkeit

3.2 Relevante Habitatstrukturen

Struktur	Lage im UR	Ökolog. Wertigkeit	Hinweis
Baumreihe Lindenallee (23 Linden, Pflanzjahr ca. 1985)	Werkzufahrt, Nordseite	mittel	Potenzial als Fledermaus-Sommerquartier, Vogelbrut
Alte Halle S-02 (Südhalle)	Südteil Gelände	hoch (Strukturdiversität)	Konkrete Fledermaus-Beobachtungen (s. u.)
Schotterfläche W-04 (unbefestigt)	Westgrenze Gelände	gering–mittel	Potenzialhabitat Zauneidechse
Ruderalfläche Südost	Südostecke Gelände	mittel	Brut- und Nahrungshabitat Boden- und Gehölzbrüter

4. Kartierungsstand und Datenlage

4.1 Vorhandene Daten

Datenquelle	Inhalt	Stand
Biotopkataster NRW (LANUV)	Keine kartierten Biotope im Werkgelände; nächstes kartiertes Biotop BK-5107-0142 (Industriebrache Rheinufer) ca. 1,1 km NW	2023
Artkartierung LANUV Fachinformationssystem FIFAS	Großes Mausohr (<i>Myotis myotis</i>): Sommerquartier-Nachweis 2019 in Ziegelgebäude, 600 m östlich	2019
Eigene Gehegebegehungen	Fledermäuse (Art unbestimmt) in	03/2026

BÖLÖN (Sichtbeobachtung, 2 Termine)	Südhalle S-02, Dachstuhl; mind. 4 Tiere gesichtet (17.03.2026)	
Brutvogelkartierung	Noch nicht durchgeführt — Brutperiode noch nicht begonnen (Stand: März 2026)	
Reptilienkartierung	Nicht durchgeführt	

4.2 Fledermaus-Beobachtungen Südhalle

Am 17. März 2026 wurden im Rahmen einer Ortsbegehung (18:30–20:15 Uhr, Lufttemperatur 9 °C) im Dachstuhl von Halle S-02 (Altbau 1967, offene Firstbelüftung, Pultdach) mindestens 4 Fledermausindividuen beobachtet. Die Tiere hingen einzeln an Holzbalken. Eine Artbestimmung war ohne Detektoreinsatz nicht möglich; die Körpergröße und das Flugverhalten deuten auf Zwergfledermaus (*Pipistrellus pipistrellus*) und/oder Breitflügelfledermaus (*Eptesicus serotini*) hin, beide Anhang-IV-Arten der FFH-RL.

Wichtig: Die Südhalle S-02 ist **nicht** Gegenstand der aktuellen Erweiterungsplanung. Eingriffe in Halle S-02 sind weder baulich noch betrieblich geplant.

5. FFH-Bezug

Das nächste **FFH-Gebiet** ist das Gebiet "Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef" (DE-4205-301), ca. 2,4 km westlich des Werkgeländes. Ein **Vogelschutzgebiet** (SPA) liegt im Radius von 5 km nicht vor.

Eine erhebliche Beeinträchtigung des FFH-Schutzgebiets durch die geplanten Maßnahmen (rein innenbauliche Erweiterung, keine neuen Immissionen in Richtung Rhein) kann **ausgeschlossen** werden. Eine FFH-Verträglichkeitsprüfung nach § 34 BNatSchG ist nicht erforderlich.

6. Prüfung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände

6.1 Fledermäuse (Anhang-IV-FFH-RL, § 44 Abs. 1 Nr. 1–3 BNatSchG)

Verbotstatbestand	Einschlägig?	Begründung
Tötung / Verletzung (Nr. 1)	Nein	Keine Eingriffe in Halle S-02 (nachgewiesenes Quartier). Trocknungsanlage in Halle 4a (anderer Gebäudeteil, keine Fledermausnachweise).
Störung während sensibler Phasen (Nr. 2)	Möglich, vertiefend zu prüfen	Baulärmemissionen tagsüber in der Sommer-/Wochenstubezeit (Mai–August). Halle S-02 liegt ca. 90 m von Halle 4a entfernt.
Zerstörung Fortpflanzungs-/Ruhestätten (Nr. 3)	Nein	Quartier in Halle S-02 nicht berührt.

Empfehlung: Für den Verbotstatbestand Nr. 2 ist eine **vertiefende Prüfung (Stufe II)** mit Detektor-Kartierung und Bestimmung der Koloniegröße in Halle S-02 erforderlich. Bauzeitenregelung (Lärmintensive Maßnahmen außerhalb Mai–Juli) sollte als Vermeidungsmaßnahme geprüft werden.

6.2 Europäische Vogelarten (§ 44 Abs. 1 Nr. 1–3 BNatSchG i. V. m. Art. 1 VSchRL)

Verbotstatbestand	Einschlägig?	Begründung
Tötung / Verletzung (Nr. 1)	Nein	Keine Baumfällungen, keine

		Vegetationsbeseitigung.
Störung während Brut (Nr. 2)	Nicht sicher auszuschließen	Baulärm Mai–Juli. Lindenallee in 80 m Entfernung als potenzielle Brutstätte (Halbhöhlenbrüter, Meisen).
Zerstörung Nester (Nr. 3)	Nein	Keine Rodungen oder Eingriffe in Gehölze.

Empfehlung: Brutvogelerfassung (Punkt-Stopp-Kartierung, min. 3 Begehungen April–Juni) zur Absicherung. Baulärm außerhalb der Hauptbrutzeit (max. April und ab August), alternativ Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG beantragen, wenn Zeitplan dies erfordert.

6.3 Zauneidechse (*Lacerta agilis*, Anhang-IV-FFH-RL)

Die Schotterfläche W-04 am Westrand des Geländes liegt außerhalb der direkten Baufläche, aber der Leitungsgraben (45 m) führt in ca. 12 m Abstand daran vorbei.

Empfehlung: Reptilienkartierung (Fangreusenmethode oder Schlangenbretter, April/Mai 2026) an Schotterfläche W-04 vor Baubeginn.

7. Gesamtbewertung und Empfehlung

Art(gruppe)	Betroffenheit	Weiteres Vorgehen
Fledermäuse (S-02)	mittel (Störungspotenzial)	Detektorkartierung + Stufenprüfung II, Bauzeitenregelung
Vögel (Lindenallee)	gering	Brutvogelkartierung, Baulärm-Zeitplan
Zauneidechse	gering–mittel	Reptilienkartierung W-04
FFH-Gebiete	keine	Keine weiteren Maßnahmen

Fazit: Das Vorhaben löst keine offensichtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG aus, solange die Südhalle S-02 nicht berührt wird. Für Fledermäuse und Vögel ist eine **vertiefende Prüfung (Artenschutzbeitrag Stufe II)** einzuholen. Bauzeiten sollten auf **September bis April** beschränkt werden (Beginn der lärmintensiven Phase nach Abschluss Brutsaison); alternativ können CEF-Maßnahmen (ökologische Vorausbewältigung: Fledermauskästen, vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen) ergriffen werden.

Die Ergebnisse dieser Vorprüfung sind der Bezirksregierung Köln mit der Baugenehmigungsunterlagen vorzulegen.

Anhang: Kartenübersicht (Beschreibung)

Karte 1: Lage des Vorhabens und Untersuchungsraum (Maßstab 1:5.000)

Karte 2: Biotoptypen und Habitatstrukturen im Untersuchungsraum

Karte 3: Beobachtungspunkte Fledermäuse (Gehegebegehung 17.03.2026)

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

zwischenbericht_bezirksregierung_uig.docx

07_uig_ifg/zwischenbericht_bezirksregierung_uig.docx

Zwischennachricht der Bezirksregierung Köln

Bezirksregierung Köln, Abteilung 6 — Immissionsschutz, Zeughausstraße 2–10, 50667 Köln

An den Rheinischen Umweltschutzverein e.V., z. Hd. der Geschäftsstelle

Aktenzeichen: BR-K/6-UIG-2026-011 — Ihr Zeichen: REV-2026-UIG-014

Köln, den 30.04.2026

Betreff: Ihr Antrag auf Zugang zu Umweltinformationen vom 03.04.2026 — Anlage Werk Nord der Rheinland Spezialchemie GmbH, Wesseling

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ihr Antrag vom 03.04.2026 ist hier am selben Tag eingegangen. Wir bestätigen den Eingang und teilen zum Verfahrensstand Folgendes mit.

Die von Ihnen bezeichneten Unterlagen betreffen mehrere Vorgänge unseres Hauses, darunter die Genehmigungsakten zu den Aktenzeichen BR-K/6-52.4/2007-044 und BR-K/6-52.4/2019-014, den laufenden Vorgang zur Änderungsanzeige vom 14.03.2026 (BR-K/6-52.4/2026-031) sowie Emissions- und Störungsberichte mehrerer Jahre. Ein Teil der angeforderten Kommunikation enthält nach unserer Durchsicht Angaben, die die Betreiberin als Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse gekennzeichnet hat, insbesondere Rezeptur- und Preisangaben in E-Mail-Anlagen.

Wir haben die Rheinland Spezialchemie GmbH als betroffene Dritte mit Schreiben vom heutigen Tag angehört und ihr Gelegenheit gegeben, bis zum 22.05.2026 darzulegen, welche Teile der Unterlagen aus ihrer Sicht vom Informationszugang auszunehmen sind und aus welchen Gründen.

Wegen des Umfangs der Unterlagen und der erforderlichen Drittbeteiligung verlängert sich die Frist zur Bescheidung Ihres Antrags auf zwei Monate ab Antragseingang, also bis zum 03.06.2026. Die Akten zum Bußgeldvorgang BR-K/6-OWi-2026-0087 werden gesondert geprüft; hierzu ergeht eine eigene Mitteilung.

Für Rückfragen steht Ihnen das Dezernat 52 unter Angabe des obigen Aktenzeichens zur Verfügung.

Im Auftrag

Kellermann

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

umwelt_dd_roh.docx

09_transaktion/umwelt_dd_roh.docx

Umwelt-Due-Diligence — Anteilsverkauf Rheinland Spezialchemie GmbH**Vertraulich — Nur für interne Zwecke und autorisierte Erwerber-Vertreter**

Erstellt von: Kanzlei Rosengart & Partner / Umwelt- und Planungsrecht, im Auftrag der RS GmbH

Datum: 8. April 2026

Aktenzeichen: RP/2026-091-RSGmbH-DD

Teil A: Umwelt-Due-Diligence-Fragenliste (Environmental Due Diligence Questionnaire)

Die nachstehende Fragenliste richtet sich an die Rheinland Spezialchemie GmbH (Verkäuferin / Target) und ist im Rahmen des geplanten Anteilsverkaufs zu beantworten. Die Antworten werden als Grundlage für das Red-Flag-Memo (Teil B) und die Verkäufer-Garantien im SPA verwendet.

Abschnitt 1: Genehmigungsbestand

Nr.	Frage	Antwort
1.1	Welche immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen bestehen für alle Anlagen des Targets (§ 4 ff. BImSchG)? Bitte sämtliche Genehmigungen mit Datum, Aktenzeichen, Behörde und wesentlichem Inhalt auflisten.	Errichtungs- und Betriebsgenehmigung Werk Nord vom 12.11.2007 (Az. BR-K/6-52.4/2007-044); Änderungsgenehmigung 03.09.2019 (Az. BR-K/6-52.4/2019-014); Änderungsanzeige nach § 15 BImSchG, eingereicht 14.03.2026 (Az. BR-K/6-52.4/2026-031), Bescheid ausstehend.
1.2	Liegen alle erforderlichen Nebenreinigungen (§ 6 BImSchG) vor? Bitte alle Nebenbestimmungen der Genehmigungen (insb. Messpflichten, Emissionsgrenzwerte, Betriebszeitenregelungen) zusammenfassen.	Ja, alle Nebenbestimmungen bekannt; Zusammenfassung in Anlage 1. Wesentliche Punkte: Staubbegrenzung 20 mg/Nm ³ TMW H-02, Erstmessungsintervall alle 3 Jahre, zuletzt 2024.
1.3	Gibt es anhängige Verfahren auf Änderung, Widerruf oder Ruhendstellung von Genehmigungen?	Bußgeldverfahren BR-K/6-OWi-2026-0087 (Meldepflichtverletzung, s. Abschnitt 5). Kein Widerrufverfahren, keine Ruhendstellung.
1.4	Sind seit Genehmigungserteilung wesentliche Änderungen ohne oder mit zeitlicher Verzögerung angezeigt worden?	§ 15 BImSchG-Anzeige für Linie-4-Erweiterung eingereicht 14.03.2026; alle vorherigen Änderungen fristgerecht angezeigt (Dokumentation in Anlage 2).
1.5	Bestehen baurechtliche	Überwiegend ja. Für

	Genehmigungen für alle auf dem Grundstück errichteten Gebäude und Anlagenteile?	Lagergebäude S-03 (Errichtung 2011) liegt nur eine vereinfachte Bauanzeige, kein formeller Bescheid vor — Altbefund, behördlich nicht beanstandet (vgl. Anlage 3).
--	---	--

Abschnitt 2: Wasserrecht und Abwasser

Nr.	Frage	Antwort
2.1	Liegen alle erforderlichen wasserrechtlichen Erlaubnisse (§ 8 WHG) für Einleitungen in Gewässer vor? Bitte mit Ablaufdatum und zuständiger Behörde angeben.	Einleitungserlaubnis für Direkteinleitung Werkskanal → Rhein, erteilt 04.02.2021 durch Bezirksregierung Köln, Abt. 54 (Az. BR-K/54-32/2021-007). Befristet bis 31.12.2027. Verlängerungsantrag vorzubereiten.
2.2	Wurden Einleitungsgrenzwerte in den letzten fünf Jahren eingehalten? Bitte Eigenüberwachungsberichte für 2021–2025 vorlegen.	Ja, alle Grenzwerte eingehalten (Eigenüberwachungsberichte in Anlage 4).
2.3	Bestehen Wasserrechtliche Genehmigungen für Entnahmen aus Grundwasser oder Oberflächengewässern?	Nein. Wasserversorgung über Stadtwerke Wesseling.
2.4	Sind Grundwasserverunreinigungen bekannt oder behördlich festgestellt?	Altlastenverdacht Südhalle S-02 (ehem. Galvanik), Anzeige nach § 9 Abs. 1 BBodSchG am 25.03.2026 eingereicht. Keine behördliche Feststellung, keine GW-Verunreinigung bisher nachgewiesen (vgl. Abschnitt 3).
2.5	Ist eine Anpassung der Einleitungserlaubnis durch die Linie-4-Erweiterung erforderlich?	Nein nach derzeitiger Einschätzung; CSB-Mehrfracht < 3 % der genehmigten Fracht. Fachlicher Vermerk liegt vor.

Abschnitt 3: Bodenschutz und Altlasten

Nr.	Frage	Antwort
3.1	Bestehen bekannte Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen auf dem Betriebsgelände?	Ja: Verdachtsfläche Südhalle S-02 (Galvanikbetrieb bis 1994). Anzeige an Bodenschutzbehörde 25.03.2026 (Az. RS-GmbH/BBodSchG/2026-01). Orientierende Untersuchung bis 30.09.2026 geplant.
3.2	Wurden Altlastenuntersuchungen durchgeführt? Bitte Berichte vorlegen.	Keine systematische Untersuchung S-02 bislang. GW-Daten Messbrunnen MEP-17: Chrom n. n., Nickel 8 µg/l (unter Prüfwert 50 µg/l).
3.3	Wurden auf dem Grundstück gefährliche Stoffe gelagert oder verarbeitet, die zu Bodenkontaminationen geführt haben könnten?	Galvanikbetrieb S-02 (1968–1994): Cr VI, Ni, Zn, Cyanide, chlorierte Lösungsmittel. Laufender Betrieb: Rohstoffe für Feinchemikaliensynthese (Chlor-

		Aromaten); ordnungsgemäß in Sicherheitsbehältern gelagert.
3.4	Bestehen behördliche Anordnungen nach BBodSchG (Sanierungsanordnungen, Sanierungsplan, -überwachung)?	Nein, keine behördlichen Anordnungen.
3.5	Geschätzte Kosten einer Altlastensanierung (falls bekannt)?	Keine seriöse Schätzung vor Abschluss orientierender Untersuchung möglich. Externe Gutachter-Indikation für Galvanik-Fälle ähnlicher Größe: 0,3 – 2,5 Mio. EUR (Bandbreite stark abhängig von GW-Einfluss).

Abschnitt 4: Emissionshandel (TEHG / BEHG)

Nr.	Frage	Antwort
4.1	Ist das Target emissionshandelspflichtig? Bitte Anlage-ID der DEHSt angeben.	Ja: DE-RS-GmbH-0047-2021, TEHG-Anlage (Dampferzeuger HKW-2, FWL 24 MW).
4.2	Wie viele Zertifikate wurden in den letzten fünf Jahren zugekauft, wie viele lagen im Überschuss vor?	Nettokauf 2021–2025: 350 t CO ₂ -Äq. (Gegenwert ca. 22.750 EUR); kein struktureller Überschuss (vgl. Tabelle Abschnitt A, TEHG-Notiz).
4.3	Liegt ein genehmigter und aktueller Monitoring-Plan vor?	Ja, MP Revision 3, genehmigt 15.02.2024. Revision 4 (Einbeziehung Trocknungsstufe VS-15) in Vorbereitung, Einreichung bis 30.06.2026.
4.4	Sind alle Jahresemissionsberichte fristgerecht eingereicht und geprüft worden?	Ja, 2021–2025 fristgerecht; Prüfer: Öko-Audit GmbH (Akkreditierung DE-V-0041).
4.5	Besteht ein BEHG-Pflicht (Brennstoffemissionshandel)?	Nein, da Direktanlage im EU-ETS; keine BEHG-Pflicht nach § 3 Abs. 1 BEHG.

Abschnitt 5: Ordnungswidrigkeiten und behördliche Verfahren

Nr.	Frage	Antwort
5.1	Bestehen oder bestanden in den letzten fünf Jahren Bußgeldverfahren, Verwarnungsverfahren oder Anzeigen von Behörden?	Ja: Az. BR-K/6-OWi-2026-0087 (Meldepflichtverletzung § 31 Abs. 3 BImSchG, verspätete Meldung Emissionsüberschreitung März 2026). Anhörungsschreiben 02.04.2026; Stellungnahme eingereicht 22.04.2026. Keine früheren Verfahren 2021–2025.
5.2	Bestehen Auflagen oder Anordnungen aus Inspektionen der letzten fünf Jahre?	Regelmäßige Überwachungsbesuche der Bezirksregierung (zuletzt 14.10.2025); keine Auflagen, keine Ordnungsverfügungen.
5.3	Gibt es Nachbarklagen oder öffentliche Beschwerden?	Vier Geruchsbeschwerden aus Wohngebiet Bürgerpark Süd (Januar–März 2026); keine Klage; Stellungnahme der RS GmbH in der BImSchG-Änderungsanzeige enthalten.

Abschnitt 6: Abfallmanagement

Nr.	Frage	Antwort
6.1	Werden gefährliche Abfälle erzeugt? Welche Mengen pro Jahr?	Ja: Filterstaub (EAK 06 01 02) ca. 220 t/a; Produktionsschlamm (unklar, Analytik in Auftrag, EAK noch offen) ca. 950 t/a; Aktivkohle (EAK 06 01 05) ca. 2,4 t/a.
6.2	Liegen alle erforderlichen Nachweise (eANV) vor?	Für Filterstaub: eANV vorhanden. Für Produktionsschlamm: Analytik fehlt, Einstufung offen (RED FLAG) . Verpackung: nicht gefährlich, kein eANV erforderlich.
6.3	Sind Entsorgungsverträge mit zugelassenen Entsorgern geschlossen?	Filterstaub: Entsorgung Nord GmbH (Vertrag läuft bis 31.12.2026, Verlängerung geplant). Produktionsschlamm: kein Vertrag (offen).
6.4	Bestehen Rückstellungen für Entsorgungskosten in der Bilanz?	Laut Jahresabschluss 2025 Rückstellung 85.000 EUR für Sonderabfallentsorgung; nach Gutachtereinschätzung möglicherweise zu niedrig, wenn Produktionsschlamm als gefährlich eingestuft wird.

Abschnitt 7: Umweltmanagementsystem und CAPEX

Nr.	Frage	Antwort
7.1	Ist ein Umweltmanagementsystem (ISO 14001 oder EMAS) zertifiziert?	Nein. EMAS-Registrierung ist nicht erfolgt; internes Umweltprogramm wird geführt.
7.2	Welche Umwelt-CAPEX-Maßnahmen sind in den nächsten drei Jahren geplant?	Trocknungsstufe Linie 4: geplante Investition ca. 2,1 Mio. EUR. Altlastenuntersuchung S-02: ca. 80.000 EUR (Untersuchung). Verlängerung Einleitungserlaubnis: ca. 15.000 EUR (Antragsaufwand).
7.3	Bestehen Versicherungen für Umweltschäden (Umwelthaftpflicht, Betriebsstörung)?	Ja: Police bei Zurich Insurance Group, Deckungssumme 5 Mio. EUR, Selbstbehalt 50.000 EUR; Altlasten standardmäßig ausgeschlossen.

Teil B: Red-Flag-Memo

Red-Flag-Memo — Umweltrechtliche Risiken beim Erwerb der Rheinland Spezialchemie GmbH

Erstellt: 8. April 2026 | Kanzlei Rosengart & Partner | Az. RP/2026-091-RSGmbH-DD

RF-01: Altlastenverdacht Südhalle S-02 — HOHES RISIKO

Befund: Altlastenverdacht aus ehem. Galvanikbetrieb (1968–1994) bekannt, Anzeige gerade erst am 25.03.2026 erstattet — d. h. erst unmittelbar im Vorfeld der Transaktion und mehr als 30 Jahre nach Betriebsende. Orientierende Untersuchung steht aus.

Risiko: Sanierungskosten nach § 4 Abs. 3 BBodSchG können den Erwerber als Gesamtrechtsnachfolger oder als neuen Grundstückseigentümer treffen. Bandbreite Sanierungskosten nach externer Einschätzung: **0,3–2,5 Mio. EUR**, bei GW-Abstrom möglicherweise höher.

Empfehlung: Vor Signing Orientierungsuntersuchung abschließen; ggf. Kaufpreiseinbehalt oder Treuhandlösung für Sanierungsrisiko. Altlastengarantie im SPA mit Cap und Basket strukturieren.

RF-02: Produktionsschlamm — Einstufung ungeklärt — MITTLERES RISIKO

Befund: Ca. 950 t/a Produktionsschlamm werden nicht mit eANV nachgewiesen; Analytik steht aus. Bei Einstufung als gefährlicher Abfall (EAK 06 01 05) *drohen: Bußgelder nach KrWG und NachwV, Entsorgungsmehrkosten von geschätzt 40.000–80.000 EUR/a**, Nachforderungen für vergangene Jahre (3-jährige Verjährung).

Empfehlung: Analytik und Einstufung vor Closing abschließen; Ergebnis in SPA-Garantien einbeziehen.

RF-03: Emissionshandelspflichtige Anlage — GERINGES RISIKO (aber ongoing)

Befund: Strukturell leicht unterdeckte Zertifikateposition (Nettokauf 350 t CO₂-Äq. in 5 Jahren). Revision 4 des Monitoring-Plans nach Linie-4-Erweiterung noch nicht genehmigt.

Empfehlung: Erwerber sollte EUA-Beschaffungsstrategie übernehmen; Monitoring-Plan-Genehmigung als Closing Condition oder Warranty.

RF-04: Bußgeldverfahren Meldepflichtverletzung — GERINGES RISIKO

Befund: Bußgeldverfahren Az. BR-K/6-OWi-2026-0087 anhängig. Bußgeldrahmen bis 50.000 EUR. Gute Verteidigungsposition (Messgeräteausfall, kein Vorsatz, Kooperation).

Empfehlung: Erwerber über laufendes Verfahren informieren; Freistellungsklausel für etwaige Bußgeldzahlungen im SPA zugunsten des Erwerbers verhandeln. Realistisches Erwartungs-Bußgeld ca. 5.000–15.000 EUR bei Einigung.

RF-05: Befristung Einleitungserlaubnis 31.12.2027 — GERINGES RISIKO (zeitkritisch)

Befund: Wasserrechtliche Einleitungserlaubnis läuft in < 2 Jahren aus. Verlängerungsantrag muss bis spätestens 30. Juni 2027 gestellt werden. Durch Linie-4-Erweiterung könnte die Behörde eine erweiterte Prüfung (auch Altlast S-02 / Einleitwirkung) vornehmen.

Empfehlung: Verlängerungsantrag frühzeitig vorbereiten; im SPA Warranty aufnehmen, dass bis zur Verlängerung keine behördlichen Bedenken bestehen.

RF-06: Fehlende Baugenehmigung Lagergebäude S-03 — GERINGES RISIKO

Befund: Nur vereinfachte Bauanzeige, kein Bescheid. Formal formales Baurechtsdefizit; behördlich bisher geduldet.

Empfehlung: Bauordnungsrechtliche Legalisierung nach Closing beantragen (überschaubarer Aufwand). Im SPA als bekannter Befund (Disclosed Item) vermerken.

Zusammenfassung Risikomatrix

Nr.	Risiko	Wahrscheinlichkeit	Höhe	Gesamtbewertung
RF-01	Altlast S-02	Mittel	Hoch	HOCH
RF-02	Abfall-Einstufung Schlamm	Hoch	Mittel	MITTEL
RF-03	Emissionshandel	Gering	Gering	Gering
RF-04	Bußgeld OWi	Hoch (Verurteilung)	Gering	Gering
RF-05	Einleitungserlaubnisse	Gering	Mittel	Gering
RF-06	Baugenehmigung S-03	Gering	Gering	Minimal

Gesamtempfehlung: Der Erwerb ist unter Umweltgesichtspunkten bedingt empfehlenswert. Das wesentliche Risiko (RF-01 Altlast S-02) muss vor Signing durch eine Orientierungsuntersuchung quantifiziert werden. Alternativ ist ein Kaufpreiseinbehalt oder eine Escrow-Lösung zu strukturieren.