

Hinweis / Notice

Akte: vertragsausfueller-bsag-kiosk-huckelriede

Deutsch

Diese Testakte wurde mit KI generiert und ist ein Experiment.

Benutzung auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.

English

This test case file was generated with AI and is an experiment.

Use at your own responsibility and risk.

03_email_scherflein_sortiment_und_oeffnungszeiten.eml

Von	Karl Scherflein <k.scherflein@scherflein-kiosk.de>
An	Nele Brüggemann <n.brueggemann@bsag.de>
Kopie	baerbel.mass@scherflein-kiosk.de
Datum	Mon, 08 Jun 2026 07:52:44 +0200
Betreff	Kiosk Huckelriede / Sortiment, Öffnungszeiten und Geräte
Anlagen	Sortimentsliste_v3.xlsx; Geraetedatenblaetter.pdf; Lotto_Vorabzustimmung.pdf

Guten Morgen Frau Brüggemann,

anbei übersende ich die aktualisierte Sortimentsliste. Wir planen belegte Brötchen, zwei warme Tagesgerichte, Kaffee, Kaltgetränke, Zeitungen und Lotto. Alkohol soll nur in geschlossenen Flaschen verkauft werden. Vorgesehene Öffnungszeit ist Montag bis Freitag 05:30 bis 20:00 Uhr, am Wochenende 07:00 bis 18:00 Uhr.

Die Geräteliste enthält Grill, Heißluftofen, Kühltheke, zwei Kühlschränke und einen Durchlauferhitzer. Der Elektriker meint, die bestehende Absicherung könnte knapp sein. Für die Abluft haben wir noch kein Angebot.

Im Term Sheet steht zweimal drei Jahre Verlängerung und ein Konkurrenzschutz von 150 Metern. In der Vorlagendatei sehe ich zweimal zwei Jahre und keine entsprechende Regelung. Bitte teilen Sie mit, welche Fassung die BSAG weiterverhandeln will.

Mit freundlichen Grüßen

Karl Scherflein
Geschäftsführer
Scherflein GmbH

06_email_bsag_betriebskosten_zaeher.eml

Von	Paula Kern <p.kern@bsag.de>
An	Karl Scherflein <k.scherflein@scherflein-kiosk.de>
Kopie	immobilienmanagement@bsag.de
Datum	Fri, 12 Jun 2026 14:26:09 +0200
Betreff	Kiosk Huckelriede / Zähler, Betriebskosten und Begehung 9. Juni
Anlagen	Zaehlerblatt_09-06.pdf; Betriebskosten_2025.xlsx

Sehr geehrter Herr Scherflein,

die Betriebskostenpauschale deckt Wasser, Abfallgrundgebühr, Reinigung der gemeinsamen Außenfläche und Winterdienst ab. Strom rechnen Sie direkt mit dem Versorger ab. Für Wasser ist ein Unterzähler vorhanden; die Jahresabrechnung erfolgt nach Verbrauch und ist nicht vollständig durch die Pauschale abgegolten.

Der technische Bericht zur Begehung wird Anfang nächster Woche erwartet. Nach erster Rückmeldung sind Elektroanschluss, Abluftführung und Fettabseidung noch zu klären. Bitte beauftragen Sie bis dahin keine Arbeiten am Gebäude.

Die Zählerstände und die Betriebskostenabrechnung des Vorjahres hängen an. Der bisherige Nutzer hatte keinen warmen Speisenbetrieb.

Mit freundlichen Grüßen

Paula Kern

Objektverwaltung

Bremer Straßenbahn AG

08_email_elektriker_lastmanagement_angebot.eml

Von	Heiko Budelmann <info@elektro-budermann-bremen.de>
An	Karl Scherflein <k.scherflein@scherflein-kiosk.de>
Kopie	baerbel.mass@scherflein-kiosk.de
Datum	Thu, 18 Jun 2026 16:41:22 +0200
Betreff	Kiosk Huckelriede / Angebot Verstärkung Elektro + Lastmanagement

Moin Herr Scherflein,

war heute nochmal kurz an der Haltestelle und hab mir den Verteiler angeschaut (der Hausmeister Herr Rüß hat aufgeschlossen). Wie besprochen: die 3 x 35 A reichen für Ihre Geräteliste nicht, wenn Grill, Heißluftofen und der Durchlauferhitzer gleichzeitig laufen. Zwei Möglichkeiten:

Variante 1: Anschlussverstärkung auf 3 x 63 A. Da muss aber die BSAG bzw. deren Netzbetreiber mitspielen, die Zuleitung zur Haltestelleninsel ist nach meiner Einschätzung von 2004 oder älter. Kosten bei uns ca. 6.800 Euro netto OHNE die Netzbetreiberkosten, die kann ich nicht seriös schätzen. Dauer erfahrungsgemäß 8 bis 12 Wochen ab Antrag.

Variante 2: Lastmanagement-Relais, das den Durchlauferhitzer wegschaltet wenn der Grill läuft. Kostet bei uns 1.240 Euro netto inkl. Einbau, geht in 2 Tagen. Nachteil: warmes Wasser kommt dann manchmal verzögert, für die Spüle evtl. nervig.

Angebot im Anhang, gilt 4 Wochen. Achso, die Unterverteilung selbst ist ok, nur ein FI müsste getauscht werden (ist mit drin im Angebot, Postion 4).

Wegen dem 15.9. als Übergabetermin: Variante 2 schaffen wir locker, Variante 1 wird sportlich.

Gruß aus der Neustadt

Heiko Budelmann

Elektro Budelmann GmbH, Meisterbetrieb

Buntentorsdeich 41, 28201 Bremen

Tel. 0421 559 82 40

05_begehung_zaeher_und_maengel_roh.csv

■Datum	Uhrzeit	Bereich	Feststellung	Messwert	Foto	Person
09.06.2026	08:26	Elektroverteilung	Hauptsicherung	3 x 35 A	IMG_0041	T. Maß
09.06.2026	08:41	Spülbereich	Wasserzähler	184,7 m3	IMG_0048	O. Rüß
09.06.2026	08:52	Spülbereich	Bodenfliesen gerissen	2 Stück	IMG_0051	T. Maß
09.06.2026	09:18	Zwischendecke	Ablufthaube endet offen	DN 250	IMG_0064	T. Maß
09.06.2026	09:36	Abwasser	kein zugänglicher Fettabscheider	DN 50	IMG_0072	K. Scherflein
09.06.2026	09:58	Lager	Feuchtfleck Nordwand	42 x 18 cm	IMG_0081	O. Rüß

09_angebote_abluft_fettabscheider_vergleich.csv

Datum

19.06.2026

Firma

Lüftungsbau Ottersberg GmbH

Gewerk**Abluft****Leistung**

Ablufthaube DN 250 über Dach führen inkl. Dachdurchführung

Preis netto EUR

9.480,00

Bemerkung

Statik Flachdach vorher prüfen lassen

Erfasst vonB. Maß

Datum

22.06.2026

Firma

Klimatechnik Wehrmann

Gewerk**Abluft****Leistung**

Abluftführung über Dach mit Brandschutzklappe und Fettfangfilter

Preis netto EUR

11.250,00

Bemerkung

Wartungsvertrag 380 EUR pro Jahr zwingend

Erfasst vonB. Maß

Datum

23.06.2026

Firma

Lüftungsbau Ottersberg GmbH

Gewerk

Abluft

Leistung

Nachtrag Schallschutzhaube wegen Wohnbebauung

Preis netto EUR

1.150,00

Bemerkung

telefonisch nachgereicht, noch nicht schriftlich

Erfasst von

K. Scherflein

Datum

24.06.2026

Firma

Rohr-Frese Abwassertechnik

Gewerk

Fettabscheider

Leistung

Fettabscheider NS 2 Unterflur mit Probenahmeschacht

Preis netto EUR

7.920,00

Bemerkung

Zustimmung BSAG zur Öffnung des Bodens erforderlich

Erfasst von

B. Maß

Datum

26.06.2026

Firma

Rohr-Frese Abwassertechnik

Gewerk

Fettabscheider

Leistung

Alternative Freiaufstellung NS 2 im Lager

Preis netto EUR

5.640,00

Bemerkung

Lagerfläche verringert sich um ca. 1.5 qm

Erfasst von

B. Maß

Datum

29.06.2026

Firma

Klimatechnik Wehrmann

Gewerk

Fettabscheider

Leistung

wollte kein Angebot abgeben, macht nur Lüftung

Preis netto EUR

0,00

Bemerkung

Absage per Telefon

Erfasst von

B. Maß

02_geraete_anschlusswerte_und_angebote.xlsx

Tabellenblatt: Geräte

Gerät	Hersteller	Leistung_k W	Anschluss	Angebot_E UR	Lieferzeit	Unterlage	Bemerkung
Kontaktgrill	Nordheat G8	6.8	400 V	4480	4 Wochen	Angebot NH-771	gleichzeitige r Betrieb offen
Heißluftofen	BäckerPro 4	10.5	400 V	8920	6 Wochen	Angebot BP-118	Abluft erforderlich
Kühltheke	Frische 220	1.8	230 V	6280	5 Wochen	Angebot FR-44	Kältemittel R290
Kühlschrank 1	Nord 700	0.6	230 V	1840	sofort	Datenblatt	
Kühlschrank 2	Nord 700	0.6	230 V	1840	sofort	Datenblatt	
Durchlaufer hitzer	Thermo 18	9.1	400 V	1120	2 Wochen	Datenblatt	Spülbereich

Tabellenblatt: Hinweis

Dateistand	Geräte- und Angebotsstand vom 16. Juni 2026; Preise netto, Montage nicht in allen Angeboten enthalten.
Bearbeitung	Rohdaten aus dem bezeichneten Vorgang; offene oder ungeprüfte Werte bleiben kenntlich.

01_bsag_vermietungsangebot_kiosk_huckelriede.docx

Bremer Straßenbahn AG · Flughafendamm 12, 28199 Bremen

Scherflein GmbH
z. Hd. Herrn Karl Scherflein
Buntentorsteinweg 188
28201 Bremen

Bremen, 4. Juni 2026

Unser Zeichen	IM-KI-2026-07
Betreff	Vermietung Kioskgebäude an der Haltestelle Huckelriede

Sehr geehrter Herr Scherflein,

wir bieten Ihnen die Anmietung des Kioskgebäudes auf der westlichen Haltestelleninsel Huckelriede an. Die Mietfläche umfasst rund 18 Quadratmeter Verkaufsraum und sechs Quadratmeter Lager. Der Übergabetermin ist für den 15. September 2026 vorgesehen, sofern die notwendigen Umbau- und Genehmigungsunterlagen rechtzeitig vorliegen.

Die monatliche Nettokaltmiete beträgt 1450,00 Euro, die Betriebskostenpauschale 320,00 Euro. Als Sicherheit sind 5310,00 Euro vorgesehen. Die feste Laufzeit beträgt fünf Jahre. Zur Dauer möglicher Verlängerungen und zum gewünschten Konkurrenzschutz haben die Verhandlungstermine unterschiedliche Fassungen ergeben; maßgeblich soll erst der beiderseits unterzeichnete Vertrag sein.

Vor einer Freigabe benötigen wir Ihr endgültiges Sortimentskonzept, den Nachweis zur Fettabscheidung, die Anschlusswerte der Geräte und eine Bestätigung der Lottoannahmestelle. Die Vertragsvorlage und das Term Sheet vom 28. Mai sind beigelegt. Bitte kennzeichnen Sie Änderungswünsche unmittelbar im Term Sheet und nicht in der Vorlagendatei.

Mit freundlichen Grüßen

Nele Brüggemann
Leiterin Immobilienmanagement

Anlagen

1. Mietvertragsvorlage
2. Term Sheet 28. Mai 2026
3. Grundriss Kiosk
4. Übergabezustand Fotoblatt

Bremen, 11. Juni 2026

Unser Zeichen	MP-26-441 / Kiosk Huckelriede
Betreff	Bestandsaufnahme Elektro, Wasser, Abluft und Fettabscheidung

Sehr geehrte Frau Brüggemann,

die Begehung fand am 9. Juni von 08:20 bis 10:05 Uhr mit Herrn Scherflein und Hausmeister Olaf Rüß statt. Der Elektroanschluss ist mit 3 x 35 Ampere abgesichert. Die vom Mieter benannten Geräte erreichen nach Typenschildern zusammen 29,4 Kilowatt; bei gleichzeitigem Betrieb von Grill, Heißluftofen und Durchlauferhitzer wäre die vorhandene Anschlussleistung überschritten.

Die Abwasserleitung DN 50 führt ohne zugänglichen Fettabscheider in den Sammelstrang der Haltestellenanlage. Für den vorgesehenen Imbissbetrieb muss die Leitungsführung geöffnet und abgestimmt werden. Die vorhandene Ablufthaube endet oberhalb der Zwischendecke; eine Fortführung über Dach ist nicht vorhanden.

Der Wasserzähler zeigte 184,7 Kubikmeter. Zwei Bodenfliesen am Spülbereich sind gerissen, und die Silikonfuge zur Wand ist offen. Die Feststellungen und Anschlusswerte sind in den Anlagen dokumentiert. Kosten oder Genehmigungsfähigkeit wurden nicht bewertet.

Mit freundlichen Grüßen

Dipl.-Ing. Tanja Maß

Anlagen

1. Geräteliste und Anschlusswerte
2. Leitungsskizze
3. Fotoblatt 1 bis 18
4. Zählerstände

Sparkasse Bremen-Süd · Pappelstraße 84, 28199 Bremen

Scherflein GmbH

z. Hd. Herrn Karl Scherflein

Bremen, 16. Juni 2026

Unser Zeichen	FK 771-18442
Betreff	Finanzierungsrahmen für Umbau Kiosk Huckelriede

Sehr geehrter Herr Scherflein,

auf Grundlage der eingereichten Planung ist die Sparkasse grundsätzlich bereit, einen Investitionskredit bis 85000,00 Euro zu prüfen. Die Kalkulation umfasst Küchengeräte, Abluft, Elektroverstärkung, Mobiliar und Erstausrüstung. Eigenmittel von 22000,00 Euro sind auf dem Geschäftskonto nachgewiesen.

Voraussetzung für eine Auszahlung sind der unterzeichnete Mietvertrag mit einer festen Laufzeit von mindestens fünf Jahren, die behördlichen Genehmigungen und eine belastbare Kostenzusammenstellung. Die bislang vorgelegte Vertragsvorlage enthält noch offene Felder zu Laufzeit, Rückbau und Konkurrenzschutz.

Diese Bestätigung ist keine Kreditusage. Bitte reichen Sie nach Vertragsabschluss die endgültige Fassung und die Angebote für Elektro- und Abluftarbeiten ein. Der reservierte Prüfzeitraum endet am 31. August 2026.

Mit freundlichen Grüßen

Rüdiger Eßwein
Firmenkundenberater**Anlagen**

1. Vorläufige Investitionsliste
2. Nachweis Eigenmittel

Telefonvermerk

Aktenzeichen: VAF-2026-BSAG-007

Datum: 01.07.2026, 11:20 bis 11:50 Uhr

Gesprächsteilnehmer: Frau Kern (BSAG Objektverwaltung), Herr Scherflein, Frau Maß (Scherflein GmbH, zeitweise), Unterzeichner

1 Übergabetermin

Frau Kern erklärte, der 15. September 2026 stehe intern unter Vorbehalt, weil die Bauabteilung der BSAG im September eine Gleiserneuerung an der Haltestelle Huckelriede plant. Die westliche Haltestelleninsel bleibe zwar zugänglich, Anlieferungen mit Lkw seien aber voraussichtlich zwischen dem 7. und dem 25. September nur vor 6:00 Uhr möglich. Herr Scherflein wies darauf hin, dass die Kühltheke und der Heißluftofen per Spedition kommen und eine Anlieferung vor 6:00 Uhr mit dem Spediteur erst abgestimmt werden müsse. Frau Kern will bis zum 10. Juli mitteilen, ob die BSAG alternativ den 1. Oktober 2026 als Übergabetermin anbietet und ob die Miete dann anteilig erst ab Übergabe läuft. Eine Festlegung erfolgte nicht.

2 Lotto

Herr Scherflein berichtete, die Bezirksstelle der Lotto Bremen habe die Vorabzustimmung mündlich bestätigt, das schriftliche Dokument liege aber noch nicht vor; der Sachbearbeiter sei bis zum 13. Juli im Urlaub. Frau Kern erklärte, die BSAG benötige die schriftliche Bestätigung vor Vertragsunterzeichnung, eine E-Mail der Bezirksstelle genüge.

3 Fettabscheider

Frau Kern sagte zu, die Frage der Bodenöffnung für die Unterflurvariante intern mit der Bauabteilung zu klären. Sie gab zu bedenken, dass Eingriffe in die Bodenplatte der Haltestelleninsel in der Vergangenheit von der Bauabteilung abgelehnt worden seien. Herr Scherflein verwies auf die Alternative der Freiaufstellung im Lager und die damit verbundene Flächenreduzierung.

4 Offen

Rückmeldung BSAG zu Übergabetermin und Bodenöffnung bis 10.07.2026. Schriftliche Lottobestätigung durch Scherflein GmbH nach dem 13.07.2026. Wiedervorlage: 13.07.2026.

gez. Riewesell, Rechtsanwalt