

17_email_patientin_kassenwechsel_rechnungen.eml

Von	Annette Weiß <annette.weiss@posteo.de>
An	Renten- und Sozialberatung Strauß <post@beratung-strauss.de>
Datum	Thu, 09 Jul 2026 18:49:00 +0200
Betreff	StepMove, PKV-Briefe und Wechsel zur gesetzlichen Kasse

Sehr geehrte Frau Strauß, ich habe heute drei verschiedene Schreiben sortiert. Die private Kasse will nur das Gerät prüfen, die Beihilfe verlangt die Originalverordnung und die neue gesetzliche Kasse sagt telefonisch, sie sei erst ab 1. August zuständig. Das Sanitätshaus möchte das Testgerät am 16. Juli zurück.

Die Verordnung liegt noch bei der Beihilfe, weil ich sie im Mai wegen der alten Orthese eingereicht hatte. Meine Neurologin kann eine Zweitschrift ausstellen, möchte aber wissen, welcher Kostenträger sie erhalten soll. Die Rechnung für die Druckstellenbehandlung habe ich selbst bezahlt.

Bitte erstellen Sie noch keine Zusammenfassung an alle Stellen. Ich bringe morgen die Umschläge mit Eingangsdaten, den Versicherungsnachweis und die Kontoabbuchung mit. Besonders wichtig ist mir, dass das Testgerät nicht abgeholt wird, bevor geklärt ist, ob die Probe verlängert werden kann.

Freundliche Grüße

Annette Weiß

annette.weiss@posteo.de

----- Ursprüngliche Nachricht -----

Von: Sanitätshaus Lichtenberg & Söhne GmbH

Betreff: Versorgung mit dem dynamischen Fußheber-System StepMove D2

Unser Zeichen: LS 26/7718 Weiß

Bitte übersenden Sie die noch greifbaren Originaldateien einschließlich ihrer Systemdaten.

26_email_pkv_sanitaetshaus_zustaendigkeit.eml

Von	Pauline Hartwig <pauline.hartwig@altera-pkv.de>
An	Annette Weiß <annette.weiss@posteo.de>
Kopie	Jens Groß <versorgung@lichtenberg-soehne.de>
Datum	Fri, 10 Jul 2026 11:26:00 +0200
Betreff	Re: 26-07144 StepMove D2 - Bestell- und Ausgabedatum

Sehr geehrte Frau Weiß,

vielen Dank für Ihre Nachricht vom 9. Juli. Die Mitgliedsbescheinigung der Gesundheitskasse Spree und die Kopie des Schreibens der Beihilfestelle sind eingegangen. Die ärztliche Originalverordnung befindet sich nach Ihrer Mitteilung noch bei der Beihilfestelle.

Herr Groß, bitte bestätigen Sie uns, ob das Gerät D2-DE-061884 ausschließlich zur Erprobung überlassen wurde und ob bereits eine Bestellung beim Hersteller ausgelöst, eine Rechnung erstellt oder ein Eigentumsübergang vereinbart worden ist. Bitte teilen Sie außerdem die Einzelpreise für Gerät, Manschette, Anpassung, Ersatzkabel und Nachbetreuung mit.

Frau Weiß, für die am 2. Juli berechnete Testanpassung fehlt uns weiterhin die Rechnung. Der Kontoauszug allein enthält nur den Buchungstext „LS GmbH 280,00“. Bitte übersenden Sie den Beleg, sobald er vorliegt.

Dieses Schreiben ist keine Zusage zur Erstattung. Wir halten den Vorgang bis zum 17. Juli offen und melden uns nach Eingang der fehlenden Unterlagen.

Mit freundlichen Grüßen

Pauline Hartwig

Leistungsservice Hilfsmittel

Altera Private Krankenversicherung AG

Bockenheimer Landstraße 106, 60323 Frankfurt am Main

Telefon 069 440781-244

----- Ursprüngliche Nachricht -----

Von: Annette Weiß <annette.weiss@posteo.de>

Gesendet: Donnerstag, 9. Juli 2026 18:49

An: Leistung Hilfsmittel <leistung@altera-pkv.de>

Betreff: 26-07144 | StepMove, Kassenwechsel und Rückgabe am 16. Juli

Sehr geehrte Frau Hartwig,

das Sanitätshaus möchte das Testgerät am 16. Juli zurück. Meine Neurologin untersucht mich am 14. Juli. Die neue gesetzliche Kasse beginnt laut Bescheinigung erst am 1. August. Ich habe das Gerät nicht gekauft und keine Bestellung unterschrieben.

Freundliche Grüße

Annette Weiß

18_rechnungen_erstattungen_und_zustaendigkeit.csv

■Datum	Leistung	Betrag_EUR	Eingereicht_b ei	Erstattung_EU R	Status	Original_wo
2026-05-14	alte Fußheber orthese	1180	Beihilfe	0	Nachfrage	Verordnung bei Beihilfe
2026-06-18	Druckstellenb ehandlung	146	PKV	0	noch nicht eingereicht	Patientin
2026-07-02	Testanpassun g StepMove	280	PKV	0	Prüfung	Sanitätshaus
2026-07-06	StepMove D2 Angebot	6840	PKV und Beihilfe	0	Unterlagen fehlen	Kopie Patientin
2026-08-01	Kassenwechs el		gesetzliche Kasse		Beginn laut Be scheinigung	Versicherungs nachweis

27_gehversuche_stepmove_rohdaten.csv

Messung_ID	Datum	Uhrzeit	Hilfsmittel	Stimulationsstufe	Strecke_m	Zeit_s	Stolpereignisse	Pause	Hautreaktion	Bemerkung
LS2677 18-01	2026-07-02	09:24	ohne		10	18.4	1	nein	vorbestehende_Druckstelle	10_Meter_Test
LS2677 18-02	2026-07-02	09:28	ohne		21	37.6	2	nein	unverändert	Fussschleifen_a_b_22m
LS2677 18-03	2026-07-02	09:29	ohne		31	56.0	3	ja	unverändert	Abbruch
LS2677 18-04	2026-07-02	09:47	starre_Orthese		26	39.0	0	ja	Druckschmerz	erste_Pause
LS2677 18-05	2026-07-02	09:50	starre_Orthese		52	78.0	1	ja	Roetung_Aussenknoche I	zweite_Pause
LS2677 18-06	2026-07-02	10:18	StepMove_D2	3	25	30.1	0	nein	keine_n_eue	Elektrode_korrigiert
LS2677 18-07	2026-07-02	10:19	StepMove_D2	3	50	60.3	0	nein	keine_n_eue	gleichmässiges_Abrollen
LS2677 18-08	2026-07-02	10:20	StepMove_D2	3	74	89.0	0	nein	leichte_Roetung	Durchgang_beendet
LS2677 18-09	2026-07-02	10:43	StepMove_D2	4	25	27.8	0	nein	keine_n_eue	Richtungswechsel
LS2677 18-10	2026-07-02	10:44	StepMove_D2	4	50	56.2	0	nein	leichte_Roetung	Zuggefühl
LS2677 18-11	2026-07-02	10:45	StepMove_D2	4	74	83.0	0	nein	leichte_Roetung	Durchgang_beendet
LS2677 18-12	2026-07-02	11:18	StepMove_D2	3	60	70.0	0	nein	Roetung_abblas send	Kontrolle_nach_25min

Sanitätshaus Lichtenberg & Söhne GmbH

Frankfurter Allee 144, 10365 Berlin

Telefon 030 551884-0 | versorgung@lichtenberg-soehne.de

Frau Annette Weiß

Siegfriedstraße 42

10365 Berlin

Berlin, 8. Juli 2026

Betreff: Versorgung mit dem dynamischen Fußheber-System StepMove D2

Unser Zeichen: LS 26/7718 Weiß

Sehr geehrte Frau Weiß,

am 2. Juli wurden Sie mit dem Testsystem StepMove D2 versorgt. Die Anpassung dauerte von 9:10 Uhr bis 11:35 Uhr und umfasste Elektrodenposition, Schuhwechsel und Gehprobe auf ebener Strecke. Mit dem System bewältigten Sie im Flur 74 Meter; ohne Stimulation brachen Sie die Probe nach 31 Metern wegen zunehmenden Schleifens der Fußspitze ab.

Der Herstellerpreis für Gerät, Anpassung und zwei Elektrodenmanschetten beträgt 6840 Euro. Im Kostenvoranschlag sind eine sechsmonatige Nachbetreuung und zwei Ersatzkabel enthalten. Die bisherige Orthese kann weiterverwendet werden, verursacht nach Ihrer Schilderung jedoch Druckstellen. Fotos der Hautstellen wurden nur mit Ihrem Telefon gefertigt und nicht in unser System übernommen.

Die private Krankenversicherung bat am 6. Juli um eine getrennte Ausweisung von Gerät und Dienstleistung. Die Beihilfestelle verlangt zusätzlich die ärztliche Verordnung im Original. Das Testgerät muss am 16. Juli zurückgegeben werden, sofern keine Verlängerung bestätigt wird. Wir haben noch keine Bestellung ausgelöst.

Mit freundlichen Grüßen

Orthopädietechnikermeister Jens Groß

Leitung Neuro-Orthopädietechnik

Anlage: 18 rechnungen erstattungen und zustaendigkeit (CSV-Export)

Frau Dr. med. Silke Brandt
Hausarztpraxis am Loeperplatz
Rüdigerstraße 17
10365 Berlin

Berlin, 24. Juni 2026

Zeichen: NPA-26-638

Arztbrief zu Annette Weiß, geboren am 9. November 1968

Vorstellung am 24. Juni 2026 | Versichertennummer A-47-1159

Sehr geehrte Frau Kollegin Brandt,

Frau Weiß stellte sich wegen einer seit dem Frühjahr zunehmenden Gangunsicherheit und wiederholten Stolperereignissen vor. Die seit 2018 bekannte Multiple Sklerose verläuft aktuell ohne bildmorphologischen Hinweis auf einen neuen Schub. Im Vordergrund steht eine ausgeprägte rechtsseitige Fußheberparese mit belastungsabhängiger Zunahme.

Befunde

Untersuchung	rechts	links
Fußhebung nach Janda	2 bis 3 von 5	5 von 5
Kniestreckung nach Janda	4 von 5	5 von 5
10-Meter-Gehtest ohne Hilfsmittel	18,4 Sekunden	nicht getrennt
Gehstrecke bis deutliches Fußschleifen	31 Meter	nicht getrennt
Hautstatus am lateralen Knöchel	Druckstelle 2,1 mal 1,4 Zentimeter	reizlos

Die bisherige starre Unterschenkelorthese wird seit Mai nur noch stundenweise getragen. Frau Weiß berichtet über Druckschmerz und eine Hautreizung am rechten Außenknöchel. Zwei Stürze am 3. und 17. Juni verliefen ohne Fraktur; beim zweiten Ereignis entstand eine Schürfwunde am rechten Handballen.

Bei einer kurzen Erprobung einer funktionellen Elektrostimulation in der Praxis verbesserte sich das Abrollen sichtbar. Für eine belastbare Beurteilung wurde eine mehrtägige Anpassung durch das Sanitätshaus Lichtenberg & Söhne veranlasst. Die Gehfähigkeit mit und ohne Stimulation soll unter vergleichbaren Bedingungen dokumentiert werden.

Medikation: Dimethylfumarat 240 Milligramm morgens und abends, Baclofen 10 Milligramm morgens und abends, Colecalciferol 2000 I.E. täglich. Allergien sind nicht bekannt. Frau Weiß wohnt im dritten Obergeschoss mit Aufzug; zwischen Hauseingang und Aufzug liegen zwölf Meter ebener Flur.

Weiteres Vorgehen

Ich habe eine Versorgungserprobung des dynamischen Fußheber-Systems StepMove D2 mit individuell angepasster Elektrodenmanschette verordnet. Das Sanitätshaus soll Gehstrecken, Geschwindigkeit, Hautverträglichkeit und Bedienbarkeit protokollieren. Wiedervorstellung ist am 14. Juli 2026 um 08:40 Uhr.

Mit kollegialen Grüßen

Dr. med. Miriam Faber
Fachärztin für Neurologie

Anlagen

- Kopie der Verordnung vom 24. Juni 2026
- Medikationsplan, Stand 24. Juni 2026

Frau Annette Weiß
Siegfriedstraße 42
10365 Berlin

Berlin, 25. Juni 2026
Zeichen: NPA-26-638/V

Verordnung und medizinische Begründung zur Versorgungserprobung

Dynamisches Fußheber-System StepMove D2

Sehr geehrte Frau Weiß,

ergänzend zur Heilmittelverordnung erhalten Sie die medizinische Begründung für die beantragte Versorgung. Bitte legen Sie dieses Schreiben zusammen mit dem Kostenvoranschlag und dem Erprobungsprotokoll bei dem zum Zeitpunkt der Leistung zuständigen Kostenträger vor.

Bei Ihnen besteht infolge der Multiplen Sklerose eine rechtsbetonte Fußheberparese. Trotz krankengymnastischer Übungsbehandlung und Nutzung einer konventionellen Orthese kommt es zu einem ausgeprägten Fußschleifen, einer verkürzten Gehstrecke und wiederholten Stürzen. Die starre Orthese verursacht am rechten Außenknöchel Druckstellen und wird deshalb nicht durchgehend toleriert.

Verordnet wird die Erprobung und, bei erfolgreichem Verlauf, die Versorgung mit einem funktionellen Elektrostimulationssystem StepMove D2 einschließlich Elektrodenmanschette, Anpassung, Einweisung, zwei Ersatzkabeln und sechsmonatiger Nachbetreuung. Die Versorgung soll die Fußhebung in der Schwungphase unterstützen. Sie ersetzt nicht die laufende neurologische und physiotherapeutische Behandlung.

Das Sanitätshaus soll die Gehprobe ohne Hilfsmittel, mit bisheriger Orthese und mit StepMove D2 dokumentieren. Zu erfassen sind Gehstrecke, Zeit, Zahl der Stolperereignisse, Hautreaktionen, selbstständiges Anlegen und sichere Bedienung. Eine endgültige Bestellung ist vor Abschluss dieser Erprobung nicht veranlasst.

Die ärztliche Verlaufskontrolle findet am 14. Juli 2026 statt. Bitte bringen Sie das Gerät, die bisherige Orthese und das Protokoll des Sanitätshauses mit.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. med. Miriam Faber
Fachärztin für Neurologie

Anlagen

- Verordnung vom 24. Juni 2026
- Arztbrief NPA-26-638

Frau Annette Weiß
Siegfriedstraße 42
10365 Berlin

Frankfurt am Main, 6. Juli 2026

Zeichen: 26-07144

Kostenvoranschlag StepMove D2 über 6840 Euro

Versicherungsnummer A-47-1159 | Tarif B30

Sehr geehrte Frau Weiß,

am 3. Juli 2026 erhielten wir über das Sanitätshaus einen Kostenvoranschlag für das dynamische Fußheber-System StepMove D2. Die Unterlage weist einen Gesamtbetrag von 6840 Euro aus. Eine getrennte Zuordnung von Gerät, Anpassung, Verbrauchsmaterial und Nachbetreuung ist daraus nicht ersichtlich.

Für die weitere Bearbeitung benötigen wir die ärztliche Verordnung, den aktuellen neurologischen Befund, das Ergebnis der Versorgungserprobung sowie eine Aufstellung der Einzelpreise. Bitte teilen Sie außerdem mit, ob und in welcher Höhe eine Beihilfestelle beteiligt ist und ob dort bereits Unterlagen eingereicht wurden.

Nach unseren Daten endet der Tarif B30 zum 31. Juli 2026. Uns liegt eine Mitteilung über den Beginn einer gesetzlichen Pflichtversicherung ab 1. August 2026 vor. Für die Zuordnung benötigen wir deshalb das beabsichtigte Bestell- und Ausgabedatum. Das am 2. Juli überlassene Testgerät ist nach dem Schreiben des Sanitätshauses noch nicht verkauft worden.

Die Kosten der Testanpassung über 280 Euro werden unter dem gesonderten Vorgang 26-07081 geprüft. Bitte reichen Sie die Rechnung und einen Zahlungsnachweis ein, falls Sie diesen Betrag bereits entrichtet haben.

Dieses Schreiben enthält noch keine Leistungsentscheidung. Nach Eingang der Unterlagen erhalten Sie eine gesonderte Nachricht. Bitte geben Sie bei jeder Übersendung die Versicherungsnummer A-47-1159 und das Zeichen 26-07144 an.

Mit freundlichen Grüßen

Pauline Hartwig

Leistungsservice Hilfsmittel

Anlagen

- Unterlagenübersicht Hilfsmittel
- Freiumschlag

Frau Annette Weiß
Siegfriedstraße 42
10365 Berlin

Berlin, 7. Juli 2026

Zeichen: BHF-68-44321/2026-19

Antrag auf Beihilfe für das Fußheber-System StepMove D2

Beihilfenummer 68-44321 | Eingang 6. Juli 2026

Sehr geehrte Frau Weiß,

zu Ihrem Antrag ist der Kostenvoranschlag des Sanitätshauses Lichtenberg & Söhne über 6840 Euro eingegangen. Die ärztliche Verordnung war nicht beigelegt. In der Beihilfeakte befindet sich derzeit nur das Original der Verordnung vom 6. Mai 2026 für die starre Fußheberorthese; diese Unterlage gehört zum Vorgang BHF-68-44321/2026-11.

Bitte reichen Sie die gesonderte Verordnung für das StepMove D2 im Original oder als von der ausstellenden Praxis bestätigte Zweitschrift ein. Zusätzlich benötigen wir den neurologischen Befund, das Erprobungsprotokoll und eine Einzelpreisaufstellung. Aus dem Kostenvoranschlag muss erkennbar sein, welche Positionen auf das Gerät, die Anpassung, Zubehör und die Nachbetreuung entfallen.

Nach unseren Unterlagen beträgt Ihr Bemessungssatz bis zum 31. Juli 2026 siebenzig Prozent. Sie haben mitgeteilt, ab 1. August 2026 eine versicherungspflichtige Beschäftigung bei der Buchkontor Lichtenberg GmbH aufzunehmen. Bitte übersenden Sie die Mitgliedsbescheinigung der gesetzlichen Krankenkasse sowie eine Mitteilung, an welchem Tag eine endgültige Abgabe des Geräts vorgesehen ist.

Das am 2. Juli 2026 zu Erprobungszwecken überlassene Gerät ist nach der vorliegenden Erklärung des Sanitätshauses noch nicht bestellt und nicht übereignet worden. Eine Verlängerung der Erprobung bis zur ärztlichen Kontrolle am 14. Juli ist dort unmittelbar zu vereinbaren.

Bitte reichen Sie die Unterlagen bis zum 27. Juli 2026 unter Angabe des oben genannten Zeichens ein. Originale werden nach der Digitalisierung zurückgesandt.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Katharina Seidel
Sachbearbeiterin Beihilfe

Anlagen

- Rückantwortbogen
- Kopie des Kostenvoranschlags vom 2. Juli 2026

Unternehmen

Frau Annette Weiß
Siegfriedstraße 42
10365 Berlin

Berlin, 8. Juli 2026
Zeichen: GKS-804601

Bestätigung Ihrer Mitgliedschaft ab 1. August 2026

Beschäftigung bei Buchkontor Lichtenberg GmbH

Sehr geehrte Frau Weiß,

Ihr Arbeitgeber hat uns am 7. Juli 2026 den Beginn Ihrer Beschäftigung zum 1. August 2026 gemeldet. Nach den übermittelten Angaben beträgt das regelmäßige monatliche Bruttoarbeitsentgelt 2800 Euro bei einer Wochenarbeitszeit von 30 Stunden. Wir führen Sie ab diesem Datum unter der Mitgliedsnummer GKS-804601.

Die elektronische Mitgliedsbescheinigung wurde am 8. Juli um 09:14 Uhr an die Betriebsnummer 92117764 der Buchkontor Lichtenberg GmbH übermittelt. Ihre elektronische Gesundheitskarte wird voraussichtlich in der letzten Juliwoche versandt.

Zu Ihrer telefonischen Anfrage wegen des StepMove D2 können wir derzeit nur bestätigen, dass vor dem 1. August 2026 keine Mitgliedschaft bei uns besteht. Für eine Prüfung nach Mitgliedschaftsbeginn benötigen wir eine ärztliche Verordnung, den Kostenvoranschlag, das Erprobungsprotokoll und Angaben dazu, ob das Gerät vor dem 1. August bestellt oder endgültig ausgegeben wurde.

Bitte teilen Sie dem Sanitätshaus unsere Institutionskennzeichen-Nummer erst mit, wenn feststeht, dass die Versorgung nach Beginn der Mitgliedschaft beantragt werden soll. Eine Kostenübernahme ist mit diesem Schreiben nicht verbunden.

Bei Rückfragen erreichen Sie Frau Caroline Mertens montags bis donnerstags unter 030 700184-226. Bitte halten Sie die Mitgliedsnummer GKS-804601 bereit.

Mit freundlichen Grüßen

Caroline Mertens

Mitgliedschaft und Beiträge

Anlagen

- Mitgliedsbescheinigung für Ihre Unterlagen
- Hinweis zur elektronischen Gesundheitskarte

Frau Dr. med. Miriam Faber
Neurologische Praxis am Stadtpark
Möllendorffstraße 74
10367 Berlin

Berlin, 3. Juli 2026

Zeichen: LS 26/7718 Weiß

Versorgungs- und Gehprotokoll Annette Weiß

Erprobung StepMove D2 am 2. Juli 2026

Sehr geehrte Frau Dr. Faber,

entsprechend Ihrer Verordnung vom 24. Juni 2026 wurde Frau Weiß am 2. Juli von 09:10 Uhr bis 11:35 Uhr mit dem Testsystem StepMove D2, Gerätenummer D2-DE-061884, versorgt. Die Manschette wurde am rechten Unterschenkel angepasst; als Schuhwerk dienten die von Frau Weiß mitgebrachten Halbschuhe.

Durchgang	Hilfsmittel	Strecke	Zeit	Beobachtung
1	ohne	31 Meter	56 Sekunden	deutliches Fußschleifen ab 22 Metern; Abbruch
2	starre Orthese	52 Meter	78 Sekunden	Druckschmerz Außenknöchel; zwei Pausen
3	StepMove D2, Stufe 3	74 Meter	89 Sekunden	gleichmäßigeres Abrollen; kein Stolpern
4	StepMove D2, Stufe 4	74 Meter	83 Sekunden	selbstständiger Richtungswechsel; Zuggefühl
5	StepMove D2 nach 25 Minuten	60 Meter	70 Sekunden	Haut leicht gerötet, keine offene Stelle

Frau Weiß konnte die Manschette nach zweimaliger Anleitung selbst anlegen. Beim ersten Versuch lag die Elektrode zu weit dorsal; nach Korrektur gelang die Positionierung. Das Ein- und Ausschalten sowie der Wechsel zwischen Stufe 3 und 4 wurden sicher durchgeführt. Das Treppensteigen wurde nicht geprüft, weil im Anpassungsbereich keine geeignete Treppe zur Verfügung stand.

Vor der Anpassung bestand am rechten Außenknöchel eine reizlose Druckstelle von ungefähr zwei Zentimetern Länge. Nach der letzten Gehprobe zeigte sich eine flächige Rötung unter der oberen Elektrodenkante, die nach zwölf Minuten deutlich abblasste. Frau Weiß erhielt die Anweisung, die Haut nach jeder Nutzung zu kontrollieren und das System bei anhaltender Rötung abzulegen.

Das Testgerät wurde bis zum 16. Juli 2026 überlassen. Es bleibt Eigentum des Sanitätshauses; eine Bestellung oder endgültige Abgabe ist nicht erfolgt. Für die ärztliche Kontrolle am 14. Juli stellen wir das Gerät weiterhin zur Verfügung, sofern die Rückgabe schriftlich bis zum 15. Juli bestätigt wird.

Mit freundlichen Grüßen

Jens Groß
Orthopädietechnikermeister

Anlagen

- Messblatt Gehversuche
- Geräteausgabeschein D2-DE-061884

Frau Annette Weiß
Siegfriedstraße 42
10365 Berlin

Berlin, 18. Juni 2026

Zeichen: 2026-1187

Behandlungsbericht und Rechnung vom 18. Juni 2026

Druckstelle rechter Außenknöchel nach Orthesennutzung

Sehr geehrte Frau Weiß,

Sie stellten sich am 18. Juni 2026 um 08:20 Uhr wegen einer schmerzhaften Hautveränderung am rechten Außenknöchel vor. Nach Ihrer Angabe war die Stelle nach einer etwa dreistündigen Nutzung der starren Fußheberorthese am Vortag aufgefallen.

Bei der Untersuchung zeigte sich eine 2,1 mal 1,4 Zentimeter große gerötete und druckempfindliche Stelle ohne offene Wunde, Sekretion oder Überwärmung. Die Durchblutung des Fußes war unauffällig. Es erfolgten Reinigung, Polsterverband und eine fotografische Dokumentation auf Ihrem Telefon. Eine Bilddatei wurde nicht in die Praxisakte übernommen.

Ich empfahl, die Orthese bis zur technischen Kontrolle nur kurzzeitig und nicht bei zunehmenden Schmerzen zu tragen. Eine Wiedervorstellung wurde bei Blasenbildung, offener Haut oder anhaltender Rötung vereinbart. Der Befund wurde am selben Tag an die Neurologische Praxis am Stadtpark übermittelt.

Datum	Leistung	Betrag
18.06.2026	Untersuchung und Beratung	82,00 Euro
18.06.2026	Wundversorgung und Polsterverband	44,00 Euro
18.06.2026	Sachkosten Verbandmaterial	20,00 Euro
	Rechnungsbetrag	146,00 Euro

Der Betrag ist am 18. Juni 2026 mit Girokarte bezahlt worden. Die Zahlung ist unter der Terminalreferenz LP-0618-0841 verbucht. Dieses Schreiben dient zugleich als Quittung.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. med. Silke Brandt

Fachärztin für Allgemeinmedizin

Anlagen

- Kassenbeleg Terminalreferenz LP-0618-0841