

## 11\_Fuhrparkchat.txt

---

Fahrzeug 7 – Dispositionschat

25.09.2026

09:15 Burkhard: Maschine ist gegen das Tor gerollt. Bin ausgestiegen wegen der Bake. Bitte Unterstützung.

09:16 Hedwig: Verletzte? Motor aus, Fahrzeug sichern, Abstand halten.

09:18 Burkhard: Soweit ich sehe niemand verletzt. Motor ist aus. Tor und Kisten beschädigt.

09:24 Hedwig: Elektriker kommt, bitte nichts an Geräten bewegen.

09:31 Burkhard: Ich dachte Bremse war drin. Bin gerade nicht sicher, ob der Hebel ganz eingerastet war.

10:12 Farid: Abschleppen nach Befundfotos. Werkstattplatz ist frei.

18:44 Hedwig: Strom im Hof wieder da. Maschine bleibt gesperrt. Technikbericht folgt erst nach Untersuchung.

Exportiert am 28.09.2026 durch Hedwig Hummel. Befundfotos befinden sich noch auf dem Werkstattgerät und sind diesem Export nicht beigefügt.

**01\_Pruefauftrag.eml**

---

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| Von     | Gundula Pfennig <schaden@frankenbogen-versicherung.example> |
| An      | Rechtsanwältin Clara Klee <clara@klee-kolben.example>       |
| Datum   | Mon, 05 Oct 2026 09:02:00 +0200                             |
| Betreff | Kehrmaschine Würzburg – Ansprüche und nächste Schritte      |

Sehr geehrte Frau Klee,

ich beauftrage Sie ausschließlich für die Frankenbogen Kommunalversicherung VVaG mit einer ersten Einschätzung zum Unfall der Kehrmaschine unserer Versicherungsnehmerin Stadtbetriebe Steinbogen GmbH am 25. September im Gewerbehof Hallenbogen 12 in Würzburg. Ein Vertretungsauftrag der Stadtbetriebe wird damit nicht erteilt. Frau Morgenrot hat uns die beigefügten Betriebsunterlagen und Anspruchstellernachrichten zur Schadenprüfung übermittelt.

Laut Betriebsbericht ist die Stadtbetriebe Steinbogen GmbH Halterin und Eigentümerin der Maschine; Herr Blech fuhr im Rahmen seines Dienstes. Das Gelände ist während der Geschäftszeiten ohne Zugangskontrolle für Lieferverkehr geöffnet.

Es liegen drei Forderungen vor. Die Geräteforderung ist hoch, aber noch nicht durch einen Sachverständigen geprüft. Bitte stellen Sie Haftungsgrundlagen, Schäden und benötigte Belege für jede geschädigte Person getrennt dar. Wir benötigen daneben eine vorläufige Großschadeneinschätzung und eine Liste der Fragen zur Deckung und etwaigen Rückdeckung. Vertragsbestand und fehlende Unterlagen erläutert meine Nachricht vom 2. Oktober; konkrete Grenzen dürfen nicht aus der Höhe der Anmeldung abgeleitet werden.

Unsere Schadenleitung benötigt bis 7. Oktober eine Übersicht und einen Entwurf an Frau Morgenrot zur weiteren Sachaufklärung. Keine Zahlung, kein Anerkenntnis und keine externe Meldung ohne unsere Freigabe. Gebäudesicherung und Beweissicherung laufen laut Stadtbetrieben bereits. Das Fahrzeug wird mit der internen Betriebsnummer 7 bezeichnet.

Mit freundlichen Grüßen

Gundula Pfennig, Schadenbearbeitung

**07\_Gebaeudeeigentuerin.eml**

---

|         |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| Von     | Kunigunde Knopf <kunigunde@hofbogen-immobilien.example> |
| An      | Mira Morgenrot <recht@steinbogen-betriebe.example>      |
| Datum   | Wed, 30 Sep 2026 08:17:00 +0200                         |
| Betreff | Hallentor: Angebot und Forderung                        |

Sehr geehrte Frau Morgenrot,

für die Hofbogen Immobilien GmbH mache ich zunächst 145.000 EUR netto für die Beschädigung unseres Hallentors und des angrenzenden Mauerwerks geltend. Das vorläufige Bauangebot ist beigelegt. Unsere Gesellschaft ist Eigentümerin der Halle. Wir sind hinsichtlich dieser Aufwendungen zum Vorsteuerabzug berechtigt.

Die Veranstaltungstechnik in der Halle gehört der Mieterin Prisma Bühnenbildtechnik und ist in unserer Forderung nicht enthalten. Über Mietausfälle sprechen wir gegebenenfalls später; dazu beziffere ich heute nichts. Den Auftrag zur vollständigen Reparatur haben wir noch nicht erteilt, weil die statische Freigabe aussteht.

Bitte bestätigen Sie bis zum 9. Oktober, dass die Angelegenheit bei Ihnen bearbeitet wird.

Mit freundlichen Grüßen

Kunigunde Knopf, Geschäftsführerin

**08\_Geraeteeigentuemerin.eml**

---

|         |                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------|
| Von     | Juno Kühn <juno@prisma-buehnentechnik.example>      |
| An      | Mira Morgenrot <recht@steinbogen-betriebe.example>  |
| Datum   | Thu, 01 Oct 2026 11:28:00 +0200                     |
| Betreff | Prisma: vorläufige Geräteforderung und Besichtigung |

Guten Tag Frau Morgenrot,

für unsere eigenen Geräte melden wir vorläufig 1.650.000 EUR netto an. Die Aufstellung finden Sie als Anlage. Eine abschließende Bewertung ist das noch nicht. Wir sind zum Vorsteuerabzug berechtigt und setzen hier keine Umsatzsteuer an.

Bitte schlagen Sie kurzfristig eine gemeinsame Besichtigung vor. Die Aufstellung enthält nur Geräte, die hinter dem beschädigten Tor standen. Nicht jedes davon ist bereits einzeln technisch geprüft. Die Buchhaltung sucht Kaufrechnungen und Seriennummernlisten zusammen. An anderer Stelle eingelagerte Geräte sind in diesem Betrag nicht enthalten.

Ob wir einzelne Veranstaltungen mit Leihtechnik bedienen müssen, ist noch offen. Solche Zusatzkosten sind in der heutigen Forderung nicht enthalten. Bis zur Besichtigung bleiben die Geräte unverändert und gekennzeichnet stehen.

Beste Grüße

Juno Kühn

**09\_Nachbarbetrieb.eml**

---

|         |                                                    |
|---------|----------------------------------------------------|
| Von     | Nuri Şahin <nuri@nuri-nudelwerk.example>           |
| An      | Mira Morgenrot <recht@steinbogen-betriebe.example> |
| Datum   | Thu, 01 Oct 2026 15:53:00 +0200                    |
| Betreff | Produktionsausfall Nuri Nudelwerk                  |

Sehr geehrte Frau Morgenrot,

unsere Nuri Nudelwerk GmbH nutzt den Nachbarraum im gleichen Hof. Wegen der vorsorglichen Stromabschaltung am 25. September konnten wir drei Großaufträge nicht rechtzeitig produzieren. Zusammen waren das 45.000 EUR Nettoumsatz. Wir bitten um Ersatz.

An unseren Maschinen, Vorräten und Räumen ist nach unserem bisherigen Stand nichts beschädigt. Die Kühlschränke blieben im zulässigen Temperaturbereich, es musste keine Ware entsorgt werden. Unsere Räume waren weiterhin zugänglich. Strom hatten wir ungefähr von 09:25 bis 18:40 Uhr nicht.

Zwei Kunden haben storniert, mit dem dritten reden wir über einen Ersatztermin. Die 45.000 EUR sind die Auftragssumme vor Abzug von Material und anderen ersparten Kosten. Belege und Stornierungsnachrichten kann ich nachreichen. Ich weiß, dass unser Fall anders aussieht als das eingedrückte Tor, aber der Ausfall trifft uns trotzdem hart.

Mit freundlichen Grüßen

Nuri Şahin, Geschäftsführer

**10\_Vertragsunterlagen.eml**

---

|         |                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| Von     | Gundula Pfennig <schaden@frankenbogen-versicherung.example>        |
| An      | Leitung Schaden <schadenleitung@frankenbogen-versicherung.example> |
| Datum   | Fri, 02 Oct 2026 10:33:00 +0200                                    |
| Betreff | Fahrzeug 7: Vertragsbestand und Großschadenunterlagen              |

Guten Morgen Frau Zobel,

unser Bestandssystem führt die Stadtbetriebe Steinbogen GmbH für Fahrzeug 7 als Versicherungsnehmerin einer Kfz-Haftpflichtversicherung mit Laufzeit 1. Januar bis 31. Dezember 2026. Der Schaden ist zur Bearbeitung angelegt. Die vollständige Police mit Bedingungen und Nachträgen ist jedoch noch aus dem Vertragsarchiv beizuziehen; den Vertragssatz habe ich heute angefordert. Ein Datenbankeintrag ersetzt für unsere Deckungsprüfung nicht den genauen Vertragsinhalt.

Wegen der angemeldeten Geräteforderung habe ich den Vorgang an unsere Großschadenstelle gegeben. Welches Rückdeckungsprogramm für diesen Vertrag und diesen Schaden gelten könnte, ist in den vorliegenden Unterlagen nicht belegt. Die Vertragsverwaltung soll den tatsächlich einschlägigen Vertrag, Nachträge, Meldevoraussetzungen und Ansprechpartner benennen. Eine Beteiligung am AKHA oder eine Leistung daraus ist hiermit nicht bestätigt.

Deckungssummen, Selbstbehalte, Zusammenrechnung von Ansprüchen und Rückdeckungsgrenzen lassen sich aus dieser Akte noch nicht ablesen. Haftungsbewertung, eigene Deckungsprüfung und eine etwaige Rückdeckungsanfrage sind daher getrennt vorzubereiten. Bitte keine Quote oder Zuständigkeit allein aus der Anmeldungshöhe ableiten.

Eine Deckungszusage oder Haftungsanerkennung ist bisher nicht erteilt. Die Höhe der Geräteforderung habe ich allein als vorläufige Anmeldung in die Übersicht übernommen.

Gundula

12\_Forderungsuebersicht.xlsx

---

# Fahrzeug 7: drei Anmeldungen

Gundula Pfennig, Frankenbogen Kommunalversicherung VVaG, Stand 05.10.2026

| Anspruchstellerin             | Anzahl | Ansatz EUR   | Angemeldet EUR | Beleg und Stand                                         |
|-------------------------------|--------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| Hofbogen Immobilien GmbH      | 1      | 145,000.00   | 145,000.00     | 07/04: Gebäudeangebot, noch nicht beauftragt; netto     |
| Prisma Bühnenbildtechnik GmbH | 1      | 1,650,000.00 | 1,650,000.00   | 08/05: gebrauchte Geräte, Neupreisansätze; netto        |
| Nuri Nudelwerk GmbH           | 1      | 45,000.00    | 45,000.00      | 09: Nettoumsatz, keine eigene Sachbeschädigung gemeldet |
| Angemeldete Summe             |        |              | 1,840,000.00   | Keine Addition anerkannter oder gedeckter Ansprüche.    |

Prisma: ungeprüfte Spanne laut technischer Leitung (nur Geräte)

|                      |              |                                                 |
|----------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Unterer Schätzansatz | 1,200,000.00 | 05: Reparaturumfang und Ersatzbeschaffung offen |
| Oberer Schätzansatz  | 2,100,000.00 | 05: weder Gutachten noch Deckungsgrenze         |

Die Spanne wird nicht zur Anmeldung addiert. Gebäude und Nachbarumsatz sind nicht enthalten.

Bewertung, Umsatzabgrenzung und Anspruchsgrundlagen sind getrennt zu prüfen.

Deckungs- und Rückdeckungsbeträge bleiben ohne vollständige Verträge offen.

## 02\_Unfallmeldung.docx

---

# Unfallmeldung Fahrzeug 7

25.09.2026

## 1 Ablauf

Am 25. September 2026 um etwa 09:14 Uhr hielt ich die Kehrmaschine Nummer 7 im Gewerbehof Hallenbogen 12 an, um eine umgefallene Absperrbake zu entfernen. Die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit beträgt laut unserer Fahrzeugkarte 40 km/h. Der Motor lief, das Kehraggregat war ausgeschaltet. Ich stieg aus. Nach wenigen Sekunden rollte die Maschine vorwärts gegen das Hallentor. Das Tor wurde nach innen gedrückt und stieß gegen dahinter abgestellte Transportgestelle.

Ich glaube, den Hebel der Feststellbremse angezogen zu haben. Ob er vollständig eingerastet war, kann ich nach dem Schreck nicht sicher sagen. Das leichte Gefälle hatte ich unterschätzt. Andere Personen wurden nach meiner Wahrnehmung nicht getroffen.

## 2 Unmittelbare Folgen

Das Hallentor und angrenzendes Mauerwerk waren beschädigt. Die Halle wurde geräumt und abgesperrt. Auf Anweisung des hinzugezogenen Elektrikers wurde die gemeinsame Stromversorgung dieses Hofabschnitts vorsorglich bis zum Abend abgeschaltet. Der Nachbarbetrieb Nuri Nudelwerk konnte in dieser Zeit nicht produzieren.

Die Kehrmaschine wurde gesichert und in die Werkstatt gebracht. Ich habe seitdem nichts an der Bremse verstellt. Die Werkstatt soll den technischen Zustand dokumentieren. Ich habe keinem Betroffenen eine Entschädigung zugesagt.

Burkhard Blech

Nachtrag der Fuhrparkleitung vom 28. September: Bis heute liegt uns keine Personenschadenmeldung vor.

## 03\_Zeugin\_Samira.docx

---

## Beobachtung am Hallenbogen

28.09.2026

Ich wartete am 25. September kurz nach neun mit meinem Lastenrad im Gewerbehof Hallenbogen 12. Ein orangefarbenes Fahrzeug stand einige Meter vor dem Hallentor. Ein Mann stieg aus und ging zu einer Bake. Dann bewegte sich das Fahrzeug langsam vorwärts. Ich hörte einen lauten Schlag und sah, dass das Tor nach innen stand.

Am Telefon habe ich später von einem „Lieferwagen“ gesprochen. Das war ungenau. Als ich näher kam, sah ich seitliche Bürsten und den Schriftzug Stadtbetriebe Steinbogen. Es war die Kehrmachine. Wie der Fahrer die Bremse bedient hatte, konnte ich aus meinem Winkel nicht sehen.

Hinter dem Tor lagen Metallgestelle und schwarze Kisten übereinander. Wie viele Geräte darin beschädigt waren, weiß ich nicht. Ich sah keine verletzte Person. Mein eigenes Rad blieb unbeschädigt.

Samira Schwan, niedergeschrieben am 28. September 2026.

## 04\_Bau\_Angebot.docx

---

## Vorläufiges Angebot HB-260929

29.09.2026

An Hofbogen Immobilien GmbH, Hallenbogen 12, Würzburg.

Nach Besichtigung des beschädigten Hallentors am 28. September bieten wir vorbehaltlich der Öffnung der Wandanschlüsse folgende Arbeiten an:

Ausbau, Entsorgung und Ersatz des Hallentors: 68.000,00 EUR netto. Instandsetzung von Sturz, Mauerwerk und Anschlüssen: 52.000,00 EUR netto. Baustelleneinrichtung, Hebetechnik und vorübergehender Verschluss: 25.000,00 EUR netto.

Vorläufiger Nettobetrag: 145.000,00 EUR. Umsatzsteuer 19 Prozent: 27.550,00 EUR. Vorläufiger Bruttobetrag: 172.550,00 EUR.

Das Angebot enthält keinen Ersatz von Mieterausstattung, keine Mietausfälle und keine Schäden an gelagerten Geräten. Verdeckte Schäden sind nicht bewertet. Eine statische Freigabe ist vor Ausführung erforderlich. Der Auftrag wurde noch nicht erteilt. Bisherige Sicherungsarbeiten sind in diesem Angebot nicht nochmals als gesonderte Rechnung abgerechnet.

Balduin Balken

## 05\_Geraete\_Aufstellung.docx

---

## Vorläufige Aufstellung beschädigter Veranstaltungstechnik

30.09.2026

Die nachstehenden Geräte gehören nach unserer Anlagenliste der Prisma Bühnenbildtechnik GmbH. Sie standen hinter dem Hallentor auf zwei Transportgestellen. Das eingedrückte Tor verschob die Gestelle; Gehäuse und sichtbare Anschlüsse wurden beschädigt. Eine vollständige technische Funktionsprüfung steht aus.

20 LED-Wandmodule der Serie P, angeschafft 2023/2024: vorläufiger Ersatzansatz je 45.000 EUR netto, zusammen 900.000 EUR. 6 Medienserver, angeschafft 2022/2023: je 75.000 EUR netto, zusammen 450.000 EUR. 10 Projektionsmodule, angeschafft 2024: je 30.000 EUR netto, zusammen 300.000 EUR. Summe der vorläufigen Neupreisansätze: 1.650.000 EUR netto.

Die Geräte sind gebraucht. Die Ansätze stammen aus unserer aktuellen Beschaffungsliste und sind weder Zeitwerte noch geprüfte Reparaturkosten. Seriennummern, Kaufrechnungen und Wartungsprotokolle werden noch zugeordnet. Die Zahl der tatsächlich irreparablen Geräte steht nicht fest. Verwertungsangebote liegen nicht vor; nichts wurde entsorgt.

Unser technischer Leiter nennt als grobe Spanne 1.200.000 bis 2.100.000 EUR netto, abhängig vom Reparaturumfang und der Verfügbarkeit gleichwertiger Geräte. Diese Spanne betrifft allein die Geräte, nicht Gebäude oder Nachbarbetrieb. Die Mitte dieser Spanne wurde nicht als Sachverständigenwert bestätigt.

Juno Kühn, kaufmännische Leitung

## 06\_Werkstattauftrag.docx

---

## Prüfauftrag Kehrmaschine 7

28.09.2026

An die Werkstatt, zu Händen Farid Fink.

Bitte dokumentieren Sie den Zustand der Kehrmaschine Nummer 7 nach dem Ereignis vom 25. September. Bis zur Befundaufnahme darf sie nicht wieder eingesetzt werden. Der Schlüssel liegt versiegelt in der Fuhrparkverwaltung; der Fahrer meldet keine nachträgliche Betätigung der Feststellbremse.

Zu prüfen und zu dokumentieren sind insbesondere Stellung und Funktion der Feststellbremse, Betätigungskräfte, sichtbare Defekte und der Stand der letzten Wartung. Eine Probefahrt soll erst nach Freigabe und gesicherter Befundaufnahme stattfinden. Bitte erhalten Sie ausgebaute Teile.

Die letzte turnusmäßige Wartung ist im Kalender für August vermerkt. Das unterschriebene Wartungsblatt ist noch nicht im Fahrzeugordner. Bitte suchen Sie es heraus. Ein technischer Defekt wird mit diesem Auftrag weder bestätigt noch ausgeschlossen.

Eingangsvermerk Werkstatt, 2. Oktober: Fahrzeug gesichert. Vollständiger Prüfbericht voraussichtlich am 8. Oktober. Noch keine Freigabe zur Wiederinbetriebnahme.

Hedwig Hummel