Datei: 01_Eingang.eml

Von	Fachpostfach Hameln <fachpostfach@merrensteg.example>
An	Fallführung <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Mon, 12 Oct 2026 09:15:00 +0200
Betreff	98 Prozent grün und vier ungeklärte Freigaben

Im Quartalsbericht der Merrensteg Elektrosysteme SE in Hameln steht, dass 98 Prozent aller Partnerzahlungen rechtzeitig geprüft wurden. Die interne Revision hat für vier Zahlungen aus einer Stichprobe von 24 keinen vor Auszahlung bestätigten Leistungsnachweis gefunden. Die betroffenen Rechnungen umfassen zusammen 82.400 Euro. Ein Fragebogen aus den Vertriebsteams meldet, alle Freigaben würden ausnahmslos vor der Zahlung gespeichert. Nora Eibenrode bittet um eine Prüfung, ob die Abweichung im Kontrollablauf, in der Datenbasis oder in der Auslegung des Indikators liegt. Der nächste Bericht soll in zwei Tagen an die Leitung gehen. Für Korrekturmaßnahmen kann bis Ende November ein begrenztes Budget freigegeben werden.

Sachgrundlage zum Vorgang ME-28

Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 13. Oktober 2026

Der Bericht berechnet 98 Prozent aus 588 von 600 Datensätzen mit einem grünen Systemstatus. Der Status wird auch vergeben, wenn eine Prüferin den Beleg erst nach dem Zahlungslauf bestätigt. Stornierte Zahlungen und reine interne Verrechnungen sind in den 600 Datensätzen enthalten. Die Auditstichprobe umfasst dagegen nur tatsächlich ausgeführte Zahlungen an externe Partner und wurde aus besonders risikobehafteten Vorgängen gezogen. Der Fragebogen wurde von sieben der neun zuständigen Teams beantwortet. Ein Branchenvergleich erfasst nur Erstfreigaben für neue Partner, ohne spätere Zahlungen. Die bisherige Auswertung stellt alle drei Werte in einem Balkendiagramm nebeneinander und nutzt jeweils dieselbe Kurzbezeichnung für Prüfquote.

Datei: 03_Stellungnahme.eml

Von	Beteiligter Fachbereich <fachbereich@merrensteg.example>
An	Fallführung <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Thu, 15 Oct 2026 09:41:00 +0200
Betreff	AW: 98 Prozent grün und vier ungeklärte Freigaben

Der Prozessverantwortliche erklärt, im alten System seien nachträgliche Bestätigungen zugelassen gewesen. Bei laufenden Verbindlichkeiten habe eine Verzögerung Kosten verursachen können. Er möchte die vier Fälle als Einzelfehler behandeln und die Kennzahl unverändert lassen. Die Revision hält einen systematischen Fehler für möglich, weil die Statuslogik kein Pflichtfeld zur Uhrzeit prüft. Eine Fachkraft schlägt vor, sofort alle 600 Vorgänge manuell zu prüfen. Der CFO fordert eine begrenzte, nachvollziehbare Erweiterung mit klarer Abbruchregel. Zwei Teams ohne Fragebogen haben jeweils keine eigene Freigabefunktion. Ihre Zahlungen laufen über eine zentrale Einheit. Die Vergleichsdaten des Branchenverbands stammen aus einer anderen Periode.

Nachweisquellen der Prüfquote

Merrensteg Elektrosysteme SE · Auszug für den Vorgang in Hameln

Quelle 04a_Rohdaten.csv · Die Spalten folgen dem Export.

Kennung	Quelle	Zähler	Nenner	Einschränkung
Q-01	Grüner Systemstatus	588	600	Auch verspätete Freigaben
Q-02	Audit-Ausnahmen	4	24	Risikoauswahl, keine Zufallsprobe
Q-03	Fragebogen	7	9	Antwortende Teams
Q-04	Fehlende Zeitstempel	26	460	Externe ausgeführte Zahlungen
Q-05	Geplanter Nachtest	0	30	Nach Einführung der Korrektur

Erfasste Zeilen	**5**

Datei: 04a_Rohdaten.csv

Kennung	Quelle	Zähler	Nenner	Einschränkung
Q-01	Grüner Systemstatus	588	600	Auch verspätete Freigaben
Q-02	Audit-Ausnahmen	4	24	Risikoauswahl, keine Zufallsprobe
Q-03	Fragebogen	7	9	Antwortende Teams
Q-04	Fehlende Zeitstempel	26	460	Externe ausgeführte Zahlungen
Q-05	Geplanter Nachtest	0	30	Nach Einführung der Korrektur

Datei: 05_Registerauszug.png



Bilddatei: 05_Registerauszug.png

Nachgereichte Unterlage

Datum 19.10.2026
Von Fallführung · Belegnachtrag
An Vertraulicher Bearbeitungskreis

Die IT liefert getrennte Zeitstempel für Freigabe und Ausführung. Von den vier beanstandeten Fällen wurden zwei am gleichen Tag nach Auszahlung bestätigt. Für einen Fall existiert eine frühere Papierfreigabe, die noch auf Echtheit geprüft wird. Bei der vierten Zahlung fehlt ein Leistungsbeleg weiterhin. Ein gesonderter Export ergibt 460 tatsächlich ausgeführte externe Zahlungen. Bei 26 Datensätzen dieses Exports fehlt die Uhrzeit mindestens einer Seite. Der Export kann für andere Gruppen wiederholt werden. Die Revision bietet einen unabhängigen Nachtest von 30 Vorgängen nach Änderung des Prüfschritts an. Bis zur technischen Umsetzung kann eine Freigabeliste vor jedem Zahlungslauf abgezeichnet werden.

Besprechungsvermerk zum Vorgang ME-28

Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 20. Oktober 2026

Die Leitung braucht eine vorsichtige Aussage zur Wirksamkeit und konkrete Entscheidungen. Trennen Sie Umfang und Aussagekraft von Dashboard, Revision, Befragung und Branchenvergleich. Definieren Sie den neuen Nenner und den Nachweis einer vor Auszahlung wirksamen Freigabe. Planen Sie einen begrenzten zusätzlichen Test der lückenhaften Zeitstempel und erklären Sie, wann der Prüfumfang erweitert werden muss. Jede Maßnahme braucht verantwortliche Stelle, Zieltermin, Abnahmekriterium und Nachtest. Ein Fortschrittsbericht soll bis Monatsende zeigen, welche Fälle nachgewiesen, nachträglich freigegeben oder ungeklärt sind. Für die unveränderte Veröffentlichung des alten Werts ist eine ausdrückliche Begründung der Leitung erforderlich.

Auftrag zur weiteren Bearbeitung

Datum 20.10.2026
Von Interne Rechts- und Compliance-Abteilung
An Verantwortliche Fachstelle

Erstellen Sie einen Wirksamkeitsbericht mit nachgerechneten Kennzahlen, dokumentierten Feststellungen und einem priorisierten Maßnahmen- und Nachtestplan.

Der Entwurf soll jede tragende Feststellung mit Aktenstück und genauer Fundstelle verbinden. Der stärkste Einwand und die benötigte Freigabe sind gesondert auszuweisen.

Datei: 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml

Von	Revision · Wirksamkeitsnachtest <revision@merrensteg.example>
An	Fallführung Recht und Compliance <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Wed, 21 Oct 2026 10:18:00 +0200
Betreff	ME-28 | Grüner Status und wirksame Vorabkontrolle

Guten Tag,

Die 588 grünen Datensätze unter 600 ergeben rechnerisch 98 Prozent. Sie umfassen aber Stornos, interne Verrechnungen und nachträgliche Freigaben. Der neue Export enthält 460 ausgeführte externe Zahlungen. Für 26 davon fehlt mindestens eine Uhrzeit. Diese Fälle dürfen weder als rechtzeitig noch als verspätet ausgezählt werden, solange der fehlende Nachweis nicht ergänzt ist.

Von den vier Audit-Ausnahmen wurden zwei erst nach Auszahlung bestätigt. Bei einem Fall ist eine frühere Papierfreigabe zu prüfen; beim vierten fehlt der Leistungsbeleg. Die 24 Fälle wurden risikobasiert ausgewählt. Daraus lässt sich ohne weiteres Stichprobendesign keine Ausfallquote für alle 460 oder 600 ableiten. Auch der Branchenwert betrifft eine andere Periode und nur Erstfreigaben.

Die Übergangsliste vor jedem Zahlungslauf ist verfügbar. Für den Nachtest von 30 Vorgängen müssen Auswahl, Beobachtungszeitraum und Erfolgskriterium vor der Auswertung feststehen. Ich schlage einen getrennten Nachweis der technischen Pflichtfelder und der tatsächlichen Vorabprüfung vor. Bitte legen Sie außerdem eine begrenzte Erweiterung der Bestandsprüfung mit nachvollziehbarer Abbruch- oder Eskalationsregel vor.

Mit freundlichen Grüßen
Revision · Wirksamkeitsnachtest
Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln

Belegabgleich und Sicherungsstand

ME-28 · 98 Prozent grün und vier ungeklärte Freigaben · 21.10.2026

Der Abgleich betrifft den Vorgang „98 Prozent grün und vier ungeklärte Freigaben“. Er hält die vorhandenen Aussagen und die mit der ergänzenden Stellungnahme aufgeworfenen Fragen für die weitere Bearbeitung fest. Er enthält keine abschließende rechtliche Bewertung.

1 Abgleich mit dem vorhandenen Datenregister

Die folgenden Werte sind aus 04a_Rohdaten.csv übernommen. Die XLSX-Fassung 04_Datenregister.xlsx und die Bildschirmdarstellung 05_Registerauszug.png sind daneben erhalten. Die Übernahme bestätigt den Inhalt des Registers; sie ersetzt nicht die dort benannten Primärnachweise.

Nachweisquellen der Prüfquote

Kennung	Quelle	Zähler	Nenner	Einschränkung
Q-01	Grüner Systemstatus	588	600	Auch verspätete Freigaben
Q-02	Audit-Ausnahmen	4	24	Risikoauswahl, keine Zufallsprobe
Q-03	Fragebogen	7	9	Antwortende Teams
Q-04	Fehlende Zeitstempel	26	460	Externe ausgeführte Zahlungen
Q-05	Geplanter Nachtest	0	30	Nach Einführung der Korrektur

2 Stand der ergänzenden Stellungnahme

Die E-Mail 12_Ergaenzende_Stellungnahme.eml von Revision · Wirksamkeitsnachtest enthält zum Vorgang die nachstehenden Ergänzungen. Die Aussagen bleiben der benannten Stelle zugeordnet; eine rechtliche Bewertung oder abschließende Feststellung ist damit nicht verbunden.

1. Absatz der Stellungnahme: Die 588 grünen Datensätze unter 600 ergeben rechnerisch 98 Prozent. Sie umfassen aber Stornos, interne Verrechnungen und nachträgliche Freigaben. Der neue Export enthält 460 ausgeführte externe Zahlungen. Für 26 davon fehlt mindestens eine Uhrzeit. Diese Fälle dürfen weder als rechtzeitig noch als verspätet ausgezählt werden, solange der fehlende Nachweis nicht ergänzt ist.

2. Absatz der Stellungnahme: Von den vier Audit-Ausnahmen wurden zwei erst nach Auszahlung bestätigt. Bei einem Fall ist eine frühere Papierfreigabe zu prüfen; beim vierten fehlt der Leistungsbeleg. Die 24 Fälle wurden risikobasiert ausgewählt. Daraus lässt sich ohne weiteres Stichprobendesign keine Ausfallquote für alle 460 oder 600 ableiten. Auch der Branchenwert betrifft eine andere Periode und nur Erstfreigaben.

3. Absatz der Stellungnahme: Die Übergangsliste vor jedem Zahlungslauf ist verfügbar. Für den Nachtest von 30 Vorgängen müssen Auswahl, Beobachtungszeitraum und Erfolgskriterium vor der Auswertung feststehen. Ich schlage einen getrennten Nachweis der technischen Pflichtfelder und der tatsächlichen Vorabprüfung vor. Bitte legen Sie außerdem eine begrenzte Erweiterung der Bestandsprüfung mit nachvollziehbarer Abbruch- oder Eskalationsregel vor.

3 Sicherung und Aussagegrenzen

600er-Statusbestand, 460er-Zahlungsexport, risikobasierte 24er-Auswahl und Papierfreigabe getrennt sichern. Unbekannte Uhrzeiten werden nicht durch 00.00 Uhr ersetzt.

Die Ausgangsunterlagen bleiben in ihrer bisherigen Fassung erhalten. Neue Zuordnungen, Berechnungen oder Redaktionen werden als eigene Arbeitsfassungen mit Datum und verantwortlicher Stelle geführt. Für eine Behauptung, dass ein im Register genannter Primärbeleg bereits vollständig geprüft sei, ist ein gesonderter Prüfvermerk erforderlich.

4 Noch zu entscheidender Prüfauftrag

Welche Grundgesamtheit und welches Kontrollziel erlaubt jede Quelle zu beurteilen und welche Aussage bleibt wegen fehlender Zeitstempel oder Risikoauswahl unzulässig?

Die Fallführung soll festhalten, welche dieser Fragen anhand der vorhandenen Dateien beantwortet werden kann und welcher einzelne Nachweis noch angefordert werden muss. Der Adressatenkreis richtet sich nach dem erforderlichen Zugriff auf die konkreten Inhalte; dieses Protokoll erteilt keine externe Versand- oder Einreichungsfreigabe.

5 Herangezogene Dateistände

Der Abgleich bezieht sich auf folgende in der Akte erhaltene Dateien: 01_Eingang.eml, 02_Sachgrundlage.docx, 03_Stellungnahme.eml, 04_Datenregister.xlsx, 04a_Rohdaten.csv, 05_Registerauszug.png, 06_Nachtrag.pdf, 07_Besprechungsvermerk.docx, 08_Arbeitsauftrag.pdf. Die neue Stellungnahme und dieses Protokoll ergänzen diese Dateistände, ohne sie zu ersetzen.