API Aquarilândia — Contrato de Rotas

> *Proposta inicial para revisão do grupo. Depois de aprovada, mudanças só por pull request.*

Convenções gerais

Níveis de acesso

Nível	Quem
Público	Qualquer visitante, sem login
Cliente	Cliente logado (o backend identifica quem é pelo login, nunca por id na URL)
Admin	Equipe da loja
Gateway	Chamada feita pelo Mercado Pago, validada por assinatura

Regras que valem para todas as rotas

- Nomes em português, no plural e sem acento: `/produtos`, `/servicos`.
- Dinheiro sempre em centavos inteiros: R$ 89,90 → `8990`.
- Datas no formato ISO: `2026-10-13T17:57:00Z`.
- Listas aceitam paginação: `?pagina=2&limite=20` (padrão: página 1, 20 itens).
- Rota com id → devolve objeto `{ }`. Rota de lista → devolve `{ "itens": [ ], "total": 0 }`.
- Erros sempre no mesmo formato, sem detalhes internos:

```
{ "erro": "PEDIDO_NAO_ENCONTRADO", "mensagem": "Pedido não encontrado." }
```

- Rotas `/me/...` só mostram o que é do cliente logado. Se ele pedir algo de outra pessoa, a resposta é **404** (não confirma que o recurso existe).
- "Apagar" produto, serviço ou cliente apenas desativa (`ativo = false`); o histórico de pedidos é preservado.

Status usados

`200` ok · `201` criado · `202` aceito, processamento em andamento · `204` ok sem corpo · `400` dados inválidos · `401` não logado / credencial inválida · `403` sem permissão · `404` não encontrado · `409` conflito com o estado atual · `413` arquivo grande demais · `422` pedido válido, mas regra de negócio impede · `429` requisições demais

---

1. Autenticação e conta

Responsável: clientes e vendas

Método	Rota	O que faz	Acesso	Status
POST	`/auth/cadastro`	Cria conta de cliente	Público	201 / 400 / 409 / 429
POST	`/auth/login`	Entra no sistema (cliente ou admin)	Público	200 / 400 / 401 / 429
POST	`/auth/logout`	Sai do sistema	Cliente / Admin	204 / 401
POST	`/auth/esqueci-senha`	Envia e-mail com código de recuperação	Público	202 / 400 / 429
POST	`/auth/redefinir-senha`	Define nova senha usando o código	Público	204 / 400 / 429
GET	`/me`	Mostra meus dados	Cliente	200 / 401
PATCH	`/me`	Edita meus dados	Cliente	200 / 400 / 401 / 409
PATCH	`/me/senha`	Troca minha senha (exige a atual)	Cliente	204 / 400 / 401
DELETE	`/me`	Apaga minha conta (LGPD: dados pessoais anonimizados, pedidos mantidos)	Cliente	204 / 401

Observações:

- `/auth/esqueci-senha` responde **202 mesmo se o e-mail não existir**, para não revelar quem tem conta.
- `/auth/login` usa a mesma mensagem para "e-mail não existe" e "senha errada".

- `409` no cadastro e no `PATCH /me`: e-mail já usado por outra conta.

2. Endereços do cliente

Responsável: clientes e vendas

Método	Rota	O que faz	Acesso	Status
GET	`/me/enderecos`	Lista meus endereços	Cliente	200 / 401
POST	`/me/enderecos`	Cadastra um endereço	Cliente	201 / 400 / 401
PATCH	`/me/enderecos/:id`	Edita um endereço meu	Cliente	200 / 400 / 401 / 404
DELETE	`/me/enderecos/:id`	Apaga um endereço meu	Cliente	204 / 401 / 404

3. Clientes (visão do admin)

Responsável: clientes e vendas

Método	Rota	O que faz	Acesso	Status
GET	`/clientes`	Lista clientes (`?busca=` , `?ativo=`)	Admin	200 / 401 / 403
GET	`/clientes/:id`	Mostra um cliente e seus pedidos	Admin	200 / 401 / 403 / 404
PATCH	`/clientes/:id`	Desativa ou reativa um cliente	Admin	200 / 400 / 401 / 403 / 404

4. Categorias

Responsável: catálogo e estoque

Método	Rota	O que faz	Acesso	Status
GET	`/categorias`	Lista as categorias	Público	200
GET	`/categorias/:id`	Mostra uma categoria	Público	200 / 404
POST	`/categorias`	Cadastra categoria	Admin	201 / 400 / 401 / 403 / 409
PATCH	`/categorias/:id`	Edita categoria	Admin	200 / 400 / 401 / 403 / 404 / 409
DELETE	`/categorias/:id`	Apaga categoria (só se não tiver produtos)	Admin	204 / 401 / 403 / 404 / 409

5. Produtos

Responsável: catálogo e estoque

Método	Rota	O que faz	Acesso	Status
GET	`/produtos`	Lista produtos ativos, com filtros	Público	200 / 400
GET	`/produtos/:id`	Mostra um produto com a ficha da categoria	Público	200 / 404
POST	`/produtos`	Cadastra produto + ficha da categoria	Admin	201 / 400 / 401 / 403 / 409
PATCH	`/produtos/:id`	Edita produto (preço, estoque, ficha...)	Admin	200 / 400 / 401 / 403 / 404 / 409
DELETE	`/produtos/:id`	Desativa produto	Admin	204 / 401 / 403 / 404
POST	`/produtos/:id/imagens`	Envia foto do produto	Admin	201 / 400 / 401 / 403 / 404 / 413
DELETE	`/produtos/:id/imagens/:imagemId`	Remove foto	Admin	204 / 401 / 403 / 404

Filtros de `GET /produtos`

Filtro	Exemplo	Vale para
`categoria`	`?categoria=filtros`	todos
`busca`	`?busca=betta`	todos
`preco_min` / `preco_max`	`?preco_min=5000&preco_max=20000`	todos
`ordem`	`?ordem=preco` / `?ordem=-preco` / `?ordem=nome`	todos
`tipo_agua`	`?tipo_agua=marinho`	peixes, aquários, rações, condicionadores, decorações
`volume_min` / `volume_max`	`?volume_min=60`	aquários
`vazao_min`	`?vazao_min=400`	filtros, bombas
`indicado_plantado`	`?indicado_plantado=true`	substratos
`precisa_co2` / `iluminacao`	`?precisa_co2=false&iluminacao=baixa`	plantas
`incluir_inativos`	`?incluir_inativos=true`	todos (**só admin**)

6. Peixes (atalho de leitura)

Responsável: catálogo e estoque

Peixe é um produto da categoria "peixes". Estas rotas só facilitam a busca pela ficha técnica; cadastro e edição são feitos em `/produtos`.

Método	Rota	O que faz	Acesso	Status
GET	`/peixes`	Lista peixes com filtros da ficha técnica	Público	200 / 400
GET	`/peixes/:id`	Mostra a ficha completa de um peixe	Público	200 / 404

Filtros de `GET /peixes`

Filtro	Exemplo	Significado
`temperatura`	`?temperatura=26`	faixa do peixe inclui 26 °C
`ph`	`?ph=7`	faixa do peixe inclui pH 7
`tamanho_max`	`?tamanho_max=5`	adulto com até 5 cm
`aquario_litros`	`?aquario_litros=60`	cabe num aquário de 60 L
`dificuldade`	`?dificuldade=iniciante`	nível de cuidado
`temperamento`	`?temperamento=pacifico`	comportamento
`tipo_agua`	`?tipo_agua=doce`	doce, salobra ou marinho
`busca`	`?busca=neon`	nome popular ou científico

7. Serviços

Responsável: a definir

Método	Rota	O que faz	Acesso	Status
GET	`/servicos`	Lista os serviços	Público	200
GET	`/servicos/:id`	Mostra um serviço	Público	200 / 404
POST	`/servicos`	Cadastra serviço	Admin	201 / 400 / 401 / 403 / 409
PATCH	`/servicos/:id`	Edita serviço	Admin	200 / 400 / 401 / 403 / 404 / 409
DELETE	`/servicos/:id`	Desativa serviço	Admin	204 / 401 / 403 / 404

8. Orçamentos

Responsável: a definir

Método	Rota	O que faz	Acesso	Status
POST	`/orcamentos`	Envia pedido de orçamento (formulário do site)	Público	201 / 400 / 429
GET	`/orcamentos`	Lista orçamentos (`?status=pendente`)	Admin	200 / 401 / 403
GET	`/orcamentos/:id`	Mostra um orçamento	Admin	200 / 401 / 403 / 404
PATCH	`/orcamentos/:id`	Atualiza status / resposta	Admin	200 / 400 / 401 / 403 / 404
DELETE	`/orcamentos/:id`	Apaga orçamento	Admin	204 / 401 / 403 / 404

9. Frete

Responsável: clientes e vendas

Método	Rota	O que faz	Acesso	Status
POST	`/frete/calculo`	Calcula frete a partir do CEP e dos itens	Público	200 / 400 / 422 / 429

- É `POST` porque recebe uma lista de itens no corpo.
- `422`: não entregamos esse item nesse CEP (ex.: peixe vivo fora da área de entrega).

10. Pedidos (visão do cliente)

Responsável: clientes e vendas

Método	Rota	O que faz	Acesso	Status
POST	`/me/pedidos`	Cria pedido (itens + endereço de entrega)	Cliente	201 / 400 / 401 / 409 / 422
GET	`/me/pedidos`	Lista meus pedidos	Cliente	200 / 401
GET	`/me/pedidos/:id`	Mostra um pedido meu	Cliente	200 / 401 / 404
POST	`/me/pedidos/:id/cancelamento`	Cancela um pedido meu	Cliente	200 / 401 / 404 / 409

- O cliente envia só `produto_id` e `quantidade`; **preço e frete são calculados pelo backend**.
- Ao criar, o backend copia o preço de cada item e o endereço escolhido para dentro do pedido.
- `409` na criação: estoque insuficiente. `409` no cancelamento: pedido já enviado.
- Cancelar não apaga: o pedido muda para o status `cancelado`.

11. Pagamento

Responsável: clientes e vendas

Método	Rota	O que faz	Acesso	Status
POST	`/me/pedidos/:id/pagamento`	Gera o pagamento (PIX) de um pedido meu	Cliente	201 / 401 / 404 / 409
POST	`/webhooks/mercado-pago`	Recebe a confirmação de pagamento	Gateway	200 / 400 / 401

- `409` ao gerar pagamento: pedido já pago ou cancelado.
- O webhook verifica a assinatura do Mercado Pago (`401` se inválida) e é **idempotente**: o mesmo aviso recebido duas vezes não processa o pagamento duas vezes.
- O estoque é baixado quando o pagamento é confirmado, dentro de uma transação.

12. Pedidos (visão do admin)

Responsável: clientes e vendas

Método	Rota	O que faz	Acesso	Status
GET	`/pedidos`	Lista todos os pedidos (`?status=` , `?cliente=` , `?de=` , `?ate=`)	Admin	200 / 400 / 401 / 403
GET	`/pedidos/:id`	Mostra qualquer pedido	Admin	200 / 401 / 403 / 404
PATCH	`/pedidos/:id`	Muda status e/ou informa código de rastreio	Admin	200 / 400 / 401 / 403 / 404 / 409

Fluxo de status do pedido

```
aguardando_pagamento → pago → em_separacao → enviado → entregue
        ↓                ↓
    cancelado        cancelado (com estorno)
```

`409` no `PATCH`: transição inválida (ex.: de `entregue` para `pago`).