

[Mon espace](#) / [Mes cours](#) / [LORRAINE-INP : Ecoles d ingénieurs et cycle préparatoire](#) / [Telecom Nancy \(ESIAL\)](#)  
/ [Réseaux et Système avancés - Systèmes](#) / [Généralités](#) / [Questionnaire 1.1](#)

**Commencé le** mardi 8 mars 2022, 09:07

**État** Terminé

**Terminé le** mardi 8 mars 2022, 09:10

**Temps mis** 3 min 6 s

**Points** 6,00/6,00

**Note** 10,00 sur 10,00 (100%)

Question **1**

Correct

Note de 2,00 sur 2,00

Qui assure la gestion des éléments de stockage suivants

La mémoire centrale	Le système d'exploitation	✓
Le disque dur	Le système d'exploitation	✓
Les registres	Le compilateur	✓
La mémoire cache	Le matériel	✓

Votre réponse est correcte.

La réponse correcte est : La mémoire centrale → Le système d'exploitation, Le disque dur → Le système d'exploitation, Les registres → Le compilateur, La mémoire cache → Le matériel

Question **2**

Correct

Note de 1,50 sur 1,50

Choisir le mode d'adressage utilisé par les instructions.

addl \$10, %eax	Adressage immédiat	✓
addl %edx, (%eax)	Adressage indirect	✓
addl %eax, %edx	Adressage registre	✓

Votre réponse est correcte.

La réponse correcte est : addl \$10, %eax → Adressage immédiat, addl %edx, (%eax) → Adressage indirect, addl %eax, %edx → Adressage registre

Question **3**

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Une architecture 32 bits sous-entend 32 lignes au niveau du bus

Veuillez choisir une réponse :

- ☒ d'adresses ✓
- ☐ de contrôle
- ☐ de données

Votre réponse est correcte.

La réponse correcte est : d'adresses

Question **4**

Correct

Note de 1,50 sur 1,50

Choisir la bonne instruction

Ajouter 10 à la valeur contenue dans EAX. Résultat dans EAX

addl \$10, %eax



EAX contient l'adresse de la valeur à ajouter au contenu de EDX. Résultat dans la case mémoire pointée par EAX

addl %edx, (%eax)



Ajouter le contenu de EAX à celui de EDX. Résultat dans EDX

addl %eax, %edx



Votre réponse est correcte.

La réponse correcte est : Ajouter 10 à la valeur contenue dans EAX. Résultat dans EAX → addl \$10, %eax, EAX contient l'adresse de la valeur à ajouter au contenu de EDX. Résultat dans la case mémoire pointée par EAX → addl %edx, (%eax), Ajouter le contenu de EAX à celui de EDX. Résultat dans EDX → addl %eax, %edx

◀ [Slides-Partie1 version imprimable](#)

Aller à...

[Questionnaire 1.2](#) ▶