# 취약시간대 품질관리 기준

| 작 성 | 검 토 | 승 인 |
|---|---|---|
| | | |

| 문서번호 | | 개정번호 · 개정일 | Rev.1 · 2026.11.09 | 주관부서 | 품질관리팀 |
|---|---|---|---|---|---|

## 1. 목적

관리자·검사원이 부족하거나 평소와 작업 조건이 다른 취약시간대에 품질문제가 생기지 않도록 관리 방안·담당·기록을 정한다.

## 2. 적용범위

당사 프레스 전 생산공정의 ① 야간작업 ② 주말·공휴일 특근에 적용한다. ※ 현재 야간 근무 없음 — 야간작업 발생 시 3항 1을 적용한다.

## 3. 취약시간대 구분 및 관리 방안

| No | 구분 | 정의 | 주요 위험 | 관리 방안 | 기록 | 담당 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **야간작업** | 정규 근무시간 이후 야간 연장작업 (현재 미운영 — 발생 시 적용) | 관리자·품질 인원 부재, 피로 누적, 이상 발견·보고 지연 | ① 야간작업 책임자(생산관리자, 검사자격 보유) 지정, 야간 업무 총괄<br>② 품질 이상 유무를 작업일보에 기록<br>③ 작업표준서에 따라 품질 체크, 자주검사서 기록<br>④ 부적합품은 부적합품 처리 절차에 따라 처리<br>⑤ 다음 날 주간 시작 시 품질관리팀(검사원)이 야간 생산품 초·중·종품 확인 후 출하, 이상 시 해당 LOT 출하 보류 | 작업일보 / 자주검사서 / 공정검사 성적서 | 생산관리자 / 반장 / 품질관리팀 | Rev.0 PROCESS (⑤ 추가) |
| 2 | **주말·공휴일 특근** | 정규 근무일이 아닌 날(토·일·공휴일)의 생산 | 관리자·검사원 부재, 평소와 다른 작업자 투입 | ① 특근 책임자 지정 — 생산팀 : 유성환 / 왕석주, 품질팀 : 김상기 / 오현민 · 자격인증 작업자만 투입<br>② 검사원 출근 시 : 평일과 같은 설비 일상점검 · 공정검사(초품·순회) · 자주검사(1회/1HR) 실시<br>③ 검사원 미출근 시 : 대책검사원(자격인증)이 평일과 같은 공정검사 실시<br>④ 대책검사원도 없을 때 : 특근 생산품은 공정이동표에 '특근' 표기하여 보류 → 다음 근무일 품질팀 특근 책임자가 초·중·종품 확인 후 출하<br>※ 금형수리·시타 소량 생산은 공정검사 없이 측정의뢰 | 설비 일상점검표 / 공정검사 성적서 / 공정이동표 / 측정의뢰<br>※ 스마트팩토리 「취약시간대(특근) 점검」 | 생산팀 특근 책임자 유성환 / 왕석주<br>품질팀 특근 책임자 김상기 / 오현민<br>검사원 | Rev.1 신규 |

## 4. 품질 이상 발생 시 조치

| 단계 | 조치 사항 | 관리 방안 | 시기 | 담당 |
|---|---|---|---|---|
| **① 발견·보고** | 작업자가 이상 발견 시 즉시 생산관리자에게 보고 | 작업일보에 기록 | 즉시 | 작업자 |
| **② 처리** | 부적합품 처리 절차에 따라 처리 | 부적합품 보고서 작성, 작업일보 기록 | 발생 시 | 생산관리자 |
| **③ 라인 중단** | 생산라인 중단 | 생산품 LOT 격리 및 선별 | 발생 시 | 생산팀장 |
| **④ 대책** | 현상 파악, 관련팀 대책 협의 | 부적합품 처리, 재발방지 대책 | 즉시 | 품질관리팀장 |
| **⑤ 비상연락** | 전력중단·인력부족·설비고장·품질문제·안전사고 시 비상연락망에 따라 연락 | 품질취약시간대 TFT 조직도·비상연락망 | 즉시 | TFT 팀원 |

## 5. 관련 문서

| | |
|---|---|
| 취약시간 품질관리 PROCESS (Rev.0, 2019-02-20) | 본 기준의 이전 판 |
| 초·중·종물 관리 수칙 (TJP-M0707-03) | 초·중·종물 검사 시기·수량 |
| 품질취약시간대 TFT 조직도·비상연락망 | 비상연락 |

## 6. 개정 이력

| Rev | 일자 | 내용 | 작성 | 승인 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2019-02-20 | 제정 (취약시간품질관리 PROCESS, 적용: 야간작업, 주관: 품질보증팀) | | |
| 1 | 2026-11-09 | 주말·공휴일 특근 관리 추가 (특근 책임자 지정, 검사원 미출근 시 대책검사원 검사), 야간 생산품 다음 날 확인 추가, 주관부서 품질관리팀 | 품질관리팀 | |