Na návštěvě

Mezi hřištěm a džunglí


Moderní, ale ne extravagantní, teplý a světlý... Tak zněl požadavek pro architekta. Hned dvakrát se v soupisu představ o budoucím domu objevilo slovo maximální. U pojmů funkčnost a soukromí.

Vstupní část domu tvoří ocelová konstrukce s nalepenými dvojskly. Za prosklenou stěnou je i v zimě příjemných 12 °C.









Posouvání domu

O podobě domu měl pár poměrně přesnou představu. Oba věděli, co nechtějí: žádný typizovaný domeček. Na papír sepsali svoje představy a požadavky, prozkoumali realizace atypických domů na internetu a nakonec oslovili architekta Jana Línka. Začaly vznikat první návrhy dvoupodlažního nepodsklepeného atriového domu s využitím dřeva, kovu a skla, do země se zapustilo jedno podlaží jako technické zázemí a částečně dvojgaráž. Budoucí uživatelé domu byli spokojeni, koncepce projektu zůstala nezměněná od prvního náčrtu, došlo pouze k drobným úpravám dispozice: zvětšila se plocha kuchyně, zmenšily či zrušily některé okenní otvory, pracovalo se s detaily a materiály.

Když byl dům na papíře usazen, proběhlo místní šetření v rámci územního rozhodnutí, k němuž se musí vyjádřit sousedé. Tehdy začínající stavebník potkal majitele starého sadu, sousedícího se stavební parcelou, a zjistil, že zahrada je na prodej. Pozemek se v krátké domě téměř zdvojnásobil a architekt musel navržený dům posunout blíž k novému středu. Staré stromy přišly pryč, provedla se skrývka a stavba mohla začít.

Ořešák zvítězil

Při konečných terénních úpravách se na pozemek navezlo asi 600 kubíků ornice, ovšem jako první založil majitel okolo celého pozemku živý plot. Z původních stromů zůstala na pozemku jedna bříza a dva krásné statné ořešáky. Jeden stojí přímo u terasy domu, původně tu ale podle prvotních po-

Terasa je příjemnou a využívanou součástí obytného prostoru. Vnější dřevěné obklady této strany domu tvoří smrk ošetřený lazurou.





žadavků majitelů měl být další kus domu se saunou a vnitřním bazénem. Tato část o rozloze asi 12 x 7 m měla uzavírat vnitřní atrium. "Rozmysleli jsme si to," říká majitel, "roli hrály především finance, ale také se nám najednou nechtělo zastavět další kus pozemku a pokácet ten krásný strom." Z finančních důvodů se nakonec také ustoupilo od požadované fasády z lícového zdiva, nahradil ji probarvený francouzský břízolit.

A staví se!

Architekt Línek doporučil manželům na podobné atypické stavby zkušenou dodavatelskou firmu, se kterou už realizoval několik svých projektů. "S panem archi-

tektem rádi spolupracujeme," říká ing. Matyáš, majitel firmy. "Práce s ním je vždy zajímavá a velmi poučná, pokaždé něčím překvapí... Realizace podobných zakázek je velmi složitá a náročná a je dost důležité být naladěn na stejnou strunu jako majitel a architekt, abyste chápali jejich záměry. S architektem Línkem jsme již něco zažili, a tak myslím, že jeho představy chápeme dobře. Při dokončování jsme samozřejmě řešili spoustu detailů a návazností, které dům vyžadoval. Nejzajímavější byla realizace vstupního prosklení. Jde o ocelovou konstrukci s nalepenými dvojskly, a když se podíváte na navržený tvar, je zřejmé, že co kus, to originál. Největší sklo nad vstupem osazovalo ručně osm lidí."

Nadstandardní požadavky byly ostatně na všechna řemesla, ing. Matyáš to komentuje slovy: "Zapotili

jsme se při realizaci každého detailu." Dům jich má dostatek. Ať už je to realizace zmíněného prosklení ve vstupní části domu, kompletní provedení interiéru včetně zasazení velkého akvária do nábytkové stěny či detaily kolem falcované plechové krytiny na střeše i na fasádě domu nebo dřevěný obklad fasády s terasou a balkonem...

Dům je postavený z cihel Porotherm, stropy jsou monolitické, střechu kryje titanzinkový plech Rheinzink. Původně přemýšleli manželé o dřevěných oknech. ale nakonec zvítězila hliníková. Vnější dřevěné obklady domu tvoří smrk ošetřený lazurou, i posuvné žaluzie jsou ze smrkových lamel na ocelové konstrukci s úpravou žárovým zinkem. Fasádu tvoří probarvený francouzský břízolit Weber Pral.

Ichody vedoucí do apacího pavilonu"





výroba nábytku s.r.o.

Zdravý spánek... znamená příjemné ráno... a krásný den!!!



Spánek je po staletí jedním z nejpřirozenějších a nejpřijemnějšíc způsobů, jak nabrat energii a sílu pro další den. Dle vědeckých výzkum člověk prospí téměř třetinu svého života. Během kvalitního spánku j schopen zregenerovat až 90% svých fyzických i duševních sil. Na to zda se ráno vzbudíme čilí a odpočatí, má rozhodující vliv volba správn

Jedinečné vlastnosti ortopedické lamelové matrace SÁRA a ZORA

- · prevence proti bolestem zad
- anatomicky správná podpora těla
- vhodná pro alergiky a astmatiky
- snímatelné prací potahy záruka výborné hygieny

Zora

- vzdušnost a odolnost vůči vlhkosti
- přírodní a zdravotně nezávadné materiály - prověřeny akreditovanou zkušebnou
- obnovitelná životnost

Matrace Sára a Zora přizpůsobíme vaší váhové kategorii a vyrobíme na míru dle zadání



Matrace SÁRA klasik obdržela 6krát za sebou značku jakosti CZECH MADE



Od roku 2006 náleží matraci SÁRA a ZORA prestižní ocenění "ČESKÁ KVALITA NÁBYTEK"

PODNIKOVÉ PRODEJNY:

PRAHA 1, Dlouhá 39 (pasáž divadla), Tel: 224 827 894 PRAHA 4 - NUSLE, Nuselská 30, Tel: 241 742 046 PRAHA 5 - SMÍCHOV, Štefánikova 41, Tel: 257 324 651 BRNO, Josefská ulice, Tel: 542 210 632 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Palackého 21, Tel: 571 759 810-11

Kontakty na další prodejce a bližší informace najdete na:

www.jelinek.eu



Žalouněná sedací souprava ladí s šedým akem nábytku vyrobeného na míru. /ýrazný barevný akcent tvoří nízká pranžová police.

Peplo v domě obstarává tepelné čerpadlo IVT země –
roda. Teplo ze země odebírají dva vrty hluboké 100 metů, všude v objektu je podlahové vytápění. V celém doně, s výjimkou koupelen a kuchyně, je jednotná podlala z korkového linolea. Marmoleum i po tříletém
orovozu s dvěma dětmi vypadá stále jako nové.
V koupelnách je na zemi mozaika. Rámové dveře lícují
le zdmi a jsou nalakované, na stěnách je sádrová stěrka.
V atímco na exteriéru se pracovalo se smrkem, dřevo
v interiéru je bukové. Převážná většina nábytku byla
ryrobena na míru v lakovaném provedení podle nárrhu architekta, stavitelská firma spolupracuje
s Továrnou na nábytek Ara Konárovice.

Stálý kontakt zaručen

Do domu se vstupuje po schodech, napravo je garáž, ca ní pokračuje technické zázemí domu a skladové prostory. Celý dům stoupá po půlpatrech, má celcem čtyři úrovně: suterén, hlavní obytný prostor, odpočinkovou část a místnost pro hosty. Ale zpět ke prchodu. Za ním se skrývá srdce domu, prostor je ukončen prosklenými hliníkovými stěnami se vstupem na terasu. Nad obytnou částí vpravo je otevřená chodba odpočinkové zóny, zakončená zimní zahradou s kaktusy a sukulenty.

Ined za vchodem vlevo je stěna s krbem a nad ním se po schodišti dostanete do patra k hostinskému potoji, který je nejvýš položeným místem domu. Má Na obytnou část navazuje kuchyň, hranici mezi korkovým linoleem a dlažbou tvoří elegantní přechod. Jídelní stůl z bukového dřeva je stejně jako kuchyň vyrobený na míru.





Ing. arch. Jan LÍNEK Vystudoval v roce 1966 Fakultu architektury a pozemního stavitelství ČVUT. Poté působil v ateliéru Gama. Od sedmdesátých let pracova

společně s Vladem Miluničem. V současnost vlastní ateliér L & P.



Ing. Pavel MATYÁŠ Je členem České komory

autorizovaných inženýrů a techniků. Podniká od roku 1999, vždycky chtěl, jak říká, stavět pěkné domy. I proto založil firmu IPM Building spol. s r. o.,

která se specializuje na atypickou architekturu rodinných domů. Spolupracuje s několika architektonickými ateliéry, tato realizace je celkem čtvrtou spolupraci s architektem Linkem. Pět realizací jeho firmy je publikováno v pěti Ročenkách České architektury.

Kontakty: I. & P architektonický ateliér ing. arch. Jan Línek Kubišova 22, Praha 8 tel.: 284 681 145 archlinek@volny.cz


IPM Building spol. s r. o. Ing. Pavel Matyáš K Dilnám 859, Kolín 4 tel/fax: 321 714 302 pmatyas@ipmb.cz

www.cmss.cz



- inzerce -

Úroky z úvěru od Lišky VÁM NEPOROSTOU!



 uzavřete sl stavební spoření s Liškou a i do budoucna si můžete zajistit pevnou úrokovou sazbu z úvěru 3,7 % ročně

pokud si nyní uzavřete stavební spoření v programu Liška plus, můžete získat prémii až 1500 Kč



24 www.peknebydleni.cz 10/2008



Mohlo by vás zajímat...

Pozemek: 2 700 m²
Zastavěná plocha: cca 260 m²
Autor projektu: ing. arch. Jan Línek, spolupráce ing. arch. Josef Kolář

Hlavní dodavatel: IPM Building spol. s r. o., ing. Pavel Matyáš

Dodavatel fasádního materiálu:

Saint Gobain Praha
Posuvné dřevěné žaluzie: Interaccess Praha, s. r. o.
Nábytek na míru: ARA Konárovice
Skleněné zádveři: Skleněrství Veselá
Jablonec nad Nisou
Akvárium: Akvaristika Naděje, Kutná Hora
Střešní krytina: Jaster, spol. s r. o. Liberec
Tepelné čerpadlo: JESA, Praha

Dětské pokoje jsou totožné, liší se pouze barvou – ten druhý je zelený. Visuté lůžko za ochrannou sítí má výhled z okna, které architekt dodatečně zakomponoval na přání majitele.

Stylově jednoduchá čistá koupelna. Na stěnách je omyvatelný email, na zemi mozaika.

vlastní sociální zařízení i malou soukromou terasu, odkud je krásný výhled do kraje.

Za krbem navazuje na obytnou část velkorysý kuchyňský prostor. Ke kuchyni přísluší ještě technická místnost, kde se pere, žehlí a při nečekané návštěvě se tam dá rychle leccos ukrýt. Vedle ní je prostorná spíž. Kuchyňský nábytek je z lamina s bukovými multiplexovými deskami, na sestavu navazuje jídelní stůl, stejně jako kuchyň vyrobený na míru.

Pohodlnou sedací soupravu doplňuje lakovaný nábytek. Do šedé skříňové stěny, která zároveň kryje dva nosné sloupy vycházející ze suterénu, je zapuštěno akvárium o objemu 600 litrů. Majitel, který si tím splnil svůj sen, v něm chová nádherné terčovce. Kolem akvária proběhlo mezi architektem, majitelem domu a stavitelem hodně diskusí, ale výsledek stojí za to. Schody vedou ještě výš do takzvaného spacího pavilonu. Chodba před dětskými pokoji je vlastně prosklenou pavlačí, ze které lze sestoupit přímo na terasu. Dět si na ní mohou hrát a rodiče je jedním okem stále kontrolovat, být s nimi v kontaktu. Dětské pokoje jsou identické,

liší se pouze barevností, obě děti mají společnou vlastní koupelnu. Rodiče mají u ložnice svoji koupelnu, prochází se do ní dveřmi ve skříňové sestavě.

Maximální soukromí

Venku, na pohodlné terase, kterou dům ze dvou stran příjemně svírá, je vytvořeno žádané maximální soukromí. Po celý den se tu střídá slunce i stín, takže je vždycky k dispozici příjemné místo ke spočinutí v chládku. Majitel rozpřáhne ruce a říká: "Vidíte, vlevo máme hřiště, kde dovádíme, blbneme a skotačíme, vpravo roste džungle. Alespoň takhle jsme to s architektem pojmenovali!"

Velká travnatá plocha je dokonalé hřiště, mladý základ "džungle" se bude muset ještě pár let pořádně snažit, aby si svůj název zasloužil. Ale žít tu už teď je velice příjemné.

> Vladimíra STORCHOVÁ Foto: Jaroslav HEJZLAR

