



FICHA TÉCNICA

BACTRIBIOL

(BIOESTIMULANTE PARA APLICACION FOLIAR Y AL SUELO)
ENRAIZADOR ORGÁNICO – REGENERADOR DE SUELO
USO AGRÍCOLA

COMPOSICIÓN MICROBIOLÓGICA, MOLECULAR Y DE MINERALES

MICROORGANISMOS

Azospirillum Brasilense	1×10 ufc
Azospirillum Lipoferum	1×10 ufc
Azotobacter Chroococcum	1×10 ufc
Lactobacillus Acidophilus	1×10 ufc
Bacillus Subtilis	1×10 ufc
Bacillus Micoides	1×10 ufc
Pseudomona Putida	1×10 ufc
Saccharomyces Cerevisae	1×10 ufc

BIOMOLÉCULAS

- Materia orgánica total 100%
- Ácido Fúlvico 75%
- Ácido húmico orgánico 95%
- 17 L-Aminoácidos libres naturales
100% vegetales
- Extractos de Algas Marinas (Ascophyllum
Nodosum, Sargassum)
- Fitohormonas vegetales (Citoquininas, Auxinas,
Giberelinas y Sustancias Bioactivas) 500-800 pon


OLÉMACRO Y MICROMINERALES

Nitrógeno	+132 ppm
Fósforo	+157 ppm
Potasio	+200 ppm
Calcio	+26 ppm
Magnesio	+59 ppm
Manganeso	+16 ppm
Azufre	+3 ppm
Boro	+20 ppm
Hierro	+8 ppm
Zinc.....	-1000 ppm
Cobre.....	-1500 ppm
Cadmio.....	-30 ppm
Cromo	-20 ppm
Níquel.....	-350 ppm
EXTRACTO DE HUMUS DE LOMBRIZ.....	30%



BACTRIBIOL

Es un producto 100% orgánico, el mismo que en su formulación tiene mezclado microorganismos benéficos, como bacterias, hongos y actinomicetos, que al ser aplicados y en contacto con el suelo promueven la regeneración de la rizosfera, repoblándola con microorganismos benéficos que nutren y protegen a las plantas cultivadas, además también contiene un alto porcentaje de materia orgánica, ácido húmico y fúlvico, polisacárido, compuestos fenólicos que actúan como promotores de crecimiento vegetal, también solubilizan los elementos minerales del suelo haciendo más eficiente la biodisponibilidad de los nutrientes minerales, equilibrando y proporcionando la suficiente energía a todas la células, aumentando la actividad fisiológica y biológica de las plantas cultivadas, además en su composición encontramos 12 macro y micro minerales juntos con 17 L-Aminoácidos libres 100% vegetales que actúan como bioactivador fisiológico o también como un potente promotor de los procesos metabólicos de las plantas potencializando los mecanismos de resistencia frente a condiciones adversas, es decir, previene y corrige situaciones de deficiencia de minerales, stress hídrico, infecciones microbianas, déficit lumínico, toxicidad causada por plaguicidas, etc. Por su numerosa concentración de aminoácidos presenta una potente acción bioestimulante y hormonal, incrementa la actividad radicular, ahorrando energía a las plantas cultivadas. Además, contiene extractos de algas marinas que actúan como corrector de desbalance hormonal gracias a la acción de las citoquininas, auxinas, giberelinas y demás sustancias bioactivas con acción osmoreguladora que bioestimulan y potencializan la respuesta inmunológica.





BENEFICIOS DE BACTRIBIOL APLICADO AL SUELO

- Estabiliza el Ph del suelo, corrige la acidez, desbloquea nutrientes no solubles.
- Desintoxica el suelo de contaminantes (pesticidas, herbicidas).
- Estabilizador de la estructura(antierosivo), regenerador- detoxificador de suelos.
- Contribuye al balance electroquímico del suelo haciendo que los minerales sean 100% biodisponible.
- Activa la microfauna y microorganismos del suelo, micorrizas.
- Mejora la estructura del suelo haciendo más eficiente el flujo de agua y aire en las raíces.
- Por la acción de exclusión competitiva de los microorganismos actúa como repelente de nematodos, ácaros e insectos.
- Solubiliza el hierro, el potasio, el fósforo y el silicio, haciéndolos más disponibles para las raíces.

BENEFICIOS DE BACTRIBIOL APLICADO VÍA FOLIAR

- Aumenta la actividad fotosintética y mayor contenido de clorofila.
- Actúa como potente activador de crecimiento vegetativo.
- Aumenta la producción de proteínas.
- Promueve la penetración y transporte de nutrientes de manera inmediata.
- Disminuye la pérdida de agua por transpiración.
- Promueve la elongación y división celular incrementando la nutrición celular.
- Mayor resistencia a la sequía, a la salinidad y al estrés.
- Estimula la polinización y fructificación (cuajado de frutos).
- Incrementa la permeabilidad celular a los nutrientes metálicos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Solubilidad en agua Soluble
- Aspecto..... Líquido
- Color..... Café oscuro
- Olor..... Característico
- Densidad(gr/cc)1.32
- PH..... Neutro



ÉPOCA DE APLICACIÓN BACTRIBIOL

Debe ser aplicado en condiciones óptimas de repuesta de los cultivos: adecuada humedad relativa, temperatura moderada y adecuada humedad de suelo, estas condiciones se dan generalmente temprano en la mañana y/o al finalizar el día.

DOSIS

- Foliar.....1 Lt./Ha/Tanque
- Suelo..... 2 Lts./Ha/Tanque

CULTIVOS Y DOSIS POR HECTÁREA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Dosis estándar 1 Lt/Ha/ Cultivo

- Maíz Realizar 3 a 4 aplicaciones
- Arroz..... Realizar 3 aplicaciones
- Cacao Realizar 3 a 4 aplicaciones x año
- BananoRealizar 3 a 4 aplicaciones x año
- Plátano..... Realizar 3 a 4 aplicaciones x año
- Soya Realizar 3 aplicaciones
- Papaya Realizar aplicación cada 28-30 días
- Maracuyá Realizar aplicación cada 28-30 días
- Palma Africana.....Realizar 3 a 4 aplicaciones x año
- Cítricos Realizar 3 a 4 aplicaciones x año

Observación: 3 a 4 aplicaciones por cultivo o por año

Consulte a un Ingeniero Agrónomo, uso y dosis requerida por cultivo.

PREPARACIÓN DE MEZCLA Y FORMA DE APLICACIÓN

En tanque de aspersión o tanque auxiliar deposite agua limpia hasta la mitad, luego agregue la dosis recomendada del producto, agitar la mezcla y luego completar con agua hasta el volumen final.

Use equipo adecuado y correctamente calibrado para obtener un cubrimiento uniforme de las plantas y/o suelo a aplicarse.



COMPATIBILIDAD

BACTRIBIOL es compatible con la mayor parte de los agroquímicos de uso común.

No es recomendable mezclarlo con agroquímicos organofosforados.

Ante cualquier duda se recomienda hacer pruebas de compatibilidad previa.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD

El formulador fabricante garantiza que la composición microbiológica, BIO molecular y de minerales del producto corresponden a las anotadas en esta ficha técnica y que mediante Registro Oficial de Venta se verificó que es apto para los fines recomendados en la etiqueta de acuerdo con las indicaciones de empleo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO

- Manténgase alejado del alcance de los niños
- No ingiera el producto y/o evite el contacto y la inhalación del mismo.
- Durante aplicación utilice equipo de protección adecuado (overol, guantes, botas de caucho, y tapaboca).
- No comer, beber o fumar durante tiempo de aplicación.

ALMACENAMIENTO

- No almacenar ni transportar junto a productos alimentos, ropa ni forrajes.
- Transportar y almacenar en su envase original en un lugar fresco, seguro y ventilado.
- No dejar a la intemperie.

PRIMEROS AUXILIOS

Puede provocar irritación de ojos, nariz, garganta y/o piel.

- Por ingestión: Haga lavado estomacal y siga con tratamiento sintomático.
- Por contacto con la piel: Remueva la ropa contaminada con el producto y lave con abundante agua y jabón durante 15 minutos.
- Por contacto con los ojos: Abra los párpados y lave el ojo durante 15 minutos con abundante agua, si la irritación persiste lleve al paciente al médico.
- En caso de intoxicación: Lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta del producto.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- No contaminar fuentes o corrientes de agua con la disposición de residuos de lavados de equipos u otros desperdicios del producto.
- No se reutilice el envase. Disponga los envases vacíos de conformidad con las disposiciones legales de la zona donde se aplica el producto, para protección del ambiente y el equilibrio ecológico.
- Enjuagar bien el envase añadir el enjuague al tanque de mezcla.

PELIGRO DE FUEGO Y EXPLOSIÓN

- Peligro de fuego.....No ocurre
- Peligro de explosión.....No ocurre
- Medio de extinción.....En caso necesario Agua y Espumas
- Procedimientos especial de combate de incendios.....No se requiere

DATOS DE REACTIVIDAD

- Estabilidad..... Estable
- Condiciones a evitar..... Ninguna
- Materiales incompatibles..... Materiales fuertemente alcalinos o ácidos
- Polimerización peligrosa..... No ocurre

EN CASO DE DERRAME DEL PRODUCTO

BACTRIBIOL ES CONSIDERADO COMO UN PRODUCTO DE BAJA TOXICIDAD Y PUEDE RECOGERSE FACILMENTE USANDO AGUA O EMPLEANDO ASERRÍN O ALGUN OTRO ABSORVENTE.

DESPUES DE RECOGER EL PRODUCTO CONFINÉLO Y LAVE EL AREA CON ABUNDANTE AGUA.