



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA

**Scuola di Scienze**

**Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione**

**Corso di laurea in Informatica**

# **Strategie di automatizzazione di liquidità nella finanza decentralizzata**

**Relatore:** Prof. Alberto Leporati

**Relazione della prova finale di:**

Christian Kobril

Matricola 856448

**Anno Accademico 2021-2022**

# Indice

<b>1</b>	<b>Introduzione</b>	<b>2</b>
1.1	Cos'è la Finanza Decentralizzata	2
1.1.1	Differenze tra Finanza Decentralizzata e Tradizionale	2
1.2	Caratteristiche e vantaggi della DeFi	2
1.2.1	Applicazioni decentralizzate	2
1.2.2	Accesso alle dApps	3
1.2.3	Operazioni in DeFi	3
1.2.4	Flessibilità	3
<b>2</b>	<b>Uniswap, piattaforma di Liquidity Providing</b>	<b>4</b>
2.1	Uniswap	4
2.2	Scambi nei mercati tradizionali	4
2.3	Automated Market Maker	4
2.3.1	Esempio pratico di AMM	5
2.4	Pool di liquidità	5
2.5	Protocollo Uniswap v3	5
2.5.1	Posizioni	5
2.5.2	Complicazioni di Uniswap v2	6
2.5.3	Liquidità concentrata	6
2.5.4	Tick di prezzo	6
2.5.5	Swap e Fees	6
2.6	Complicazioni di Uniswap v3	7
<b>3</b>	<b>Orbit, piattaforma per automatizzare le strategie DeFi</b>	<b>8</b>
3.1	Introduzione ad Orbit	8
3.2	Perché nasce Orbit	8
3.2.1	Vantaggi per gli utenti	8
3.3	Modelli di gestione di liquidità	9
3.3.1	Aggregatori	9
3.3.2	Smarts vaults	9
3.4	Differenze di Orbit dai competitor	9
<b>4</b>	<b>Tecnologie utilizzate nello sviluppo di Orbit</b>	<b>10</b>
<b>5</b>	<b>Architettura degli Smart Contracts di Orbit</b>	<b>11</b>
<b>6</b>	<b>Future implementazione all'interno di Orbit</b>	<b>12</b>
1.	Introduzione alla Finanza Decentralizzata	
2.	AMM e pool di liquidità	
3.	Complessità di Uniswap v3	
4.	Orbit, piattaforma per automatizzare e ottimizzare strategie defi	
5.	Utilizzo degli smart vaults	

6. Moduli di Orbit: autocompound, rebalance and idle liquidity
7. Tecnologie utilizzate nello sviluppo di Orbit
8. Architettura degli smart contracts
9. Future implementazioni all'interno di Orbit

# Capitolo 1

## Introduzione

Il tema centrale di questa tesi di laurea è la **finanza decentralizzata**.

In particolare, si approfondirà il ruolo che la blockchain ha in questo settore, fornendo esempi di un prodotto software concretamente sviluppato durante il mio *Project Work* svolto presso l'azienda *Five Elements Labs Srl*.

Inoltre, verranno approfonditi i concetti di *pool di liquidità*, *automated market maker (AMM)* e *strategie DeFi* su Uniswap v3.

### 1.1 Cos'è la Finanza Decentralizzata

Il termine **finanza decentralizzata** viene usato per classificare tutti quei servizi finanziari che avvengono direttamente tra due entità su una blockchain.

#### 1.1.1 Differenze tra Finanza Decentralizzata e Tradizionale

Per comprendere il concetto su cui si basa la finanza decentralizzata (da ora in poi *DeFi*), è bene dare un rapido sguardo alla sua controparte: la finanza tradizionale (o centralizzata).

Nella finanza centralizzata, ogni singola operazione finanziaria tra due persone (bonifici, prestiti, scambio di risorse, mutui) richiede l'interazione con soggetti di terze parti (tipicamente banche o altri enti). Ciò incrementa le già prolisse tempistiche burocratiche, oltre ad aggiungere i costi dovuti al servizio fornito dagli enti che permettono l'operazione.

Invece, la finanza decentralizzata permette l'interazione tra due soggetti senza l'intermediazione di un sistema centralizzato, bensì mediante un applicativo software costruito sopra la tecnologia blockchain, rendendo le operazioni rapide, pubbliche e sicure.

### 1.2 Caratteristiche e vantaggi della DeFi

#### 1.2.1 Applicazioni decentralizzate

Gli applicativi software utilizzati in DeFi vengono chiamati *dApps* (*decentralized applications*), ovvero particolari prodotti che utilizzano la blockchain di **Ethereum**<sup>[?] 1</sup>, una delle principali criptovalute, nota per la sua flessibilità e accessibilità.

Su tale blockchain risiedono dei particolari programmi denominati *Smart Contracts*<sup>[?] 1</sup>, i quali si occupano di garantire sicurezza, trasparenza e irreversibilità delle operazioni avvenute sulla blockchain di Ethereum.

### 1.2.2 Accesso alle dApps

Il concetto di login ideato nel web2, tipicamente caratterizzato dall'inserimento di un'email e una password, viene sorpassato da una nuova autenticazione del **web3**<sup>[?] ]</sup>: attraverso il proprio *portafoglio digitale* (da ora in poi, wallet<sup>[?] ]</sup>) è possibile accedere al proprio account e gestire i propri assets digitali, eventualmente mettendoli a disposizione della dApp a cui si è connessi.

I wallet presentano il vantaggio di non dover fornire nomi, indirizzi fisici, email o altre informazioni personali, garantendo la riservatezza dei propri dati; basta creare un wallet per avere immediato accesso alle piattaforme, senza registrazioni.

### 1.2.3 Operazioni in DeFi

Ogni operazione nella DeFi viene detta **transazione**. Una transazione è permanentemente salvata sui registri della blockchain, rendendo ogni singola operazione, associata ad un identificativo, consultabile in qualsiasi momento da qualsiasi persona.

Tale trasparenza viene difficilmente concessa dalle banche, ponendo la DeFi come un sistema aperto e rintracciabile.

### 1.2.4 Flessibilità

L'ultima caratteristica della DeFi che ritengo importante citare è ciò che più la contraddistingue dalla finanza tradizionale: la sua flessibilità.

In qualsiasi momento un utente può trasferire i propri assets digitali, senza dover chiedere il permesso a soggetti di terze parti, evitando costose commissioni e con un'attesa che va da pochi secondi a pochi minuti.

## Capitolo 2

# Uniswap, piattaforma di Liquidity Providing

Avendo approfondito cosa è la DeFi, quali sono le sue caratteristiche e i principali vantaggi, ritengo necessario concentrarsi su quali sono i prodotti "dApps" che hanno messo le basi per il lavoro svolto durante il mio Project Work.

### 2.1 Uniswap

Innanzitutto, è bene distinguere la piattaforma Uniswap<sup>[?] 1</sup> dall'omonimo protocollo.

La dApp di Uniswap (conosciuta come Uniswap Interface) è una piattaforma che permette agli utenti l'interazione con il protocollo Uniswap.

Quest'ultimo è una suite di Smart Contracts, per definizione persistenti e non aggiornabili, che insieme formano un **Automated Market Maker** (da ora in poi AMM)<sup>[?] 1</sup>.

### 2.2 Scambi nei mercati tradizionali

La maggior parte dei mercati tradizionali ad accesso pubblico utilizza ciò che viene definito *Order Book*<sup>[?] 1</sup>, ossia un elenco degli ordini di acquisto e vendita attualmente aperti per un asset, organizzati per prezzo.

Sostanzialmente, un *sistema di corrispondenza*<sup>[?] 1</sup> si occupa di abbinare gli ordini di acquisto con quelli di vendita, usando l'order book per eseguire le operazioni tra i partecipanti dello scambio.

### 2.3 Automated Market Maker

La rivoluzione introdotta dalla blockchain sta nella possibilità di creare nuovi tipi di scambi che abbinano algoritmicamente ordini di acquisto e vendita utilizzando gli smart contracts.

Tali scambi vengono detti *Scambi Decentralizzati (DEX)*.

Un AMM è un protocollo DEX che si basa su un algoritmo di valutazione per prezzare gli asset mediante una formula matematica.

Il citato order book viene rimpiazzato con una pool di liquidità<sup>[?] 1</sup>, contenente due asset, entrambi valutati l'uno rispetto all'altro.

Quando un asset viene scambiato per un altro, i prezzi relativi dei due asset cambiano, e viene determinato un nuovo tasso di mercato per entrambi. In questo modo acquirenti e venditori interagiscono direttamente con la pool (e di conseguenza gli smart contracts), senza dover interagire tra di loro in modo diretto.

### 2.3.1 Esempio pratico di AMM

Un esempio pratico che mi ha aiutato a comprendere il funzionamento degli AMM è quello dei contadini di mele e patate.

Immaginiamo di essere un contadino e di avere solo patate, senza la possibilità di coltivare, e di conseguenza mangiare, nient'altro.

Un giorno ci viene proposto di effettuare degli scambi con un venditore di mele attraverso un messaggero, il quale decide di custodire mele e patate in un contenitore magico, in modo tale che rimangano a disposizione senza marcire (e dunque perdere di valore).

La regola fondamentale per questo scambio è una sola: *il contenitore magico dovrà sempre contenere lo stesso valore di mele e patate.*

Tale regola è in realtà la formula alla base dell'AMM di Uniswap, conosciuta come **Constant Product Formula**:

$$x * y = k$$

dove  $x$  corrisponde al numero di mele e  $y$  al numero di patate nel contenitore.

Inizialmente il contenitore sarà perfettamente bilanciato, per esempio con 500 mele e 500 patate, entrambe prezzate ad €1 per un valore totale di €1.000.

Tuttavia, se un contadino volesse scambiare le sue patate grazie al contenitore, potrebbe ricevere in cambio meno mele rispetto alle patate inviate. Questo perché il prezzo della mela potrebbe aumentare, e dunque per bilanciare il contenitore il prezzo delle patate dovrà di conseguenza diminuire.

Allo stesso modo, se un contadino volesse scambiare le proprie mele, riceverebbe più patate di quelle che avrebbe ricevuto inizialmente, considerato l'aumento del prezzo della mela rispetto alle patate.

Nella realtà dei fatti, questo contenitore magico è conosciuto come *pool di liquidità*.

## 2.4 Pool di liquidità

È possibile vedere una pool di liquidità come uno spazio in cui i contadini (trader) possono mettere a disposizione la propria liquidità di mele e patate (criptovalute, nello specifico token ERC-20<sup>[?] 1)</sup>; tali utenti vengono definiti fornitori di liquidità (*liquidity providers*, da ora in poi LP).

Come ricompensa per la liquidità fornita, gli LP ricevono commissioni sulle operazioni che avvengono nella pool a cui partecipano. Tali commissioni si applicano sulle singole transazioni effettuate con la liquidità fornita da un LP, e possono variare di percentuale dal 0.01% fino all'1%.

Nel caso di Uniswap, gli LP depositano un valore equivalente di due token; per esempio, 50% ETH e 50% USDC nella pool ETH/USDC.

## 2.5 Protocollo Uniswap v3

Uniswap v3 è l'ultima versione del protocollo rilasciata da Uniswap nel maggio 2021.

Tale protocollo definisce le funzionalità della suite di smart contracts con cui gli utenti interagiscono, introducendo importanti novità rispetto al suo predecessore, v2.

### 2.5.1 Posizioni

Utilizzando l'interfaccia Uniswap, gli utenti possono connettere il loro wallet personale per mettere a disposizione un certo ammontare di liquidità all'interno di una pool. Tale liquidità, come spiegato in precedenza, dovrà mantenere un'equa proporzione tra i due asset messi a disposizione: tale operazione viene definita come *apertura di una **posizione*** (o in inglese, position minting).

Su Uniswap v3, le posizioni vengono rappresentate mediante NFT (ERC-721<sup>[7]</sup>), i quali certificano un determinato wallet, in questo caso chi effettua il minting, come proprietario della posizione.

### 2.5.2 Complicazioni di Uniswap v2

In precedenza, nella v2 di Uniswap, i LP poteva mettere a disposizione i propri asset per scambi **a qualsiasi prezzo**. In questo modo non vi era alcuna perdita di liquidità, portando però un importante svantaggio: la maggior parte della liquidità non veniva mai utilizzata negli scambi.

Provando a considerare una pool contenente una coppia di due stable coins, ossia token il cui prezzo rimane relativamente costante nel tempo, possiamo assumere che la liquidità al di fuori del tipico intervallo di prezzo dei suddetti stable coins non verrebbe mai toccata.

Per esempio in Uniswap v2 la coppia DAI/USDC utilizza circa il 0.50% del capitale totale disponibile per gli scambi all'interno del range tra \$0.99 e \$1.01<sup>[7]</sup>. Il resto della liquidità è distribuito nella restante fascia di prezzo tra 0 e  $\infty$  (escluso il range sopra citato), rendendo quel capitale inutilizzabile (e dunque, non consentendo agli LP di guadagnare commissioni).

### 2.5.3 Liquidità concentrata

Ciò che rende Uniswap v3 un protocollo davvero valido è l'idea della *Liquidità Concentrata*<sup>[7]</sup>. Tale liquidità viene distribuita in un intervallo di prezzo personalizzabile, a scelta dell'utente.

Riprendendo l'esempio sopra citato, un trader potrebbe decidere di investire nella pool DAI/USDC, scegliendo come range il più proficuo, ossia quello compreso tra \$0.99 e \$1.01. In tal modo, la liquidità concentrata garantirà un guadagno superiori di commissioni (da ora in poi fees) con il capitale da loro messo a disposizione.

### 2.5.4 Tick di prezzo

Per rendere la liquidità concentrata funzionale, lo spazio continuo del prezzo è stato partizionato in **tick**.

I tick sono i limiti di aree discrete nello spazio del prezzo. Tali limiti sono posizionati in modo tale che il diminuire o aumentare di 1 tick rappresenti l'aumento o la diminuzione percentuale del 0.01% del prezzo in ogni punto dello spazio.

Dunque quando una posizione viene creata, un LP non può scegliere qualsiasi valore per il range di prezzo: è necessario che il limite inferiore (**lower tick**) e il limite superiore (**upper tick**) corrispondano a dei tick di prezzo validi.

### 2.5.5 Swap e Fees

Il modo più utilizzato per interagire con Uniswap v3 è tramite gli scambi (da ora in poi **swap**). Uno swap è relativamente semplice: un utente seleziona un token ERC-20 del quale è proprietario e un token che vorrebbe scambiare per esso. Uniswap venderà il token attualmente in possesso dell'utente, restituendo una quantità proporzionale del token desiderato, sottraendo una **swap fee**, ossia quella percentuale riconosciuta ai LPs per aver messo a disposizione la loro liquidità con la quale è avvenuto lo scambio.

Tuttavia, la transazione potrebbe richiedere alcuni minuti, a seconda della rete su cui avviene, rilevando un fenomeno conosciuto come **slippage**.

Lo slippage è l'alterazione di prezzo di un token che avviene mentre la transazione è in attesa di essere completata. Tale alterazione ha una soglia di tolleranza dell'1% superata tale soglia l'operazione viene rifiutata e lo swap annullato, onde evitare grosse perdite per l'utente.



## 2.6 Complicazioni di Uniswap v3

Qualora il prezzo di un token dovesse muoversi verso una direzione (di discesa o di salita), il proprietario della posizione si ritroverebbe con un ammontare superiore di uno dei due token rispetto all'altro, in quanto il prezzo dell'uno sull'altro cambierà, fino a quando l'intera liquidità sarà relativa a solo uno dei due asset.

Per esempio, se in una pool ETH/USDC il prezzo di ETH dovesse diminuire, la percentuale di liquidità relativa a ETH aumenterebbe, per bilanciare il valore immesso all'interno della posizione stessa. Allo stesso modo, se ETH dovesse aumentare di valore, la percentuale di USDC aumenterebbe a sua volta.

Con l'aumentare o il diminuire del prezzo di un asset nella pool, tale prezzo potrebbe uscire dall'intervallo che un LP ha impostato per una certa posizione. Nel momento in cui una posizione si dovesse trovare fuori dall'intervallo scelto (**Out Of Range position**) la liquidità diventerebbe inattiva (**idle liquidity**) e l'utente proprietario di tale liquidità non guadagnerebbe più fees.

Tuttavia, nel momento in cui il valore del primo token sul secondo dovesse tornare nell'intervallo di prezzo iniziale, il LP tornerebbe a guadagnare fee.

È proprio dal problema della liquidità inattiva che nasce **Orbit DeFi**, il prodotto sviluppato durante il mio project work.

## Capitolo 3

# Orbit, piattaforma per automatizzare le strategie DeFi

Ho avuto l'opportunità di svolgere il mio Project Work per Five Elements Labs, azienda specializzata nella produzione di software nel mondo blockchain; in particolare nei settori DeFi e NFT. Durante tale esperienza, mi sono unito allo sviluppo del loro principale prodotto: **Orbit**<sup>[?] 1</sup>.

### 3.1 Introduzione ad Orbit

**Orbit** è una piattaforma di gestione di liquidità nel settore DeFi: ossia un **layer** che permetta ai propri utenti di automatizzare strategie e di ottimizzare posizioni di liquidità su Uniswap v3. Può essere interpretato come **un'estensione** del proprio wallet, in grado di gestire gli assets degli utenti per fornire la possibilità di ottenere un ritorno aggiuntivo dalla liquidità concentrata.

### 3.2 Perché nasce Orbit

Con il rapido crescere del settore DeFi e del corrispondente ecosistema di protocolli, ognuno con le proprie caratteristiche e logiche, risulta sempre più complesso gestire delle strategie di liquidità al passo con i tempi.

Diverse blockchain con fee a basso costo (come **Polygon**<sup>[?] 1</sup>) stanno diventando sempre più popolari, spostando l'attenzione degli sviluppatori e degli utenti verso la possibilità di costruire piattaforme e strumenti veloci ed efficaci.

Orbit dunque cavalca quest'onda di innovazione e di creatività, portando la liquidità concentrata verso un nuovo livello, costruendo uno strumento efficiente e facile da utilizzare per professionisti e piccoli investitori.

#### 3.2.1 Vantaggi per gli utenti

Automatizzare le proprie posizioni su Uniswap v3 ha un diretto impatto sui ritorni generati da queste ultime.

Le funzionalità fornite da Orbit permettono agli utenti di creare strategie passive, senza il necessario bisogno di rimanere aggiornati sui protocolli, bensì lasciando alla piattaforma il compito di gestire la propria liquidità.

Inoltre, nella prima versione del protocollo, sarà Orbit ad occuparsi dei costi di gas dovuti alle transazioni.

### 3.3 Modelli di gestione di liquidità

Nello stato attuale della DeFi, vi sono concretamente due modelli ben distinti di gestione di liquidità: **Aggregatori**<sup>[?]</sup>  e **Smart Vaults**(\*aggiungo reference).

#### 3.3.1 Aggregatori

Gli Aggregatori sono delle particolari piattaforme DeFi, le quali permettono ai propri utenti di effettuare transazioni attraverso diverse dApps in un unico posto. Ciò permette di risparmiare tempo e aumentare l'efficienza delle transazioni.

Tuttavia, protocolli come Yearn, Beefy o Idle consentono all'utente l'utilizzo di strategie singole, tipicamente con un modello "*Black Box*", ovvero senza verificarne l'effettivo funzionamento interno.

#### 3.3.2 Smarts vaults

Contrariamente agli Aggregatori, gli Smart Vaults garantiscono un'alta personalizzazione delle strategie scelte direttamente dagli utenti.

Il funzionamento è relativamente semplice: un utente diventa *proprietario* di un particolare Smart Contract, usandolo come account per gestire i propri assets e per connettersi ad altri protocolli per allocazioni automatiche di liquidità: tale Smart Contract è difatti uno Smart Vault.

Il modello a Smart Vault è stato poco utilizzato in passato, principalmente a causa delle alte fee dovute per attivare le strategie multiple.

Tuttavia, con l'avvento di blockchain sempre meno costose in termini di gas, è possibile utilizzare gli Smart Vaults per integrare facilmente nuovi protocolli e fornire all'utente la possibilità di avere un totale controllo su di essi.

Per tali ragioni, il modello a Smart Vault è stato scelto per la realizzazione di Orbit.

### 3.4 Differenze di Orbit dai competitor

## Capitolo 4

# Tecnologie utilizzate nello sviluppo di Orbit

## Capitolo 5

# Architettura degli Smart Contracts di Orbit

## Capitolo 6

# Future implementazione all'interno di Orbit

# Bibliografia

- [] Ethereum foundation. Cos'è ethereum?, . URL <https://ethereum.org/it/what-is-ethereum/>.
- [] Ethereum foundation. Introduction to smart contracts, . URL <https://ethereum.org/en/developers/docs/smart-contracts/>.
- [] Ethereum foundation. Web2 e web3, . URL <https://ethereum.org/it/developers/docs/web2-vs-web3/>.
- [] N26. Cos'è un wallet per criptovalute? URL <https://n26.com/it-it/blog/cos-e-un-wallet-per-criptovalute>.
- [] Uniswap. What is uniswap?, . URL <https://docs.uniswap.org/protocol/introduction/>.
- [] Binance Academy. Cos'è un market maker automatizzato (amm)?, . URL <https://academy.binance.com/it/articles/what-is-an-automated-market-maker-amm>.
- [] Capital.com. Order book. URL <https://academy.binance.com/it/glossary/order-book>.
- [] Binance Academy. Order matching system, . URL <https://academy.binance.com/it/glossary/order-book>.
- [] Uniswap. Pools, . URL <https://docs.uniswap.org/protocol/V2/concepts/core-concepts/pools>.
- [] bit2me Academy. Cos'è un token erc-20? URL <https://academy.bit2me.com/it/que-es-erc-20-token/>.
- [] Ethereum Foundation. Standard token non fungibile erc-721. URL <https://ethereum.org/it/developers/docs/standards/tokens/erc-721/>.
- [] Jack Melnick. Uniswap v3 and the opportunity for yield optimization. URL <https://research.thetie.io/uniswap-v3-and-the-opportunity-for-yield-optimization/>.
- [] Uniswap. Concentrated liquidity, . URL <https://docs.uniswap.org/protocol/concepts/V3-overview/concentrated-liquidity>.
- [] Five Elements Labs. Orbit. URL <https://orbitdefi.finance/>.
- [] Polygon. Introduction to polygon pos. URL <https://docs.polygon.technology/docs/develop/getting-started/>.
- [] founder Hsuan-Ting Chu and CEO of DINNGO. Defi aggregator. URL <https://coinmarketcap.com/alexandria/glossary/defi-aggregator>.