

Voice Assistant Projekt - Übergabe-Dokument

Projekt-Übersicht

Projektname: Voice Assistant - KI Sprachsteuerung

GitHub Repository: https://github.com/KoMMb0t/voice_assi

Aktueller Status: Funktionsfähiger Prototyp mit Wake-Word-Doppelerkennungs-Problem

Nächster Schritt: Eigenes “Computer” Wake-Word trainieren + LLM-Integration

Was bisher erreicht wurde

Erfolgreich implementiert:

1. Voice Assistant Grundsystem

- Wake-Word Detection mit OpenWakeWord (aktuell: “hey jarvis”)
- Speech-to-Text mit Vosk (deutsches Modell)
- Text-to-Speech mit Edge TTS (Stimme: Katja)
- Voice Activity Detection (VAD) für automatische Aufnahme-Beendigung

2. Befehle implementiert:

- Programme öffnen (Taschenrechner, Notepad, Explorer, Firefox)
- Webseiten öffnen (YouTube, ChatGPT, Google, Gmail, GitHub, Wikipedia)
- Datum & Uhrzeit (mit deutscher Übersetzung)
- Höflichkeits-Befehle (“Danke” , “Abbrechen” , “Nichts”)
- Hilfe-Befehl

3. Projekt-Setup:

- Git Repository initialisiert
- `.gitignore` erstellt (schließt `.venv` aus)
- `requirements.txt` generiert
- README.md mit deutscher und englischer Dokumentation
- Alles auf GitHub hochgeladen

4. Benutzerfreundlichkeit:

- Batch-Datei zum Starten (`Start_Voice_Assistant.bat`)
- Desktop-Icon mit eigenem Symbol
- PowerShell-Alias geplant (noch nicht vollständig implementiert)

✗ Aktuelles Problem:

Wake-Word-Doppelerkennung:

- Das Wake-Word “hey jarvis” wird manchmal doppelt erkannt, ohne dass der Nutzer es erneut sagt
- Score ist konstant sehr hoch (0.99-1.00)
- Verschiedene Fixes wurden versucht (Threshold senken, Cooldown verlängern, Audio-Buffer leeren)
- Problem besteht weiterhin

Nächste Schritte (Option 1)

Hauptziel: Eigenes “Computer” Wake-Word trainieren

Warum?

- “Computer” ist das gewünschte Wake-Word (wie in Star Trek)
- Könnte das Doppelerkennungs-Problem lösen
- Steht auf der Roadmap

Schritte:

1. Aufnahmen sammeln

- 100-200 Aufnahmen von “Computer” in verschiedenen Tonlagen
- Hintergrundgeräusche aufnehmen
- Negative Samples (andere Wörter)

2. Modell trainieren

- OpenWakeWord Training-Pipeline nutzen
- Oder: Porcupine Custom Wake Word (kostenpflichtig, aber einfacher)
- Oder: Snowboy (veraltet, aber kostenlos)

3. Modell integrieren

- In den bestehenden Code einbauen
- Testen und optimieren

4. Auf GitHub hochladen

- Neues Modell committen
- README aktualisieren



LLM-Integration (Roadmap)

Ziel: Intelligente Konversationen statt nur Befehle

Geplante LLM-Integrationen:

- ChatGPT (OpenAI API)
- Perplexity (für Recherche)
- Monica (Browser-Extension)
- Manus (für komplexe Aufgaben)

Architektur:

1. Wake-Word erkannt → “Ja?”
2. Nutzer spricht Befehl/Frage
3. **NEU:** Wenn kein Befehl erkannt → An LLM senden
4. LLM antwortet → TTS spricht Antwort

Beispiel:

- “Computer, wie wird das Wetter morgen?” → Perplexity API
- “Computer, schreibe eine E-Mail an Max” → ChatGPT
- “Computer, erstelle eine Präsentation über KI” → Manus

Technische Details

Projektstruktur:

```
C:\Users\ModBot\ki-sprachsteuerung\  
├ .venv/                                # Virtual Environment (nicht auf GitHub)  
├ .gitignore                            # Git-Ignore-Datei  
├ requirements.txt                      # Python-Abhängigkeiten  
├ README.md                            # Projekt-Dokumentation  
├ voice_assistant_edge.py              # Hauptprogramm (aktuelle Version)  
├ voice_assistant_tts.py               # TTS-Test-Version  
├ listen.py                            # Wake-Word-Test  
├ listen_and_transcribe.py             # STT-Test  
├ download_models.py                  # Modell-Downloader  
└ Start_Voice_Assistant.bat           # Batch-Datei zum Starten
```

Wichtige Konfigurationen:

```
WAKE_WORD = "hey jarvis"                # Soll zu "computer" werden  
SAMPLE_RATE = 16000                     # Audio-Sample-Rate  
CHUNK_SAMPLES = 1280                    # Audio-Chunk-Größe  
SILENCE_TIMEOUT = 2.0                   # Stille-Erkennung (Sekunden)  
MAX_RECORD_TIME = 30                    # Max. Aufnahmezeit (Sekunden)  
TTS_VOICE = "de-DE-KatjaNeural"         # Edge TTS Stimme
```

Abhängigkeiten (requirements.txt):

```
openwakeword  
vosk  
edge-tts  
sounddevice  
numpy  
pygame
```



Bekannte Probleme & Lösungsansätze

Problem 1: Wake-Word-Doppelerkennung

Versuchte Lösungen:

- Threshold von 0.95 auf 0.7 gesenkt
- Cooldown von 0.5 auf 2.0 Sekunden erhöht
- Audio-Buffer nach Wake-Word leeren
- Cooldown-Flag hinzugefügt

Noch nicht versucht:

- Threshold auf 0.5 oder niedriger senken
- Cooldown auf 4+ Sekunden erhöhen
- Wake-Word-Listening während Befehlsverarbeitung komplett pausieren
- Anderes Wake-Word-Modell testen (z.B. “alexa” - aber nicht gewünscht)

Problem 2: Mikrofon-Empfindlichkeit

Lösung: Mikrofon-Lautstärke in Windows reduziert (bereits erledigt)

Manus-Features nutzen

Parallele Aufgaben in Manus:

Manus kann mehrere Aufgaben gleichzeitig bearbeiten!

Beispiel-Workflow:

1. **Chat 1:** “Computer” Wake-Word trainieren

- Aufnahmen machen
- Modell trainieren
- Testen

2. **Chat 2:** LLM-Integration vorbereiten

- API-Keys besorgen
- Code-Struktur planen
- Erste Tests

3. **Chat 3:** GitHub-Dokumentation verbessern

- README erweitern
- Screenshots hinzufügen
- Roadmap aktualisieren

So startest du parallele Aufgaben:

- Öffne mehrere Manus-Chats (neue Tabs)
- Gib jedem Chat eine spezifische Aufgabe
- Manus arbeitet an allen gleichzeitig

Wichtige Links

- **GitHub Repo:** https://github.com/KoMMb0t/voice_assi
- **OpenWakeWord Docs:** <https://github.com/dscripka/openWakeWord>

- **Vosk Models:** <https://alphacephei.com/vosk/models>
 - **Edge TTS:** <https://github.com/rany2/edge-tts>
-

Übergabe-Prompt für neuen Manus-Chat

Kopiere diesen Text in einen neuen Manus-Chat:

Hallo! Ich arbeite an einem Voice Assistant Projekt und brauche Hilfe beim nächsten Schritt.

****Aktueller Stand:****

- Funktionsfähiger Voice Assistant mit Wake-Word ("hey jarvis"), STT (Vosk), TTS (Edge TTS)
- Projekt ist auf GitHub: https://github.com/KoMMb0t/voice_assi
- Problem: Wake-Word wird manchmal doppelt erkannt

****Nächstes Ziel:****

1. Eigenes "Computer" Wake-Word trainieren (Option 1)
2. LLM-Integration (ChatGPT, Perplexity, Monica, Manus)
3. Alles auf GitHub dokumentieren

****Technische Details:****


- Windows 11 Mini PC
- Python 3.11
- Virtual Environment: .venv
- Projektordner: C:\Users\ModBot\ki-sprachsteuerung

****Ich habe ein detailliertes Übergabe-Dokument mit allen Informationen.****

Kannst du mir helfen, das "Computer" Wake-Word zu trainieren und die LLM-Integration zu planen?








Roadmap (aus README.md)

- ☐ LLM integration for more intelligent conversations (ChatGPT, Perplexity, etc.)
- ☐ Expand to other devices (Jetson Nano, Raspberry Pi, Android)
-  Train a custom "Computer" wake word model (IN ARBEIT)

- ☐ Integrate with home automation systems
 - ☐ Enable secure remote access (VPN/Tailscale)
-

Erfolgs-Kriterien für Option 1

Das “Computer” Wake-Word ist erfolgreich, wenn:

1.  Zuverlässige Erkennung (>95% Erfolgsquote)
 2.  Keine Doppel-Erkennungen
 3.  Keine Fehlerkennungen bei ähnlichen Wörtern
 4.  Funktioniert in verschiedenen Umgebungen (leise, laut, mit Hintergrundgeräuschen)
 5.  Modell ist auf GitHub verfügbar
-

Zusammenarbeit mit anderen KIs

ChatGPT:

- Code-Optimierung
- Algorithmen erklären
- Schnelle Antworten

Perplexity:

- Recherche zu Wake-Word-Training
- Vergleich verschiedener Ansätze
- Aktuelle Best Practices

Monica:

- Browser-basierte Aufgaben
- Schnelle Web-Recherche

Manus:

- Komplexe Projekte (wie dieses!)
 - Parallele Aufgaben
 - Langfristige Planung
-



Wichtige Notizen

- Nutzer heißt: ModBot / KoMMb0t (GitHub)
 - E-Mail: kommuniverse@gmail.com
 - Bevorzugte Sprache: Deutsch
 - Erfahrung: Anfänger in Python/Git, aber lernwillig
 - Ziel: Geräteübergreifende KI-Sprachsteuerung (Windows, Linux, Android)
-

Viel Erfolg mit dem Projekt! 🚀