CLUBROOF · UX REVIEW

Optik und Nutzerfreundlichkeit

Visuelle Prüfung, Bedienabläufe und konkrete Verbesserungen

Prüfdatum: 19. Oktober 2026 · **Grundlage:** bereitgestellter Work-in-Progress-Stand

Gesamteindruck

ClubRoof hat bereits einen eigenständigen, sportlichen Auftritt. Die Kombination aus markanten Überschriften, Vereinsfarben, Wappen, Karten und Hell-/Dunkeldarstellung funktioniert als gestalterische Grundlage. Die stärksten Verbesserungen liegen in der Reihenfolge der Inhalte, in eindeutigem Personen- und Terminkontext und in sichtbaren Reaktionen auf Aktionen. Ein vollständiger gestalterischer Neustart erscheint dafür nicht erforderlich.

Zwei reproduzierte Fälle unterbrechen die Bedienung unmittelbar: eine Absage scheitert ohne sichtbare Erklärung, und ein Wechsel der Fensterbreite kann die Startseite vollständig leeren. Daneben erschweren mehrere lösbare Detailprobleme den Alltag.

ID	Prio.	Befund	Seite
U07	P1	Absage mit Pflichtgrund: Fehlermeldung fehlt in der Oberfläche.	6
U10	P1	Startseite wird beim Wechsel zur breiten Ansicht leer.	9
U01	P2	Karussellpunkte überlagern den Link „Kader“.	2
U02	P2	Großes Spielplakat verdrängt tägliche Aufgaben.	2-3
U03	P2	Mobile Navigation und Seitentitel sind zu wenig selbsterklärend.	4
U04	P2	Ein begonnenes neues Mitgliederformular geht beim Wechsel verloren.	4
U05	P2	Spielkarussell und Personenkarten zeigen unterschiedliche Termine.	5
U06	P2	Abwesenheit aus dem Kinderteam startet mit „Mich“.	5
U08	P2	Tabellendetails erscheinen erst unter allen Zeilen.	7-8
U09	P2	Der voreingestellte Beitragsfilter ist eingeklappt nicht erkennbar.	7

P1: vor dem nächsten Praxistest beheben, weil eine Aufgabe oder Ansicht ausfällt. **P2:** im nächsten UX-Durchgang priorisieren. Empfehlungen zur feineren Gestaltung sind ausdrücklich als solche gekennzeichnet.

Die Prüfung beruht auf laufenden Webansichten und tatsächlich ausgeführten Klickabläufen mit fiktiven Vereinsdaten, ergänzt durch Quellcodeprüfung. Die beiden Abbildungen dieses Berichts sind eigene schematische Vorschläge. Umfang und Grenzen stehen auf Seite 10.

1. Optik: die vorhandene Identität schärfen

Was bereits trägt

Sportlicher Charakter: Saira Condensed für markante Überschriften, Wappen, Vereinsfarben und das Wabenmotiv passen zu einer Mannschafts- und Vereins-App. Sie geben ClubRoof Wiedererkennung. Die normalen Textabsätze und Formularbeschriftungen bilden dazu einen ruhigeren Gegenpol.

Zusammenhängende Oberflächen: Karten, Rundungen, Abstände und Statusfarben wirken in den geprüften Kernansichten verwandt. Home und Team sind auch im dunklen Modus eigenständig gestaltet. Verwaltung und Vereinskasse erhalten auf dem Desktop erkennbare Bereiche mit Seitenleiste, Bereichsnavigation und Tabellen.

Lesbare Zustände: Rückmeldungen erscheinen in den geprüften Terminlisten mit Wörtern wie „Zugesagt“ und „Abgesagt“. Die Statusinformation hängt dort deshalb nicht ausschließlich an einer Farbe. Das ist eine gute Grundlage für weitere Konsistenzarbeit.

U01 | P2 | Überlagerung am unteren Rand des Spielplakats

Beobachtung: Bei Trainer-Home auf 390 Pixeln läuft der Link „Kader“ in die Punkte des Spielkarussells. Der Befund ist im hellen und dunklen Modus sichtbar; die kontrolliert fertig geladene 360-Pixel-Ansicht zeigt ihn ebenfalls. Es handelt sich um eine tatsächliche Überlagerung, nicht nur um eine Geschmacksfrage.

Empfehlung: Teilnahmelegende, Kader-Link und Karussellanzeige in getrennten, inhaltsabhängig hohen Zeilen anordnen. Der Indikator braucht reservierten Platz. Eine feste Plakathöhe und ein absolut unten platzierter Indikator sind bei umbrochenem Inhalt zu fragil.

Abnahme: Bei 360 und 390 Pixeln bleiben alle Statusangaben, „Kader“ und die Karussellanzeige getrennt lesbar. Zusätzlich lange Mannschaftsnamen und vergrößerte Schrift prüfen.

Belege: L01; Q01. HomePoster reserviert mindestens 450 Pixel Höhe; die Punkte stehen absolut am unteren Rand.

U02 | P2 | Die optische Hauptsache ist nicht immer die Alltagsaufgabe

Das groß gesetzte „5 TAGE“ erzeugt Aufmerksamkeit, obwohl eine unmittelbar fällige Rückmeldung oder Anwesenheitserfassung wichtiger sein kann. Auf dem mobilen Trainer-Home beginnt „Offen“ im Test erst etwa bei y = 520. Der allgemeine Schnellzugriff folgt noch deutlich später nach weiteren Inhaltsblöcken. In der Elternansicht schieben zusätzliche Personenkarten offene Antworten weiter nach unten.

Auch die Teamansicht setzt zunächst Mannschaftszahlen, Kader und Termine in Szene. „Abwesenheit melden“ lag im geprüften Elternteam ungefähr bei y = 1450. Die Funktion ist vorhanden; ihr Zugang ist für eine wiederkehrende Alltagsaufgabe zu weit vom Einstieg entfernt. Breite Homeansichten übernehmen zudem viel Plakathöhe, auch wenn ein Teil der Fläche leer bleibt.


Gestaltungsentscheidung

Den emotionalen Spielauftritt beibehalten, seine Größe aber an Rolle und Situation anpassen. Tägliche Aufgaben und direkte Aktionen stehen zuerst. Vereinsnachrichten, Sponsoren und Geburtstage behalten einen Platz weiter unten. Der Vorschlag auf der nächsten Seite zeigt diese Gewichtung, keine bereits implementierte Oberfläche.

Belege: L01 und L02; Q01 und Q02. Die Priorisierung ist eine fachliche Designempfehlung; es wurden keine Nutzungszeiten echter Vereinsmitglieder erhoben.

2. Vorschlag für eine alltagstaugliche Startseite

Eine gemeinsame Gestaltung kann unterschiedliche Einstiege tragen. Trainerinnen und Trainer benötigen zuerst die nächste organisatorische Aufgabe; Eltern brauchen eindeutige Einheiten aus Kind, Mannschaft, Termin und Rückmeldung. Ein großes vereinsweites Spielplakat sollte diese Informationen ergänzen.



Schematischer Entwurf mit Beispielinhalt. Keine Aufnahme der aktuellen App; Größen, Texte und Reihenfolge müssen anschließend mit echten Rollen und Geräten abgestimmt werden.

Weitere Rollen: Für Spieler stehen der nächste eigene Termin, Antwort und Frist zusammen. Verwaltung und Kasse beginnen mit offenen Aufgaben, Suche und häufigen Aktionen. Die Detailarbeit erhält eine eigene, dichtere Desktopansicht.

Erfolgskriterium für diesen Prototyp: Eine Person erkennt nach dem Öffnen ihre nächste Aufgabe und den passenden Einstieg. Die dargestellte Reihenfolge ist ein Vorschlag, keine bereits gemessene optimale Anordnung.

3. Orientierung, Beschriftungen und Formulare

U03 | P2 | Navigation soll auch ohne gelerntes Symbolwissen funktionieren

Beobachtung: In der mobilen Hauptnavigation trägt nur der aktive Bereich eine Textbeschriftung. Die vier anderen Ziele erscheinen als Symbole. Beim Einstieg in Verwaltung oder Kasse werden ähnliche Navigationsmuster für andere Ziele verwendet. Das kann geübten Personen vertraut werden; für neue oder gelegentliche Vereinsnutzer verlangt es unnötiges Merken.

Beim Öffnen einer neuen Abwesenheit bleibt die große Überschrift „Mehr“. Die darunterliegende Navigationszeile endet auf 390 Pixeln mit einem abgeschnittenen aktuellen Seitennamen. Gerade die eigentliche Aufgabe ist damit weniger klar als der übergeordnete Sammelbereich.

Empfehlung: Alle fünf Hauptziele dauerhaft kurz beschriften. In Unterseiten steht der konkrete Aufgabentitel, etwa „Abwesenheit melden“, groß neben oder unter dem Zurück-Einstieg. Lange Navigationspfade können auf kleinen Bildschirmen gekürzt werden, solange der aktuelle Titel vollständig bleibt. „Beenden“ beim Verlassen eines Verwaltungsbereichs wäre mit „Zur App“ eindeutiger.

Abnahme: Neue Personen können Home, Team, Termine, Verein und Mehr ohne Antippen benennen; der aktuelle Aufgabentitel bleibt auf 360 und 390 Pixeln vollständig sichtbar.

Belege: L01, L02 und L05; Q03.

Kleine optische Korrektur für den ersten Eindruck

In beiden geprüften Tour-Schritten bricht „Überspringen“ bereits bei 390 Pixeln als „Überspringe“ und einzelnes „n“ um. Der Button ist bedienbar, wirkt aber unfertig. Den Text ausreichend breit oder unter „Weiter“ platzieren. Der Login selbst ist klarer: beschriftete Felder, sichtbare Passwortanzeige und ein deutlicher Anmelden-Button. Der getestete Leerfeldfehler erscheint verständlich in der Nähe des Buttons. [L06; Q04]

U04 | P2 | Neue Eingaben brauchen einen verlässlichen Rückweg

Nachgestellt: Im Formular „Mitglied anlegen“ Vor- und Nachname eintragen, zur Verwaltungsübersicht wechseln und das Formular wieder öffnen. Beide Felder sind wieder leer; eine Rückfrage zum Verwerfen erschien nicht. Das betrifft den begonnenen neuen Datensatz, nicht einen nachweislich bereits gespeicherten Eintrag.

Empfehlung: Einen begonnenen Entwurf erhalten oder beim Verlassen zwischen „Weiter bearbeiten“ und „Verwerfen“ wählen lassen. Bei einem unveränderten leeren Formular ist keine zusätzliche Rückfrage nötig.

Abnahme: Ein ausgefüllter neuer Entwurf übersteht eine versehentliche Navigation oder wird erst nach bewusstem Verwerfen entfernt. Der reguläre Speichervorgang löst keine überflüssige Warnung aus.

Belege: L07; Q05. Der Ablauf wurde über die Oberfläche mit einem fiktiven, nicht gespeicherten Entwurf ausgeführt.

Formulare ruhiger und eingabegerechter gestalten

Die Mitgliederanlage zeigt bei zahlreichen kurzen Feldern ständig Zeichenzähler wie „0 / 60“. Diese Information kann auf lange Texte oder die Nähe zum Limit beschränkt werden. E-Mail und Telefon wurden im Web als gewöhnliche Textfelder ohne passenden Eingabehinweis ausgegeben. Geeignete Feldtypen, Autovervollständigung und mobile Tastaturvorgaben ergänzen; die tatsächlich eingeblendete iOS-/Android-Tastatur wurde hier nicht geprüft.

4. Eltern: Kind, Termin und Aktion zusammenhalten

U05 | P2 | Personenkarten bleiben beim ersten Spiel stehen

Nachgestellt: Auf Eltern-Home zeigt das erste Spielplakat einen Termin am 24. Oktober. Nach dem Wechsel zur dritten Karussellkarte steht dort ein F-Jugend-Spielfest am 31. Oktober. Direkt darunter bleiben die E1-Personenkarten für Julia und Leon mit den Angaben des ersten Spiels stehen. Das Kartenpaar wechselt also nicht mit dem Plakat.

Die Daten können für den jeweils eigenen Termin korrekt sein. Die räumliche Nähe vermittelt jedoch leicht einen gemeinsamen Bezug. Besonders die offene Rückmeldung für Leon enthält als Zusatz nur eine Frist. Eltern müssen daraus selbst ableiten, zu welchem Spiel der Status gehört. Der Code bestätigt: Das Karussell verwaltet seinen aktiven Index intern, die Personenkarten erhalten weiterhin das erste Spiel.

Schritt	Beobachtung
Erstes Plakat ansehen	Spiel am 24.10.; E1-Personenkarten stehen darunter.
Zum dritten Plakat wechseln	F-Jugend-Spielfest am 31.10. wird angezeigt.
Personenkarten vergleichen	Julia und Leon bleiben bei E1 und dem ersten Spiel; keine gemeinsame Terminumschaltung.

Empfehlung: Entweder Plakat und Rückmeldungen aus demselben ausgewählten Termin speisen, oder die Personenkarten bewusst unabhängig aufbauen. Im zweiten Fall braucht jede Karte Kind bzw. Person, Mannschaft, Datum, Ereignis und Status. Der unabhängige Überblick über mehrere Kinder kann sinnvoll sein, muss aber so erkennbar sein.

Abnahme: Mit zwei Kindern, unterschiedlichen Mannschaften und gegensätzlichen Rückmeldungen lässt sich nach jedem Karussellwechsel jede Antwort eindeutig einem Termin zuordnen.

Belege: L03; Q01. Die Namen und Termine stammen aus den fiktiven Demo-Daten.

U06 | P2 | Der Weg aus dem Kinderteam verliert die Person

Nachgestellt: Im Elternkonto aus dem E1-Team „Abwesenheit melden“ öffnen. Im neuen Formular ist unter „Für wen?“ zunächst „Mich“ ausgewählt; Leon und Mia stehen daneben zur Wahl. Ein Aufruf aus einem Kinderteam führt damit nicht automatisch zur erwarteten Person.

Das Formular lässt sich korrekt umstellen. Der Befund ist deshalb ein Fehlbedienungsrisiko und keine nachgewiesene falsche gespeicherte Abwesenheit. Die Voreinstellung ist dennoch ungünstig: Ein Elternteil, der aus dem Mannschaftskontext handelt, muss den Kontext erneut prüfen.

Empfehlung: Bei eindeutigem Bezug das betroffene Kind vorwählen. Sind mehrere Personen möglich, eine bewusste Auswahl verlangen und den Geltungsbereich im Titel sowie vor dem Speichern nennen. Ein frei gestartetes Formular aus „Mehr“ darf einen anderen sinnvollen Einstieg haben.

Abnahme: „Abwesenheit melden“ aus Leons eindeutig zugeordnetem Team startet mit Leon. Bei Mehrdeutigkeit gibt es keine stillschweigende Auswahl. Die Bestätigung nennt die gespeicherte Person und den Zeitraum.

Belege: L04; Q02. Der Team-Einstieg übergibt keinen Personenkontext; das Formular initialisiert mit der angemeldeten Person.

5. Rückmeldungen: Fehler genauso deutlich wie Erfolg

U07 | P1 | Absage ohne erforderlichen Grund scheitert still

Für diese Prüfung wurde in der isolierten Demo-Mannschaft die vorhandene Einstellung „Absagegrund erforderlich“ eingeschaltet. Der nächste offene Trainingstermin war beantwortbar. Danach wurde in der Terminliste die schnelle Absage geöffnet und ohne Grund abgesendet.

Prüfschritt	Tatsächliches Ergebnis
Absage im Listen-Dialog öffnen	Gründe sind auswählbar; der zusätzliche Hinweis heißt „optional“. Eine Grundpflicht wird nicht deutlich erklärt.
Ohne Auswahl oder Freitext senden	Der Absenden-Button lässt die Aktion zu.
Antwort des Servers	HTTP 400: „Bitte gib einen Grund für die Absage an.“
Sichtbare Rückmeldung	Der Dialog bleibt offen; die Servermeldung wird nicht angezeigt.

Wichtig für die genaue Einordnung: „Optional“ steht am zusätzlichen Hinweis, nicht an einer ausdrücklichen Grundauswahl. Ein Zusatztext darf nach einer gewählten Begründung weiterhin optional sein. Der eigentliche Fehler ist die fehlende Kommunikation und Prüfung der Grundpflicht zusammen mit der unsichtbaren Ablehnung.

Ursache im UI: Der schnelle Absagedialog übernimmt die Mannschaftsregel nicht in das gemeinsame Formular. Sein Fehlerpfad zeigt außerdem keine Meldung. Die ausführliche Antwortsteuerung verwendet die Regel bereits. Zwei Einstiege für dieselbe Aufgabe verhalten sich dadurch unterschiedlich.

Verbesserung und Abnahme

Die Pflicht verständlich am Grundfeld erklären, etwa „Wähle einen Grund oder schreibe einen kurzen Hinweis“. Leere Pflichtangaben vor dem Versand abfangen. Eine fachliche Serverablehnung gehört sichtbar in den Dialog; Eingaben bleiben erhalten. Dieselben Regeln und Meldungen gelten in der Liste und auf der Terminseite.

Abnahme: Mit eingeschalteter Grundpflicht kann keine unbegründete Absage gesendet werden. Ein erzwungener Serverfehler wird lesbar und für assistive Technik wahrnehmbar ausgegeben. Nach Korrektur wird die Antwort gespeichert und der neue Status angezeigt.

Belege: L08; Q06. HTTP-Antwort und sichtbarer Dialog wurden gemeinsam geprüft. W01: W3C, WCAG 2.2 - Error Identification (3.3.1) beschreibt das Benennen und textliche Erläutern erkannter Eingabefehler. Dies ist keine vollständige Konformitätsprüfung.

Gutes vorhandenes Muster: Zusagen und rückgängig machen

Die schnelle Zusage wurde erfolgreich ausgeführt. Die Liste wechselte zu „Zugesagt“, ein deutlich sichtbarer Hinweis bot „Rückgängig“ an. Diese Aktion stellte die vorherige offene Antwort wieder her; beide Serveraktionen waren erfolgreich. Dieses Muster aus sichtbarer Bestätigung und unmittelbarer Korrektur sollte über die vergleichbaren Abläufe hinweg konsistent gelten. [L09]

Die Prüfung dieses Dialogs ersetzt keine vollständige Prüfung aller Fehlerfälle. Insbesondere Aussagen über Offline-Synchronisierung oder technische Zuverlässigkeit anderer Prozesse gehören weiterhin zum gesonderten technischen Bericht.

6. Verwaltung: Auswahl und Ergebnis sichtbar verbinden

U08 | P2 | Aktionen erscheinen erst unter der gesamten Tabelle

Nachgestellt: Auf dem Desktop im Kassenbuch die erste Zeile anklicken. Die Zeile wird markiert, aber der dazugehörige Detail- und Aktionsbereich erscheint erst unter allen Buchungen. Bei einer kleinen Datenmenge kann das noch auffallen; mit einer längeren Tabelle liegt der Bereich außerhalb des aktuellen Sichtfensters. Die Beitragsverwaltung verwendet dasselbe Muster.

Ansicht / Datenmenge	Gemessene Lage nach Zeilenauswahl
Kassenbuch: 24 Buchungen	Eingabefeld für den Stornogrund beginnt bei y = 1392.
Beiträge: 32 Forderungen	„Zahlung buchen“ beginnt bei y = 2313.
Browserfenster	1440 × 900 Pixel; der sichtbare Bereich endet bei y = 900.

Im Kassenbuch wurden dafür 16 ausdrücklich fiktive Buchungen zu den acht vorhandenen Demo-Einträgen ergänzt. Die 32 Forderungen waren bereits in den Demo-Daten enthalten. Es wurden keine echten Zahlungen ausgelöst. Die Koordinaten beziehen sich auf den Dokumentbereich vor zusätzlichem Scrollen; sie sind kein allgemeingültiges Layoutmaß.

Empfehlung: Die Auswahl öffnet einen unmittelbar sichtbaren Detailbereich, eine eigene Detailseite oder einen Dialog. Eine Seitenfläche ist auf ausreichend breiten Bildschirmen geeignet. Sie muss den ausgewählten Datensatz eindeutig benennen und beim Schließen Suchbegriff, Filter und Listenposition erhalten. Auf kleinen Bildschirmen kann eine eigene Detailseite klarer sein.

Abnahme: Auch bei 30 oder mehr Zeilen ist nach jeder Auswahl erkennbar, was geöffnet wurde und wo die zugehörige Aktion liegt. Der Fokuswechsel ist für Tastaturbedienung nachvollziehbar. Ein Wechsel der Zeile aktualisiert Person, Zeitraum und Betrag gemeinsam.

Belege: L10 und L11; Q07. Die Markierung der Zeile funktioniert; verborgen bleibt der zugehörige Aktionsbereich.

U09 | P2 | Ein aktiver Beitragsfilter bleibt verborgen

Die Beitragsseite lädt standardmäßig ausschließlich überfällige Forderungen. Der sichtbare Listenabschnitt heißt jedoch nur „Forderungen“; bei eingeklappten Filtern ist „Überfällig“ nicht als aktive Auswahl gekennzeichnet. Erst „Filter“ öffnet die Schalter mit der ausgewählten Option. Die übergeordnete Kennzahl „Offene Beiträge“ nennt zwar einen überfälligen Teilbetrag, erklärt aber nicht den Umfang der Tabelle.

Im vorhandenen Datensatz waren alle offenen Beiträge bereits überfällig. Ein tatsächlich verschwundener noch nicht fälliger Beitrag wurde deshalb nicht behauptet. Der voreingestellte Anfragefilter und seine unsichtbare Kennzeichnung sind jedoch bestätigt.

Empfehlung: „Offen“, „Überfällig“, „Bezahlt“ und „Storniert“ dauerhaft als Auswahl oder sichtbare aktive Filter anzeigen. Überschrift, Trefferzahl und leerer Zustand nennen denselben Umfang. Ein direkter Wechsel zu allen offenen Forderungen vermeidet Suchschleifen.

Abnahme: Mit je einer offenen, überfälligen und bezahlten Testforderung stimmen Tabelleninhalt, sichtbarer Filter und Trefferzahl überein. „Keine überfälligen Forderungen“ lässt sich von „Keine offenen Forderungen“ unterscheiden.

Belege: L11; Q08. Die geladene Anfrage enthielt status=overdue.

7. Vorschlag für die Arbeit mit Tabellen

Die bestehenden Desktopbereiche sind eine gute Grundlage: Sie bieten mehr Informationsdichte und eine stabile Seitenleiste. Für häufige Verwaltungsaufgaben fehlt vor allem eine stärkere Verbindung zwischen Suche, Auswahl und Detailaktion.



Schematischer Entwurf mit fiktiven Beispieldaten. Die Darstellung illustriert einen sichtbaren Filter und einen Detailbereich neben der Auswahl. Sie ist keine Abbildung einer bereits umgesetzten ClubRoof-Funktion.

Vier Regeln für die Weiterentwicklung

1. Hauptaktion dort anbieten, wo die Arbeit beginnt. Bei der Mitgliederliste „Mitglied hinzufügen“ direkt neben Titel oder Suche zeigen. Der CSV-Export bleibt gut erreichbar, erhält aber nicht mehr optisches Gewicht als die alltägliche Anlage eines Mitglieds.

2. Suchbereiche unterscheidbar machen. In den geprüften Verwaltungsansichten gibt es sowohl eine globale Suche als auch eine Suche innerhalb der Liste. „In ClubRoof suchen“ und „Mitglieder durchsuchen“ erklären den jeweiligen Umfang besser als mehrere ähnliche Suchfelder.

3. Lange Listen kontrollierbar halten. Die Mitgliederübersicht enthält im Demo-Stand 314 Personen auf einer sehr langen Seite. Die gezielte Suche nach „Becker“ funktionierte und lieferte zwei Einträge. Eine bleibende Tabellenüberschrift und eine passende Seiten- oder Ladeaufteilung würden die Orientierung bei größerem Umfang verbessern; ein konkreter Leistungsfehler wurde hier nicht nachgewiesen.

4. Fachbegriffe beim Einstieg erklären. „Sollstellung erzeugen“ ist für erfahrene Kassenverantwortliche verständlich, für wechselnde Ehrenamtliche möglicherweise weniger. „Fällige Beiträge anlegen“ mit einem kurzen Erklärungstext kann dieselbe Aktion zugänglicher machen. Die genaue Benennung muss zur tatsächlich ausgeführten Funktion passen.

Belege: Gestaltungsvorschlag aus L07, L10 und L11; noch nicht implementiert oder mit Vereinsmitgliedern getestet. Auf kleineren Bildschirmen eignet sich eine eigene Detailseite mit klarem Rückweg.

8. Zuverlässigkeit und empfohlene Reihenfolge

U10 | P1 | Ein Wechsel der Fensterbreite leert Home

Nachgestellt: Trainer-Home bei 390 × 844 Pixeln vollständig laden und anschließend dasselbe Fenster ohne Neuladen auf 1440 × 900 Pixel erweitern. Die gesamte Oberfläche verschwindet; übrig bleibt eine leere Hintergrundfläche. Auch Navigation, Fehlermeldung und Wiederherstellungsaktion fehlen. Ein anschließendes Neuladen baut die Desktopansicht wieder auf.

Zusätzlich wurde ein React-Fehler protokolliert. Im Home-Code hängt der Aufruf eines Layout-Hooks von einem zuvor ermittelten Desktopzustand ab. Beim Wechsel der Bildschirmklasse verändert sich damit die Hook-Aufrufreihenfolge. Das passt zum beobachteten Ausfall. Der Befund betrifft den dynamischen Größenwechsel; er bedeutet nicht, dass die Desktopansicht bei einem direkten Start grundsätzlich fehlt.

Empfehlung: Layout-Hooks in jedem Renderdurchlauf in gleicher Reihenfolge aufrufen und die Rückgabewerte anschließend zur Layoutentscheidung verwenden. Zusätzlich einen verständlichen Fehlerzustand mit Wiederherstellungsaktion vorsehen, damit ein unerwarteter Frontendfehler nicht in einer leeren Fläche endet.

Abnahme: Bereits geladene Homeansichten wechseln mehrfach zwischen schmal, mittel und breit, ohne Inhalt oder Bedienbarkeit zu verlieren. Direktaufruf und Fensterwechsel werden getrennt geprüft.

Belege: L12; Q09. Der Ablauf wurde gezielt nach vollständig geladenem Home erneut bestätigt.

Die nächsten drei Arbeitspakete

Reihenfolge	Inhalt	Überprüfung
1. Bedienung stabilisieren	U07 und U10 beheben; dazu U01 als klaren Layoutfehler korrigieren.	Absagegrund-Regeln, sichtbare Serverfehler, geladene Fensterwechsel und schmale Plakate.
2. Kontext sichern	U04 bis U06 sowie U08 und U09 bearbeiten.	Entwurf erhalten; richtige Person und richtiger Termin; unmittelbar sichtbare Details und Filter.
3. Alltag beschleunigen	U02 und U03 umsetzen; Tour-Button, Feldtypen und Formularruhe nachziehen.	Rollenspezifischer Einstieg, immer lesbare Navigation und vollständige Aufgabentitel.

Danach mit wenigen realen Aufgaben testen

Einen Trainer ein Training organisieren und offene Antworten finden lassen. Einen Elternteil mit zwei Kindern den richtigen Termin beantworten und eine Abwesenheit melden lassen. Eine Kassenperson eine Forderung finden und deren Detailaktion aufrufen lassen. Beobachten: Wird die richtige Person gewählt, wird ein Fehler verstanden, wird eine Aktion gefunden und kann ein versehentlicher Schritt korrigiert werden?

Kleine moderierte Runden mit Personen aus diesen Rollen helfen bei der nächsten Iteration. Sie liefern zunächst konkrete Verständlichkeitsprobleme; belastbare Aussagen über durchschnittliche Bedienzeit oder eine allgemeine Erfolgsquote erfordern eine passende gesonderte Untersuchung.

9. Prüfumfang, Nachweise und Grenzen

Umgebung: unveränderter bereitgestellter WIP-Quellcode, lokal gestartete API und Web-Ausgabe der Expo-/React-Native-App, Chromium 134. Die Datenbasis ist ein isolierter Demo-Verein. Für zwei gezielte Fälle wurden nur dort eine Absagegrundpflicht aktiviert und 16 fiktive Kassenbuchungen ergänzt. Das ist keine Prüfung einer produktiven Installation.

Ansichten und Rollen: mobile Breiten 360 und 390 Pixel; Desktop 1280 und 1440 Pixel. Trainer, Spieler, Eltern, Mitglied, Administration und Kasse sowie Anmeldung. Home und Team wurden zusätzlich im dunklen Modus betrachtet. Ein breiter Rundgang wurde durch gezielte Interaktionen vertieft.

Grenzen: kein Test auf physischen iOS-/Android-Geräten, kein vollständiger Screenreader-, Kontrast- oder Tastaturaudit und keine Nutzungsstudie mit Vereinsmitgliedern. Animationen und initiale Ladebilder wurden nicht als eigenständige Fehler gezählt. Erfolgreiche Einzelabläufe beweisen keine Fehlerfreiheit der gesamten App.

Laufzeitnachweise

ID	Ausgeführte Prüfung / Beobachtung
L01 / L02	Home und Team in schmalen/breiten Ansichten; Überlagerung, Reihenfolge, Navigationsbeschriftung und Lage der Teamaktionen.
L03 / L04	Eltern-Home bis zum dritten Spiel umschalten; aus dem E1-Team das Abwesenheitsformular öffnen.
L05 / L06	Unterseitentitel und Bereichsnavigation; regulärer Login, Leerfeldfehler und die ersten beiden Tour-Schritte.
L07	Mitgliedersuche „Becker“; neuen Mitgliederentwurf beginnen, weg- und zurücknavigieren; Eingabefeldtypen prüfen.
L08 / L09	Absage ohne erforderlichen Grund; Serverantwort mit sichtbarem Dialog vergleichen. Zusagen und direkt rückgängig machen.
L10 / L11	Erste Kassenbuch-/Forderungszeile auswählen, Detailposition messen und scrollen; Beitragsfilter aufklappen und Anfrage abgleichen.
L12	Fertig geladenes Trainer-Home von 390 auf 1440 Pixel erweitern; leere Ansicht und Wiederherstellung nach Reload prüfen.

Quellcodebelege im geprüften Projekt

Q01 apps/mobile/src/components/home.tsx

Q02 apps/mobile/src/app/(tabs)/team.tsx

Q03 apps/mobile/src/components/tab-bar.tsx

Q04 apps/mobile/src/components/welcome-tour.tsx

Q05 apps/mobile/src/app/admin/member-new.tsx

Q06 apps/mobile/src/components/events.tsx

Q07 apps/mobile/src/app/club-cash/entries.tsx

Q08 apps/mobile/src/app/club-cash/fees.tsx

Q09 apps/mobile/src/app/(tabs)/index.tsx