¿Quieres habilitar SSR y SSG?

Se refiere a si quieres permitir que tu proyecto pueda generar páginas **desde el servidor** (SSR) y/o **de forma estática** (SSG).

SSR (Server-Side Rendering)

Permite generar la página **cada vez que un usuario la solicita**. Úsalo si tu contenido es muy dinámico, por ejemplo:

- Páginas con datos que cambian constantemente
- Paneles de usuario / dashboards
- Páginas que dependen de autenticación
- SEO para contenido actualizado en tiempo real

La ventaja: contenido siempre actualizado y su desventaja: mayor carga en el servidor

SSG (Static Site Generation / Prerendering)

Genera las páginas **una vez durante el build** y las sirve como archivos estáticos.

Perfecto para contenido que cambia poco, como:

- Landing pages
- Blogs
- Documentación
- Páginas de marketing

La ventaja: extremadamente rápido y económico y su desventaja: si cambias datos, debes volver a generar el sitio

En muchos frameworks modernos significa que:

- Podrás elegir **por página** si usas SSR o SSG
- Tendrás flexibilidad para mezclar ambos modelos

Para la mayoría de los proyectos, la respuesta recomendada es **"Sí"**.

¿Quieres crear una aplicación sin zonas, es decir, sin usar zone.js?

En Angular, zone.js es una librería que:

- Detecta automáticamente los cambios en tu aplicación
- Dispara el *change detection* cuando ocurre algo (clicks, timers, peticiones HTTP…)
- Hace que Angular se actualice sin que tú tengas que hacerlo manualmente

Es lo que ha usado Angular durante años para simplificar la reactividad.

¿Qué es una aplicación "zoneless"?

A partir de Angular 17, puedes crear aplicaciones **sin usar zone.js**, lo cual significa:

- Angular ya **no controla automáticamente** el *change detection*
- En su lugar, se usa el nuevo modelo reactivo de Angular (signals, inputs, outputs…)
- La aplicación es más **rápida**, **ligera** y **eficiente**
- Tú tienes **más control** sobre cuándo actualizar la UI

Es la forma moderna y recomendada por Angular para nuevos proyectos.

Si es un proyecto nuevo y quieres lo moderno → di "Sí, crear zoneless"
Ventajas:

- Menos consumo de recursos
- Mejor rendimiento
- Código más limpio
- Se usa Angular moderno (Signals)

Si vienes de Angular antiguo o usas librerías que dependen de zone.js → di "No"

Ejemplos:

- Usas librerías antiguas no adaptadas
- Migras desde Angular 12, 13, 14, 15 o 16
- No quieres cambiar tu forma de trabajar todavía

"¿Qué herramientas de IA quieres configurar siguiendo las buenas prácticas de Angular?"

Esta pregunta aparece en el asistente de Angular cuando decides activar las funciones de **Angular AI**. Básicamente te pregunta **qué proveedores de IA** quieres integrar para que Angular configure automáticamente:

- las dependencias necesarias,
- servicios recomendados,
- buenas prácticas de uso,
- y el scaffolding básico para usar IA en tu aplicación.

¿Qué opciones suelen aparecer?

Dependiendo de la versión del asistente, las opciones habituales incluyen herramientas como:

- **OpenAI**
- **Azure OpenAI Service**
- **Gemini** (Google)
- **HuggingFace**
- **Ninguno** (si no quieres configurar IA por ahora)

¿Qué deberías elegir?

Depende de tu proyecto:

Si ya sabes qué API de IA vas a usar

Selecciona la opción correspondiente (por ejemplo, *OpenAI* o *Azure OpenAI*).

Angular configurará automáticamente:

- cliente HTTP optimizado,
- servicios base para pedir completaciones, respuestas y embeddings,
- manejo de streaming,
- patrones de buenas prácticas Angular.

Si aún no tienes claro qué IA usar

Elige: **None / Ninguna**

Siempre podrás añadir la integración después ejecutando:

ng add @angular/ai

o configurándola manualmente.