

Семинар 5: Основные нотации для моделирования бизнеспроцессов





Цели семинара:

🖈 Узнать как пользоваться нотацией для моделирования бизнес-процессов;



Расписание следующих занятий: проверьте актуальные даты и время в календаре



Разбор домашнего задания



Викторина



1. Стрелки, которые используются для связи элементов потока BPMN, называются:

- а) Шлюзы
- b) Соединяющие элементы
- с) Артефакты
- d) Зоны ответственности
- е) Объекты данных
- f) События



1. Стрелки, которые используются для связи элементов потока BPMN, называются:

- а) Шлюзы
- b) **Соединяющие элементы**
- с) Артефакты
- d) Зоны ответственности
- е) Объекты данных
- f) События



2. Специальные символы, которые изменяют или комбинируют логические значения выбора, называются:

- а) Шлюзы
- b) Соединяющие элементы
- с) Артефакты
- d) Зоны ответственности
- е) Объекты данных
- f) События



2. Специальные символы, которые изменяют или комбинируют логические значения выбора, называются:

- a) <mark>Шлюзы</mark>
- b) Соединяющие элементы
- с) Артефакты
- d) Зоны ответственности
- е) Объекты данных
- f) События



3. Состояние, которое является существенным для целей управления бизнесом и оказывает влияние или контролирует дальнейшее развитие одного или более бизнес-процессов, называется:

- а) Шлюзы
- b) Соединяющие элементы
- с) Артефакты
- d) Зоны ответственности
- е) Объекты данных
- f) События



3. Состояние, которое является существенным для целей управления бизнесом и оказывает влияние или контролирует дальнейшее развитие одного или более бизнес-процессов, называется:

- а) Шлюзы
- b) Соединяющие элементы
- с) Артефакты
- d) Зоны ответственности
- е) Объекты данных
- f) События













Начальное событие (инициирующее бизнес-процесс)




Промежуточное событие



Конечное событие (завершающее бизнеспроцесс)

















Оператор исключающего ИЛИ



Оператор И




Оператор не исключающего ИЛИ




Оператор исключающего ИЛИ, основанный на событии










Задача (простое действие/ операция, не имеющая декомпозицию в рамках процесса)




Подпроцесс (декомпозированный процесс, включенный в состав рассматриваемого процесса, который описан более подробно на своей диаграмме)





















Объект Данных (Date Object)

Товарно-материальные ценности (ТМЦ) или информация (например, типы документов), которые являются результатом процесса или задействованы в ходе него.




Хранилища Данных (Data Stores)

База данных, которая содержит информацию, задействованную в ходе процесса.




9. Какая из этих карт процессов описана в ВРМN?





9. Какая из этих карт процессов описана в ВРМN?







Кейс 1: BPMN





























Кейс 2: на основе разобранного примера в командах отрисуйте процесс «Заказ пиццы» в нотации BPMN

Можно сделать процесс в Powerpoint, Miro или в любом другом инструменте. Для выполнения задачи в PowerPoint можете копировать/вставлять иконки:





Нарисовать процесс в нотации BPMN

О Отрисуйте любой процесс в нотации BPMN

Можно использовать:

- Отправка посылки почтой России
- Заказ товара с маркетплейса
- Подготовка рекламной кампании
- Планирование ежемесячного бюджета
- Выдача справки сотруднику
- Любой другой свой процесс





Спасибо за внимание!