

Бельшев Андрей Сергеевич 13б_ИВТ(ускор.)


Отчет по заданию 1.1


Процесс установки Grav CMS производился на локальный веб-сервер (OpenServer). Grav является плоской файловой CMS, не требующей наличия базы данных, что упрощает её развертывание.

Шаг 1. Установка Docker Desktop

Docker позволяет изолировать окружение Grav и запустить его одной командой без настройки веб-сервера вручную.


1. Скачан установщик с официального сайта Docker.
2. Запущена установка Docker Desktop Installer.exe.
3. По завершении установки выполнена перезагрузка компьютера.





Шаг 2. Запуск и проверка Docker

После перезагрузки Docker Desktop запустился автоматически. В системном трее появилась иконка кита



Шаг 3. Развертывание Grav CMS

Для установки Grav использовалась командная строка PowerShell (запущенная от имени администратора).

1. Скачивание образа:

Выполнена команда для загрузки официального образа Grav из реестра Docker Hub:

powershell

2. `docker pull getgrav/grav`

```
PS C:\WINDOWS\system32> docker pull getgrav/grav
Using default tag: latest
latest: Pulling from getgrav/grav
4f4fb700ef54: Pull complete
c0077389deac: Pull complete
f22b6abb873b: Pull complete
faadbfd4009b: Pull complete
ff1104bce3a: Pull complete
387497028ea4: Pull complete
c5c238a4d56e: Pull complete
471c2d77f6de: Pull complete
daa9e78e7185: Pull complete
da539b676105: Pull complete
05687d35fe2c: Pull complete
14bc50c5ffc5: Pull complete
f19598337fdc: Pull complete
515ea5d0f227: Pull complete
994563d3e2f0: Pull complete
cb47841e6824: Pull complete
a286c14ed889: Pull complete
b30ee870a5b3: Pull complete
a63f1deeebf6: Pull complete
011b9908f6b0: Pull complete
6f2cb303243d: Pull complete
6a1a972e5731: Pull complete
b72e4aee4dfb: Pull complete
6c5f4d506681: Pull complete
3a2b1dc8a73f: Pull complete
148a10dd8f74: Download complete
Digest: sha256:9a2badf09170c7a98cb85c74e916df6da8556561611a115b056b281d233f7c47
Status: Downloaded newer image for getgrav/grav:latest
docker.io/getgrav/grav:latest
PS C:\WINDOWS\system32> mkdir C:\Users\KobaTo1\grav-data

каталог: C:\Users\KobaTo1

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          10.05.2026         18:05         grav-data

PS C:\WINDOWS\system32>
```

Создание контейнера:

Запущен контейнер с пробросом порта 8080 локальной машины на 80 порт контейнера:

powershell

```
docker run -d -p 8080:80 --name grav-site getgrav/grav
```

Проверка статуса контейнера:

Убедиться, что контейнер успешно запущен, можно командой `docker ps`.

Containers [Give feedback](#)

Container CPU usage ⓘ

0.00% / 3200% (32 CPUs available)

Container memory usage ⓘ

47.21MB / 30.56GB

[Show charts](#)

Search



Only show running containers

☐	Name	Container ID	Image	Port(s)	CPU (%)	Last state	Actions
☐	grav	0907cdd4f957	getgrav/grav	8080:80	0.72%	11 seconds ago	

```
Администратор: Windows PowerShell
latest: Pulling from getgrav/grav
4f4fb700ef54: Pull complete
c0077389deac: Pull complete
f22b6abb873b: Pull complete
faadbfd4009b: Pull complete
ff1104bce3a: Pull complete
387497028ea4: Pull complete
c5c238a4d56e: Pull complete
471c2d77f6de: Pull complete
daa9e78e7185: Pull complete
da539b676105: Pull complete
05687d35fe2c: Pull complete
14bc50c5ffc5: Pull complete
f19598337fdc: Pull complete
515ea5d0f227: Pull complete
994563d3e2f0: Pull complete
cb47841e6824: Pull complete
a286c14ed889: Pull complete
b30ee870a5b3: Pull complete
a63f1deeebfb: Pull complete
011b9908f6b0: Pull complete
6f2cb303243d: Pull complete
6a1a972e5731: Pull complete
b72e4aee4dfb: Pull complete
6c5f4d506681: Pull complete
3a2b1dc8a73f: Pull complete
148a10dd8f74: Download complete
Digest: sha256:9a2badf09170c7a98cb85c74e916df6da8556561611a15b056b281d233f7c47
status: Downloaded newer image for getgrav/grav:latest
docker.io/getgrav/grav:latest
PS C:\WINDOWS\system32> mkdir c:\Users\koba1o1\grav-data


Каталог: C:\Users\Koba1o1

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          10.05.2026        18:05         grav-data

PS C:\WINDOWS\system32> docker run -d --name grav -p 8080:80 -v C:\Users\koba1o1\grav-data:/usr/share/nginx/html getgrav/grav
0907cdd4f957624d0875a91657da31ad7b4584dfc7cb2a6fff4e29aa71fb2cc0
PS C:\WINDOWS\system32> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     NAMES   COMMAND                  CREATED      STATUS      PORTS
0907cdd4f957   getgrav/grav   "docker-entrypoint.s..."  45 seconds ago  Up 44 seconds (healthy)   0.0.0.0:8080->80/tcp,
[...]:8080->80/tcp   grav
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Шаг 4. Доступ к сайту и админ-панели

1. Сайт: Grav стал доступен по адресу `http://localhost:8080`.




2. **Админ-панель:** Для управления контентом необходимо установить Admin-плагин. Выполнена команда внутри контейнера:

powershell

```
docker exec -it grav-site bin/gpm install admin
```


После установки админ-панель доступна по адресу
<http://localhost:8080/admin>

Выбор тем и настройка страниц:



Тема 1: Тема более всего похожая на альтернативный дизайн сайта кафедры. Мне показалось

что тема «**Editorial**» (<https://github.com/pmoreno-rodriguez/grav-theme-editorial>) больше всего подойдет для этого.



Схожий конструктив страниц (Меню слева — основная информация справа) .

Тема 2: Максимальна адекватка специфике оформления сайта кафедры. Тема «**Akazie Wood**» (<https://github.com/AkazieIT/grav-theme-akazie-wood>) имеет красочный и интуитивно понятный дизайн, четкий разбив по пунктам и красивое оформление страниц.

