

Git使用介绍



微信扫一扫或长按打开

内容

□何为版本管理？

- ✓集中和分布式版本控制

□何为Git？

- ✓Git是什么？

□如何使用Git？

- ✓Git的操作

□分布式协同开发

- ✓EduCoder中的Git

什么是版本控制 (Revision Control) ?

□版本控制是对**计算机程序、文档、数据等**的更改和管理，它是软件配置管理的重要组成部分

- ✓实现跨区域、多人的协同开发
- ✓记载和追踪一个或者多个文件的历史记录
- ✓组织和保护软件制品：源代码和文档
- ✓统计软件开发工作量
- ✓跟踪记录软件开发过程


集中式版本控制

□集中式版本控制

- ✓版本库集中存放在中央服务器之中
- ✓开发前先从中央服务器取得最新版本
- ✓开发完再把自己的工作推送给中央服务器
- ✓中央服务器就好比是一个图书馆，你要改一本书，必须先从图书馆借出来，然后回到家自己改，改完后再放回图书馆

□典型系统：CVS、SVN、ClearCase

□特点：高度依赖中央服务器、速度慢、难以有效支持协同开发




分布式版本管理

□ 分布式版本控制

- ✓ 有一个中央仓库
- ✓ 开发前通过克隆在本机上拷贝一个完整的软件仓库
- ✓ 开发完把自己工作提交到本地仓库中
- ✓ 需要同步给协作者时再递交到中央仓库
- ✓ 版本库分步存储于各协作者电脑中

□ 典型系统：Git

□ 优点：不依赖中央服务器、可在本地开发、有效支持协同开发



内容

□何为版本管理？

- ✓集中和分布式版本控制

□何为Git？

- ✓Git是什么？

□如何使用Git？

- ✓Git的操作

□分布式协同开发

- ✓EduCoder中的Git

何为Git?

□ **Git 是一种分布式的版本控制系统**，它支持存储代码、跟踪修订历史记录、合并代码更改等，可在需要时恢复较早的代码版本

- ✓ Linux Torvalds开发
- ✓ 实现高效团队协作
- ✓ 高可用性及冗余性
- ✓ 庞大的社区支持
- ✓ 行业标准



Git的基本功能

❑ 版本管理

- ✓管理各种源代码和文档、切换不同版本等

❑ 过程管理

- ✓跟踪开发过程、查阅历史记录等

❑ 代码评审


- ✓可视化评估代码质量，决断是否合并代码等；

❑ 扩展功能

- ✓企业DevOps自动化、代码Issue联动管理；
- ✓



Git的工作流程




- **Workspace:** 工作区
- **Index / Stage:** 暂存区
- **Repository:** 仓库区 (或本地仓库)
- **Remote:** 远程仓库

Git的基本工作原理

- ❑ 仓库 (Repository) 软件所有文件的完整修订历史
- ❑ 版本 (Revision) 代码库的编号方案, 如Tag 0.1
- ❑ 分支 (Branch) 对代码库并行修改时的代码库副本
 - ✓ 如master, develop, branch1,...
- ❑ 提交 (Commit) 对分支的一次修订
- ❑ 下拉 (Pull) 将远程的一个分支读取并保存到本地分支
- ❑ 推送 (Push) 将本地分支代码发送到远程某个分支
- ❑ 合并 (Merge) 将对相同文件在不同分支的修改合并到一个分支中
- ❑ 冲突 (Conflict) 当两个分支中存在对同一文件的不同修改, 并试图合并这两个分支时, 就会发生冲突

master和develop是标准分支, master是缺省的主分支



Git的使用

□ 分支管理流程：初始化过程（组长）

✓1 创建版本库(默认master分支)，push初始代码

✓2 创建远程develop分支

□ 分支管理流程：基本过程（组员）

✓3 克隆代码，切换到develop分支

✓4 新建自己的分支my_branch（各组员分支名不同）

✓5 修改my-branch：正常开发，修改完成后将修改的内容推送到远程my_branch分支


❖ 合并分支：基本过程（组长）

✓6 切换develop分支，pull代码

✓7 合并组员的分支（my_branch）到develop分支

✓8 解决冲突，然后将合并好的develop分支推送到远程

✓9 将develop分支合并到master分支（这一步可以按实际需求，master上一般为稳定版本）



内容

□ 何为版本管理？

- ✓ 集中和分布式版本控制

□ 何为Git？

- ✓ Git是什么？

□ 如何使用Git？

- ✓ Git的操作


□ 分布式协同开发

- ✓ EduCoder中的Git

1. 创建本地版本库

□命令: **git init**


- ✓ 在执行完成 `git init` 命令后, Git 仓库会生成一个 `.git` 目录, 该目录包含了资源的所有元数据
- ✓ 使用当前目录作为git仓库, 直接在当前目录进行初始化
- ✓ 使用指定目录作为git仓库, 在初始化命令之后加上指定目录路径, 如 `git init newrepo`



2. 克隆远程版本库

□ **git clone <repo> <directory>**

- ✓ 其中repo表示远程仓库目录，directory代表本地仓库目录
- ✓ 将远程仓库中的代码拷贝项目到本地仓库




3. 在暂存区添加/撤销文件

□ **git add [file1] [file2] ... or [dir]**

✓ 将文件添加到暂存区

□ **git checkout [file1]**

✓ 撤销不需要的修改：



4. 提交修改到本地仓库


❑ **git commit -m [message]**

❑ **git commit [file1] [file2] ... -m [message]**

✓ 将暂存区内容添加到本地仓库中

❑ **git log**


✓ 查看commit提交日志



5. 添加远程版本库

□ **git remote add** “远程仓库名” “远程仓库地址”


✓ 添加远程版本库



6. 推送本地内容到远程仓库

□ **git push 远程仓库名 本地分支名 远程分支名**

- ✓ 将你的修改推送到远程仓库，便于测试或者和团队中其他人协作
- ✓ 推送本地内容时，会将所有未推送至远程仓库的内容，都提交到远程仓库




7. 拉取远程分支到本地

□ git pull 远程主机名 远程分支名:本地分支名

- ✓ 在团队协作中，如果别人对项目做了修改，而你需要将这些修改合并到你本地时，需要使用git pull命令

□ git pull 远程主机名 远程分支名:本地分支名 -f

- ✓ 如果远程分支和本地分支对同一内容做了修改，这将导致将远程分支修改合并到本地分支时会发生冲突
- ✓ 可以选择直接强制拉取，使用远程分支的修改，覆盖本地分支的修改。强制拉取需要用到-f参数



内容

□ 何为版本管理？

- ✓ 集中和分布式版本控制

□ 何为Git？

- ✓ Git是什么？


□ 如何使用Git？

- ✓ Git的操作

□ 分布式协同开发


- ✓ EduCoder中的Git

基于Pull-Request的群体协作模式



- 大众贡献开发者在使用开源仓库代码时发现代码的缺陷，或对代码有新的功能建议，想参与到项目的开发。此时其并不具备开源项目的写权限，须先将**这个开源项目 Fork** 出自己的项目副本
- 开发者在自己项目副本的分支完成编码，**提交到远端仓库**，而后需要发起一次**Pull-Request**，待源项目管理人员讨论审核通过后方可合并到源仓库分支

基于Issue的协同开发



□ 在群体协同开发过程中，问题跟踪和开发规划等对于推进项目顺利实施具有重要影响，**Git社区通过Issue跟进问题及开发计划**

- ✓ Issue创建：项目管理员发布项目存在的缺陷或者需要增加的新功能，并将其视为一项开发任务，可设置任务类型、优先级、开始日期、结束日期等。
- ✓ Issue评论：开发人员在Issue评论区域补充描述说明Issue或解决思路

基于Issue和Pull-Request模式的开发流程

□ **EduCoder 协同开发平台提供了基于Issue和Pull-Request的协同开发支持功能，帮助项目管理者管理项目实施**

- ✓ **创建项目和Issue**：组长基于开发项目模块创建项目，拆分项目需求创建对应Issue；
- ✓ **项目Fork**：组员基于组长的项目Fork形成自己的案例项目副本；
- ✓ **代码开发**：使用Git工具克隆副本代码到本地，根据组长指派的Issue进行代码开发，并将代码提交到项目副本远程仓库；
- ✓ **项目讨论**：小组成员针对Issue展开探讨，交流问题并提供解决方案；
- ✓ **项目跟进**：小组成员完成，更新Issue状态，组长根据Issue状态跟进项目进度；
- ✓ **PR提交**：小组成员在项目副本中创建PR，指定目标分支为组长指定的源项目分支；
- ✓ **PR审核合并**：组长对提交的PR进行Code Review审核，审核通过合并不通过打回。

详细操作步骤参考： <https://www.educoder.net/forums/2784>

问题和讨论

