

小圆筒生产计划表・术语科普

合同编号：HX260819001 客户：HS2 布种：24STC65/35 小圆筒汗布

这是一张针织圆筒汗布 + 配套罗纹的生产排表。看懂它，成本核算就有了源头数据。下面先把每个术语讲清楚，再讲这张单子在讲什么。

一、几个基础名词

汗布是什么

汗布 = 最基础的针织平纹布（行业也叫单面平纹、Jersey）。就是普通T恤大身那块布，一面光滑、一面有细小纹路。它就是所说的"大身面料"，T恤成本占比最大的那块。区别于罗纹：罗纹有竖楞、弹性大，用在领口袖口。

小圆筒是什么

针织布是用圆形织机（大圆机/圆筒机）织出来的，针一圈排在一个圆筒（针筒）上，织出来的布天然就是筒状的（像个无缝的大布袋），不是平的一片。

- 筒径小的机器织出来的筒就细，叫"小圆筒"
- 筒径由机器的"寸"决定（见下面针寸数）

小圆筒汗布的好处：布本身是筒状无侧缝，做小号衣服、童装、袖子这类零件时省一道缝合工序。

二、单子上的关键参数

门幅（布有多宽）

门幅 = 布摊平后的宽度。筒状布压扁后量的宽度。

单子上从 47cm 到 75cm

共八档，越往右越宽。原因是要配不同尺码的衣服——窄布做小号，宽布做大号。

针寸数（最容易懵的一栏）

"16寸24针"这种写法，是两个参数拼在一起：

参数	含义	决定什么
寸（16寸到25寸）	针筒的直径，单位英寸	决定布多宽（筒越大布越宽）
针（全是24针）	机号，每英寸排24根针	决定布多细密（针越多布越细腻）

关键规律：

1. "针"这一栏全是24针，说明整批布细腻程度一样（同一种手感、同一种密度）
 2. "寸"从16涨到25，只是筒径变大、布变宽
 3. 16寸对应47cm，每加1寸门幅大约加4cm（17寸51、18寸55），规律很整齐
- 这就是"同一种布，只是织成不同宽度"。

线长（藏在角落，但最重要）

线长 = 织一定针数消耗的纱线长度。

- 上半部分汗布：线长 33.2cm
- 下半部分罗纹：写得更直白，"100针=58厘米"（织100个针眼要用58cm纱线）

为什么对成本重要：线长直接决定"织一匹布吃多少纱"。线长放长则布松、克重轻、省纱；线长收紧则布厚实、克重重、费纱。它是织损率和材料用量的源头控制点。以后查"为什么这批布特别费纱"，第一个要看的就是线长有没有被改。

克重（布的厚薄轻重）

克重 = 每平方米布多少克 (g/m²) 。

- 汗布：160-170克，薄款，适合T恤
- 罗纹：270克，明显更厚实（罗纹本来就密）

克重越高越费纱、成本越高。这是质量和成本的直接权衡点。

匹 / 匹重

- 匹 = 布的计量单位，一卷布叫一匹
- 匹重25公斤 = 每匹布标准重25kg

这两个是核算的计量基础：材料算的是"多少公斤纱"，产出算的是"多少匹布"，两者靠匹重换算。

三、这张单子在排什么

上半部分 =

汗布主体，按门幅分成8组，每组指定几台机器去织。机台匹数加总，和"总匹数"完全对得上：

门幅	针寸数	机台	各机台匹数	总匹数
47cm	16寸24针	T01-T04	41+41+42+41	165
51cm	17寸24针	A01-A24	53+53+54+54	214
55cm	18寸24针	B15-B38	59+60+60	239
59cm	19寸24针	C15-C38	65+65+65	260
63cm	20寸24针	D13-D36	72+72+72+72	288

门幅	针寸数	机台	各机台匹数	总匹数
67cm	21寸24针	E14-E37	66+66+66+66	264
71cm	24寸24针	H01-H02	29+29	58
75cm	25寸24针	I01-I02	31+31	62

汗布合计：1550匹（各组相加：165+214+239+260+288+264+58+62）。按匹重25kg估算，这批汗布约38.75吨纱（此吨数为估算，实际以领料/入库为准）。

下半部分 = 配套罗纹（单子最底一行）：

- 布种：24STC65/35圆筒 1×1罗纹，编号XLW01
- 用48#机台，38寸18针（注意：罗纹机是18针，比汗布的24针粗，罗纹本来就要粗针大楞）
- 克重270克，数量62匹

这印证了一个关键点：罗纹（领口袖口）是单独机台、单独排产、单独核算的，和大身汗布不是同一批布。

四、"24STC65/35"这个编号怎么读

这是纱线规格，拆开看：

- 24S = 24支纱（支数，数字越大纱越细）
- TC = T/C，涤棉混纺（Terylene涤纶 / Cotton棉）
- 65/35 = 涤纶65% + 棉35%

所以整批布用的都是24支涤棉纱（涤65棉35），黑色。汗布和罗纹用同一种纱，这样领口和大身颜色、缩水率能匹配上。

五、对成本核算的意义

这张单子就是成本核算的原始投入凭证，能给三样东西：

1. 产出基准：1550匹汗布 + 62匹罗纹，是这个合同的计划产量。实际织出来多少对比这个计划，差额就是织损 + 次品要去的地方。
2. 材料源头：24STC65/35黑色纱，汗布线长33.2cm、罗纹线长58cm/100针，这些是倒推"该吃多少纱"的依据，拿它跟实际领料一比，就能算织损率。
3. 机台归集：每档门幅对应哪些机台清清楚楚，正好解决"车间领料混乱、无法按订单追溯"的问题。这张单子就是按订单（合同号HX260819001）追溯材料的抓手。