

FACTURE PROFORMAT

Devis des Travaux de Construction de serres de 500m²

AGRO SERRE INNOVATION CÔTE D'IVOIRE

Adresse: Koumassi , zone industrielle

Commerciale: Mme BAINGUIÉ









Contact: 01 01 61 99 19

Email: agroserreinnovationci@gmail.com

Dimensions de la serre tunnel			Largeur: 20m		Hauteur latéral: 2m	
			longueur: 25m		auteur supérieur: 4m	
Surface réservé à la serre: 500 m ²			Quantité: 1		Total: 500 m ²	
N°	Désignation	Unité	m ²	Prix Unitaire CFA	Quantité	Prix Total CFA
1	Serre en acier galva(poteau rectangulaire 60x40 distant de 2,0 m et arc en 40 mm galva) avec film horticoles, Un filet anti-insect en polyéthylène de maille 25 ou 40 , kit de profil zig-zag.	m ²	500	13 000	1	6 500 000
TOTAL (HT) : Une (01) serre						6 500 000
Transport du materiel						A définir
TOTAL GENERAL (HT) :						6 500 000

Arrêté le présent devis à la somme de :

DETAILS SUR LA FABRICATION ET L'INSTALLATION DE SERRE EN ACIER GALVA DE 500m²

Type de serre	Serre tunnel		
Nom du produit	Image		Description
Structure	 <p>Accessoires de l'ombrière</p> 		<p>Les arceaux de pignon : des tubes en acier galvanisé de diamètre Ø 40 placés en bouts de serre</p> <p>Traverses des arcs (chêneau poutre en galva permettant la fixation de tous films de couverture): tuyau acier galva 60/40x 1,5 mm</p> <p>Poteaux en tube rectangulaire acier galvanisé 60x40x1,5mm seront placés tous les 2 mètres, en longueur de serre</p> <p>Porte : tuyau rectangle galva 40x1,5mm</p> <p>Tuyau en acier renforcé coupe-vent (Les tubes renfort en diagonale): 50/30x3 ou 1,5 mm selon la disponibilité</p> <p>Association de la serre: type soudure</p> <p>film horticoles, filet anti insectes, kit de profil zig-zag, support de fut ,</p>
Couverture de l'ombrière	 		<p>la serre recouverte d'un film PE de 200 microns ANTI UV</p> <p>Un film de pied sera utilisé au fond de la serre pour une Transmission UV 200-390% et dun filet anti-insectes blanc (PEHD) de maille 4x8mm 40g/m² anti-UV. Durée de vie 4ans</p> <p>Résistance à la déchirure 15gf/mic Dart Drop 1000G</p>
Système de fixation de la couverture			<p>Canal de verrouillage et fil ondulé Z Utilisé pour fixer sur le cadre de la serre, couvrir le film</p> <p>Longueur du canal de verrouillage 2 m, épaisseur 0,8 mm Longueur du fil ondulé 2 m, fil d'acier : 3 mm</p>
Porte			<p>Largeur de la pote: 2mx1m.</p>



AGRO SERRE INNOVATION CÔTE D'IVOIRE

L'agriculture autrement

COMPRIS DANS LE DEVIS:	Fabrication de la serre, l'installation de la serre, film horticoles 200micron anti UV , Un filet anti-insect en polyéthylène de maille 50% , kit de profil zig-zag, un support de fut, couvre sol, Kit goutte à goutte sans le fut.
A FAIRE OBLIGATOIREMENT PAR LE CLIENT	les murs autour de la serre et le nivellement du sol sont obligatoires pour toutes les serres
IMAGE & ILLUSTRATION	Les images sont à titre représentatif et non contractuelle
DELAIS D'EXECUTION	30 jours

80% A LA COMMANDE

INTITULÉ DE COMPTE : AGRO SERRE INNOVATION CI

BBAN : CI193 01203 000000359161 97

NB: CE DEVIS EST VALABLE POUR 1 MOIS