ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Факультет компьютерных наук Департамент программной инженерии

СОГЛАСОВАНО Руководитель МТС.Тета УТВЕРЖДАЮ Академический руководитель образовательной программы «Программная инженерия»

<u>Демиденко</u>
« 20) мая 2022 г.

« 20 » — В. В. Шилов 2022 г.

Аналитическое хранилище для KION

Руководство оператора

лист утверждения

RU.17701729.02.07-01 34 01-1-ЛУ

Исполнитель:

студент группы БПИ206

___ / К. А. Веселов /

«20»

JUDIUL.

2022 г.

П	
0	
ð	
n	
.	
u	
ð	
a	
m	
a	Ш
И	
н	
6	
',	
No	
Ò	
у б	
л	
B	\vdash
3	
$\begin{vmatrix} a \end{vmatrix}$	
м	
.	
u	
н	
в	
.	
No	

П о д п и д а т а	
И н в № п о д	R U . 1 7 7 7 0 1 1 7 7 7 0 0 2 9 0 2 2 0 7 7 0 1 1 3 4 0 1 1 1 . Л

Моква 2022

УТВЕРЖДЕН RU.17701729.02.07-01 34 01–1-ЛУ

П		
0		
n		
u d		
a		
m		
а		
<i>И</i> н		
6 6		
No		
d y		
σ		
л		
B		
3 a		
м		
и н		
6		
№		
$\begin{bmatrix} \Pi \\ o \end{bmatrix}$		
d		
n		
u d		
a		
m		
а	R	
	U	
	1 7 7	
	0	
И	1 7 2 9 0 2	
н в	9	
.	0 2	
No	0	
n o	7 - 0	
d	0 1 3	
л	4	
	0 1 - 1	
	1	

Руководство оператора

RU.17701729.02.07-01 34 01-1

Листов 14

2 RU.17701729.02.07-01 34 01-1 СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2
НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ	3
Наименование программы	3
Краткая характеристика области применения	3
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ	4
Требования к составу и параметру технических средств	4
Требования к квалификации пользователя	4
выполнение программы	4
Запуск локально	4
Создание kubernetes кластера и запуск на нём	5
Запуск тестирования	6
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	7
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	10

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.07-01 34 01-1-ЛУ				
Инв. № подл.	Подп.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
	и дата			

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1.1. Наименование программы

Наименование: «Аналитическое хранилище для KION».

Наименование на английском языке: «Analytical repository for KION».

1.2.Краткая характеристика области применения

Краткая характеристика области применения: «Аналитического хранилища для KION» - Хранилище аналитических данных, собранных при показе видео пользователям, а конкретно данных о потраченном времени пользователем на каждом видео.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.07-01 34 01-1-ЛУ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

RU.17701729.02.07-01 34 01-1 2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Требования к составу и параметру технических средств

Технические требования серверов в кластере kubernetes:

- 1) Дистрибутив Linux совместимый с kubernetes, например Ubuntu 20.04 LTS
- 2) Процессор: 2 ядра, х86-64
- 3) Пространство на диске: 40 ГБ
- 4) RAM: 2 ΓБ

Для удовлетворения требованиям на нагрузку и устойчивую работу, в кластере должно находиться не менее 5 серверов.

2.2. Требования к квалификации пользователя

Требуемая квалификация пользователя программы – инженер, разрабатывающий системы для KION.

2.3. Требования к локальной машине, с которой разворачивается приложение

Приложения:

- 1) docker
- 2) kubectl
- 3) ansible

3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1. Запуск локально

Для запуска локально, для начала нужно собрать image приложения

```
cd service/
docker build . -t kitime
```

Далее, переходим в папку deploy/debug и запускаем все сервисы, используя docker-compose

```
cd ../deploy/debug/
docker-compose up -d
```

Через некоторое время, приложение будет доступно по адресу localhost:23

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.07-01 34 01-1-ЛУ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.2. Создание kubernetes кластера и запуск на нём

Приложение способно запускаться как на уже готовом, managed k8s кластере, так и автоматически создавать кластер из набора серверов, на которые есть доступ по ssh, с помощью ansible скриптов и утилиты k3sup. Чтобы поставить k3sup можно использовать ansible-playbook deploy/0_sudo_install_k3sup.yaml:

Теперь, чтобы развернуть кластер на серверах, нужно указать их IP в файле deploy/kuber hosts inventory.yaml. Например, файл может выглядеть так:

```
all:
    children:
        first_master:
        hosts:
            "185.20.227.111":
        masters:
        hosts:
            "151.248.118.21":
            "37.140.197.106":
        workers:
        hosts:
            "80.78.241.254":
            "151.248.117.121":
```

Первые три ноды будут мастерами, что означает что на них будут запущены сервисные приложения k8s, например etcd

Развернуть кластер можно так:

```
ansible-playbook 1_deploy_kuber.yaml -i kuber_hosts_inventory.yaml

mv kubeconfig ~/.kube/config # чтобы kubectl подхватил конфиг автоматически

kubectl get nodes # вы великолепны!
```

Возможно, что при запуске k3sup на некоторых из нодах покажутся ошибки, но это исправится если просто перезапустить ansible-playbook 1_deploy_kuber.yaml -i kuber hosts inventory.yaml

Дальше, мы можем спокойно развернуть приложение и инфраструктуру командами

```
ansible-playbook 2_run_infra.yaml
ansible-playbook 3 run app.yaml
```

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.07-01 34 01-1-ЛУ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ansible-playbook 4 run monitoring.yaml

Теперь, нам нужно получить доступ к kubernetes-dashboard, чтобы было удобно смотреть на состояние кластера. Он открыт во внешнюю сеть с любого ір ваших серверов на порту 9443.

```
~/uni/coursework/kitime/deploy > kubectl -n kube-system get
secrets | grep admin
admin-user-token-2vkmm
kubernetes.io/service-account-token 3 8h
~/uni/coursework/kitime/deploy > kubectl -n kube-system describe
secret admin-user-token-2vkmm
...
```

В поле token лежит токен, по которому можно зайти в kubernetes-dashboard.

Также развернута Grafana на порту 8888, пароль можно изменить в файле 4 run monitoring.yaml

Сервис тоже также доступен, на порту 80

3.3. Запуск тестирования

Чтобы сгенерировать трафик, можно перейти в папку perf_test, поменять в файле test.go ір и указать такие настройки, которые вам требуются. Чтобы запустить тесты нужно написать

```
kitime/perf test > go run test.go
```

После тестирования, программа выведет на экран информацию о том, как приложение себя вело.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.07-01 34 01-1-ЛУ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- 1) ГОСТ 19.101–77 Виды программ и программных документов. //Единая система программной документации. М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 2) ГОСТ 19.102—77 Стадии разработки. //Единая система программной документации. М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 3) ГОСТ 19.103–77 Обозначения программ и программных документов. //Единая система программной документации. М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 4) ГОСТ 19.104—78 Основные надписи. //Единая система программной документации. М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 5) ГОСТ 19.105–78 Общие требования к программным документам. //Единая система программной документации. М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 6) ГОСТ 19.106—78 Требования к программным документам, выполненным печатным способом. //Единая система программной документации. М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 7) ГОСТ 19.404—79 Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. //Единая система программной документации. М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 8) ГОСТ 19.603–78 Общие правила внесения изменений. //Единая система программной документации. М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 9) ГОСТ 19.604–78 Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. //Единая система программной документации. М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 10) Kleppmann, M. Designing Data-Intensive Applications / M. Kleppmann; A. Spencer, M. Beaugureau, K. Brown, R. Head, A. Kersey, E. Troutman-Zaig, D. Futato, K. Montgomery, R. Demarest. First Edition 1005 Gravenstein Highway North, Sebastopol, CA 95472: O'Reilly Media, Inc, 2017. 590 c.
- 11) Redis [Электронный ресурс] / Redis Ltd Режим доступа: https://redis.io/, свободный (дата обращения 17.02.2022)
- 12) Clickhouse [Электронный ресурс] / ClickHouse, Inc. Режим доступа: https://clickhouse.com/docs/, свободный (дата обращения 17.02.2022)
- 13) Apache Kafka [Электронный ресурс] / Apache Software Foundation Режим доступа: https://kafka.apache.org/, свободный (дата обращения 17.02.2022)
- 14) The Go programming language [Электронный ресурс] / Google Режим доступа: https://go.dev/doc/, свободный (дата обращения 17.02.2022)
- 15) Elasticsearch, Logstash, Kibana [Электронный ресурс] / Elasticsearch B.V. Режим доступа: https://www.elastic.co/what-is/elk-stack, свободный

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.07-01 34 01-1-ЛУ				
Инв. № подл.	Подп.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
	и дата			

- 16) Grafana [Электронный ресурс] / Grafana Labs Режим доступа: https://grafana.com/grafana/, свободный (дата обращения 17.02.2022)
- 17) Документация gRPC [Электронный ресурс] / gRPC authors Режим доступа: https://grpc.io/docs/, свободный. (дата обращения 17.02.2022)
- 18) Документация kubernetes [Электронный ресурс] / The Kubernetes Authors Режим доступа: https://kubernetes.io/docs/home/, свободный. (дата обращения 20.05.2022)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.07-01 34 01-1-ЛУ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

приложение 2

ТЕРМИНОЛОГИЯ

- 1. **Кластер kubernetes** Несколько компьютеров связанных kubernetes
- 2. **k8s** kubernetes
- 3. **RPS** Количество запросов в секунду

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.07-01 34 01-1-ЛУ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

				Лист рег	гистрации і	изменений			
И з м	Номера Изменен ных	заменен ных	раниц) Нов ых	Анну лиров анны х	Всего листов (страни ц в докум.)	№ документа	Входящий № сопроводи тельного докум. и дата	Подп	Дат a

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.07-01 34 01-1-ЛУ				
Инв. № подл.	Подп.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
	и дата			

			l	l .					
			l	l .					
			l	1					
			l	l .					

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.07-01 34 01-1-ЛУ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата