# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Факультет компьютерных наук Департамент программной инженерии

> УТВЕРЖДАЮ Академический руководитель

образовательной программы

«Программная инженерия»

В. В. Шилов «\_\_» \_\_\_\_ 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель

МТС.Тета

— <u>Решиденю</u> «С.А. Демиденко «20» мая 2022 г.

П	Аналитическое хранилище для KION
<i>d n</i> .	Программа и методика испытаний
$\left \begin{array}{c} u \\ \partial \\ a \end{array}\right $	ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ
m a	RU.17701729.02.07-01 51 01-1-ЛУ
И н в	
№	
$\left \begin{array}{c} \delta \\ y \\ \delta \end{array}\right $	Исполнитель: студент группы БПИ206
л	/ К. А. Веселов
<i>B</i>	«
3	
а м	
.	
u	
н в	
№	

П о о п	R
И н в № п о д	U

Москва 2022

# УТВЕРЖДЕН RU.17701729.02.07-01 51 01–1-ЛУ

П 0	
$\begin{vmatrix} \partial \\ \partial \\ n \end{vmatrix}$	
u u	
д а т	
т а И	
н в	
№	
д у б	
л	
<b>B</b> 3	
а м	
и н	
6	
<u>№</u> П	
o d n	
и д а	
m a	
	R U 1 7 7 0
И н	1
6	7 2 9 0 2
No n	0 7 - 0
о д л	0 1 5 1
	0 1 -

# Программа и методика испытаний

RU.17701729.02.07-01 51 01-1

Листов 16

# Москва 2021

# СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИИ	3
1.1. Наименование программы	3
1.2. Краткая характеристика области применения	3
1.3. Обозначение испытуемой программы	3
2. ЦЕЛЬ ИСПЫТНИЙ	4
3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	5
3.1. Требования к функциональным характеристикам	$\epsilon$
3.2. Требования к интерфейсу	5
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	10
5. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ	11
5.1. Технические средства	11
5.2. Программные средства	11
5.3. Порядок проведения испытаний	11
6. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ	12
6.1. Испытание выполнения требований к программной документации	12
6.2. Испытание выполнения к интерфейсу и работоспособности программы.	12
приложение 1	25

#### 1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

## 1.1. Наименование программы

Наименование: «Аналитическое хранилище для KION».

Наименование на английском языке: «Analytical repository for KION».

## 1.2. Краткая характеристика области применения

Краткая характеристика области применения: «Аналитического хранилища для KION» - Хранилище аналитических данных, собранных при показе видео пользователям, а конкретно данных о потраченном времени пользователем на каждом видео.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.07-01 51 01-1-ЛУ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

# 2. ЦЕЛЬ ИСПЫТНИЙ

Цель испытаний – проверка соответствия функционала и характеристик программного продукта требованиям к программному продукту, изложенным в документе «Техническое задание» (ГОСТ 19.201–78).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.07-01 51 01-1-ЛУ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

#### 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

## 3.1. Требования к функциональным характеристикам

#### 3.1.1. Состав выполняемых функций

- Сохранение информации о событиях просмотра пользователем видеофайла информации о времени просмотра по триплету данных о пользователе идентефикаторе пользователя, идентефикаторе видеофайла, времени события.
- 2) Предоставление пользователю, или другим сервисам, информации о последнем событии просмотра видеофайла по паре значений идентефикаторе пользователя и идентефикаторе видеофайла.
- 3) Предоставление интерфейса для аналитических компонентов кинотеатра для аналитики данных о просмотре видеофайлов пользователями.

#### 3.1.2. Организация входных данных

В качестве интерфейса для запросов к аналитики данных был выбран язык SQL и запросы к используемой базе данных. Для остальных запросов был выбран протокол gRPC, с соответствующими данными, необходимыми для запроса.

#### 3.1.3. Организации выходных данных

Выходными данными для SQL-запросов являются таблицы, а для остальных запросов выходными данными являются отметки времени.

# 3.2. Требования к временным характеристикам

Программа должна иметь возможность обрабатывать 8000 запросов на запись времени просмотра и 200 запросов на чтение в секунду.

#### 3.3. Требования к интерфейсу

Интерфейсом для запросов на сохранение и чтение данных является протокол gRPC. Интерфейсом доступа к базе данных является SQL переданный по TCP.

#### 3.4. Требования к надежности

Доступность программы должна равняться 99,9%, то есть программа должна функционировать 99,9% времени, что означает допустимость 8 часов 45 минут и 56 секунд недоступности программы в год.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.07-01 51 01-1-ЛУ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

#### 3.5. Условия эксплуатации

Программа должна быть развернута на серверах, предоставленных заказчиком на MTS Cloud. Программа будет автоматически горизонтально масштабироваться, выделяя и выключая сервера в MTS Cloud.

#### 3.6. Требования к составу и параметрам технических средств

Доступность предоставленных MTS Cloud серверов должна быть не меньше 99,95%.

#### 3.7. Требования к информационной и программной совместимости

#### 3.7.1. Требования к информационным структурам и методам решения

Инфраструктура проекта должна быть сделана в парадигме Infrastucture-as-a-code. Проект должен горизонтально масштабироваться в моменты увеличенной или уменьшенной нагрузки.

#### 3.7.2. Требования к исходным кодам и языкам программирования

Исходные коды программы должны быть реализованы на языке Go.

#### 3.7.3. Требования к программным средствам, используемым программой

- 1. Операционная система Linux;
- 2. Kubernetes для оркестрации серверов;
- 3. Kafka в качестве очереди;
- 4. Clickhouse в качестве базы данных;
- 5. Redis для кеширования;
- 6. Logstash, Elasticsearch, Kibana и Grafana для мониторинга и логгирования;

Перечисленные программные средства должны быть организованы так, как показано на схеме в приложении 1.

#### 3.7.4. Требования к защите информации и программ

Требования к защите информации и программ не предъявляются.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.07-01 51 01-1-ЛУ				
Инв. № подл.	Подп.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
	и дата			

## 3.8. Требования к маркировке и упаковке

Программа распространяется в виде электронного репозитория, содержащего инструкции к эксплуатаци и программный код.

# 3.9. Требования к транспортировке и хранению

Транспортировка и хранение программного продукта должны осуществляться без нарушения полноты комплекта, предоставленного разработчиком изначально.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.07-01 51 01-1-ЛУ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

# 4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

#### Состав программной документации должен включать в себя следующие документы:

- 1) Аналитическое хранилище для КІОN". Техническое задание (ГОСТ 19.201-78);
- 2) "Аналитическое хранилище для KION". Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-78);
- 3) "Аналитическое хранилище для KION". Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79);
- 4) "Аналитическое хранилище для KION". Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79);
- 5) "Аналитическое хранилище для КІОN". Текст программы (ГОСТ 19.401-78);

#### Специальные требования к программной документации

Документы к программе должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 19.106-78 и ГОСТами к каждому виду документа (см. п. 5.1.);

Пояснительная записка должна быть загружена в систему Антиплагиат через LMS «НИУ ВШЭ». Документация и программа сдаются в электронном виде в формате .pdf или .docx. в архиве формата .zip или .rar;

За один день до защиты комиссии все материалы курсового проекта:

- техническая документация
- программный проект
- отзыв руководителя
- лист Антиплагиата

должны быть загружены одним или несколькими архивами в проект дисциплины «Курсовой проект 2021-2022» в личном кабинете в информационной образовательной среде LMS (Learning Management System) НИУ ВШЭ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.07-01 51 01-1-ЛУ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

#### 5. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Во время испытаний были использованы следующие технические и программные средства:

## 5.1. Технические средства

Кластер из 5-ти машин, каждая из которых

1) 2 ядра CPU

2) RAM: 4 GB;

3) Диск: 80 GB

#### 5.2. Программные средства

- 1) Kubernetes
- 2) Grafana
- 3) Ansible
- 4) <a href="https://ghz.sh/">https://ghz.sh/</a>
- 5) grpc-cli-client

#### 5.3. Порядок проведения испытаний

Испытания должны проводиться в следующем порядке:

- 1) проверка требований к программной документации;
- 2) проверка требований к функциональным характеристикам.
- 3) проверка требований к временным характеристикам;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.07-01 51 01-1-ЛУ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

#### 6. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Испытания представляют собой процесс установления соответствия программы и программной документации заданным требованиям.

В комплект поставки программы входит репозиторий, который содержит техническую документацию, приложение и скрипты для разворачивания инфраструктуры.

Для развертывания приложения необходимо последовать инструкции из руководства оператора.

#### 6.1. Испытание выполнения требований к программной документации

Состав программной документации проверяется визуально, проверяется наличие всех подписей и наличие программной документации в системе LMS. Также визуально проверяется соответствие документации требованиям ГОСТ. Все документы удовлетворяют представленным требованиям.

#### 6.2. Испытание выполнения к функциональным характеристикам.

Для начала, пройдем все пункты по созданию kubernetes кластера и запуске на нём, из руководства оператора, и убедимся, что приложение действительно разворачивается.

Для тестирования интерфейса приложения воспользуемся клиентом grpc-client-cli

```
~/uni/coursework/vobla > grpc-client-cli —proto=service/api/api.proto 151.248.117.121:80
? Choose a service: head.head
? Choose a method: Set
Message json (type ? to see defaults): ?
{"user_id":0,"event_time":null,"event_type":"watch","video_id":0,"video_time":0}
Message json (type ? to see defaults): {"user_id":1,"event_time":"2022-05-20T02:59:53Z","event_type":"watch","video_id":1,"video_time":1}
{
}
Message json (type ? to see defaults): {"user_id":1,"event_time":"2022-05-20T02:59:53Z","event_type":"scroll","video_id":1,"video_time":100}
{
}
Message json (type ? to see defaults):
```

Видим что запросы вернули ОК, проверяем что в базу попадают правильные значения.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.07-01 51 01-1-ЛУ				
Инв. № подл.	Подп.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
	и дата			

## 6.3. Испытание выполнения к временным характеристикам.

Воспользуемся автоматическим тестером находящемся в perf\_test/test.go: меняем конфигурацию на 800 RPS и правильный адрес и начинаем тестирование.

go run test.go

После выполнения на уровне теста программа должна показать 8000 RPS, а так же в интерфейсе Grafana, должно быть видно, что программа обработала 8000 RPS.



рис. 1 пример прошедшего теста

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.07-01 51 01-1-ЛУ				
Инв. № подл.	Подп.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
	и дата			

#### ПРИЛОЖЕНИЕ 1

#### СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- 1) ГОСТ 19.101–77 Виды программ и программных документов. //Единая система программной документации. М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 2) ГОСТ 19.102–77 Стадии разработки. //Единая система программной документации. М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 3) ГОСТ 19.103–77 Обозначения программ и программных документов. //Единая система программной документации. М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 4) ГОСТ 19.104—78 Основные надписи. //Единая система программной документации. М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 5) ГОСТ 19.105–78 Общие требования к программным документам. //Единая система программной документации. М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 6) ГОСТ 19.106—78 Требования к программным документам, выполненным печатным способом. //Единая система программной документации. М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 7) ГОСТ 19.404—79 Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. //Единая система программной документации. М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 8) ГОСТ 19.603–78 Общие правила внесения изменений. //Единая система программной документации. М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 9) ГОСТ 19.604–78 Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. //Единая система программной документации. М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- 10) Kleppmann, M. Designing Data-Intensive Applications / M. Kleppmann; A. Spencer, M. Beaugureau, K. Brown, R. Head, A. Kersey, E. Troutman-Zaig, D. Futato, K. Montgomery, R. Demarest. First Edition 1005 Gravenstein Highway North, Sebastopol, CA 95472: O'Reilly Media, Inc, 2017. 590 c.
- 11) Redis [Электронный ресурс] / Redis Ltd Режим доступа: https://redis.io/, свободный (дата обращения 17.02.2022)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.07-01 51 01-1-ЛУ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- 12) Clickhouse [Электронный ресурс] / ClickHouse, Inc. Режим доступа: https://clickhouse.com/docs/, свободный (дата обращения 17.02.2022)
- 13) Apache Kafka [Электронный ресурс] / Apache Software Foundation Режим доступа: https://kafka.apache.org/, свободный (дата обращения 17.02.2022)
- 14) The Go programming language [Электронный ресурс] / Google Режим доступа: https://go.dev/doc/, свободный (дата обращения 17.02.2022)
- 15) Elasticsearch, Logstash, Kibana [Электронный ресурс] / Elasticsearch B.V. Режим доступа: https://www.elastic.co/what-is/elk-stack, свободный
- 16) Grafana [Электронный ресурс] / Grafana Labs Режим доступа: https://grafana.com/grafana/, свободный (дата обращения 17.02.2022)
- 17) Документация gRPC [Электронный ресурс] / gRPC authors Режим доступа: https://grpc.io/docs/, свободный. (дата обращения 17.02.2022)
- 18) Документация kubernetes [Электронный ресурс] / The Kubernetes Authors Режим доступа: <a href="https://kubernetes.io/docs/home/">https://kubernetes.io/docs/home/</a>, свободный. (дата обращения 20.05.2022)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.07-01 51 01-1-ЛУ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

# 14 RU.17701729.02.07-01 51 01–1 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

	Лист регистрации изменений								
Номера листов (страниц)			Всего		Входящий				
И 3 м	Изменен ных	Заменен ных	Новых	Анну лиров анны х	листов (страни ц в докум.)	№ документа	№ сопроводи тельного докум. и дата	Подп	Дат а

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.07-01 51 01-1-ЛУ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата