Лабораторная работа 1. Работа с Git

Выполнила студентка группы НФИбд-03-19 Попова Юлия Дмитриевна 1032192876

Цель работы: познакомиться с возможностями Git, научиться работать с MArkdown

**1.1 Подготовка** Вначале нам необходимо подготовить окружение. Для этого мы устанавливаем имя и электронную почту, с которых будет вестись наша работа. К тому же определяем параметры для корректной работы с текстовыми файлами.

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19042.1466]
(c) Корпорация Манкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Users\Aдмин\Desktop\study\2021-2022\Matematuческое моделирование\personal-project\lab01>git config --global user.name "Koci4ka"

C:\Users\Aдмин\Desktop\study\2021-2022\Matematuческое моделирование\personal-project\lab01>git config --global user.email "dlya.peregovorov@yandex.ru"

C:\Users\Aдмин\Desktop\study\2021-2022\Matematuческое моделирование\personal-project\lab01>git config --global core.autocrlf true

C:\Users\Aдмин\Desktop\study\2021-2022\Matematuческое моделирование\personal-project\lab01>git config --global core.safecrlf true

C:\Users\Aдмин\Desktop\study\2021-2022\Matematuческое моделирование\personal-project\lab01>git config --global core.quotepath off
```

**1.2 Создание проекта** Создаём проект hello, в котором создаём файл hello.html. Записываем в файл произвольный текст, например, "Hello, World!"

- **1.3 Внесение изменений** Изменяем текст в файле hello.html. Проверяем состояние репозитория изменения ещё не добавлены в индекс. 1.3.1
- **1.4 Индексация изменений** Добавляем изменения и проверяем снова. После этого совершаем коммит без метки -m.

```
:\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Математическое моделирование\personal-project\lab01\hello>git add hello.html
C:\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Математическое моделирование\personal-project\lab01\hello>git status
 hanges to be committed:

(use "git restore --staged <file>..." to unstage)

modified: hello.html
 ntracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
C:\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Maтематическое моделирование\personal-project\lab01\hello>git commit
hint: Waiting for your editor to close the file... unix2dos: converting file C:/Users/Админ/Desktop/study/2021-2022/M
oject/lab01/hello/.git/COMMIT_EDITMSG to DOS format...
dos2unix: converting file C:/Users/Админ/Desktop/study/2021-2022/Математическое моделирование/personal-project/lab01/
c...
[main e3fd4f6] Added h1 tag
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
 *COMMIT EDITMSG - Блокнот
Файл Правка Формат Вид Справка
Added h1 tag
# Please enter the commit message for your changes. Lines starting
# with '#' will be ignored, and an empty message aborts the commit.
# On branch main
# Changes to be committed:
             modified: hello.html
40
```

1.4.3

Редактируем текст снова, обновляем изменения в индекс. После этого еще раз редактируем файл. Получаем два состояния: одно изменение в индексе готово к коммиту, второе- нет. Делаем изменения в индексе. Проверив статус, совершаем коммит. 1.4.4

```
NISERS\AAMUH\Deskton\study\2021-2022\Matematuyeckoe моделирование\personal-project\lab01\hello>git add hello.htm
  :\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Математическое моделирование\personal-project\lab01\hello>git status
  n branch main
hanges to be committed:
(use "git restore --staged <file>..." to unstage)
modified: hello.html
   nanges not staged for commit:
(use "git add <file>..." to update what will be committed)
(use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
  ntracked files:
(use "git add <file>..." to include in what will be committed)
  :\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Математическое моделирование\personal-project\lab01\hello>git commit -m "Added standsrd HTML page tags"
main 8dac746] Added standsrd HTML page tags
1 file changed, 5 insertions(+), 1 deletion(-)
  :\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Математическое моделирование\personal-project\lab01\hello>git status
   oranges not staged for commit:
(use "git add <file>..." to update what will be committed)
(use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
  Untracked files:
(use "git add <file>..." to include in what will be committed)
  o changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
  :\Users\Agmun\Desktop\study\2021-2022\Matematuveckoe моделирование\personal-project\lab01\hello>git add .
 C:\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Mатематическое моделирование\personal-project\lab01\hello>git status
On branch main
Changes to be committed:
(use "git restore --staged <file>..." to unstage)
modified: hello.html
new file: hello.html.bak
 C:\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Математическое моделирование\personal-project\lab01\hello>git commit -m "Added HTML header"
[main f9b29be] Added HTML header
2 files changed, 7 insertions(+)
  :\Users\Aдмин\Desktop\study\2021-2022\Maтематическое моделирование\personal-project\lab01\hello>git log
                        9121e90db5b2db7b9a73da4cc62cf9af8 (HEAD -> main)
 Author: Koci4ka <dlya.peregovorov@yandex.ru>
Date: Sat Feb 12 00:54:14 2022 +0300
       Added HTML header
 commit 8dac7461743e7ba3ee4f4c9974851de3991d98de
Author: Koci4ka <dlya.peregovorov@yandex.ru>
Date: Sat Feb 12 00:51:11 2022 +0300
      Added standsrd HTML page tags
  ommit e3fd4f640e2d1a083c0f4c25a215fe12c6813c9f
Author: Koci4ka <dlya.peregovorov@yandex.ru>
Date: Sat Feb 12 00:39:53 2022 +0300
      Added h1 tag
commit 8b81dc2663c68535f3476b4bc2d1859affdb8982
Author: Koci4ka <dlya.peregovorov@yandex.ru>
Date: Sat Feb 12 00:25:47 2022 +0300
      Initial Commit
```

Далее произвольно берем коммит, копируем его хэш. Совместно с командой git checkout копируем в текущий репозиторий. Содержимое файла в выбранном коммите

#### отличается от предыдущего.

```
C:\Users\Apmm\Desktop\study\2021-2022\MaremaTuveckoe modenupoBahme\personal-project\lab01\hello>git log --pretty=oneline
f9b29be912le90db5b2db7b9a73da4cc62cf9af8 (HEAD -> main) Added HTML header
8dac7461743e7ba3ee4f4c9974851de3991d98de Added standsrd HTML page tags
e3fd4f6de2d1a083c0f4c255a15fe12c6813c9f Added h1 tag
8b8ldc2663c68535f3476b4bc2d1859affdb8982 Initial Commit

C:\Users\Apmm\Desktop\study\2021-2022\MaremaTuveckoe modenupoBahme\personal-project\lab01\hello>git log
commit f9b29be912le90db5b2db7b9a73da4cc62cf9af8 (HEAD -> main)
Author: Koci4ka (dlya.peregovorov@yandex.ru>
Date: Sat Feb 12 00:54:14 2022 +0300

Added HTML header

commit 8dac7461743e7ba3ee4f4c9974851de3991d98de
Author: Koci4ka (dlya.peregovorov@yandex.ru>
Date: Sat Feb 12 00:51:11 2022 +0300

Added standsrd HTML page tags

commit e3fd4f640e2d1a083c0f4c25a215fe12c6813c9f
Author: Koci4ka (dlya.peregovorov@yandex.ru>
Date: Sat Feb 12 00:39:53 2022 +0300

Added h1 tag

commit 8b81dc2663c68535f3476b4bc2d1859affdb8982
Author: Koci4ka (dlya.peregovorov@yandex.ru>
Date: Sat Feb 12 00:25:47 2022 +0300

Initial Commit
```

# Возвращаемся к текущей версии командой git checkout main и проверяем содержимое

```
C:\Users\Aдмин\Desktop\study\2021-2022\Maremaruveckoe моделирование\personal-project\lab01\hello>git checkout 8b81dc2663c68535f3476b4bc2d1859affdb8982'.

You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental changes and commit them, and you can discard any commits you make in this state without impacting any branches by switching back to a branch.

If you want to create a new branch to retain commits you create, you may do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:

git switch -c <new-branch-name>

Or undo this operation with:

git switch -

Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to false

HEAD is now at 8b81dc2 Initial Commit

C:\Users\Aдмин\Desktop\study\2021-2022\Marematuveckoe моделирование\personal-project\lab01\hello>cat hello.html

"cat" не является внутренией или внешней командой, испольяемой программой или пакетным файлом.

C:\Users\Aдмин\Desktop\study\2021-2022\Marematuveckoe моделирование\personal-project\lab01\hello>type hello.html

C:\Users\Aдмин\Desktop\study\2021-2022\Marematuveckoe моделирование\personal-project\lab01\hello>type hello.html
```

:\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Математическое моделирование\personal-project\lab01\hello>git checkout main

Создаем тэг для текущей версии - v1. Чтобы перейти к предыдущей версии применяем команду git checkout  $v1\sim1$ .

**1.5 Отмена локальных изменений до индексации** Переходим в последнюю версию (версия v1) и изменяем файл.

```
C:\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Maтематическое моделирование\personal-project\lab01\hello>git log main
commit b05d991189a8fd9aeff6d8c4db7a528b0195cde9 (shared/main, main)
Author: Koci4ka <dlya.peregovorov@yandex.ru>
Date: Sat Feb 12 11:35:20 2022 +0300
    Life is great
  ommit f9b29be9121e90db5b2db7b9a73da4cc62cf9af8 (tag: v1)
Author: Koci4ka <dlya.peregovorov@yandex.ru>
Date: Sat Feb 12 00:54:14 2022 +0300
     Added HTML header
commit 8dac7461743e7ba3ee4f4c9974851de3991d98de (tag: v1-beta)
Author: Koci4ka <dlya.peregovorov@yandex.ru>
Date: Sat Feb 12 00:51:11 2022 +0300
     Added standsrd HTML page tags
    mit e3fd4f640e2d1a083c0f4c25a215fe12c6813c9f
Author: Koci4ka <dlya.peregovorov@yandex.ru>
Date: Sat Feb 12 00:39:53 2022 +0300
    Added h1 tag
commit 8b81dc2663c68535f3476b4bc2d1859affdb8982
Author: Koci4ka <dlya.peregovorov@yandex.ru>
Date: Sat Feb 12 00:25:47 2022 +0300
C:\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Математическое моделирование\personal-project\lab01\hello>git checkout main
 🔀 🔚 style.css 🗴 🔚 hello.html 🔀 🔚 README md 🔀
<html>
          <head>
          </head>
          <body>
                      <h1>Hello, World! Life is great!</h1>
           </body>
</html>
```

Чтобы отменить изменения применяем команду git checkout hello.html. Изменения

```
:\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Математическое моделирование\personal-project\lab01\hello>git status
                 Untracked files:
                 (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
                 o changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
                 :\Users\Agmun\Desktop\study\2021-2022\Maremaruческое моделирование\personal-project\lab01\hello>git checkout hello.html
                pdated 1 path from the index
                 :\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Математическое моделирование\personal-project\lab01\hello>git status
                Intracked files:
                 (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
                nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
                :\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Математическое моделирование\personal-project\lab01\hello>type hello.html
                       <body>
                              <h1>"Hello, World!"</h1>
                      </body>
отменены. «/html>
```

**1.6 Отмена проиндексированных изменений перед коммитом** Проделываем сначала те же шаги, как и в пунтке 1.5, добавив изменения в индекс. Чтобы отменить ненужные изменения применяем команду git reset HEAD helllo.html, после проделываем те же шаги, как в и пунтке 1.5

```
:\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Математическое моделирование\personal-project\lab01\hello>git add hello.html
:\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Математическое моделирование\personal-project\lab01\hello>git status
HEAD detached at v1-beta 
Thanges to be committed:
 (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    modified: hello.html
Intracked files:
 (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
:\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Математическое моделирование\personal-project\lab01\hello>git reset HEAD hello.html
Jnstaged changes after reset:
       hello.html
C:\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Математическое моделирование\personal-project\lab01\hello>git checkout hello.html
:\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Математическое моделирование\personal-project\lab01\hello>git status
ntracked files:
 (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
tml 🔀 🔚 style.css 🔀 🔚 hello.html 🔀 📙 README.md 🔀
-<html>
         <head>
                 <!-- This is an uwanted but staged comment -->
         </head>
         <body>
                 <h1>Hello, World! Life is great!</h1>
         </body>
-</html>
```

**1.7 Отмена коммитов** Изменяем файл hello.html и делаем ненужный коммит. Чтобы отменить текущий, создаем еще один коммит. После проверяем логи.

```
Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Математическое моделирование\personal-project\lab01\hello>git add hello.html
 \Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Математическое моделирование\personal-project\lab01\hello>git commit -m "Oops, we didnt want this commit!"
letached HEAD 6193668] Oops, we didnt want this commit!
file changed, 1 insertion(+)
 \Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Математическое моделирование\personal-project\lab01\hello>git revert HEAD
 <html>
E
        <head>
                <!-- This is an unwanted but committed change -->
        </head>
1
        <body>
                <h1>Hello, World! Life is great!</h1>
        </body>
-</html>
C:\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Математическое моделирование\personal-project\lab01\hello>git log
 ommit 1a9e5cc8f16e2759ca63625614f36de2f100450a (HEAD)
Author: Koci4ka <dlya.peregovorov@yandex.ru>
Date: Sat Feb 12 01:23:50 2022 +0300
    Revert "Oops, we didnt want this commit!"
    This reverts commit 6193668a9d8cd42db4929fc095dd2cdf20820590.
 ommit 6193668a9d8cd42db4929fc095dd2cdf20820590
Author: Koci4ka <dlya.peregovorov@yandex.ru>
Date: Sat Feb 12 01:23:33 2022 +0300
    Oops, we didnt want this commit!
 ommit 8dac7461743e7ba3ee4f4c9974851de3991d98de (tag: v1-beta)
Author: Koci4ka <dlya.peregovorov@yandex.ru>
Date: Sat Feb 12 00:51:11 2022 +0300
    Added standsrd HTML page tags
 commit e3fd4f640e2d1a083c0f4c25a215fe12c6813c9f
Author: Koci4ka <dlya.peregovorov@yandex.ru>
Date: Sat Feb 12 00:39:53 2022 +0300
    Added h1 tag
commit 8b81dc2663c68535f3476b4bc2d1859affdb8982
Author: Koci4ka <dlya.peregovorov@yandex.ru>
Date: Sat Feb 12 00:25:47 2022 +0300
    Initial Commit
```

**1.8 Удаление коммитов из ветки** Несмотря на то, что мы отменили коммит, в логах осталось. Очистим при помощи сброщика мусора. Отметим последнюю ветку тегом оорѕ, чтобы не ошибиться. Тем не менее после удаления коммиты можно увидеть в

расширенных логах.

```
C:\Users\Aдмин\Desktop\study\2021-2022\Maтeмaтическое моделирование\personal-project\lab01\hello>git tag oops
C:\Users\Aдмин\Desktop\study\2021-2022\MatemaTическое моделирование\personal-project\lab01\hello>git reset --hard v1-beta
HEAD is now at 8dac746 Added standsrd HTML page tags
C:\Users\Aдмин\Desktop\study\2021-2022\MatemaTическое моделирование\personal-project\lab01\hello>git log
commit 8dac7461743e7ba3ee4f4c9974851de3991d98de (HEAD, tag: v1-beta)
Author: Koci4ka <dlya.peregovorov@yandex.ru>
Date: Sat Feb 12 00:51:11 2022 +0300

Added standsrd HTML page tags

commit e3fd4f640e2d1a083c0f4c25a215fe12c6813c9f
Author: Koci4ka <dlya.peregovorov@yandex.ru>
Date: Sat Feb 12 00:39:53 2022 +0300

Added h1 tag

commit 8b81dc2663c68535f3476b4bc2d1859affdb8982
Author: Koci4ka <dlya.peregovorov@yandex.ru>
Date: Sat Feb 12 00:25:47 2022 +0300

Initial Commit
```

- **1.9 Удаление тэга оорѕ** Удаляем тэг оорѕ, делаем проверку истории коммитов всё чисто, ненужные комиты удалены. 1.9.1
- **1.10 Внесение изменений в коммиты** Записываем в комментарии автора и коммитим. После добавляем электронную почту, изменяя текущий коммит.

# Применяя команду git log, убеждаемся, что коммит только один.

```
C:\Users\Aдмин\Desktop\study\2021-2022\Maтематическое моделирование\personal-project\lab01\hello>git log commit 99d029d7b9a2fada9e2184b82bb709171a06bf0a (HEAD)
Author: Koci4ka <dlya.peregovorov@yandex.ru>
Date: Sat Feb 12 01:34:54 2022 +0300

Add an author\email comment

commit 8dac7461743e7ba3ee4f4c9974851de3991d98de (tag: v1-beta)
Author: Koci4ka <dlya.peregovorov@yandex.ru>
Date: Sat Feb 12 00:51:11 2022 +0300

Added standsrd HTML page tags

commit e3fd4f640e2d1a083c0f4c25a215fe12c6813c9f
Author: Koci4ka <dlya.peregovorov@yandex.ru>
Date: Sat Feb 12 00:39:53 2022 +0300

Added h1 tag

commit 8b81dc2663c68535f3476b4bc2d1859affdb8982
Author: Koci4ka <dlya.peregovorov@yandex.ru>
Date: Sat Feb 12 00:25:47 2022 +0300

Initial Commit
```

# **1.11 Перемещение файлов** Перемещаем файл hello.html в каталог lib

# 1.12 Второй способ перемещения файлов Другой вариант перемещения файла

```
:\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Математическое моделирование\personal-project\lab01\hello>git commit -m "Moved hello.html to lib°
detached HEAD 71128a5] Moved hello.html to lib
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
rename hello.html => lib/hello.html (100%)
```

### **1.13 Подробнее о структуре** Добавили файл index.html, сделали коммит.

```
C:\Users\Aдмин\Desktop\study\2021-2022\Maтематическое моделирование\personal-project\lab01\hello>git add index.html
C:\Users\Aдмин\Desktop\study\2021-2022\Maтематическое моделирование\personal-project\lab01\hello>git commit -m "Added index.html"
[detached HEAD bac4c56] Added index.html
1 file changed, 5 insertions(+)
create mode 100644 index.html
```

# **1.14 Git внутри: каталог .git** Командой git - С .git посмотрели каталог .git.

```
:\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Математическое моделирование\personal-project\lab01\hello>ls -C .git
 "ls" не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
 :\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Математическое моделирование\personal-project\lab01\hello>dir -C .git
Том в устройстве C не имеет метки.
Серийный номер тома: BE0F-9CFB
 Coдержимое папки C:\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Математическое моделирование\personal-project\lab01\hello
Файл не найден
 Содержимое папки C:\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Математическое моделирование\personal-project\lab01\hello\.git
12.02.2022 01:45
                                                      17 COMMIT EDITMSG
 12.02.2022 00:25
                                                     130 config
                                                      73 description
41 HEAD
 12.02.2022 00:25
12.02.2022 01:45
12.02.2022 00:25
                                  <DIR>
                                                          hooks
                                                     253 index
 12.02.2022
                   01:45
                                  <DIR>
 12.02.2022
12.02.2022
                                                           info
                   00:25
                                                           logs
                   00:25
 12.02.2022
12.02.2022
12.02.2022
                                                      objects
41 ORIG HEAD
                   01:45
                   01:30
                   01:31
                                                       46 packed-refs
                                                         refs
601 байт
 12.02.2022
                   00:25
                        7 файлов 601 байт
5 папок 13 443 006 464 байт свободно
 Coдержимое папки C:\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Математическое моделирование\personal-project\lab01\hello
 Coдержимое папки C:\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Maтематическое моделирование\personal-project\lab01\hello\.git\objects
12.02.2022 01:45
12.02.2022 01:45
12.02.2022 01:41
12.02.2022 01:25
                               <DIR>
                                                      10
                               <DTR>
12.02.2022 01:25

12.02.2022 00:55

12.02.2022 01:35

12.02.2022 01:37

12.02.2022 01:37

12.02.2022 01:41

12.02.2022 01:34

12.02.2022 01:34

12.02.2022 01:34

12.02.2022 01:34

12.02.2022 01:34

12.02.2022 01:34

12.02.2022 01:34

12.02.2022 01:36

12.02.2022 01:36

12.02.2022 01:36

12.02.2022 01:36

12.02.2022 00:55

12.02.2022 00:55
                                                      1a
21
3d
43
                               <DIR>
                               <DIR>
                               <DIR>
                                                      48
4d
4f
61
62
71
88
                                <DIR>
                               <DIR>
                               <DIR>
                               <DIR>
                                                      8b
8d
12.02.2022

12.02.2022

12.02.2022

12.02.2022

12.02.2022

12.02.2022

12.02.2022

12.02.2022

12.02.2022

12.02.2022
                00:53
01:37
                               <DIR>
                                                      90
99
af
b4
b6
                01:45
                                <DIR>
                01:23
01:34
                               <DIR>
                01:45
01:45
                               <DIR>
                                                      ba
cf
d5
e3
                 00:54
00:44
                               <DIR>
   .02.2022
                                                      ea
f0
f4
                 00:25
                                <DIR>
                 00:39
00:37
   .02.2022
.02.2022
.02.2022
                                <DIR>
                 00:54
00:25
                               <DIR>
                                                      info
                 00:25 (DIR) раск
0 файлов 0 байт
31 папок 13 439 729 664 байт свободно
    02.2022
```

Узнали файл конфигурации, ветки и теги, файл НЕАD.

```
Cодержимое папки C:\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Математическое моделирование\personal-project\lab01\hello\.git\objects\8b
12.02.2022 00:25
12.02.2022 00:25
12.02.2022 00:25
                            <DIR>
                                           136 81dc2663c68535f3476b4bc2d1859affdb8982
                   1 файлов 136 байт
2 папок 13 434 376 192 байт свободно
 :\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Maтематическое моделирование\personal-project\lab01\hello>cat .git/config
cat" не является внутренней или внешней
омандой, исполняемой программой или пакетным файлом.
  \Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Математическое моделирование\personal-project\lab01\hello>cat .git\config
 cat" не является внутренней или внешней
омандой, исполняемой программой или пакетным файлом.
 :\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Математическое моделирование\personal-project\lab01\hello>type .git/config
шибка в синтаксисе команды.
 :\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Математическое моделирование\personal-project\lab01\hello>type .git\config
         repositoryformatversion = 0
         repositoryformatversion
filemode = false
bare = false
logallrefupdates = true
symlinks = false
ignorecase = true
 :\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Mатематическое моделирование\personal-project\lab01\hello>dir .git/refs
шибка в формате параметра: "refs".
C:\Users\Aдмин\Desktop\study\2021-2022\Математическое моделирование\personal-project\lab01\hello>dir .git\refs
Том в устройстве С не имеет метки.
Серийный номер тома: BE0F-9CFB
 Содержимое папки C:\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Математическое моделирование\personal-project\lab01\hello\.git\refs
 :\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Математическое моделирование\personal-project\lab01\hello>dir .git\refs\heads
Гом в устройстве С не имеет метки.
Серийный номер тома: BE0F-9CFB
 Coдержимое папки C:\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Mатематическое моделирование\personal-project\lab01\hello\.git\refs\heads
 2.02.2022 00:54
  .02.2022 00:54
.02.2022 00:54
                   1 файлов 41 байт
2 папок 13 422 030 848 байт свободно
 :\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Математическое моделирование\personal-project\lab01\hello>dir .git\refs\tags
Гом в устройстве С не имеет метки.
Герийный номер тома: ВЕ0F-9CFB
 Coдержимое папки C:\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Математическое моделирование\personal-project\lab01\hello\.git\refs\tags
2.02.2022 01:31
2.02.2022 01:31
2.02.2022 01:05
2.02.2022 01:09
                           <DIR>
                           CDTRS
                   :31 <DIR> ..
:05 41 v1
:09 41 v1-beta
2 файлов 82 байт
2 папок 13 419 474 944 байт свободно
:\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Mатематическое моделирование\personal-project\lab01\hello>dir .git\refs\tags\v1
Том в устройстве С не имеет метки.
Серийный номер тома: BE0F-9CFB
 .
Содержимое папки C:\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Математическое моделирование\personal-project\lab01\hello\.git\refs\tags
12.02.2022 01:05 41 v1
1 файлов 41 байт
0 папок 13 419 474 944 байт свободно
:\Users\Aдмин\Desktop\study\2021-2022\Математическое моделирование\personal-project\lab01\hello>type .git\HEAD
hac4c566f6447f6cc5b1b178ee91d73c81bbbd7b
```

**1.15 Работа непосредственно с объектами git** Вывели последний коммит командой git log –max-count=1, вывели последний коммит с помощью sha1 хэша, зато дерево

каталогов, ссылку на который взяли в коммите. Также вывели каталог lib, файл

**1.16 Создание ветки** Файл hello.html нужно сделать более выразительным. Для этого создали ветку style, добавили файл style.css, отредактировали файл hello.html, чтобы применить стили, и обновили файл index.html, что он также применял style.css.

```
ml 🗵 🔡 style css 🗵 🛗 hello html 🗵 🔡 README md 🗵
| <html>
白
            <head>
                     <link type="text/css" rel="stylesheet"</pre>
                    media="all" href="lib/style.css" />
            </head>
            <body>
                     <iframe src="lib/hello.html" width="200" height="200" />
            </body>
 -</html>
  \Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Математическое моделирование\personal-project\lab01\hello>lib\style.css
 :\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Математическое моделирование\personal-project\lab01\hello>git add lib\style.css
 :\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Математическое моделирование\personal-project\lab01\hello>git commit -m "Added css stylesheet"
style cdf6112] Added css stylesheet
1 file changed, 3 insertions(+)
create mode 100644 lib/style.css
  :\Users\Aдмин\Desktop\study\2021-2022\Mатематическое моделирование\personal-project\lab01\hello>git add lib\hello.html
  :\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Математическое моделирование\personal-project\lab01\hello>git commit -m "Hello ese style.css"
 style 95d7311] Hello ese style.c
1 file changed, 4 insertions(+)
 :\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Математическое моделирование\personal-project\lab01\hello>git add index.html
 :\Users\Agmun\Desktop\study\2021-2022\Maтематическое моделирование\personal-project\lab01\hello>git commit -m "Update index.html"
[style fb7eea5] Update index.html
1 file changed, 4 insertions(+)
C:\Users\Aдмин\Desktop\study\2021-2022\Математическое моделирование\personal-project\lab01\hello>git log --all
commit fb7eea5aaf610ed223ecaf687cd3179e6b0899d8 (HEAD -> style)
Author: Koci4ka <dlya.peregovorov@yandex.ru>
Date: Sat Feb 12 02:12:58 2022 +0300
    Update index.html
 Author: Koci4ka <dlya.peregovorov@yandex.ru>
Date: Sat Feb 12 02:11:42 2022 +0300
    Hello ese style.css
```

**1.17 Навигация по веткам** Есть две ветки, сначала переключились на ветку main(master), проверили файл hello.html безстилей, затем вернулись к ветке style и проверили файл hello.html со стилями.

```
:\Users\Aдмин\Desktop\study\2021-2022\Mатематическое моделирование\personal-project\lab01\hello>git log --all
     nit fb7eea5aaf010ed223ecaf8f7cd3179e6b0899d8 (HEAD -> style)
Author: Koci4ka <dlya.peregovorov@yandex.ru>
Date: Sat Feb 12 02:12:58 2022 +0300
    Update index.html
 ommit 95d7311b749387c2eac7c79c246fa73df5d173c9
Author: Koci4ka <dlya.peregovorov@yandex.ru>
Date: Sat Feb 12 02:11:42 2022 +0300
    Hello ese style.css
 ommit cdf611264ef137cc9bd8d948af08091e96fd7e91
Author: Koci4ka <dlya.peregovorov@yandex.ru>
Date: Sat Feb 12 02:09:50 2022 +0300
     Added css stylesheet
You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental changes and commit them, and you can discard any commits you make in this state without impacting any branches by switching back to a branch.
If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
to so (now or later) by using -c with the switch command. Example:
 git switch -c <new-branch-name>
 r undo this operation with:
 git switch -
Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to false
HEAD is now at fb7eea5 Update index.html
 :\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Математическое моделирование\personal-project\lab01\hello>type lib\hello.html
     Author: Julia Popova (dlya.peregovorov@yandex.ru) --
html>
         <head>
                  <link type="text/css" rel="stylesheet"
media="all" href="style.css" />
        </body>
/html>
 :\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Математическое моделирование\personal-project\lab01\hello>git checkout style
witched to branch 'style
 :\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Maтематическое моделирование\personal-project\lab01\hello>type lib\hello.html
!-- Author: Julia Popova (dlya.peregovorov@yandex.ru) -->
                  <link type="text/css" rel="stylesheet"
media="all" href="style.css" />
         </head>
         <body>
                   <h1>"Hello, World!"</h1>
         </body>
 html>
```

- 1.18 Изменения в ветке main (master) Создали файл README.md, записали строку в этот файл. ::\Users\Aдмин\Desktop\study\2021-2022\Matematuческое моделирование\personal-project\lab01\hello>git checkout main
- **1.19 Коммит изменений README.md в ветку main (master)** Сделали коммит изменений README.md, проверили текущие ветки и их отличия командой git log –graph –all. Команда вызывает построение дерева коммитов с помощью простых ASCII

символов, метка -all говорит о том, что мы просмотрели все ветки.

```
C:\Users\Aдмин\Desktop\study\2021-2022\Mareмaтическое моделирование\personal-project\lab01\hello>git add README md
C:\Users\Aдмин\Desktop\study\2021-2022\Maremaтическое моделирование\personal-project\lab01\hello>git commit -m "Added README"
[detached HEAD 44070fa] Added README
I file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 README.md
C:\Users\Aдмин\Desktop\study\2021-2022\Marematuческое моделирование\personal-project\lab01\hello>git log --graph --all
ccommit 44070fac7c18b35c44e706c2c493dc40dad2950b (HEAD)
Author: Koci4ka (4d)a_peregovorov@yandex.ru>
Date: Sat Feb 12 02:23:49 2022 +0300

Added README
commit fb7eea5aaf010ed223ccaf8f7cd3179e6b0899d8 (style)
Author: Koci4ka (4d)a_peregovorov@yandex.ru>
Date: Sat Feb 12 02:12:58 2022 +0300

Update index.html
Commit 95d7311b749387c2eac7c79c246fa73df5d173c9
Author: Koci4ka (4d)a_peregovorov@yandex.ru>
Date: Sat Feb 12 02:11:42 2022 +0300

Hello ese style.css

commit cdf611264ef137cc9bd8d948af08091e96fd7e91
Author: Koci4ka (4d)a_peregovorov@yandex.ru>
Date: Sat Feb 12 02:09:50 2022 +0300

Added css stylesheet
```

**1.20 Слияние (объединение)** Вернулись в ветку style и выполнили слияние main (master) со style. Таким образом перенесли изменения из двух веток в одну.

```
C:\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Maтематическое моделирование\personal-project\lab01\hello>git checkout style
Warning: you are leaving 1 commit behind, not connected to
any of your branches:
 44070fa Added README
If you want to keep it by creating a new branch, this may be a good time
to do so with:
git branch <new-branch-name> 44070fa
Switched to branch 'style'
C:\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Математическое моделирование\personal-project\lab01\hello>git merge main
:\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Математическое моделирование\personal-project\lab01\hello>git log --gra
 commit fb7eea5aaf010ed223ecaf8f7cd3179e6b0899d8 (HEAD -> style)
Author: Koci4ka <dlya.peregovorov@yandex.ru>
Date: Sat Feb 12 02:12:58 2022 +0300
    Update index.html
commit 95d7311b749387c2eac7c79c246fa73df5d173c9
Author: Koci4ka <dlya.peregovorov@yandex.ru>
Date: Sat Feb 12 02:11:42 2022 +0300
    Hello ese style.css
commit cdf611264ef137cc9bd8d948af08091e96fd7e91
Author: Koci4ka <dlya.peregovorov@yandex.ru>
Date: Sat Feb 12 02:09:50 2022 +0300
     Added css stylesheet
Author: Koci4ka <dlya.peregovorov@yandex.ru>
```

**1.21 Создание конфликта** Вернулись в ветку main (master) и произвели изменения в файле hello.html, сделали коммит. После посмотрели логи: последнее изменение в main

(master) конфликтует с некоторыми изменениями в style.


```
I:\Users\Aдмин\Desktop\study\2021-2022\Maтематическое моделирование\personal-project\lab01\hello>git add lib\hello.html
I:\Users\Aдмин\Desktop\study\2021-2022\Maтематическое моделирование\personal-project\lab01\hello>git commit -m "Life is great"
Imain b05d991] Life is great
If is serions(+), 7 deletions(-)
delete mode 100644 hello.html
create mode 100644 hello.html
create mode 100644 hello.html
I:\Users\Aдмин\Desktop\study\2021-2022\Maтeматическое моделирование\personal-project\lab01\hello>git log --graph --all
commit b05d991189a8fd9aeff6d8c4db7a528b0195cde9 (HEAD -> main)
Author: Koci4ka <dlya.peregovorov@yandex.ru>
Date: Sat Feb 12 11:35:20 2022 +0300

Life is great

* commit 1fdf61f8a919f46a2e3f9763c767393826a0c048 (style)
| Merge: f07eea5 f9029be
| Author: Koci4ka <dlya.peregovorov@yandex.ru>
Date: Sat Feb 12 11:09:12 2022 +0300

Merge branch 'main' into style
```

**1.22 Разрешение конфлитков** Вернулись в ветку style и произвели попытку объединить с веткой master (main), возник конфликт. Открыли файл hello.html, устранили конфликт вручную



**1.23 Сброс ветки style** Вернулись к ветке style перед слиянием с main (master), обозначили последний коммит перед слиянием и сбросили ветку style к этому коммиту, в логах нет коммитов слияний.

```
C:\Users\Aдмин\Desktop\study\2021-2022\Maтематическое моделирование\personal-project\lab01\hello>git log --graph
commit 1fdf61f8a919f46a2e3f9763c767393826a0c048 (HEAD -> style)
Merge: fb7eea5 fb029be
Author: Koci4ka <dlya.peregovorov@yandex.ru>
Date: Sat Feb 12 11:09:12 2022 +0300

Merge branch 'main' into style

* commit f9b29be9121e90db5b2db7b9a73da4cc62cf9af8 (tag: v1)
Author: Koci4ka <dlya.peregovorov@yandex.ru>
Date: Sat Feb 12 00:54:14 2022 +0300

Added HTML header

Z:\Users\Aдмин\Desktop\study\2021-2022\Marematuчeckoe моделирование\personal-project\lab01\hello>git reset --hard fb7eea5aaf010ed223ecaf8f7cd3179e6b0899d8
#EAD is now at fb7eea5 Update index.html

Z:\Users\Aдмин\Desktop\study\2021-2022\Marematuчeckoe моделирование\personal-project\lab01\hello>git log --graph --all
Author: Koci4ka <dlya.peregovorov@yandex.ru>
Date: Sat Feb 12 11:35:20 2022 +0300
```

**1.24 Сброс ветки main (master)** Вернулись к ветке main (master) перед кофликующими изменениями. Сбросили ветку к коммиту "added readme"

```
C:\Users\Aдмин\Desktop\study\2021-2022\Maтeмaтическое моделирование\personal-project\lab01\hello>git checkout main
Switched to branch 'main'

C:\Users\Aдмин\Desktop\study\2021-2022\Matematическое моделирование\personal-project\lab01\hello>git log --graph
* commit b05d991189a8fd9aeff6d8c4db7a528b0195cde9 (HEAD -> main)
Author: Koci4ka <dlya.peregovorov@yandex.ru>
Date: Sat Feb 12 11:35:20 2022 +0300

Life is great

* commit f9b29be9121e90db5b2db7b9a73da4cc62cf9af8 (tag: v1)
Author: Koci4ka <dlya.peregovorov@yandex.ru>
Date: Sat Feb 12 00:54:14 2022 +0300

C:\Users\Aдмин\Desktop\study\2021-2022\Matematureckoe моделирование\personal-project\lab01\hello>git reset --hard fb7eea5aaf010ed223ecaf8f7cd3179e6b0899d8

### (Users\Aдмин\Desktop\study\2021-2022\Matematureckoe моделирование\personal-project\lab01\hello>git log --graph --all
* commit b05d991189a8fd9aeff6d8c4db7a528b0195cde9 (main)
Author: Koci4ka <dlya.peregovorov@yandex.ru>
Date: Sat Feb 12 11:35:20 2022 +0300

Life is great
```

**1.25 Перебазирование** Использовали команду git rebase, вместо git merge. И перенесли изменения из ветки main (master) в ветку style. Конечный результат перебазирования схож с результатом слияния, но дерево коммитов значительно отличается. Рекомендуется использовать git rebase для кратковременных, локальных веток, а слияние для веток в публичном репозитории.

**1.26 Слияние в ветку main (master)** Объединили изменения style в ветку main (master). Ветки стали идентичны.

```
C:\Users\Aдмин\Desktop\study\2021-2022\Marematuveское моделирование\personal-project\lab01\hello>git log
commit 593ealee5e4daeb203143c7551b0735d6ed47be9 (HEAD)
Author: Koci4ka <dlya.peregovorov@yandex.ru>
Date: Sat Feb 12 01:34:54 2022 +0300

Add an author\email comment
commit b05d991189a8fd9aeff6d8c4db7a528b0195cde9 (main)
Author: Koci4ka <dlya.peregovorov@yandex.ru>
Date: Sat Feb 12 11:35:20 2022 +0300

Life is great
```

**1.27 Клонирование репозиториев** Сначала нужно перейти в рабочий каталог. Далее применили команду clone, чтобы создать клон репозитория.

```
.
\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Математическое моделирование\personal-project\lab01\hello>cd ..
C:\Users\Aдмин\Desktop\study\2021-2022\Maтематическое моделирование\personal-project\lab01>pwd
"pwd" не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
:\Users\Aдмин\Desktop\study\2021-2022\Maтематическое моделирование\personal-project\lab01>echo %cd%
 :\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Математическое моделирование\personal-project\lab01
 :\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Математическое моделирование\personal-project\lab01>dir
Том в устройстве C не имеет метки.
Серийный номер тома: BEOF-9CFB
Содержимое папки C:\Users\Админ\Desktop\studv\2021-2022\Математическое моделирование\personal-project\lab01
0 файлов 0 байт
3 папок 12 336 996 352 байт свободно
 :\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Математическое моделирование\personal-project\lab01>git clone hello cloned_hello
loning into 'cloned_hello'...
Note: switching to '593ea1ee5e4daeb203143c7551b0735d6ed47be9'.
:\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Математическое моделирование\personal-project\lab01>dir
Том в устройстве С не имеет метки.
Серийный номер тома: ВЕОГ-9СГВ
Содержимое папки C:\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Математическое моделирование\personal-project\lab01
12.02.2022 11:47
                        <DIR>
12.02.2022 11:47
                       <DIR>
2.02.2022 11:47
                       <DIR>
                                         cloned_hello
12.02.2022 11:42
                       <DTR>
                                         hello
                0 файлов
                                         0 байт
                4 папок 12 334 497 792 байт свободно
```

**1.28 Просмотр клонированного репозитория** Перешли в клонированный репозиторий, файлы совпадают с исходным репозиторием. Также просмотрели историю клонированного репозитория, она идентична исходной.

**1.29 Что таке origin?** У клонированного репозитория по умолчанию имя удаленного репозитория. Удаленные репозитории полностью могут заменить репозиторий на машине. По умолчанию принято указывать origin в качестве имени первичного централизованного репозитория, если таковой имеется.

```
:\Users\Aдмин\Desktop\study\2021-2022\Maтематическое моделирование\personal-project\lab01\cloned_hello>git remote origin
:\Users\Aдмин\Desktop\study\2021-2022\Maтематическое моделирование\personal-project\lab01\cloned_hello>git remote show origin
* remote origin
Fetch URL: C:/Users/Aдмин/Desktop/study/2021-2022/Математическое моделирование/personal-project/lab01/hello
Push URL: C:/Users/Aдмин/Desktop/study/2021-2022/Математическое моделирование/personal-project/lab01/hello
HEAD branch: (unknown)
Remote branches:
main tracked
style tracked
```

**1.30 Удаление ветки** Чтобы увидеть все ветки, в том числе удаленные, выполнили команду git branch -a

```
C:\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Maтематическое моделирование\personal-project\lab01\hello>git branch
* (no branch, rebasing style)
main
style
C:\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Maтематическое моделирование\personal-project\lab01\hello>git branch -a
* (no branch, rebasing style)
main
style
remotes/shared/main
```

**1.31 Изменение оригинального репозитория** Внесли изменения в оригинальный репозиторий. Чтобы извлечь изменения применили команду git branch. В клонированном репозитории есть все коммиты из оригинального репозитория, но они не интегрированы в локальные ветки клонированного репозитория. Команда git fetch извлекает новые коммиты из удаленного репозитория, но не будет сливать их с вашими наработками в локальных ветках. Просмотрев файл README.md, поняли, что он не изменился.

**1.32 Слияние извлеченных изменений** Объединили извлеченные изменения в локальную ветку main (master) командой git merge. Проверив файл README.md, поняли. что он не изменился.

```
This is the Hello World example from the git tutorial.
::\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Математическое моделирование\personal-project\lab01\cloned_hello>git pull
```

**1.33 Добавление ветки наблюдения** Добавили локальную ветку, которая отслеживает удаленную.

```
I:\Users\Aдмин\Desktop\study\2021-2022\Maтематическое моделирование\personal-project\lab01\cloned_hello>git branch -a
* (no branch)
remotes/origin/main
remotes/origin/style

I:\Users\Aдмин\Desktop\study\2021-2022\Maтематическое моделирование\personal-project\lab01\cloned_hello>git log --max-count=2
commit 593ealee5e4daeb2093143c7551b0735d6ed47be9 (HEAD)
Author: Koci4ka <dlya.peregovorov@yandex.ru>
Date: Sat Feb 12 01:34:54 2022 +0300

Add an author\email comment

commit b05d991189a8fd9aeff6d8c4db7a528b0195cde9 (origin/main)
Author: Koci4ka <dlya.peregovorov@yandex.ru>
Date: Sat Feb 12 11:35:20 2022 +0300

Life is great
```

**1.34 Чистые репозитории** Чистые репозитории (без рабочих каталогов) обычно используются для расшаривания. Обычный git-репозиторий подразумевает, что вы будете использовать его как рабочую директорию, поэтому вместе с файлами проекта в актуальной версии, git хранит все служебные, «чисто-репозиториевские» файлы в поддиректории .git. В удаленных репозиториях нет смысла хранить рабочие файлы на диске (как это делается в рабочих копиях), а все что им действительно нужно — это дельты изменений и другие бинарные данные репозитория. Вот это и есть «чистый репозиторий».

**1.35 Создайте чистый репозиторий** Как правило, репозиторий, оканчивающийся на .git, является чистым репозиторием

```
:\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Математическое моделирование\personal-project\lab01\cloned hello>cd ..
:\Users\Aдмин\Desktop\study\2021-2022\Mатематическое моделирование\personal-project\lab01>git clone --bare hello hello.git
loning into bare repository 'hello.git'...
 :\Users\Алмин\Desktop\studv\2021-2022\Математическое молелирование\personal-project\lab01>dir hello.git
Том в устройстве С не имеет метки
Серийный номер тома: BE0F-9CFB
Содержимое папки C:\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Математическое моделирование\personal-project\lab01\hello.git
12.02.2022 12:04
                       <DIR>
                                    258 config
73 description
41 HEAD
            12:04
12.02.2022
 2.02.2022
            12:04
                                         info
2.02.2022
            12:04
12:04
                       <DIR>
                                         objects
                                    274 packed-refs
 .02.2022
            12:04
                4 файлов 646 байт
6 папок 12 261 601 280 байт свободно
```

**1.36 Добавление удаленного репозитория** Репозиторий hello.html добавляем к оригинальному репозиторию.

```
::\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Математическое моделирование\personal-project\lab01>cd hello
::\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Математическое моделирование\personal-project\lab01\hello>git remote add shared ..\hello.git
::\Users\Админ\Desktop\study\2021-2022\Математическое моделирование\personal-project\lab01\hello>git checkout main
```

**1.37 Отправка изменений** Изменяем содержимое файла README.md, отправили изменения в общий репозиторий.

```
\study\2021-2022\matematuveckoe моделированиe\lab01\hello>README.md
\study\2021-2022\matematuveckoe моделированиe\lab01\hello>git checkout master
ready on 'master'
    README.md
\study\2021-2022\matematuveckoe моделированиe\lab01\hello>git add README.md
\study\2021-2022\matematuveckoe моделированиe\lab01\hello>git commit -m "Added shared comment to readme"
aster 966e18e] Added shared comment to readme
file changed, 1 insertion(+)
\study\2021-2022\matematuveckoe моделированиe\lab01\hello>git push shared master
umerating objects: 5, done.
unting objects: 100% (5/5), done.
lta compression using up to 8 threads
upressing objects: 100% (3/3), done.
lting objects: 100% (3/3), 407 bytes | 203.00 KiB/s, done.
til 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
../hello.git
0e93684..966e18e master -> master
```

# 1.38 Ивлечение общих изменений Выполнили следующие команды:

```
\study\2021-2022\maтематическое моделирование\lab01\hello>cd ../cloned_hello
\study\2021-2022\matematuческое моделирование\lab01\cloned_hello>git remote add shared ../hello.git
\study\2021-2022\математическое моделирование\lab01\cloned_hello>git branch --track shared master
anch 'shared' set up to track 'master'.
\study\2021-2022\maтематическое моделирование\lab01\cloned_hello>git pull shared master
emote: Enumerating objects: 5, done.
emote: Counting objects: 100% (5/5), done.
emote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
emote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 packing objects: 100% (3/3), 387 bytes | 35.00 KiB/s, done.
om ../hello
                               -> FETCH_HEAD
branch
                   master
[new branch]
                 master
                               -> shared/master
dating 0e93684..966e18e
st-forward
README.md | 1 +
file changed, 1 insertion(+)
\study\2021-2022\математическое моделирование\lab01\cloned_hello>type README.md
is is the Hello World example from the git tutorial.
```