실습4

실습4 – 문제1, 문제2, 문제3
(각각 15점, 주석 10점, 총 55점)

실습

제출 파일 목록

- 파이썬 Script 파일명: 이름_실습4.py
- 사이버 캠퍼스 제출
  - 실습4: [실습4 제출하기] 항목에 제출

실습4

- (문제1) 요일 판별하기.
  오늘이 화요일이라고 하자.
  - 경과 일을 입력받는다.
    - 경과 일을 변수1에 할당한다.
    - 실행 예시처럼 안내문구(프롬프트)를 사용
  - 이 날의 요일을 판별한다.
    - if 조건문을 사용.
    - 조건식을 적절히 사용하여 판별한다.
    - 요일 판별 값은 **'월', '화', '수', '목', '금', '토', '일'**
  - (출력1) 요일 판별 값을 출력한다.
    - 문자열 포맷팅으로 출력한다.
    - 변수1과 요일 판별 값을 문자열에 삽입하여 출력한다.

실습4

☺ 실행 화면 예시 (shell 실행 화면)

```
***** 문제1 *****
경과 일을 입력하세요: 153 Enter
153일 후는 월요일
```

#하늘색 프롬프트(안내문구)
#분홍색 키보드 입력값
#파란색 문자열 출력
#빨간색 변수의 값

문자열 포맷팅으로 출력
변수1, 판별 값을
문자열에 삽입하여 출력

실습4

- (문제2) 요일 판별하기.
  오늘이 화요일이라고 하자.
  - 경과 일을 입력받는다.
    - 경과 일을 변수1에 할당한다.
    - 실행 예시처럼 안내문구(프롬프트)를 사용
  - 이 날의 요일을 판별한다.
    - 요일 판별 값을 리스트(또는 문자열)로 구성한다.
    - 인덱스를 적절히 생성하고, 이를 사용한다.
    - 인덱스 사용으로 입력된 날짜에 대응되는 요일 판별 값을 리스트(문자열)에서 추출한다.
    - 요일 판별 값은 '월', '화', '수', '목', '금', '토', '일'
  - (출력1) 요일 판별 값을 출력한다
    - 문자열 포맷팅으로 출력한다.
    - 변수1과 요일 판별 값을 문자열에 삽입하여 출력한다.

실습4 (참고자료)

- 요일 판별 값을 원소로 하는 리스트(또는 문자열) 구성하기

(예) 샘플. 원하는 대로 구성하세요~

요일= [‘월’, ‘화’, ‘수’… , ‘일’] # ‘월’부터 차례대로 저장

요일= [‘일’,’월‘,’화‘, …., ‘토’] # ‘일’부터 차례대로 저장

요일= ‘월화수목금토일’ # ‘월’부터 차례대로 저장

	0	1	2	3	…	6
요일 →	‘월’	‘화’	‘수’	‘목’	…	‘일’

실습4

☺ 실행 화면 예시 (shell 실행 화면)

```
***** 문제2 *****
경과 일을 입력하세요: 153 Enter
153일 후는 월요일
```

#하늘색 프롬프트(안내문구)
#분홍색 키보드 입력값
#파란색 문자열 출력
#빨간색 변수의 값

문자열 포맷팅으로 출력
변수1, 판별된 요일을
문자열에 삽입하여 출력

실습4

- (문제3) 올림픽경기의 나라별 메달 개수가 다음과 같이 저장되어 있다고 하자.

```
medals= [  ‘Austria’,0,2,1], [‘Canada’,4,8,5], [‘China’,5,0,1],
           [‘France’,0,4,5], [ ‘Germany’,1,1,2], [‘Japan’,1,1,0],
           [‘Korea’,5,3,1], [‘Norway’,4,4,7], [‘Russia’,4,6,4],
           [‘Viet Nam’,1,1,5]  ]
```

① 각 나라별 메달 합계를 구해서 원소(내부 리스트)의 끝에 추가한다. 아래와 같이 추가한다.

```
>>>  medals
[['Austria', 0, 2, 1, 3], ['Canada', 4, 8, 5, 17], ['China', 5, 0, 1,
6], ['France', 0, 4, 5, 9], ['Germany', 1, 1, 2, 4], ['Japan', 1, 1,
0, 2], ['Korea', 5, 3, 1, 9], ['Norway', 4, 4, 7, 15], ['Russia', 4, 6,
4, 14], ['Viet Nam', 1, 1, 5, 7]]
```

② (출력1) 리스트의 원소를 차례대로 출력한다. print() 10번.

③ (출력2) 리스트 변수를 출력한다.

실습4

☻ 실행 예시 화면

```
***** 문제 3 *****
['Austria', 0, 2, 1, 3]
['Canada', 4, 8, 5, 17]
['China', 5, 0, 1, 6]
['France', 0, 4, 5, 9]
['Germany', 1, 1, 2, 4]
['Japan', 1, 1, 0, 2]
['Korea', 5, 3, 1, 9]
['Norway', 4, 4, 7, 15]
['Russia', 4, 6, 4, 14]
['Viet Nam', 1, 1, 5, 7]
```

변수 medals 원소를 차례로 출력

변수 **medals** 출력

```
[['Austria', 0, 2, 1, 3], ['Canada', 4, 8, 5, 17], ['China', 5, 0, 1, 6], ['France', 0, 4, 5, 9], ['Germany', 1, 1, 2, 4], ['Japan', 1, 1, 0, 2], ['Korea', 5, 3, 1, 9], ['Norway', 4, 4, 7, 15], ['Russia', 4, 6, 4, 14], ['Viet Nam', 1, 1, 5, 7]]
```