


Nama: Nazril Afandi

NPM: 23312074

1. Auth

- Respon API Registrasi



Penjelasan:

Endpoint ini digunakan untuk mendaftarkan pengguna baru ke dalam sistem aplikasi LampungGo. Setelah pengguna berhasil melakukan registrasi, sistem akan mengirimkan kode OTP ke email yang di daftarkan.


Permintaan (request) harus mengirimkan data dalam format JSON dengan parameter berikut:

URL	:	/api/auth/register
Method	:	POST
Content-Type	:	Application/Json
Request Body	:	- name (String) : Nama lengkap pengguna - email (String) : Alamat email aktif pengguna - password (String) : Kata sandi untuk akun pengguna - phone (String) : Nomer telepon pengguna

Contoh Response API:

```
{
  "message": "Registrasi berhasil. Silakan cek email untuk kode OTP.",
  "email": nazril.afandi1603@gmail.com
}
```

- Respon API Verify OTP



Penjelasan:

Endpoint ini digunakan untuk memverifikasi kode OTP (One-Time Password) yang dikirimkan ke email pengguna setelah proses registrasi di sistem aplikasi (LampungGo). Jika verifikasi berhasil, akun pengguna dianggap valid dan sudah dapat digunakan untuk melakukan proses login.

Permintaan (request) harus mengirimkan data dalam format JSON yang berisi email dan kode OTP yang diterima pengguna:

URL : `/api/auth/verify`
Method : `POST`
Content-Type : `Application/Json`
Request Body :

- Email (String): Alamat email yang telah di daftarkan sebelumnya
- otpCode (String): Kode OTP berupa kode 6 digit yang dikirimkan oleh service ke email tersebut


Struktur Response Body:

- message (String): Pesan status yang mengonfirmasi bahwa verifikasi OTP telah berhasil dilakukan, beserta instruksi untuk melanjutkan ke tahap login.

Contoh Response API:

```
{  "message": "Verifikasi OTP berhasil, silakan login."}
```

- Respon API Login



Penjelasan:

Endpoint ini digunakan untuk mengautentikasi pengguna ke dalam sistem aplikasi (LampungGo). Jika kredensial (email dan kata sandi) valid, server akan mengembalikan access token (biasanya berupa JWT) beserta data profil singkat pengguna. Token ini nantinya digunakan sebagai otorisasi (Bearer Token) untuk mengakses endpoint lain yang dilindungi (Protected Routes).

URL	:	/api/auth/login
Method	:	POST
Content-Type	:	Application/Json
Request Body	:	- Email (string): alamat email pengguna yang sudah terdaftar dan sudah terverifikasi akunnya - Password (string): kata sandi akun pengguna

Struktur Response Body:

- Access_token (String): Token autentikasi (JWT) yang digenerate oleh server. Digunakan untuk mengakses API yang membutuhkan login.
- User (Object): Objek yang berisi informasi detail pengguna yang berhasil login.
 - Id (String): ID unik (UUID) dari pengguna.
 - Name (String): Nama lengkap pengguna.
 - Role (String): Hak akses atau peran pengguna di dalam sistem (contoh: "USER").

Contoh Response Body:

```
{  "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",  "user": {    "id": "2260e6c0-9676-47bc-8327-2f940e8d2ae8",    "name": "NzrlAfndi",
```

```
    "role": "USER"  
  }  
}
```