

**Asosiy dori-vositalarning ro'yxati (100% foydalanish ehtimoli bilan):**

<b>Farmako- terapevtik guruh</b>	<b>Dori-vositasining xalqaro patentlangan nomi</b>	<b>Qo'llash tartibi</b>	<b>DD</b>	<b>Havola</b>
Носелектив бета- блокаторлар	Пропранолол,  надолол,  карведилол	Оғиз орқали ичишга Бошланғич доза 20 мг, бир марталик доза - 40-80 мг, 2-3 махал/сут. 40-80 мг 1 марта/сут Бошланғич доза 6.25-12.5- 25 мг 1 махал/сут индивидуал ёндашув.	<b>В</b>	<a href="https://doi.org/10.1016/j.jhep.2018.03.024">https://doi.org/10.1016/j.jhep.2018.03.024</a>
Калий сақловчи диуретик	Спиронолактон	Оғиз орқали ичишга 100- 400 мг дан, индивидуал ёндашув	<b>А</b>	<a href="https://doi.org/10.1016/j.jhep.2018.03.024">https://doi.org/10.1016/j.jhep.2018.03.024</a>
Диуретик восита	Фуросемид	Оғиз орқали ичишга 40-160 мг/сут, индивидуал ёндашув	<b>А</b>	<a href="https://doi.org/10.1016/j.jhep.2018.03.024">https://doi.org/10.1016/j.jhep.2018.03.024</a>
Осмотик таркибли сурғи воситалар Гипоаммонимик воситалар	Лактулоза	Оғиз орқали ичишга 40-60 мл/сут, индивидуал ёндашув	<b>В</b>	<a href="https://doi.org/10.1016/j.jhep.2018.03.024">https://doi.org/10.1016/j.jhep.2018.03.024</a>
Тармоқланган ён занжирли аминокислоталар	Лейцин, изолейцин и валин	Оғиз орқали ичишга	<b>С</b>	<a href="https://doi.org/10.1016/j.jhep.2018.03.024">https://doi.org/10.1016/j.jhep.2018.03.024</a>
Сўрилмайдиган ичак антибиотклари	Рифаксимин	Оғиз орқали ичишга 200 мг хар 8 соатда ёки 400 мг хар 8-12 с.	<b>А</b>	J Hepatol (2014), <a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.jhep.2014.05.042">http://dx.doi.org/10.1016/j.jhep.2014.05.042</a>

		Индивидуал ёндашув.		
Микроэлементлар	Рух, кальций ва бошқ.	Оғиз орқали ичишга, индивидуал ёндашув	<b>В</b>	<a href="https://doi.org/10.1016/j.jhep.2018.06.024">https://doi.org/10.1016/j.jhep.2018.06.024</a>
Гемопозитив стимуляторлари	Элтромбопаг	Оғиз орқали ичишга 25 мг 1 маҳал/сут.	<b>В</b>	<a href="https://doi.org/10.1016/j.jhep.2018.03.024">https://doi.org/10.1016/j.jhep.2018.03.024</a>
Витаминлар	Витамин Д ва бошқ.	Оғиз орқали ичишга	<b>А</b>	<a href="https://doi.org/10.1016/j.jhep.2018.06.024">https://doi.org/10.1016/j.jhep.2018.06.024</a>

## 2-jadval

### Qo‘shimcha dori-vositalarning ro‘yxati (foydalanish ehtimoli 100% dan kam):

Farmako- terapevtik guruh	Dori-vositasining xalqaro patentlangan nomi	Qo‘llash tartibi	DD	Havola
Гепатопротекторлар	УДХК	Оғиз орқали ичишга 10-15 мг/кг/сут 2-3 маҳал 1-12 ой давомида	<b>В</b>	J Gastroenterol (2021) 56:593–619 <a href="https://doi.org/10.1007/s00535-021-01788-x">https://doi.org/10.1007/s00535-021-01788-x</a>
Гепатопротекторлар	Адеметионин	Оғиз орқали ичишга Кунлик дозаси 500-1000 мг, максимум 3 г	<b>В</b>	<a href="https://cr.minzdrav.gov.ru/schema/672_1">https://cr.minzdrav.gov.ru/schema/672_1</a>
Гепатопротекторлар	Глицирризин кислотаси	Оғиз орқали ичишга 1 – 2 капсула 3 маҳал	<b>С</b>	<a href="#">Glycyrrhizin in patients who failed previous interferon alpha-based therapies: biochemical and histological effects after 52 weeks - PubMed (nih.gov)</a>  <a href="#">Efficacy of intravenous glycyrrhizin in the early stage of acute onset</a>

				<a href="#">autoimmune hepatitis - PubMed (nih.gov)</a>
Гепатопротекторлар	Фосфолипидлар	Оғиз орқали ичишга 80 – 120 мг /сут	С	<a href="https://www.vidal.ru/drugs/molecule/2827">https://www.vidal.ru/drugs/molecule/2827</a>
Гепатопротекторлар	Силимарин	Оғиз орқали ичишга, индивидуал ендашув	С	<a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7140758/">https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7140758/</a>
Антифиброз препарат	Оксиматрин	Оғиз орқали ичишга 0,2 г уч махал	С	<a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31733326/">https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31733326/</a>
Гепатопротектор хусусиятли БАМ	Сутли кушқўнмас (Расторопша)	Оғиз орқали ичишга, индивидуал ендашув	С	<a href="https://www.vidal.ru/drugs/molecule/178">https://www.vidal.ru/drugs/molecule/178</a>
Миотроп спазмолитиклар	Мебеверин гидрохлорид ва бошқалар	Оғиз орқали ичишга 135, 200 мг дан 2 махал – эрталаб ва кечкурун, давомийлиги чекланмаган	С	<a href="https://cr.minzdrav.gov.ru/schema/672_1">https://cr.minzdrav.gov.ru/schema/672_1</a>  <a href="#">A systematic review of efficacy and tolerability of mebeverine in irritable bowel syndrome - PMC (nih.gov)</a>
Спазмолитик восита	Дротаверин	Оғиз орқали ичишга 40-80 мг 3 махал, максимал суткали доза - 240 мг.	С	<a href="https://www.vidal.ru/search?t=all&amp;q=%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD&amp;bad=on">https://www.vidal.ru/search?t=all&amp;q=%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD&amp;bad=on</a>
Спазмолитик восита	Папаверин	Оғиз орқали ичишга 40-60 мг 3-5 махал/сут.	С	<a href="https://www.vidal.ru/search?t=all&amp;q=%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD&amp;bad=on">https://www.vidal.ru/search?t=all&amp;q=%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD&amp;bad=on</a>

Ўт хайдовчи воситалар	Силимарин, артишок, берберин, аллохол ва бошқалар	Оғиз орқали ичишга, индивидуал ёндашув	С	<a href="https://www.vidal.ru/drugs/allochol_13180">https://www.vidal.ru/drugs/allochol_13180</a> <a href="https://www.vidal.ru/drugs/chophytol_932">https://www.vidal.ru/drugs/chophytol_932</a>
Фермент препаратлар	Панкреатин	Оғиз орқали ичишга капсула, индивидуал ёндашув Ўртача доза - 150 000 ЕД/сут.	С	<a href="https://www.vidal.ru/search?t=all&amp;q=%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD&amp;bad=on">https://www.vidal.ru/search?t=all&amp;q=%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD&amp;bad=on</a>
Жигар касаллигини даволаш учун препаратлар	L-орнитин L-аспартат	Оғиз орқали ичишга 1-2 пакетикдан 2-3 маҳал, давомийдиги беморнинг ҳолатига боғлиқ	С	<a href="https://www.vidal.ru/drugs/ornitin">https://www.vidal.ru/drugs/ornitin</a>
Протон помпа ингибиторлари	Омепразол, пантопразол ва бошқалар	Оғиз орқали ичишга 20, 40 мг 1 маҳал 2 ҳафтагача	С	<a href="https://www.vidal.ru/drugs/omeprazol_3120">https://www.vidal.ru/drugs/omeprazol_3120</a>
Синтетик витамин К аналоглари	Менадион	Оғиз орқали ичишга, индивидуал ёндашув	В	<a href="https://diseases.medelem.com/disease/%D1%86%D0%B8%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%B7-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%83-%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%BF-%D1%80%D0%BA-2020/16681">https://diseases.medelem.com/disease/%D1%86%D0%B8%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%B7-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%83-%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%BF-%D1%80%D0%BA-2020/16681</a>
Сурғи восита	Натрия пикосульфат	Оғиз орқали ичишга 5–10 мг 1 маҳал. Максимал	С	<a href="https://compendium.com.ua/info/168162/pikolaks-sup-sup-/">https://compendium.com.ua/info/168162/pikolaks-sup-sup-/</a>

		доза 15 мг 1 марта.		
--	--	------------------------	--	--