Trabalho de Banco de Dados – Eduardo Koehler e Giovanni Rovesta

01 - Você foi contratado como desenvolvedor na empresa Infonet.

Sua primeira tarefa e criar o ambiente de banco de dados da empresa.

Tarefa: Crie um banco de dados chamado bd_infonet.

```
CREATE DATABASE bd_infonet;
```

02 - Após criar o banco, você precisa informar ao SQL Server

que deseja trabalhar dentro dele.

Tarefa: Escreva o comando para selecionar o banco bd_infonet para uso.

```
USE bd_infonet;
```

03 - O RH solicitou a criação de uma tabela para armazenar os dados
dos funcionários. Crie a tabela "funcionario" com os campos abaixo:

- idFuncionario : inteiro, autoincrementado, chave primaria
- nome : texto ate 100 caracteres, obrigatório
- email : texto ate 150 caracteres, único
- cidade : texto ate 100 caracteres, obrigatório
- estado : exatamente 2 caracteres, obrigatório
- setor : texto ate 80 caracteres, obrigatório
- salario : decimal com 2 casas, obrigatório

```
CREATE TABLE Funcionarios(
    ID_FUNCIONARIO INT NOT NULL PRIMARY KEY IDENTITY,
    NOME VARCHAR(100) NOT NULL,
    EMAIL VARCHAR(150) UNIQUE,
    CIDADE VARCHAR(100) NOT NULL,
    ESTADO CHAR(2) NOT NULL,
    SETOR VARCHAR(80) NOT NULL,
    SALARIO DECIMAL(10,2) NOT NULL
    );
```

04 - O RH enviou a lista dos primeiros funcionários a serem cadastrados.
Insira todos os registros abaixo na tabela funcionario:

Ana Souza | ana@infonet.com | Sao Paulo | SP | TI | 5200.00
Carlos Lima | carlos@infonet.com | Rio de Janeiro | RJ | RH | 3800.00
Fernanda Costa | fernanda@infonet.com | Campinas | SP | Financeiro | 4500.00
Roberto Alves | roberto@infonet.com | Belo Horizonte | MG | TI | 6100.00
Juliana Matos | juliana@infonet.com | Curitiba | PR | Comercial | 2900.00
Marcos Pereira | marcos@infonet.com | Sao Paulo | SP | RH | 3200.00
Patricia Nunes | patricia@infonet.com | Porto Alegre | RS | Financeiro | 4100.00

```
INSERT INTO Funcionarios (NOME, EMAIL, CIDADE, ESTADO, SETOR, SALARIO)
    VALUES
        ('Ana Souza', 'ana@infonet.com', 'Sao Paulo', 'SP', 'TI', '5200.00'),
        ('Carlos Lima', 'carlos@infonet.com', 'Rio de Janeiro', 'RJ', 'RH', '3800.00'),
        ('Fernanda Costa', 'fernanda@infonet.com', 'Campinas', 'SP', 'Financeiro', '4500.00'),
        ('Roberto Alves', 'roberto@infonet.com', 'Belo Horizonte', 'MG', 'TI', '6100.00'),
        ('Juliana Matos', 'juliana@infonet.com', 'Curitiba', 'PR', 'Comercial', '2900.00'),
        ('Marcos Pereira', 'marcos@infonet.com', 'Sao Paulo', 'SP', 'RH', '3200.00'),
        ('Patricia Nunes', 'patricia@infonet.com', 'Porto Alegre', 'RS', 'Financeiro', '4100.00');
```

05 - Ana Souza foi promovida.

Atualize seu salario para R$ 7.000,00 usando o idFuncionario.

```
UPDATE Funcionarios
SET SALARIO = '7000.00'
WHERE ID_FUNCIONARIO = 1;
```

06 - Todos os funcionários do setor RH foram realocados para

o setor "Gestao de Pessoas". Atualize todos de uma so vez.

```
UPDATE Funcionarios
SET SETOR = 'Gestao de Pessoas'
WHERE SETOR = 'RH';
```

07 - Patricia Nunes mudou de cidade e estado.

Atualize sua cidade para "Florianopolis" e estado para "SC"

em um único comando.

```
UPDATE Funcionarios
SET CIDADE = 'Florianopolis',
    ESTADO = 'SC'
WHERE NOME = 'Patricia Nunes';
```

08 - Carlos Lima encerrou seu contrato.

Exclua o registro dele pelo idFuncionario.

```
DELETE FROM Funcionarios
WHERE ID_FUNCIONARIO = '2';
```

09 - A empresa encerrou todas as atividades no estado RS.

Exclua todos os funcionários desse estado.

```
DELETE FROM Funcionarios
WHERE ESTADO = 'RS';
```

10 - Liste todos os funcionários que trabalham exatamente

no setor de TI. Retorne nome, email e salario.

```
SELECT NOME, EMAIL, SALARIO
FROM Funcionarios
WHERE SETOR = 'TI';
```

11 - O financeiro quer identificar funcionários com salario

menor que R$ 4.000,00. Retorne nome, setor e salario.

```
SELECT NOME, SETOR, SALARIO
FROM Funcionarios
WHERE SALARIO < '4000.00';
```

12 - Liste todos os funcionarios que nao pertencem ao setor

de Financeiro. Retorne nome, cidade e setor.

```
SELECT NOME, CIDADE, SETOR
FROM Funcionarios
WHERE SETOR != 'Financeiro';
```