Trabalho de Banco de Dados – Eduardo Koehler e Giovanni Rovesta

1. Exiba nome e data de nascimento dos funcionários, separando dia, mês e ano em colunas.

```
SELECT
    NOME,
    DAY(DT_NASC) AS DIA,
    MONTH(DT_NASC) AS MES,
    YEAR(DT_NASC) AS ANO
FROM
    Funcionario;
```

2. Exiba o nome dos meses da data de nascimento dos funcionários sem repeti-los e ordenados.

```
SELECT
    DATENAME(MONTH, DT_NASC) AS NomeDoMes
FROM
    Funcionario;
```

3. Exiba idFuncionario e de todos os funcionários que nasceram em 2007.

```
SELECT
    ID_FUNCIONARIO
FROM
    Funcionario
WHERE
    YEAR(DT_NASC) = 2007;
```

4. Exiba nome e dia de nascimento dos funcionários que nasceram em abril de 2008.

```
SELECT
    NOME,
    DAY(DT_NASC) AS DiaDeNascimento
FROM
    Funcionario
WHERE
    MONTH(DT_NASC) = 4 AND
    YEAR(DT_NASC) = 2008
```

5. Exiba o nome e a data de nascimento dos funcionários, acrescida de 2 meses.

```
SELECT
    NOME,
    DT_NASC AS DataInicial,
    DATEADD(MONTH, 2, DT_NASC) AS DataAcrescida
FROM
    Funcionario
```

6. Exiba o nome e a idade dos funcionários, calculando a idade em relação à data de nascimento e à data de hoje.

```
SELECT
    NOME,
    DATEDIFF(YEAR, DT_NASC, GETDATE()) AS Idade
FROM
    Funcionario;
```

7. Exiba o idFuncionario, nome e ano de nascimento dos funcionários que nasceram entre março e maio de 2000.

```
SELECT
    ID_FUNCIONARIO,
    NOME,
    YEAR(DT_NASC) AS AnoNascimento
FROM
    Funcionario
WHERE
    YEAR(DT_NASC) = 2000 AND
    MONTH(DT_NASC) BETWEEN 3 AND 5;
```

8. Exiba o nome e o ano de nascimento dos funcionários doestado de SP.

```
SELECT
    NOME,
    YEAR(DT_NASC) AS AnoDeNascimento
FROM
    Funcionario
WHERE
    ESTADO = 'SP';
```

9. Exiba nome e data de nascimento dos funcionários que nasceram antes de 2005.

```
SELECT
    NOME,
    DT_NASC
FROM
    Funcionario
WHERE
    YEAR(DT_NASC) < 2005;
```

10. Exiba cidade e estado dos funcionários que nasceram após 2002, sem repetir os dados.

```
SELECT
    CIDADE,
    ESTADO
FROM
    Funcionario
WHERE
    YEAR(DT_NASC) > 2002;
```

11. Exiba todos os dados dos funcionários que nasceram nos anos de 2000 e 2004.

```sql
SELECT
    NOME,
    EMAIL,
    CIDADE,
    ESTADO,
    SETOR,
    SALARIO,
    DT_NASC,
    DA_ADMISSAO
FROM
    Funcionario
WHERE
    YEAR(DT_NASC) BETWEEN 2000 AND 2004;
```

12. Exiba nome dos funcionários que nasceram no dia 30.

```sql
SELECT
    NOME
FROM
    Funcionario
WHERE
    DAY(DT_NASC) = 30
```