

# Case A.

# Gipsbehandeling

## Patiëntreis botbreuk bij kinderen (7 – 12 jaar)

Onderstaande patiëntreis biedt een duidelijk overzicht van wat je kunt verwachten van een behandeltraject bij een botbreuk van een kind. De reis begint bij de Spoedeisende Hulp (SEH). Afhankelijk van de uitkomst van de beoordeling van de breuk, volgt een van de twee routes A en B. Het is belangrijk om het kind gerust te stellen en hen actief te betrekken bij het proces, zodat ze zich veilig en ondersteund voelen. De reis is geschreven vanuit het perspectief van de ouder/voogd.

### 1. Aankomst bij de Spoedeisende Hulp

- Inchecken: Meld je aan bij de receptie van de SEH.
- Verzekering en administratie: Geef noodzakelijke documenten en informatie over de verzekering.

### 2. Eerste beoordeling

- Triageteam: Een verpleegkundige beoordeelt de situatie en de ernst van de verwonding.
- Pijnmanagement: Eventueel krijgt het kind pijnbestrijding, bijvoorbeeld in de vorm van een siroop of zetpil.

### 3. Medische onderzoeken

- Beeldvorming: [Röntgenfoto's worden gemaakt](#) om de breuk te bevestigen en te bepalen hoe ernstig deze is.

### 4. Route A: Direct Gips

- Beoordeling door de orthopedisch arts: Als de arts concludeert dat de breuk stabiel is en geen operatie nodig heeft, wordt de arm voorbereid voor gips.
- Gipsaanleg: Het kind krijgt gips om de arm te stabiliseren. De arts en verpleegkundige geven uitleg over het gips en wat te verwachten. Het kind mag de kleur van het gips kiezen.
- Nazorginstructies: Instructies over hoe te zorgen voor het gips, activiteiten te beperken en wat te doen bij problemen.
- Terug naar huis: Het kind kan met gips naar huis, waar het kan herstellen. Zorg voor een veilige omgeving en voldoende rust.

- Follow-up afspraak: Maak een afspraak voor controle om de genezing te volgen.

## **5. Route B: Operatie Nodig**

- Consultatie van specialist: Als de breuk complexer is, kan een orthopeed worden geraadpleegd voor verdere evaluatie.
- Besluit over operatie: De arts legt uit dat een operatie nodig kan zijn om de breuk te herstellen.
- Informed consent: Je moet toestemming geven voor de operatie.
- Pre-operatieve zorg: Het kind wordt voorbereid op de operatie, inclusief het krijgen van een operatiehemd en eventueel een IV-lijn.
- Anesthesie: De anesthesist legt uit wat er gaat gebeuren en brengt het kind onder narcose.
- Chirurgische ingreep: De orthopeed voert de operatie uit om de gebroken arm te herstellen.

## **6. Herstel na de operatie (alleen voor route B)**

- Ontwaken uit anesthesie: Het kind wordt naar de recovery room gebracht om te herstellen.
- Pijnmanagement: Het personeel zorgt voor pijnbestrijding en comfort.
- Nazorginstructies: Na de operatie krijg je instructies over hoe voor de arm te zorgen, inclusief het gebruik van gips of spalk.
- Terug naar huis: Het kind kan naar huis na stabilisatie en instructies voor nazorg.

## **7. Terug naar het dagelijkse leven**

- Activiteiten aanpassen: Bespreek met school en andere betrokkenen over aanpassingen die nodig zijn terwijl het kind herstelt.
- Herstel en terugkeer: Help het kind met revalidatie en zorg dat hij/zij zich gesteund voelt tijdens het herstelproces (hygiëne en jeuk).

## **7. Gipsverwijdering**

- Follow-up afspraak: Op een vooraf geplande controle-afspraak wordt beoordeeld of het gips verwijderd kan worden.
- Uitleg en voorbereiding: De verpleegkundige of arts legt het proces van gipsverwijdering uit om het kind gerust te stellen.
- Verwijderen van het gips: Het gips wordt zorgvuldig verwijderd met een speciaal apparaat dat veilig is voor de huid.
- Beoordeling van de genezing: De arts controleert of de botten goed zijn genezen en maakt eventueel een röntgenfoto om dit te bevestigen.
- Instructies voor nazorg: Het kind krijgt adviezen over hoe de arm verder te versterken en welke activiteiten nog even moeten worden vermeden.
- In overleg kan een vervolgtraject gestart worden gestart bij de afdeling fysiotherapie.

## Aanvullende bronnen

[Kinderafdeling Amphia | Amphia Ziekenhuis](#)

[Kindergeneeskunde | Amphia Ziekenhuis](#)

[Het ziekenhuis door de ogen van kinderen - Amphia](#)

[Kinderen - Amphia](#)

[Spreekbeurtpakket | Amphia Ziekenhuis](#)

[Ouders - Amphia](#)

[Kinderen van 7 tot 12 jaar - Amphia](#)

[Iets gebroken? \(7 tot 12 jaar\) - Amphia](#)

[Kinderen info met het klokhuis op de gipskamer | Amphia Ziekenhuis](#)

[Gips om te zwemmen | Amphia Ziekenhuis](#)

[Aandachtspunten gips of kunststofverband | Amphia Ziekenhuis](#)

[Gips en medische hulpmiddelen | Amphia Ziekenhuis](#)

[Gips en lopen met krukken | Amphia Ziekenhuis](#)

[Gipskamer | Amphia Ziekenhuis](#)

[Het genezen van een botbreuk | Amphia Ziekenhuis](#)

[Röntgenfoto \(kinderen\) | Amphia Ziekenhuis](#)