


問 1 架空物質アルファに関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。

- a 常温常圧では水に溶けない。
- b 融点は 120℃である。
- c 光により分解しやすい。

	a	b	c
1	正	正	誤
2	正	誤	正
3	誤	正	正
4	誤	誤	正
5	正	正	正

※ 表中の「正」は当該記述が正しいことを示す。

問 2 次の図のうち、頂点をもたない図形はどれか。



問 3 架空薬ベータの取扱いに関する次の記述のうち、正しくないものはどれか。

- 1 成人には 1 回 500 mg を 1 日 3 回服用させる。
- 2 製剤中の有効成分の含有率は 0.5 % である。
- 3 保存温度は 2 ～ 8℃ とし、凍結させてはならない。
- 4 服用後 30 分以内に効果が現れることはない。
- 5 1 日の最大投与量は 1,500 mg を超えない。


問 1 架空物質アルファに関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。

- a 常温常圧では水に溶けない。
- b 融点は 120℃である。
- c 光により分解しやすい。

	a	b	c
1	正	正	誤
2	正	誤	正
3	誤	正	正
4	誤	誤	正
5	正	正	正

※ 表中の「正」は当該記述が正しいことを示す。

問 2 次の図のうち、頂点をもたない図形はどれか。



問 3 架空薬ベータの取扱いに関する次の記述のうち、正しくないものはどれか。

- 1 成人には 1 回 500 mg を 1 日 3 回服用させる。
- 2 製剤中の有効成分の含有率は 0.5 % である。
- 3 保存温度は 2 ～ 8℃ とし、凍結させてはならない。
- 4 服用後 30 分以内に効果が現れることはない。
- 5 1 日の最大投与量は 1,500 mg を超えない。


問 1 架空物質アルファに関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。

- a 常温常圧では水に溶けない。
- b 融点は 120℃である。
- c 光により分解しやすい。

	a	b	c
1	正	正	誤
2	正	誤	正
3	誤	正	正
4	誤	誤	正
5	正	正	正

※ 表中の「正」は当該記述が正しいことを示す。

問 2 次の図のうち、頂点をもたない図形はどれか。



問 3 架空薬ベータの取扱いに関する次の記述のうち、正しくないものはどれか。

- 1 成人には 1 回 500 mg を 1 日 3 回服用させる。
- 2 製剤中の有効成分の含有率は 0.5 % である。
- 3 保存温度は 2 ～ 8℃ とし、凍結させてはならない。
- 4 服用後 30 分以内に効果が現れることはない。
- 5 1 日の最大投与量は 1,500 mg を超えない。