```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Valentine for Golu</title>
  <style>
    body {
      height: 100vh;
      margin: 0;
      display: flex;
      justify-content: center;
      align-items: center;
      background: linear-gradient(135deg, #ff9a9e, #fad0c4);
      font-family: 'Arial', sans-serif;
      overflow: hidden;
    }

    .container {
      text-align: center;
      background: white;
      padding: 40px;
      border-radius: 20px;
      box-shadow: 0 10px 25px rgba(0,0,0,0.2);
      z-index: 2;
    }

    h1 {
      color: #ff4d6d;
      margin-bottom: 25px;
    }

    p {
      color: #ff4d6d;
      font-size: 18px;
    }

    button {
```

```css
  font-size: 18px;
  padding: 12px 25px;
  margin: 10px;
  border: none;
  border-radius: 30px;
  cursor: pointer;
  transition: 0.2s;
}

#yesBtn {
  background-color: #ff4d6d;
  color: white;
}

#noBtn {
  background-color: #ddd;
  position: absolute;
}

.from {
  margin-top: 25px;
  font-size: 16px;
  color: #999;
}

.heart {
  position: fixed;
  font-size: 24px;
  animation: fall 3s linear forwards;
  z-index: 1;
}

@keyframes fall {
  0% {
    transform: translateY(-50px);
    opacity: 1;
  }
  100% {
```

```
      transform: translateY(100vh);
      opacity: 0;
    }
  }
 </style>
</head>
<body>

 <audio id="music" preload="auto">
  <source src="https://cdn.pixabay.com/audio/2022/03/15/audio_8b6b8b4c0a.mp3"
type="audio/mpeg">
 </audio>

 <div class="container" id="box">
  <h1>Golu, will you be my Valentine? 💘 </h1>

  <button id="yesBtn">Yes ❤️</button>
  <button id="noBtn">No 😅</button>

  <div class="from">— From Naman 💕</div>
 </div>

 <script>
  const noBtn = document.getElementById("noBtn");
  const yesBtn = document.getElementById("yesBtn");
  const box = document.getElementById("box");
  const music = document.getElementById("music");

  noBtn.addEventListener("mouseover", () => {
   const x = Math.random() * (window.innerWidth - noBtn.offsetWidth);
   const y = Math.random() * (window.innerHeight - noBtn.offsetHeight);
   noBtn.style.left = `${x}px`;
   noBtn.style.top = `${y}px`;
  });

  yesBtn.addEventListener("click", () => {
   music.play();
```

```javascript
      box.innerHTML = `
        <h1>Yay! 🥰💖</h1>
        <p style="font-size:22px;">
          Golu, distance never stood a chance.<br>
          Happy Valentine's Day, my Valentine 💕
        </p>
        <div class="from">— Forever yours, Naman ❤️</div>
      `;

      for (let i = 0; i < 40; i++) {
        createHeart();
      }
    });

    function createHeart() {
      const heart = document.createElement("div");
      heart.className = "heart";
      heart.innerText = "💖";
      heart.style.left = Math.random() * window.innerWidth + "px";
      heart.style.animationDuration = (Math.random() * 2 + 2) + "s";
      document.body.appendChild(heart);

      setTimeout(() => {
        heart.remove();
      }, 3000);
    }
  </script>

</body>
</html>
```