



De ontwerpopgaven

Opzet IOP2

Locatie & programma

Er kan gekozen worden tussen verschillende programma's. De verschillende ontwerpopgaves zijn (zie bijlage voor uitgebreid PvE):

1. Poppodium.
2. Zwembad.
3. Crematorium.
4. Brede Buurtschool.

De wijze waarop een keus gemaakt wordt tussen en waar deze publieke gebouwen komen te staan verschilt per variant.

Werkvorm en activiteiten

Studenten werken zowel zelfstandig als in teamverband aan de ontwerpopdracht en krijgen regelmatig feedback van de docenten op tussenresultaten. Zowel het ontwerponderzoek als het op te leveren resultaat zijn belangrijk.

Studenten worden ingedeeld in groepen van circa tien studenten. De groep wordt op atelier begeleidt door twee docenten, een hoofddocent die met name begeleiding geeft op de architectonische en technische aspecten van het ontwerp en (gedurende de eerste 5 weken) een vakdocent, die gespecialiseerd is in de thema's van de gekozen variant. De vakdocent zal bij een tweetal ontwerpbegeleidingen en de tussenpresentaties aansluiten alsook 2 workshops verzorgen. Ter voorbereiding op het ontwerponderwijs zal de student zelfstudie dienen te verrichten.

Het onderwijs wordt ondersteund met verschillende thematische lezingen voorafgaand aan de workshops. Hierin worden de in het vak aan bod komende onderwerpen met inspirerende voorbeelden toegelicht. In de eerste week is tijd gereserveerd voor een excursie naar de locatie.

Te leveren producten

Het ontwerponderzoek en het uiteindelijke ontwerp worden vastgelegd in schetsen, maquettes en schaaltekeningen. Daarnaast kunnen foto's en documentatiemateriaal van contextuele aspecten,

(technische) referenties van voorbeeldprojecten ter illustratie worden toegevoegd. Dit wordt bij de tussenpresentatie en de eindpresentatie gepresenteerd in drie soorten producten:

- Logboek. Dit is een A3-boek waarin het onderzoek dat gedurende het project wordt verricht wordt gedocumenteerd. Belangrijk hierbij is dat er van al het beschikbare materiaal een selectie wordt gemaakt die opnieuw wordt gerangschikt. Het logboek dient ter onderbouwing van het uiteindelijke ontwerp; ontwerpkeuzes worden hiermee geïntroduceerd en beargumenteerd.
- Posterpresentatie. Het ontwerp wordt gepresenteerd op posters die mondeling worden toegelicht. Op de posters staan niet alleen de gevraagde schaaltekeningen maar ook de visie en strategie die het ontwerp onderbouwen.
- Maquettes & 3D model . Een belangrijk onderzoeksmiddel is de fysieke schetsmaquette en het gebruik van 3d beelden. Bij de eindpresentatie wordt verwacht dat er een fysieke maquette is van je uiteindelijke ontwerp en dat je ontwerp ruimtelijk wordt verduidelijkt a.d.h.v. 3D beelden. Foto's van de (schets)maquette('s) dienen te worden opgenomen in het logboek.

Presentaties, feedback en beoordeling

Er is een tussenpresentatie in week 5 en de eindpresentatie is aan het begin van week 10. De student presenteert het werk aan de groep en de ontwerp- en co-docenten middels posters (max 4x A1 of 2x A0), maquettes en een korte mondelinge toelichting, waarbij ook de co-docent (een docent van een andere groep) aanschuift. Het logboek is uitgeprint aanwezig bij de eindpresentatie.

Bij de tussenpresentatie presenteert de student de visie op de opgave, een samenvatting van het onderzoek en het resultaat waartoe dat heeft geleid, het voorlopig ruimtelijk ontwerp (schaal 1:500/1000 tot schaal 1:100).

Bij de eindpresentatie presenteert de student een verdere uitwerking van het voorgaande, waarbij ook de technische aspecten integraal zijn doorontwikkeld en gedetailleerd (schaal 1:20 en 1:10/1:5). Dit is het definitieve ruimtelijk en tektonisch ontwerp, waar de integratie van de verschillende vakgebieden en de visie een plek hebben gekregen.

Bij beide presentaties ontvangt de student feedback op basis van de beoordelingscriteria (zie beoordelingsrubric). Bij de tussenpresentatie is de feedback formatief en krijgt de student inzicht in de voortgang. Bij de eindpresentatie is de feedback summatief en wordt het werk van de student beoordeeld door de docenten samen met de co-docent met één eindcijfer.

Bij de presentaties dient ook het logboek aanwezig te zijn. De beoordeling is individueel, indien er groepswork is gemaakt (afhankelijk van de variant) zal in de beoordeling de individuele bijdrage aan het groepswork worden meegenomen.

Na de presentaties dient de student zijn werk (posters, logboek & foto's van de maquette) te uploaden op Brightspace, als dit niet gebeurt, zal het eindcijfer niet worden ingevoerd in Osiris en zullen de studiepunten niet worden toegekend.

Samenhang IOP2 & WV6 & TE5

Parallel aan het vak IOP2 loopt ook WV6 en TE5.

In het vak WV6 worden een aantal essays geschreven waarbij gereflecteerd wordt op de positie van de student als ontwerper en zijn/haar ontwerppraktijk. Hierbij wordt o.a. het eigen ontwerpproces tijdens IOP2 als referentieproject gebruikt. Het logboek wat in IOP2 is opgebouwd wordt als referentiemateriaal gebruikt.

In de laatste 5 weken zullen de docenten van TE5 2x aanschuiven bij een ontwerpbegeleiding. Zij zullen a.d.h.v. het IOP2 ontwerp de studenten 'het ontwerpend detailleren' bijbrengen/begeleiden. De eindpresentatie van de TE5 vindt gelijktijdig plaats met de eindpresentatie van IOP2. De producten overlappen elkaar. Voor zowel de TE5 als voor de IOP2 zal een separaat eindcijfer worden gegeven.

25 % 1 of 4 topics complete

Zwemcomplex



Zwemcomplex

Designbrief:

Het binnen- en buitenzwembad 'De Windas' in Lansingerland is compleet verwoest door een uitslaande brand. De gemeente heeft besloten tot het uitschrijven van een prijsvraag voor een nieuw zwembad.

Het nieuwe duurzame en eigentijdse zwemcomplex moet een verrijking worden voor het zwemaanbod in Lansingerland. Het moet meer zijn dan alleen een plek om te komen zwemmen, maar dient ook een centrum te zijn om samen te komen, mensen te ontmoeten en te ontspannen. Kortom een sportieve levendige plek met een sterke aantrekkingskracht. Het toekomstige zwembad heeft naast de verschillende binnenbaden, een ligweide en 2 buitenzwembaden. Daarnaast is er een klein kantoorgedeelte en een horecagelegenheid met een buitenterras welke zowel overdag als 's avonds open zal zijn voor een drankje, een kleine hap of een diner. Daarnaast is het mogelijk om zowel het horecagedeelte en het terras af te huren.

Locatie:

Het zwembad zal verrijzen op de locatie die de studenten in week 1 gezamenlijk hebben bepaald door het kiezen van één van de gebiedsvisies die in IOP1 zijn gemaakt. In deze gebiedsvisie heeft het zwembad reeds een plek/bouwvlak gekregen.

De locatie dient een goede bereikbaarheid te hebben te voet, met de fiets, het OV alsook met de auto. Nagedacht dient te worden waar eventuele bezoekers die met de auto, fiets of brommer/scooter komen kunnen parkeren (denk aan bestaande parkeergarages in de omgeving of een parkeerplaats naast het gebouw).

De kern van de opgave:

De kern van de opgave bestaat uit het integraal ontwerpen van een duurzaam gebouw welke is ingepast in de gezamenlijk gekozen gebiedsvisie en locatie van week 1 waarin zowel een zwembad als horecagelegenheid wordt gehuisvest.

Het gaat erom dat je als ontwerper een visie op deze specifieke opgave ontwikkelt en dat je deze visie kan vertalen naar een integraal architectonisch ontwerp. Hierbij wordt de bouwtechniek, de draagconstructie en het klimaatontwerp samen met de architectuur tot een ondeelbaar geheel gesmeed.

PvE

Het PvE is te raadplegen in de map downloads van deze pagina of door simpelweg op onderstaande afbeelding te klikken. De afmetingen in het PvE zijn bruto, dus circulatie en constructie moeten binnen de beschikbare oppervlakte worden ondergebracht.

PROGRAMMA VAN EISEN ZWEMCOMPLEX

RUIMTE OMSCHRIJVING		AANTAL	OPP. PER RUIMTE IN M2	TOTALE OPP. IN M2	DIMENSIE METING IN M		TOKELUCHTING
					L	B	H (vrije hoogte)
A Zwembad				199,2			
1 wedstrijdbad (compartment)				977			
1.1	wedstrijdbad	1	810	810	25	21	4,5
	- peron langs zijde					2,5	
	- peron langs zijde					2,5	
	- peron zijde start					3,5	
	- peron zijde overkant					2,5	
1.6	toeschuwersruimte/tribune	1	90	90			
1.7	bergruimte verenigingen	2	6	12			
1.8	bergruimte vereniging	1	20	20			
1.9	bergruimte duiken, wedstrijdmaterialen	1	15	15			
1.10	bergruimte exploitant	1	20	20			
1.11	ruimte/scheidwanden/echterruimte	1	10	10			
2 doelgroepbad (waterbad/jeuwaterbad (compartment))				734			
2.1	doelgroepbad/instructiebad	1	525	525	25	12,5	4,5
	- peron langs zijde					2,5	
	- peron langs zijde					2,5	
	- peron zijde start					2,5	
	- peron zijde overkant					2,5	
2.2	bergruimte exploitant	1	20	20			
2.3	ontdekkend	1	40	40			
	- peron	1	40	40			
	- zitgelegenheid	1	40	40			
2.4	kindertolietten	2	2	4			
2.5	whirlpool	1	8	8			
2.6	turks stoombad	1	12	12			
2.7	glijbaan						
2.8	stroomverwarming	1	30	30			
2.9	DRBO	1	15	15			
3 rustbad en Mediterraanbad				261			
3.1	buggy/hollot/rolstoel stalling	1	10	10			
3.2	make up zone	1	10	10			
3.3	kleedruimte groepen	4	20	80			
3.4	kleedruimte gascabinen	4	4	16			
3.5	kleedruimte wisselcabines	50	1,7	85			
3.6	MIVA kleedruimte met toilet en douche	1	10	10			
3.7	lockers	1	8	8			
3.8	toiletten	10	3	30			
3.9	doucheruimten	2	15	30			
3.10	verloft	1	10	10			
B Gemeenschappelijke ruimtes				583			
1 entreegebied				303			
1.1	tochtportaal	1	10	10			
1.2	centraal hal	1	40	40			
1.3	receptie	1	15	15			
1.4	toiletten	2	8	16			
1.5	MIVA toilet	1	6	6			
1.6	container ruimte	1	10	10			
1.7	verloft	1	6	6			
2 personeel				115			
2.1	personeel ruimte	1	25	25			
2.2	kantoor ruimte	1	20	20			
2.3	vergader ruimte/ sprekkamer	1	12	12			
2.4	kleedkamer personeel	2	20	40			
2.5	voormachine- en droogruimte personeel	1	8	8			
2.6	server- en repro ruimte	1	10	10			
3 horeca en multifunctionele ruimte				365			
3.1	horeca (incl. bar)	1	200	200			
3.2	keuken (incl. kook- en vriescel)	1	40	40			
3.3	magazijn	1	25	25			
3.4	multifunctionele ruimte	1	100	100			
3.5	toiletten	2	6	12			
C Technische ruimtes				837			
1 algemene ruimte en faciliteit				837			
1.1	werfplaats	1	15	15			
1.2	filterruimte	1	750	750			2,1 (min.)
1.3	doorninstallatie, monitoring	1					2,1 (min.)
1.4	buffer wedstrijdbad	1					2,1 (min.)
1.5	buffer instructiebad	1					2,1 (min.)
1.6	vuilwaterbuffer	1					2,1 (min.)
1.7	warmte / koude opslagruimte	1					2,1 (min.)
1.8	warm waterbereding	1					2,1 (min.)
1.9	luchtbehandeling	1					2,1 (min.)
1.10	transformatie ruimte, middenspanning ruimte	1	30	30			2,1 (min.)
1.11	verdel. elektr. a	1	5	5			2,1 (min.)
1.13	patchkast geluid installatie, audio installatie	1	2	2			2,1 (min.)
1.14	magazijn technische dienst	1	15	15			
1.15	berging chemicalien	1	20	20			
TOTAAL				3412			
D Buitenruimte				1780,5			
1 buitenruimte entree				40			
1.1	schoonloopstrook	1	10	10			
1.2	vlagen aan	2					
1.3	prullenbakken	2					
1.4	groenstrook / plantenbakker, zitplaatsen	2	15	30			
2 parkeerzone/afslag				1740,5			
2.1	parkeergelegenheid fietsen	125	0,81	101,25	1,8	0,45	
2.2	parkeergelegenheid scooters	15	1,35	20,25	1,8	0,75	
2.3	afgeleide fietsenberging personeel	1	15	15			
2.4	parkeergelegenheid auto's	125	12	1500			
2.5	laad- en losruimte	1	40	40			
2.6	opstapplaats brandweer/ambulance	1	40	40	10	4	
2.7	kiss & ride	1	24	24			
3 buitenruimte sport				0			
3.3	lgw zwembad	1	500	500			
3.4	buitenbad	1	250	250	10	25	
3.5	peuterbuitenbad	1	60	60	10	6	
4 buitenruimte horeca				0			
4.1	terras	1	60	60			



Poppodium Lansingerland

Designbrief:

De gemeente Lansingerland heeft de ambitie om de popcultuur in hun gemeente een impuls te geven. Daar waar Rotterdam en Den Haag een aantal grotere en minder grotere poppodia hebben (Het Paard, Rotown, Annabel etc.) en een groot aantal seizoensgebonden festivals is er weinig aanbod op het muzikale gebied in de gemeente Lansingerland.

De doelstelling is dat het poppodium de concurrentie kan aangaan met het huidige aanbod in de steden Den Haag en Rotterdam. Poppodium Lansingerland dient een plek te worden waar muziek, cultuur, creativiteit, ontmoeten, verblijven en inspireren elkaar versterken en waar iedereen, van jong tot oud, zich welkom voelt, een soort muzikale huiskamer dus.

Het is de bedoeling dat het poppodium een breed scala aan bezoekers trekt. Dat betekent dat er een gevarieerd en breed aanbod van muzikale genres zal worden aangeboden, van pop tot jazz, van alternatieve bands tot populaire artiesten alsook beginnend en aanstormend talent. Naast het aangeboden muziekprogramma, wat vooral in de namiddag, avond en het weekend zal plaatsvinden is er in de ochtend en middag ruimte voor kleinere optredens in het muziekcafé, is het restaurant/café open voor ontbijt, lunch en diner, zijn de kantoren in bedrijf, kunnen de oefen- en opnamestudio worden gebruikt en zullen er muzieklessen worden gegeven in de muziekschool. Het buitenterras van de horeca kan ook worden omgebouwd en gebruikt worden als buitenbioscoop.

Het Poppodium Lansingerland zal als gebouw moeten inpassen in en aansluiten op de aanwezige stedelijke context. Daarnaast dient het gebouw muziek te ademen, publiek te trekken en te omarmen. Het gebouw dient zichzelf te presenteren, dus aan de buitenkant moet duidelijk zijn wat er aan de binnenkant gebeurt. Belangrijk is dat Poppodium Lansingerland een sterk eigen, misschien wat tegendraads of eigenwijs, karakter krijgt.

Locatie:

Het poppodium zal verrijzen op de locatie die de studenten in week 1 gezamenlijk hebben bepaald door het kiezen van één van de gebiedsvisies die in IOP1 zijn gemaakt. In deze gebiedsvisie heeft het poppodium reeds een plek/bouwvlak gekregen.

De locatie dient een goede bereikbaarheid te hebben te voet, met de fiets, het OV alsook met de auto. Nagedacht dient te worden waar eventuele bezoekers die met de auto, fiets en brommer/scooter komen kunnen parkeren (denk aan bestaande parkeergarages in de omgeving

of een parkeerplaats naast het gebouw). Eventuele geluidsoverlast naar de omgeving zullen we tijdens deze opgave buiten beschouwing laten.

De kern van de opgave:

De kern van de opgave bestaat uit het integraal ontwerpen van een duurzaam gebouw welke is ingepast in de gezamenlijk gekozen gebiedsvisie en locatie van week 1 waarin zowel een popodium als een muziekschool wordt gehuisvest.

Het gaat erom dat je als ontwerper een visie op deze specifieke opgave ontwikkelt en dat je deze visie kan vertalen naar een integraal architectonisch ontwerp. Hierbij wordt de bouwtechniek, de draagconstructie en het klimaatontwerp samen met de architectuur tot een ondeelbaar geheel gesmeed.

PvE:

Het PVE is te raadplegen in de map downloads van deze pagina of door simpelweg op onderstaande afbeelding te klikken. De afmetingen in het PvE zijn bruto, dus circulatie en constructie moeten binnen de beschikbare oppervlakte worden ondergebracht.

PROGRAMMA VAN EISEN POPPODIUM

RUIMTE OMSCHRIJVING	AANTAL	OPP. PER RUIMTE	TOTALE OPP.	(MIN.) AFMETING IN M			TOELICHTING
				IN M2	IN M2	L B H (w i j e h o o g t e)	
A grote zaal			624				
1 zaal	1	380	380			16 9	h is de vrije hoogte (dus onder eventuele kanalen en verlaagd plafond), 800 bezoekers ruimte onder het podium voor opslag gebruiken (w1,2 meter)
1.1 podium	1	88					
1.2 zijpodium & geluidsinstallatie links	1	20					
1.3 zijpodium & geluidsinstallatie rechts	1	20					
1.4 publieksvloer/zaal	1	240					incl. 16 m2 stagebarrier, max publiekscapaciteit 550 personen (2,33 persoon/m2)
1.5 zaalafsluiting	1	12					
2 bar grote zaal	2	18	36	7,5	2,4		aan lange zijde van de zaal
3 opslag bar grote zaal	2	10	20				naast de bar
4 achtentoon grote zaal	1	60	60				indien toiletgroep niet in nabijheid, dan voorzien van 2 toiletten
5 balkon grote zaal	1	100	100				maximaal 250 personen
6 bar balkon grote zaal	1	20	20	4	2,4		
7 opslag bar balkon grote zaal	1	8	8				naast de bar en voorzien van horeca lift
B kleine zaal			269				
1 zaal	1	188	188			7	300 personen
1.1 podium	1	40					
1.2 zijpodium & geluidsinstallatie links	1	8					
1.3 zijpodium & geluidsinstallatie rechts	1	8					
1.4 publieksvloer/zaal	1	120					
1.5 zaalafsluiting	1	12					
2 bar kleine zaal	1	18	18				
3 opslag bar kleine zaal	1	8	8				
4 achtentoon kleine zaal	1	25	25				kan gecombineerd worden met het achtentoon van zaal 1
5 balkon kleine zaal	1	30	30				
C muziekcafé (restaurant)			299				
1 café	1	172	172			4,3	h is de vrije hoogte (dus onder eventuele kanalen en verlaagd plafond)
1.1 publieksvloer/zaal/drink- en eetgelegenheid	1	120					max. 230 pers
1.2 podium incl. zijpodia	1	40		5	7		
1.3 zaalafsluiting	1	12		6	2,4		
2 bar muziekcafé (restaurant)	1	20	20				
3 opslag bar muziekcafé (restaurant)	1	12	12				
4 achtentoon muziekcafé	1	15	15				
5 keuken muziekcafé (restaurant)	1	40	40				
6 berging muziekcafé (restaurant)	1	40	40				meubels e.d.
D foyer			310				
1 entree	1	20	20				
2 kassa en receptie en EHBO	1	12	12				incl. 1 werkplek
3 kantoor kassamedewerkers	1	15	15				3 medewerkers
4 vergader ruimte	1	20	20				6 personen
5 kleedkamer medewerkers	1	18	18				voorzien van lockers en bankjes
6 foyer	1	120	120			3,6	voorzien van mobiele bar (3x2m) (staan/zitten 50/50)
7 garderobe bezoekers	1	60	60				ruimte voor circa 1100 jassen
8 lockers bezoekers	1	40	40				150 lockers nabij garderobe (helmen, tassen etc)
9 toiletten	1	5	5				
10 invalide toilet	1	5	5				
E kleedkamers			125				
1 kleedkamer 1	1	24	24				
2 kleedkamer 2 & 3	2	18	36				
3 toilet/douche	3	5	15				1 per kleedkamer, direct grenzend aan kleedkamer, kan ook worden gedeeld
4 artistenruimte	1	40	40				
5 kantoorruimte tourmanager	1	10	10				
F kantoren			250				
1 kantoor directie	1	16	16				1 werkplek met overlegvoorziening
2 kantoor tuin	1	150	150				10 werkplekken
3 kantine personeel	1	25	25				
4 kopieer- en archief ruimte	1	9	10				
5 toiletten personeel	1	9	10				
6 invalide toilet personeel	1	5	5				
7 vergader ruimte	1	24	24				
G Facilitaire ruimte			258				
1 laad- & losruimte/over	1	80	80	23	3,5	4,3	4,3 = netto hoogte! Ruimte voorzien van dockleveler
2 berging ruimte horeca algemeen	1	35	35				
3 berging ruimte horeca gekoeld algemeen	1	20	20				
4 bierkoeling	1	8	8				
5 werkplaats & opslag techniek	1	50+20	70				incl. werkplek technicus
6 berging vuil containers	1	15	15				goede ventilatievoorzieningen, grenzend aan buiten
7 opslag productie	1	30	30				
H muziekschool			273				
1 lesruimte drum & percussie	2	15	30				
2 lesruimte piano & zang	2	15	30				
3 lesruimte snaarinstrumenten	2	15	30				
4 lesruimte blaasinstrumenten	1	15	15				
5 oefenruimten band	3	25	75				verhuur aan externen
6 opname studio	2	15	30				
7 kantoor directeur muziekschool	1	16	16				
8 administratie muziekschool	1	15	15				
9 kantine personeel muziekschool	1	18	18				3 medewerkers
9 toiletten bezoekers & personeel	1	9	9				
10 invalide toilet	1	5	5				
I installaties			310				
1 klimaat installaties	1	300	300				indicate, e.e.a. afhankelijk van toegepaste installaties, meerdere ruimtes mogelijk
2 goederenlift	1	6	6				afhankelijk van leverancier
3 personenlift	1	4	4				afhankelijk van leverancier
TOTAAL			2718				
J buitenruimte							
1 parkeerplaatsen artiesten & personeel	1						2 nightliners en 3 bestelbussen
2 fietsen- en bromfietserstalling	1						250-300 fietsen / brommers
3 parkeerplaatsen bezoekers	0						In een van de parkeergarages in Lansingerland of een parkeergarage in de gekozen gebiedsruimte
4 terras	1	150					Vanaf de p-garage rijden er pendelbussen.
5 buitenbiocoop	1	300+					aangrenzend aan muziekcafé
6 keerlus/doorrijmogelijkheid vrachtwagen	1						ruimte voor het opstellen van rit-/ligplaatsen
7 keerlus/doorrijmogelijkheid pendelbus bezoekers	1						1vm nightliner en aanleveren goederen
							kan gecombineerd worden met 6 (parkeerlus/doorrijmogelijkheid vrachtwagen)

Crematorium



Crematorium Lansingerland

Designbrief:

In Nederland is er een groeiende maatschappelijke vraag naar crematie. In de gemeente Lansingerland is dit niet anders. Mede door deze vraag en de groei van de gemeente is ook de wens ontstaan om een crematorium te realiseren.

Een crematorium is niet zomaar een plek, maar is een ruimte, een gebied, waar nabestaanden in het bijzonder, als ze het terrein betreden er een natuurlijk pauze ontstaat die het dagelijkse dagritme doorbreekt, een ruimte die het alledaagse leven even buitensluit om zo ruimte te creëren om gedachten en gevoelens een plek te geven. Een ruimte om tot bezinning te komen, een veilige plek die de mogelijkheid biedt om met het diepste bezig te zijn, namelijk met de dood als deel van het leven.

Het overstappen van het dagelijkse naar dit bijzondere moment moet door elementen van tijd en ruimte bevorderd worden. Belangrijk hierbij is dat het crematorium en zijn natuurlijke omgeving één worden. Het landschap, de benodigde infrastructuur (parkeervoorzieningen, toegangswegen, strooiweide, columbarium etc.) en de architectuur dienen naadloos en vanzelfsprekend op elkaar aan te sluiten.

De ontsluiting van het crematorium speelt zich af op verschillende niveaus. Er is aandacht voor zowel het psychologische aspect van het afstand nemen (ceremonie, rouwproces) als voor het meer functionele aspect van bereikbaarheid van het crematorium (mindervalide, diensten, brandweer, enz.). Het crematorium moet in zijn totaliteit een sterk visueel geheel zijn waarvan elke functie overduidelijk is.

Het crematoriumcomplex heeft grofweg vijf te onderscheiden maar samenhangende hoofdfuncties:

- het onthaal en de ruimten voor de plechtigheden
- de ovenruimte en het technisch gedeelte
- de back office zone
- het gedeelte horeca en catering
- het buitenterrein

Belangrijk in het ontwerp is de volgorde van plechtigheden en/of gebeurtenissen en dat de verschillende gebruiksstromen elkaar niet storen en gelijktijdig naast elkaar kunnen plaatsvinden.

Locatie:

Het crematorium zal verrijzen op de locatie die de studenten in week 1 gezamenlijk hebben bepaald door het kiezen van één van de gebiedsvisies die in IOP1 zijn gemaakt. In deze gebiedsvisie heeft het crematorium reeds een plek/bouwvlak gekregen.

De locatie dient een goede bereikbaarheid te hebben te voet, met de fiets, het OV alsook met de auto en rouwauto's.

Nagedacht dient te worden waar eventuele bezoekers die met de auto, fiets of brommer/scooter komen kunnen parkeren (denk aan bestaande parkeergarages in de omgeving of aan een parkeerplaats naast het gebouw).

De kern van de opgave:

De kern van de opgave bestaat uit het integraal ontwerpen van een duurzaam gebouw welke is ingepast in de gezamenlijk bepaalde locatie van week 1 waarin de verschillende functies van het crematorium zullen moeten worden gehuisvest.

Het gaat erom dat je als ontwerper een visie op deze specifieke opgave ontwikkelt en dat je deze visie kan vertalen naar een integraal architectonisch ontwerp. Hierbij wordt de bouwtechniek, de draagconstructie en het klimaatontwerp samen met de architectuur tot een ondeelbaar geheel gesmeed.

PvE:

Het PvE is te raadplegen in de map downloads van deze pagina of door simpelweg op onderstaande afbeelding te klikken. De afmetingen in het PvE zijn bruto, dus circulatie en constructie moeten binnen de beschikbare oppervlakte worden ondergebracht.

PROGRAMMA VAN EISEN CREMATORIUM EN UITVAARTCENTRUM

RUIMTE OMSCHRIJVING		AANTAL	OPPER- RUIMTE IN M2	TOTAAL OPP IN M2	MIN. AFMETING IN M			TOLICHTING
					L	B	H (wijn hoogte)	
A Crematorium				1945,5				
1 entree				271				
1.1	publiekstrang	2	20	40				tochtdeur 2 apart of 1 gemeenschappelijke entree
1.2	entree ruimte & receptie (balie) voor ontvangst	2	70	140				geïsoleerd aan ruimte 2.7 & 2.8
1.4	garderobe bezoekers	1	50	50				mag worden opgesplitst (voor elke aula 1 garderobe)
1.5	toiletten dames	4	2,5	10				capaciteit: 2 x 4 toiletten
1.6	toiletten heren	4	2,5	10				capaciteit: 2 x 4 toiletten
1.7	toiletten gemengd	2	2,5	5				capaciteit: 2 x 1 toilet
1.8	MVA toilet	2	8	16				openeren in MVA toilet babyverzorgingsafdel.
2 ruimten (b.v. afscheid)				1034				
2.1	opbaar ruimten	4	18	72				toegankelijk vanuit condoleance ruimte en afzonderlijk toegankelijk 24/7 met een toegangsplan
2.2	grote aula/auditorium	1	360	360				250 personen, directe uitgang naar buiten, bij uitgang mogelijk bevestiging familie, interne verbinding met ruimte 4.4
2.3	kleine aula/auditorium	1	150	150				100 personen, directe uitgang naar buiten, bij uitgang mogelijk bevestiging familie, interne verbinding met ruimte 4.4
2.4	bergruimte auto's	1	50	50				mag worden opgesplitst (voor elke aula 1 bergruimte)
2.5	familiekamer kleine aula/auditorium	1	35	35				max 20 personen, incl. 1 toilet, ruimte voor opfrisen (spiegel, wastafel)
2.6	familiekamer grote aula/auditorium	1	35	35				max 20 personen, incl. 1 toilet, ruimte voor opfrisen (spiegel, wastafel)
2.7	condoleance ruimte & ontvangtruimte & rouwbezoek (incl. balie) kleine aula	1	100	100				100 personen, ruimte voorzien van geluid, opname- en presentatiesystemen
2.8	condoleance ruimte & ontvangtruimte & rouwbezoek (incl. balie) grote aula	1	170	170				250 personen, ruimte voorzien van geluid, opname- en presentatiesystemen
2.9	bergruimte bij condoleance ruimte	2	6	12				
2.10	stille ruimte	1	50	50				
2.11	technische ruimte tbv auto's, familie kamers en wacht ruimten	1	200	200				lichtbehandeling, audio, video, elc. etc.
3 overruimte en technische gedeelte				362,5				
3.1	wachtruimte familie leden (inbreng kist)	1	30	30				
3.2	ruimte voor bijwonen inbrengen kist	1	20	20				
3.3	ruimte afgifte urnen/graftoruimte	1	25	25				
3.4	crematieruimte/overruimte en technische	1	100	100				4ovens
3.5	ruimte voor filterinstallatie	1	120	120				
3.6	technische ruimte - hoogspanning	1	15	15				
3.7	looppaatslijkkosten	1	7,5	7,5	2,5	3		opstelplaats lijwagens
3.8	looppaatslijkkosten	1	30	30				capaciteit: 8 lijkkosten
3.9	tijdelijk bergruimte bloemen	1	10	10				
3.10	afbehandeling en opslag	1	15	15				
3.11	afvalopslag	1	10	10				
4 backoffice				258				
4.1	kantoor ruimte personeel	1	50	50				8 personen
4.2	kantoor ruimte directie	1	25	25				1 persoon
4.3	repro ruimte	1	10	10				ruimte voor printer, kopieermachine, papieren versnipperaar, opslag kantoor benodigdheden etc.
4.4	kantoor personeel	1	25	25				ruimte voor en van pantry
4.5	wachtruimte begraffers ondernemers	1	15	15				
4.6	(multi) functioneel vergader ruimte	1	50	50				25 personen
4.7	toiletten dames	2	2,5	5				capaciteit: 2 x 2 toiletten
4.8	toiletten heren	2	2,5	5				capaciteit: 2 x 2 toiletten
4.9	toiletten gemengd	2	2,5	5				capaciteit: 2 x 1 toilet
4.10	MVA toilet	1	8	8				
4.11	douche en kleedruimte personeel heren	1	4	4				incl. kluisjes
4.12	douche en kleedruimte personeel dames	1	4	4				incl. kluisjes
4.13	personeelstrang	1	8	8				tochtdeur
4.14	BBO ruimte	1	10	10				voorzien van behandelsafdel, pantry en kasten
4.15	bergruimte	1	4	4				voorzien van uitstortgootsteen
4.16	buitenruimte personeel	1	30	30				
B Horeca				542				
5 horeca				542				
5.1	entree horeca bezoekers	1	10	10				
5.2	keuken (incl. koel- en vriescel)	1	40	40				in verbinding met condoleance ruimte en bar
5.3	opwaskruimte	1	15	15				
5.4	bergruimte voeding & drank	1	10	10				
5.5	werkruimte voor schoonmaak benodigdheden	1	4	4				voorzien van uitstortgootsteen
5.6	catering condoleance ruimte & ontvangtruimte & rouwbezoek	1	300	300				op te delen in kleinere ruimten (80-80-140m2), 1 kleine en 1 grote ruimte voor en van bar
5.7	bergruimte auto's	2	15	30				
5.8	opslag bar	1	15	15				
5.9	opslag stoelen, meubels, statief etc.	1	20	20				
5.10	afvalopslag	1	8	8				opstelplaats voor 3 containers en vetopslag
5.11	technische ruimte	1	15	15				
5.12	toiletten dames	4	2,5	10				capaciteit: 2 x 4 toiletten, ook toegankelijk als het cafeetaria is opgedeeld in verschillende compartimenten
5.13	toiletten heren	4	2,5	10				capaciteit: 2 x 4 toiletten, ook toegankelijk als het cafeetaria is opgedeeld in verschillende compartimenten
5.14	toiletten gemengd	4	2,5	10				capaciteit: 2 x 2 toilet, ook toegankelijk als het cafeetaria is opgedeeld in verschillende compartimenten
5.15	MVA toilet	2	8	16				
5.16	entree personeel	1	8	8				
5.17	sanitair personeel	1	6	6				1 gemeenschappelijk toilet en kaptafel met wasbak
5.18	buitenbergruimte voor terras benodigdheden	1	15	15				
TOTAAL				2487,5				
B Buitenruimte								
1 Buitenruimte								
1.1	plein (groen, smuldebakken, zitplekken, schoonloopstrook)							
1.2	ruimte voor bloemen en rouwauto's							
1.3	voetpad naar entree							
1.4	voetpad vanaf uitgang							
1.5	rouwauto's naar en van crematorium en uitvaartcentrum							
1.6	tijdelijke opstelruimte rouwauto's							opstelplaats voor 4 rouwauto's
1.7	tijdelijke opstelruimte volgauto's							opstelplaats voor 6 volgauto's
1.8	parkeerplaats rouwauto's en volgauto's							10 parkeerplaatsen
1.9	parkeerplaats bezoekers & personeel							300 auto's, waaronder 5 MVA-plekken
1.10	laad- en losruimte goederen horeca							opstelplaats 1 vrachtauto
1.11	parkeerplaats fietsen en scooters							50 fietsen en 10 scooters
1.12	opstelplaats brandweer/ambulance	1	40	40	10	4		in de nabijheid van de hoofdingang, obstakelvrij, breedte en baan brandweervoertuig 4,5m
1.13	terras horeca gelegenheid							

Downloads





Brede Buurtschool Lansingerland

Designbrief:

De gemeente Lansingerland is voorgenomen een brede buurtschool te bouwen in hun gemeente. Een brede buurtschool is meer dan een gewone school. In een brede buurtschool werkt de school samen met verschillende organisaties en de ouders om de kinderen die daar naar school gaan zo goed mogelijk te begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling.

De gemeente Lansingerland wil tegemoetkomen aan de wens om alle kinderen te voorzien van gepast onderwijs. In de gemeente Lansingerland is door het groeiende aantal kinderen behoefte aan een openbare basisschool. Op deze openbare basisschool wordt extra aandacht gegeven en mogelijkheden gecreëerd om leerlingen die dat nodig hebben te ondersteunen op het gebied van taalontwikkeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kinderen van statushouders wat een groeiende groep is in deze gemeente. Op deze manier kunnen kinderen met een taalachterstand worden begeleid in een vertrouwde omgeving met kinderen uit de buurt en van hun leeftijd.

Op deze school krijgen kinderen dezelfde stof aangeboden als op een gewone basisschool. Het is belangrijk dat de stof die wordt aangeboden past bij de specifieke onderwijsbehoefte van het individu. Dat betekent dat de manier van lesgeven wordt aangepast (korte of juist wat langere instructies, werken in kleine groepjes, het overzichtelijk aanbieden van de leerstof), er een intensievere begeleiding is in de klas, maar ook daarbuiten door een multidisciplinair team.

Aanvullend op deze kerntaken, zal de BBS worden voorzien van een buurt biblio/mediatheek. De expressie- en technieklokalen kunnen naast dat de school deze gebruikt ook door de buurt buiten schooltijd worden gebruikt voor het geven van (creatieve) cursussen. De gymzaal zal buiten schooluren worden gebruikt door verschillende sportverenigingen.

Locatie:

De Brede Buurtschool zal verrijzen op de locatie die de studenten in week 1 gezamenlijk hebben bepaald door het kiezen van één van de gebiedsvisies die in IOP1 zijn gemaakt. In deze gebiedsvisie heeft de Brede Buurtschool reeds een plek/bouwvlak gekregen. De locatie dient een goede bereikbaarheid te hebben te voet, met de fiets alsook met de auto (kiss & ride). Nagedacht dient te worden waar de fietsen van de leerlingen en de vervoersmiddelen van de leraren kunnen worden geparkeerd.

De kern van de opgave:

De kern van de opgave bestaat uit het integraal ontwerpen van een duurzaam gebouw welke is ingepast in de gezamenlijk bepaalde locatie van week 1 waarin de verschillende functies van de Brede Buurtschool zullen moeten worden gehuisvest.

Het gaat erom dat je als ontwerper een visie op deze specifieke opgave ontwikkelt en dat je deze visie kan vertalen naar een integraal architectonisch ontwerp. Hierbij wordt de bouwtechniek, de draagconstructie en het klimaatontwerp samen met de architectuur tot een ondeelbaar geheel gesmeed.

PVE:

Het PVE is hier te downloaden of simpelweg door op onderstaande afbeelding te klikken. De afmetingen in het PVE zijn bruto, dus circulatie en constructie moeten binnen de beschikbare oppervlakte worden ondergebracht.

PROGRAMMA VAN EISEN BBS

RUIMTEOMSCHRIJVING		AANTAL	OPP PER RUIMTE IN M2	TOTALE OPP IN M2	(MIN.) AFMETING IN M L B H			TOELICHTING
				3136				(vrije hoogte)
A Openbare Basis School (BBS)				402				
1 onderbouw				270				
1.1	groeplokalen	5	54	270				lokalen voor leerlingen van de onderbouw
1.2	leerlingplein 'hoeken'	1	40	40				bij voorkeur groter, plekken flexibel inzetbaar vanuit lokalen
1.3	garderobe leerlingen	5	3	15				garderobe bij de lokalen plaatsen
1.4	toiletten leerlingen	8	2,5	20				waarvan 2 toiletten vanuit spiegelruimte in bereikbaar maken
1.5	sprekkamer	1	18	18				waaronder directeur, adjunct directeur, secretaresse, administratie
1.6	kantoor personeel	1	18	18				waaronder een MIVA toilet
1.7	toiletten volwassenen	2	3	6				
1.8	berging	1	15	15				
2 middenbouw				378				
2.1	groeplokalen	5	54	270				
2.2	leerling werkplekken	1	40	40				bij voorkeur groter, plekken flexibel inzetbaar vanuit lokalen
2.3	garderobe leerlingen	5	3	15				garderobe bij de lokalen plaatsen
2.4	toiletten leerlingen	8	2,5	20				
2.5	werkruimte personeel	1	12	12				kan ext. worden aangevoegd met werkruimte bovenbouw (lerarenkamer)
2.6	toiletten volwassenen	2	3	6				
2.7	berging	1	15	15				
3 bovenbouw				390				
3.1	groeplokalen	5	54	270				
3.2	leerling werkplekken	1	40	40				bij voorkeur groter, plekken flexibel inzetbaar vanuit lokalen
3.3	garderobe leerlingen	5	3	15				garderobe bij de lokalen plaatsen
3.4	toiletten leerlingen	8	2,5	20				
3.5	sprekkamer	1	12	12				
3.6	werkruimte personeel	1	18	18				
3.7	toiletten volwassenen	1	3	3				
3.8	berging	1	12	12				
4 ondersteuning leerlingen				40				
4.1	lokaal logopedie	2	10	20				1 werkplek volwassenen en 2 werkplekken kinderen
4.2	lokaal dyslexie	1	10	10				1 werkplek volwassenen en 2 werkplekken kinderen
4.3	lokaal diversiteitsleiden	1	10	10				1 werkplek voor IB-er/psycholoog/maatschappelijk werk/remedial teaching
5 ruimten personeel				114				
5.1	directieruimte	1	18	18				
5.2	administratie	1	18	18				
5.3	kantoor IB-ers	1	24	24				
5.4	kantoor psycholoog	1	10	10				
5.5	kantoor maatschappelijk werk	1	12	12				
5.6	kantoor remedial teaching	1	12	12				
5.7	vergaderruimte	1	20	20				
1 speelplaats				96				
1.1	speelplaats	1	84	84				3,5 sport-/speelzaal, rechthoekig, in 2-en te delen
1.2	berging speelplaats	2	6	12				
2 aula				96				
2.1	multifunctionele aula	1	80	80				3,5 voorzien van trap/tribune t.b.v. Voorstellingen
2.2	berging aula	1	16	16				
3 personeelsruimten				111				
3.1	keuken	1	20	20				dichtbij aula en personeelsruimte & lerarenkamer
3.2	berging keuken	1	6	6				
3.3	vergader-/personeelsruimte	1	40	40				
3.4	lerarenkamer	1	30	30				
3.5	garderobe personeel	1	5	5				dichtbij lerarenkamer
3.6	conciërge	1	10	10				in de buurt van de entree
4 workshops				98				
4.1	expressielokaal	1	45	45				beeldende vorming
4.2	technieklokaal	1	45	45				
4.3	berging techniek en expressie	1	8	8				
5 overig				61				
5.1	toiletten bezoekers/externen	2	3	6				waaronder 1 MIVA toilet
5.2	reporuimte	1	10	10				nabij conciërge
5.3	servaruimte	1	10	10				kan worden opgedeeld in meerdere ruimten
5.4	technische ruimten	1	35	35				kan worden opgedeeld in meerdere ruimten
B Openbare buurtbibliotheek				76				
1 bibliotheek				76				
1.1	bibliotheek	1	50	50				
1.2	voorleeshoek	1	10	10				
1.3	kinder toiletten	4	2,5	10				
1.4	toiletten volwassenen	2	3	6				waarvan 1 MIVA toilet
C Sport				594				
1 gymzaal				493				
1.1	gymzaal	1	448	448	16	28	7	5,5m vrije hoogte (geen installaties e.d. onder de 5,5m), daglichttoetreding 5% vloeropp
1.2	berging	1	45	45	4,5	10	2,5 (min.)	toestel en berging grenzend aan de zaal
2 kleedkamers				97				
2.1	kleedruimten	2	25	50				2,4 (min) 2 mannen, 2 vrouwen
2.2	doucheruimten	2	15	30				2,4 (min) 2 mannen, 2 vrouwen
2.3	toiletten	2	2,5	5				1 toilet opnemen in elke kleedruimte
2.4	kleed- en doucheruimte docent/scheidrecht	1	7	7				douche, toilet, tafel, stoel, wastafel
2.5	EHBO ruimte	1	5	5				massagetafel, wastafel, tafel, stoel
3 overig				4				
3.1	werkkast	1	4	4				
TOTAAL				3806				
F Buitenruimte				1446				
1 buitenruimte BBS				1350				
1.1	buitenberging onderbouw	1	12					m2 onderdeel van schoolplein
1.2	buitenberging middenbouw en bovenbouw	1	5					m2 onderdeel van schoolplein
1.3	groen schoolplein	1	1350	1350				afgesloten plein
1.4	afgesloten fietsenberging personeel	1						plek voor 30 fietsen, op schoolplein
1.5	fietsenstalling leerlingen	1						plek voor 200 (kinder)fietsen op schoolplein
4 parkeerplaatsen				96				
4.1	parkeerplaats auto's personeel	4	12	48				
4.2	parkeerplaatsen auto's bezoekers	2	12	24				
4.3	kiss & ride	1	24	24				

