

f. 208,v.

بعد زحل الابد سنة اقضا لذي القرنين رمد ح مسير خاصة زحل ليوم ٥ نر

[Longitudo] apogei Saturni anno 1191 a Dhū 'l-Qarnayn 244° 28'; motus diurnus anomaliae Saturni 0° 57'.

ابتداء جداول تعديل زحل المجموع الكلي بابعاده الثلاثة Initium tabularum aequationis Saturni, semper compositae cum tribus longinquitatibus eius.						
سطرا العدد Columnae numerorum.		الثالث تعديل الخاصة والمركز III. Aequatio ano- maliae et centri.	الرابع حصص البعدين IV. Portiones duarum longin- quitatum.	الخامس البعء الابد V. Longinquitas maxima.	السادس البعء الاوسط تعديل الخاصة VI. Longinquitas media; aequatio anomaliae.	السابع البعء الاقرب VII. Longinquitas minima.
الاول I.	الثاني II.					
1°	359°	0° 7'	Decrescunt 60'	0° 0'	0° 6'	0° 0'
2	358	0 14	60	0 1	0 12	0 1
3	357	0 20	60	0 1	0 18	0 1
4	356	0 27	60	0 1	0 24	0 1
5	355	0 33	60	0 2	0 30	0 2
6	354	0 39	60	0 2	0 36	0 2
7	353	0 46	60	0 2	0 42	0 2
8	352	0 52	60	0 3	0 48	0 3
9	351	0 58	59	0 3	0 54	0 3
10	350	1 5	59	0 3	1 0	0 3
11	349	1 11	59	0 4	1 6	0 4
12	348	1 17	59	0 4	1 11	0 4
13	347	1 24	58	0 4	1 17	0 5
14	346	1 30	58	0 4	1 23	0 5
15	345	1 36	57	0 5	1 28	0 6
16	344	1 43	57	0 5	1 34	0 6
17	343	1 49	56	0 5	1 40	0 7
18	342	1 55	56	0 5	1 45	0 7
19	341	2 1	56	0 6	1 51	0 8
20	340	2 7	55	0 6	1 57	0 8
21	339	2 13	55	0 6	2 2	0 8
22	338	2 19	55	0 6	2 8	0 9
23	337	2 25	54	0 7	2 13	0 9
24	336	2 31	54	0 7	2 18	0 9
25	335	2 37	53	0 7	2 24	0 10
26	334	2 43	53	0 7	2 29	0 10
27	333	2 49	52	0 7	2 34	0 10
28	332	2 55	52	0 8	2 40	0 11
29	331	3 1	51	0 8	2 45	0 11
30	330	3 6	51	0 8	2 50	0 11

f. 209,r.

من جداول تعديل زحل المجموع الكلي بأبعاده الثلاثة Ex tabulis aequationis Saturni, semper cum tribus eius longinquitatibus compositae.						
Columnae numerorum.		III. Aequatio ano- maliae et centri.	IV. Portiones duarum longin- quitatum.	V. Longinquitas maxima.	VI. Longinquitas media; aequatio anomaliae.	VII. Longinquitas minima.
I.	II.					
31°	329°	3° 12'	Decrescunt 50'	0° 8'	2° 55'	0° 12'
32	328	3 18	50	0 9	3 0	0 12
33	327	3 23	49	0 9	3 5	0 12
34	326	3 29	49	0 9	3 10	0 13
35	325	3 34	48	0 9	3 15	0 13
36	324	3 39	48	0 10	3 20	0 13
37	323	3 45	47	0 10	3 25	0 14
38	322	3 50	47	0 10	3 30	0 14
39	321	3 55	46	0 10	3 35	0 14
40	320	4 0	46	0 10	3 40	0 15
41	319	4 5	45	0 11	3 45	0 15
42	318	4 10	44	0 11	3 50	0 15
43	317	4 15	44	0 11	3 55	0 16
44	316	4 20	43	0 11	3 59	0 16
45	315	4 25	42	0 11	4 3	0 16
46	314	4 30	42	0 12	4 8	0 17
47	313	4 35	41	0 12	4 13	0 17
48	312	4 39	40	0 12	4 17	0 17
49	311	4 44	39	0 12	4 22	0 18
50	310	4 48	38	0 13	4 26	0 18
51	309	4 52	37	0 13	4 30	0 18
52	308	4 57	36	0 13	4 34	0 18
53	307	5 1	35	0 13	4 38	0 19
54	306	5 5	35	0 14	4 42	0 19
55	305	5 9	34	0 14	4 46	0 19
56	304	5 13	33	0 14	4 50	0 19
57	303	5 17	32	0 14	4 53	0 19
58	302	5 21	32	0 15	4 57	0 20
59	301	5 25	31	0 15	5 1	0 20
60	300	5 29	30	0 15	5 5	0 20

f. 209,v.

من جداول تعديل زحل المجموع الكلي بأبعاده الثلاثة Ex tabulis aequationis Saturni, semper cum tribus eius longinquitatibus compositae.						
Columnae numerorum.		III. Aequatio ano- maliae et centri.	IV. Portiones duarum longin- quitatum.	V. Longinquitas maxima.	VI. Longinquitas media; aequatio anomaliae.	VII. Longinquitas minima.
I.	II.					
61°	299°	5° 33'	Decrescunt 29'	0° 15'	5° 8'	0° 20'
62	298	5 37	28	0 16	5 12	0 20
63	297	5 41	27	0 16	5 15	0 20
64	296	5 44	26	0 16	5 19	0 20
65	295	5 47	25	0 16	5 22	0 20
66	294	5 50	24	0 17	5 25	0 20
67	293	5 53	23	0 17	5 28	0 21
68	292	5 56	22	0 17	5 31	0 21
69	291	5 59	21	0 17	5 34	0 21
70	290	6 2	20	0 17	5 37	0 21
71	289	6 5	19	0 17	5 40	0 21
72	288	6 7	18	0 18	5 42	0 21
73	287	6 10	16	0 18	5 45	0 21
74	286	6 12	15	0 18	5 47	0 21
75	285	6 14	14	0 18	5 49	0 21
76	284	6 16	13	0 18	5 51	0 21
77	283	6 18	12	0 18	5 53	0 21
78	282	6 19	11	0 18	5 55	0 22
79	281	6 21	9	0 18	5 57	0 22
80	280	6 22	8	0 19	5 59	0 22
81	279	6 23	7	0 19	6 0	0 22
82	278	6 25	6	0 19	6 2	0 22
83	277	6 26	5	0 19	6 4	0 22
84	276	6 27	4	0 19	6 5	0 22
85	275	6 28	3	0 19	6 7	0 22
86	274	6 28	2	0 19	6 8	0 22
87	273	6 29	1	0 19	6 9	0 22
88	272	6 30	Crescunt 1	0 19	6 10	0 22
89	271	6 30	2	0 19	6 11	0 23
90	270	6 31	3	0 19	6 12	0 23

f. 210,r.

من جداول تعديل زحل المجموع الكلي بأبعاده الثلاثة Ex tabulis aequationis Saturni, semper cum tribus eius longinquitatibus compositae.						
Columnae numerorum.		III. Aequatio ano- maliae et centri.	IV. Portiones duarum longin- quitatum.	V. Longinquitas maxima.	VI. Longinquitas media; aequatio anomaliae.	VII. Longinquitas minima.
I.	II.					
91°	269°	6° 31'	Crescunt 4'	0° 19'	6° 12'	0° 23'
92	268	6 31	5	0 20	6 12	0 23
93	267	6 31	6	0 20	6 12	0 23
94	266	6 31	7	0 20	6 13	0 24
95	265	6 30	8	0 20	6 13	0 24
96	264	6 30	9	0 20	6 13	0 24
97	263	6 29	10	0 20	6 13	0 24
98	262	6 29	11	0 20	6 13	0 24
99	261	6 28	12	0 20	6 13	0 24
100	260	6 28	13	0 21	6 12	0 24
101	259	6 27	14	0 21	6 12	0 24
102	258	6 26	15	0 21	6 12	0 25
103	257	6 25	15	0 21	6 11	0 25
104	256	6 24	16	0 21	6 11	0 25
105	255	6 22	17	0 21	6 9	0 25
106	254	6 21	18	0 21	6 8	0 25
107	253	6 19	19	0 21	6 7	0 25
108	252	6 17	20	0 20	6 6	0 25
109	251	6 16	20	0 20	6 4	0 25
110	250	6 14	21	0 20	6 2	0 24
111	249	6 12	22	0 20	6 0	0 24
112	248	6 10	23	0 20	5 59	0 24
113	247	6 8	24	0 20	5 57	0 24
114	246	6 6	24	0 20	5 55	0 24
115	245	6 4	25	0 20	5 53	0 24
116	244	6 1	26	0 19	5 51	0 24
117	243	5 58	27	0 19	5 48	0 24
118	242	5 55	28	0 19	5 47	0 23
119	241	5 52	29	0 19	5 43	0 23
120	240	5 49	30	0 19	5 41	0 23

f. 210,v.

من جداول تعديل زحل المجموع الكلي بأبعاده الثلاثة Ex tabulis aequationis Saturni, semper cum tribus eius longinquitatibus compositae.						
Columnae numerorum.		III. Aequatio ano- maliae et centri.	IV. Portiones duarum longin- quitatum.	V. Longinquitas maxima.	VI. Longinquitas media; aequatio anomaliae.	VII. Longinquitas minima.
I.	II.					
121°	239°	5° 46'	Crescunt 30'	0° 19'	5° 37'	0° 23'
122	238	5 43	31	0 19	5 35	0 23
123	237	5 40	32	0 19	5 32	0 23
124	236	5 36	32	0 19	5 28	0 23
125	235	5 32	33	0 18	5 25	0 22
126	234	5 28	34	0 18	5 21	0 22
127	233	5 24	35	0 18	5 18	0 22
128	232	5 20	36	0 18	5 14	0 22
129	231	5 16	37	0 18	5 10	0 22
130	230	5 12	37	0 17	5 6	0 21
131	229	5 8	38	0 17	5 2	0 21
132	228	5 3	39	0 17	4 58	0 21
133	227	4 58	40	0 17	4 54	0 20
134	226	4 53	41	0 17	4 50	0 20
135	225	4 48	42	0 17	4 45	0 20
136	224	4 43	42	0 16	4 41	0 19
137	223	4 38	43	0 16	4 36	0 19
138	222	4 33	44	0 16	4 31	0 19
139	221	4 28	44	0 16	4 26	0 18
140	220	4 23	45	0 15	4 21	0 18
141	219	4 17	46	0 15	4 16	0 18
142	218	4 12	46	0 15	4 11	0 17
143	217	4 6	47	0 15	4 6	0 17
144	216	4 0	48	0 14	4 0	0 17
145	215	3 54	49	0 14	3 55	0 16
146	214	3 48	49	0 14	3 49	0 16
147	213	3 42	50	0 13	3 43	0 15
148	212	3 36	50	0 13	3 37	0 15
149	211	3 30	51	0 12	3 31	0 14
150	210	3 24	51	0 12	3 25	0 14

f. 211,r.

تمام جداول تعديل زحل المجموع الكلي بإبعاده الثلاثة Finis tabularum aequationis Saturni, semper cum tribus eius longinquitatibus compositae.						
Columnae numerorum.		III. Aequatio ano- maliae et centri.	IV. Portiones duarum longin- quitatum.	V. Longinquitas maxima.	VI. Longinquitas media; aequatio anomaliae.	VII. Longinquitas minima.
I.	II.					
151°	209°	3° 18'	Crescunt 52'	0° 12'	3° 19'	0° 13'
152	208	3 12	53	0 11	3 13	0 13
153	207	3 5	53	0 11	3 7	0 13
154	206	2 59	54	0 11	3 1	0 12
155	205	2 53	54	0 10	2 55	0 12
156	204	2 46	55	0 10	2 48	0 12
157	203	2 40	55	0 9	2 42	0 11
158	202	2 34	56	0 9	2 36	0 11
159	201	2 27	56	0 8	2 29	0 11
160	200	2 21	57	0 8	2 23	0 10
161	199	2 14	57	0 7	2 16	0 10
162	198	2 7	58	0 7	2 9	0 10
163	197	2 0	58	0 6	2 2	0 9
164	196	1 53	58	0 6	1 55	0 9
165	195	1 46	59	0 6	1 48	0 8
166	194	1 39	59	0 5	1 41	0 8
167	193	1 32	59	0 5	1 34	0 7
168	192	1 25	59	0 5	1 27	0 7
169	191	1 18	59	0 4	1 20	0 6
170	190	1 11	59	0 4	1 13	0 6
171	189	1 4	60	0 4	1 6	0 5
172	188	0 57	60	0 3	0 59	0 5
173	187	0 50	60	0 3	0 52	0 4
174	186	0 43	60	0 3	0 45	0 4
175	185	0 36	60	0 2	0 38	0 3
176	184	0 29	60	0 2	0 31	0 3
177	183	0 22	60	0 2	0 23	0 2
178	182	0 15	60	0 1	0 16	0 1
179	181	0 8	60	0 1	0 8	0 1
180	180	0 0	60	0 0	0 0	0 0

f. 211,v.

بعد المشتري الابعد لسنة اقضا لذي القرنين قصد ك مسير حاصه المشتري يوم ٣ ند

[Longitudo] apogei Iovis anno 1191 a Dhū 'l-qarnayn 164° 28'; motus diurnus anomaliae Iovis 0° 54'.

ابتداء جداول تعديل المشتري المجموع الكلي بابعاده الثلاثة Initium tabularum aequationis Iovis, semper cum tribus eius longinquitatibus compositae.						
Columnae numerorum.		III. Aequatio ano- maliae et centri.	IV. Portiones duarum longin- quitatum.	V. Longinquitas maxima.	VI. Longinquitas media; aequatio anomaliae.	VII. Longinquitas minima.
I.	II.					
1°	359°	0° 6'	Decrescunt 60'	0° 0'	0° 10'	0° 0'
2	358	0 11	60	0 1	0 20	0 1
3	357	0 16	60	0 1	0 29	0 1
4	356	0 21	60	0 1	0 39	0 1
5	355	0 27	60	0 2	0 49	0 2
6	354	0 32	60	0 2	0 58	0 2
7	353	0 37	60	0 2	1 8	0 2
8	352	0 42	60	0 3	1 18	0 3
9	351	0 47	60	0 3	1 28	0 3
10	350	0 53	60	0 3	1 37	0 3
11	349	0 58	60	0 4	1 47	0 4
12	348	1 3	59	0 4	1 56	0 4
13	347	1 8	59	0 4	2 6	0 5
14	346	1 13	59	0 5	2 15	0 5
15	345	1 18	59	0 5	2 24	0 6
16	344	1 23	59	0 5	2 34	0 6
17	343	1 28	58	0 6	2 43	0 6
18	342	1 33	58	0 6	2 52	0 7
19	341	1 38	58	0 6	3 2	0 7
20	340	1 43	57	0 7	3 11	0 8
21	339	1 48	57	0 7	3 20	0 8
22	338	1 53	57	0 7	3 30	0 8
23	337	1 58	56	0 8	3 39	0 9
24	336	2 3	56	0 8	3 48	0 9
25	335	2 8	55	0 8	3 57	0 9
26	334	2 13	55	0 9	4 6	0 10
27	333	2 17	54	0 9	4 15	0 10
28	332	2 22	54	0 9	4 24	0 10
29	331	2 26	53	0 10	4 33	0 11
30	330	2 31	53	0 10	4 42	0 11

f. 212,r.

من جداول تعديل المشتري المجموع الكلي بأبعاده الثلاثة Ex tabulis aequationis Iovis, semper cum tribus eius longinquitatibus compositae.						
Columnae numerorum.		III. Aequatio ano- maliae et centri.	IV. Portiones duarum longin- quitatum.	V. Longinquitas maxima.	VI. Longinquitas media; aequatio anomaliae.	VII. Longinquitas minima.
I.	II.					
31°	329°	2° 36'	Decrescunt 52'	0° 10'	4° 51'	0° 11'
32	328	2 41	52	0 11	5 0	0 12
33	327	2 45	51	0 11	5 8	0 12
34	326	2 50	50	0 11	5 17	0 12
35	325	2 55	50	0 12	5 26	0 13
36	324	2 59	49	0 12	5 34	0 13
37	323	3 4	49	0 12	5 43	0 13
38	322	3 8	48	0 13	5 52	0 14
39	321	3 12	47	0 13	6 1	0 14
40	320	3 16	47	0 13	6 9	0 14
41	319	3 20	46	0 14	6 17	0 15
42	318	3 24	45	0 14	6 25	0 15
43	317	3 28	45	0 14	6 33	0 15
44	316	3 32	44	0 15	6 41	0 16
45	315	3 36	43	0 15	6 49	0 16
46	314	3 40	43	0 15	6 57	0 17
47	313	3 44	42	0 16	7 5	0 17
48	312	3 47	41	0 16	7 12	0 18
49	311	3 51	40	0 16	7 20	0 18
50	310	3 55	39	0 17	7 28	0 19
51	309	3 58	38	0 17	7 36	0 19
52	308	4 2	37	0 17	7 43	0 19
53	307	4 5	36	0 18	7 50	0 20
54	306	4 8	35	0 18	7 57	0 20
55	305	4 12	35	0 18	8 4	0 20
56	304	4 15	34	0 19	8 11	0 21
57	303	4 18	33	0 19	8 17	0 21
58	302	4 21	32	0 19	8 24	0 21
59	301	4 24	31	0 20	8 31	0 22
60	300	4 27	30	0 20	8 37	0 22

f. 212,v.

من جداول تعديل المشتري المجموع الكلي بأبعاده الثلاثة Ex tabulis aequationis Iovis, semper cum tribus eius longinquitatibus compositae,						
Columnae numerorum.		III. Aequatio anomaliae et centri.	IV. Portiones duarum longinquitatum.	V. Longinquitas maxima.	VI. Longinquitas media; aequatio anomaliae.	VII. Longinquitas minima.
I.	II.					
61°	299°	4° 30'	Decrescunt 29'	0° 20'	8° 44'	0° 22'
62	298	4 33	28	0 21	8 50	0 23
63	297	4 36	27	0 21	8 56	0 23
64	296	4 39	26	0 21	9 2	0 23
65	295	4 42	25	0 22	9 8	0 24
66	294	4 44	24	0 22	9 14	0 24
67	293	4 46	22	0 22	9 20	0 24
68	292	4 48	21	0 23	9 26	0 25
69	291	4 50	20	0 23	9 31	0 25
70	290	4 52	19	0 23	9 36	0 25
71	289	4 54	18	0 24	9 41	0 26
72	288	4 56	17	0 24	9 46	0 26
73	287	4 58	16	0 24	9 51	0 26
74	286	5 0	15	0 25	9 56	0 27
75	285	5 1	14	0 25	10 0	0 27
76	284	5 3	13	0 25	10 5	0 27
77	283	5 5	12	0 25	10 9	0 28
78	282	5 6	11	0 26	10 13	0 28
79	281	5 7	9	0 26	10 17	0 28
80	280	5 8	8	0 26	10 21	0 29
81	279	5 9	7	0 26	10 25	0 29
82	278	5 10	6	0 26	10 29	0 29
83	277	5 11	5	0 27	10 32	0 29
84	276	5 12	4	0 27	10 35	0 30
85	275	5 13	3	0 27	10 38	0 30
86	274	5 13	2	0 27	10 41	0 30
87	273	5 14	1	0 27	10 44	0 30
88	272	5 14	0	0 27	10 47	0 30
89	271	5 14	Crescunt 1	0 27	10 49	0 31
90	270	5 14	2	0 27	10 51	0 31

f. 213,r.

من جداول تعديل المشتري المجموع الكلي بأبعاده الثلاثة Ex tabulis aequationis Iovis, semper cum tribus eius longinquitatibus compositae.						
Columnae numerorum.		III. Aequatio ano- maliae et centri.	IV. Portiones duarum longin- quitatum.	V. Longinquitas maxima.	VI. Longinquitas media; aequatio anomaliae.	VII. Longinquitas minima.
I.	II.					
91°	269°	5° 14'	Crescunt 3'	0° 27'	10° 53'	0° 31'
92	268	5 15	4	0 28	10 56	0 31
93	267	5 15	5	0 28	10 59	0 31
94	266	5 15	5	0 28	11 0	0 31
95	265	5 15	6	0 28	11 1	0 31
96	264	5 15	7	0 28	11 2	0 31
97	263	5 15	8	0 28	11 2	0 31
98	262	5 14	9	0 28	11 2	0 31
99	261	5 14	10	0 29	11 3	0 31
100	260	5 13	11	0 29	11 3	0 32
101	259	5 13	12	0 29	11 3	0 32
102	258	5 12	13	0 29	11 3	0 32
103	257	5 11	14	0 29	11 2	0 32
104	256	5 10	15	0 29	11 2	0 32
105	255	5 9	16	0 29	11 2	0 32
106	254	5 8	17	0 29	11 1	0 32
107	253	5 6	18	0 30	11 0	0 32
108	252	5 4	19	0 30	10 59	0 32
109	251	5 3	20	0 30	10 57	0 33
110	250	5 1	21	0 30	10 55	0 33
111	249	4 59	22	0 30	10 53	0 33
112	248	4 57	22	0 30	10 51	0 33
113	247	4 55	23	0 30	10 48	0 33
114	246	4 53	24	0 30	10 45	0 33
115	245	4 51	25	0 30	10 42	0 33
116	244	4 49	26	0 30	10 39	0 33
117	243	4 47	27	0 30	10 35	0 33
118	242	4 45	28	0 30	10 31	0 33
119	241	4 43	29	0 30	10 27	0 33
120	240	4 40	30	0 29	10 23	0 33

f. 213,v.

من جداول تعديل المشتري المجموع الكلي بأبعاده الثلاثة Ex tabulis aequationis Iovis, semper cum tribus eius longinquitatibus compositae.						
Columnae numerorum.		III. Aequatio ano- maliae et centri.	IV. Portiones duarum longin- quitatum.	V. Longinquitas maxima.	VI. Longinquitas media; aequatio anomaliae.	VII. Longinquitas minima.
I.	II.					
121°	239°	4° 35'	Crescunt 31'	0° 29'	10° 19'	0° 32'
122	238	4 35	32	0 29	10 15	0 32
123	237	4 32	33	0 29	10 10	0 32
124	236	4 29	34	0 29	10 5	0 32
125	235	4 26	35	0 29	10 0	0 32
126	234	4 23	36	0 29	9 54	0 32
127	233	4 20	36	0 28	9 48	0 32
128	232	4 16	37	0 28	9 42	0 31
129	231	4 12	38	0 28	9 36	0 31
130	230	4 9	39	0 28	9 30	0 31
131	229	4 5	40	0 28	9 24	0 31
132	228	4 1	41	0 28	9 17	0 31
133	227	3 58	41	0 27	9 10	0 31
134	226	3 54	42	0 27	9 2	0 30
135	225	3 50	43	0 27	8 55	0 30
136	224	3 46	43	0 26	8 47	0 30
137	223	3 42	44	0 26	8 39	0 30
138	222	3 38	45	0 26	8 31	0 29
139	221	3 34	45	0 25	8 22	0 29
140	220	3 30	46	0 25	8 13	0 29
141	219	3 25	47	0 23	8 4	0 28
142	218	3 21	47	0 24	7 55	0 27
143	217	3 16	48	0 24	7 46	0 27
144	216	3 11	49	0 24	7 36	0 26
145	215	3 7	49	0 23	7 26	0 25
146	214	3 2	50	0 23	7 16	0 25
147	213	2 57	50	0 22	7 5	0 24
148	212	2 53	51	0 22	6 55	0 24
149	211	2 48	51	0 21	6 45	0 23
150	210	2 43	52	0 21	6 34	0 22

f. 214,r.

تمام جداول تعديل المشتري المجموع الكلي بابعاده الثلاثة Finis tabularum aequationis Iovis, semper cum tribus eius longinquitatibus compositae.						
Columnae numerorum.		III. Aequatio ano- maliae et centri.	IV. Portiones duarum longin- quitatum.	V. Longinquitas maxima.	VI. Longinquitas media; aequatio anomaliae.	VII. Longinquitas minima.
I.	II.					
151°	209°	2° 39'	Crescunt 52'	0° 21'	6° 23'	0° 22'
152	208	2 34	53	0 20	6 12	0 21
153	207	2 29	53	0 19	6 0	0 20
154	206	2 24	53	0 19	5 48	0 20
155	205	2 19	54	0 18	5 36	0 19
156	204	2 14	54	0 17	5 24	0 18
157	203	2 9	55	0 17	5 12	0 18
158	202	2 4	55	0 16	5 0	0 17
159	201	1 58	56	0 15	4 47	0 16
160	200	1 53	56	0 15	4 35	0 16
161	199	1 48	57	0 14	4 22	0 15
162	198	1 42	57	0 13	4 9	0 14
163	197	1 36	57	0 13	3 56	0 14
164	196	1 31	58	0 12	3 42	0 13
165	195	1 25	58	0 11	3 29	0 12
166	194	1 20	58	0 11	3 16	0 12
167	193	1 15	59	0 10	3 3	0 11
168	192	1 9	59	0 9	2 49	0 10
169	191	1 4	59	0 9	2 35	0 10
170	190	0 58	60	0 8	2 21	0 9
171	189	0 52	60	0 7	2 7	0 8
172	188	0 47	60	0 7	1 53	0 7
173	187	0 42	60	0 6	1 39	0 6
174	186	0 36	60	0 5	1 25	0 5
175	185	0 30	60	0 5	1 11	0 5
176	184	0 24	60	0 4	0 57	0 4
177	183	0 18	60	0 3	0 43	0 3
178	182	0 12	60	0 2	0 29	0 2
179	181	0 6	60	0 1	0 15	0 1
180	180	0 0	60	0 0	0 0	0 0

f. 214,v.

بعد المريخ الابد لسنة اقضا لذي القرنين فكونح مسير حاصة المريخ ليوم ٣ ح

[Longitudo] apogei Martis anno 1191 a Dhū 'l-qarnayn 126° 58'; motus diurnus anomaliae Martis 0° 28'.

ابتداء جداول تعديل المريخ المجموع الكلي بابعاده الثلاثة Initium tabularum aequationis Martis, semper cum tribus eius longinquitatibus compositae.						
Columnae numerorum.		III. Aequatio ano- maliae et centri.	IV. Portiones duarum longin- quitatum.	V. Longinquitas maxima.	VI. Longinquitas media; aequatio anomaliae.	VII. Longinquitas minima.
I.	II.					
1°	359°	0° 11'	Decrescunt 60'	0° 2'	0° 24'	0° 2'
2	358	0 22	60	0 3	0 48	0 3
3	357	0 33	60	0 4	1 12	0 4
4	356	0 44	60	0 6	1 36	0 6
5	355	0 55	60	0 7	2 0	0 7
6	354	1 5	59	0 8	2 24	0 8
7	353	1 16	59	0 10	2 48	0 10
8	352	1 27	59	0 11	3 12	0 12
9	351	1 38	59	0 12	3 35	0 13
10	350	1 49	59	0 14	3 59	0 15
11	349	2 0	58	0 15	4 23	0 17
12	348	2 10	58	0 16	4 47	0 18
13	347	2 21	58	0 18	5 11	0 20
14	346	2 32	58	0 19	5 34	0 21
15	345	2 42	58	0 20	5 57	0 22
16	344	2 53	57	0 22	6 21	0 24
17	343	3 3	57	0 23	6 45	0 26
18	342	3 13	57	0 24	7 8	0 27
19	341	3 24	56	0 26	7 32	0 29
20	340	3 35	56	0 27	7 56	0 31
21	339	3 45	56	0 28	8 19	0 32
22	338	3 56	55	0 30	8 43	0 34
23	337	4 6	55	0 32	9 7	0 35
24	336	4 16	55	0 33	9 30	0 36
25	335	4 26	54	0 35	9 54	0 38
26	334	4 36	54	0 37	10 18	0 40
27	333	4 46	53	0 38	10 41	0 41
28	332	4 56	53	0 40	11 5	0 43
29	331	5 6	52	0 41	11 28	0 45
30	330	5 16	52	0 42	11 51	0 46

f. 215,r.

من جداول تعديل المريخ المجموع الكلي بأبعاده الثلاثة Ex tabulis aequationis Martis, semper cum tribus eius longinquitatibus compositae.						
Columnae numerorum.		III. Aequatio ano- maliae et centri.	IV. Portiones duarum longin- quitatum.	V. Longinquitas maxima.	VI. Longinquitas media; aequatio anomaliae.	VII. Longinquitas minima.
I.	II.					
31°	329°	5° 26'	Decrescunt 51'	0° 44'	12° 15'	0° 48'
32	328	5 36	51	0 46	12 38	0 50
33	327	5 45	50	0 47	13 1	0 51
34	326	5 55	50	0 49	13 25	0 53
35	325	6 4	49	0 51	13 48	0 55
36	324	6 13	49	0 52	14 11	0 57
37	323	6 22	48	0 54	14 34	0 58
38	322	6 31	47	0 55	14 57	1 0
39	321	6 40	47	0 57	15 20	1 1
40	320	6 49	46	0 58	15 43	1 3
41	319	6 58	45	0 59	16 6	1 5
42	318	7 7	45	1 1	16 29	1 6
43	317	7 16	44	1 2	16 52	1 8
44	316	7 24	44	1 4	17 15	1 10
45	315	7 32	43	1 5	17 38	1 11
46	314	7 41	42	1 6	18 1	1 13
47	313	7 49	41	1 8	18 24	1 15
48	312	7 57	40	1 9	18 46	1 16
49	311	8 5	40	1 11	19 9	1 18
50	310	8 13	39	1 12	19 31	1 20
51	309	8 20	38	1 13	19 53	1 22
52	308	8 28	37	1 15	20 16	1 24
53	307	8 35	36	1 16	20 38	1 26
54	306	8 42	35	1 17	21 0	1 28
55	305	8 50	35	1 19	21 23	1 30
56	304	8 57	34	1 21	21 45	1 32
57	303	9 5	33	1 22	22 7	1 34
58	302	9 11	32	1 24	22 29	1 36
59	301	9 18	31	1 26	22 51	1 38
60	300	9 24	30	1 27	23 13	1 40

f. 215,v.

من جداول تعديل المريخ المجموع الكلي بأبعاده الثلاثة Ex tabulis aequationis Martis, semper cum tribus eius longinquitatibus compositae.						
Columnae numerorum.		III. Aequatio ano- maliae et centri.	IV. Portiones duarum longin- quitatum.	V. Longinquitas maxima.	VI. Longinquitas media; aequatio anomaliae.	VII. Longinquitas minima.
I.	II.					
61°	299°	9° 31'	Decrescunt 29'	1° 29'	23° 35'	1° 42'
62	298	9 37	28	1 31	23 57	1 44
63	297	9 43	27	1 32	24 18	1 46
64	296	9 49	26	1 34	24 40	1 48
65	295	9 55	25	1 36	25 1	1 50
66	294	10 0	24	1 37	25 22	1 53
67	293	10 5	23	1 39	25 44	1 55
68	292	10 10	22	1 41	26 5	1 57
69	291	10 15	21	1 43	26 26	1 59
70	290	10 20	20	1 45	26 47	2 1
71	289	10 25	19	1 47	27 8	2 3
72	288	10 29	17	1 49	27 29	2 6
73	287	10 34	16	1 51	27 50	2 8
74	286	10 38	15	1 53	28 11	2 10
75	285	10 42	14	1 55	28 31	2 12
76	284	10 46	13	1 57	28 52	2 15
77	283	10 50	12	1 59	29 12	2 17
78	282	10 53	11	2 1	29 32	2 19
79	281	10 57	10	2 3	29 52	2 21
80	280	11 0	9	2 5	30 12	2 23
81	279	11 3	8	2 8	30 32	2 26
82	278	11 6	7	2 10	30 52	2 28
83	277	11 9	6	2 12	31 11	2 30
84	276	11 12	4	2 14	31 30	2 33
85	275	11 15	3	2 16	31 49	2 35
86	274	11 17	2	2 18	32 8	2 38
87	273	11 19	1	2 21	32 27	2 41
88	272	11 21	Crescunt 1	2 23	32 46	2 43
89	271	11 22	2	2 25	33 4	2 46
90	270	11 23	3	2 28	33 22	2 49

f. 216,r.

من جداول تعديل المريخ المجموع الكلي بأبعاده الثلاثة Ex tabulis aequationis Martis, semper cum tribus eius longinquitatibus compositae.						
Columnae numerorum.		III. Aequatio ano- maliae et centri.	IV. Portiones duarum longin- quitatum.	V. Longinquitas maxima.	VI. Longinquitas media; aequatio anomaliae.	VII. Longinquitas minima.
I.	II.					
91°	269°	11° 24'	Crescunt 3'	2° 30'	33° 40'	2° 52'
92	268	11 24	4	2 32	33 58	2 55
93	267	11 25	5	2 35	34 15	2 58
94	266	11 25	6	2 37	34 32	3 1
95	265	11 25	7	2 39	34 49	3 4
96	264	11 25	8	2 42	35 6	3 7
97	263	11 24	9	2 44	35 23	3 10
98	262	11 24	10	2 46	35 40	3 13
99	261	11 23	11	2 49	35 56	3 16
100	260	11 22	12	2 51	36 12	3 19
101	259	11 21	13	2 54	36 28	3 22
102	258	11 20	14	2 57	36 43	3 25
103	257	11 19	14	2 59	36 58	3 28
104	256	11 17	15	3 1	37 13	3 31
105	255	11 15	16	3 4	37 27	3 35
106	254	11 13	17	3 6	37 41	3 38
107	253	11 11	18	3 9	37 55	3 42
108	252	11 9	19	3 12	38 9	3 46
109	251	11 6	20	3 15	38 23	3 49
110	250	11 3	21	3 18	38 36	3 53
111	249	11 0	22	3 21	38 49	3 57
112	248	10 57	22	3 24	39 1	4 1
113	247	10 53	23	3 27	39 13	4 5
114	246	10 49	24	3 31	39 24	4 9
115	245	10 45	25	3 34	39 35	4 13
116	244	10 41	26	3 37	39 45	4 17
117	243	10 36	27	3 41	39 55	4 22
118	242	10 32	28	3 45	40 4	4 26
119	241	10 27	29	3 48	40 13	4 31
120	240	10 22	30	3 52	40 21	4 36

f. 216,v.

من جداول تعديل المريخ المجموع الكلي بأبعاده الثلاثة Ex tabulis aequationis Martis, semper cum tribus eius longinquitatibus compositae.						
Columnae numerorum.		III. Aequatio ano- maliae et centri.	IV. Portiones duarum longin- quitatum.	V. Longinquitas maxima.	VI. Longinquitas media; aequatio anomaliae.	VII. Longinquitas minima.
I.	II.					
121°	239°	10° 17'	Crescunt 30'	3° 55'	40° 29'	4° 40'
122	238	10 12	31	3 59	40 36	4 45
123	237	10 6	32	4 3	40 43	4 50
124	236	10 0	33	4 7	40 48	4 55
125	235	9 54	34	4 11	40 53	5 0
126	234	9 48	35	4 14	40 58	5 5
127	233	9 41	35	4 17	41 2	5 10
128	232	9 34	36	4 21	41 6	5 15
129	231	9 27	37	4 25	41 8	5 21
130	230	9 20	38	4 28	41 9	5 26
131	229	9 13	39	4 31	41 9	5 32
132	228	9 5	40	4 35	41 9	5 38
133	227	8 57	40	4 38	41 7	5 44
134	226	8 49	41	4 41	41 4	5 49
135	225	8 41	42	4 45	41 0	5 55
136	224	8 32	42	4 48	40 55	6 1
137	223	8 23	43	4 51	40 50	6 7
138	222	8 14	44	4 55	40 45	6 14
139	221	8 5	44	4 59	40 39	6 20
140	220	7 56	45	5 3	40 31	6 26
141	219	7 46	46	5 7	40 21	6 32
142	218	7 37	46	5 11	40 8	6 38
143	217	7 27	47	5 15	39 53	6 44
144	216	7 17	48	5 19	39 37	6 51
145	215	7 7	48	5 22	39 20	6 57
146	214	6 57	49	5 25	39 1	7 4
147	213	6 47	50	5 28	38 40	7 11
148	212	6 37	50	5 30	38 16	7 17
149	211	6 27	51	5 32	37 51	7 24
150	210	6 16	51	5 34	37 25	7 31

f. 217,r.

تمام جداول تعديل المريخ المجموع الكلي بأبعاده الثلاثة Finis tabularum aequationis Martis, semper cum tribus eius longinquitatibus compositae.						
Columnae numerorum.		III. Aequatio ano- maliae et centri.	IV. Portiones duarum longin- quitatum.	V. Longinquitas maxima.	VI. Longinquitas media; aequatio anomaliae.	VII. Longinquitas minima.
I.	II.					
151°	209°	6° 5'	Crescunt 52'	5° 36'	36° 57'	7° 36'
152	208	5 54	52	5 37	36 26	7 41
153	207	5 43	53	5 38	35 52	7 45
154	206	5 32	53	5 38	35 15	7 50
155	205	5 20	54	5 38	34 35	7 54
156	204	5 9	55	5 38	33 53	7 58
157	203	4 57	55	5 37	33 7	8 0
158	202	4 45	56	5 36	32 20	8 2
159	201	4 32	56	5 34	31 30	8 3
160	200	4 20	57	5 30	30 36	8 2
161	199	4 8	57	5 25	29 38	8 0
162	198	3 55	57	5 18	28 35	7 59
163	197	3 43	58	5 10	27 28	7 57
164	196	3 31	58	5 1	25 16	7 53
165	195	3 18	58	4 52	24 3	7 47
166	194	3 5	58	4 41	23 45	7 37
167	193	2 52	58	4 30	22 24	7 23
168	192	2 39	59	4 18	21 0	7 6
169	191	2 26	59	4 4	19 0	6 45
170	190	2 13	59	3 48	18 1	6 22
171	189	1 59	59	3 32	16 25	5 57
172	188	1 46	59	3 12	14 45	5 30
173	187	1 33	59	2 51	13 1	5 0
174	186	1 20	59	2 26	11 14	4 26
175	185	1 7	59	2 3	9 26	3 47
176	184	0 54	60	1 40	7 37	3 7
177	183	0 40	60	1 17	5 45	2 23
178	182	0 27	60	0 51	3 52	1 35
179	181	0 14	60	0 26	1 57	0 48
180	180	0 0	60	0 0	0 0	0 0

f. 217,v.

بعد الزهرة الابعد لسنة اقضا لذي القرنين قب يد

[Longitudo] apogei Veneris anno 1191 a Dhū 'l-Qarnayn 82° 14'; [motus diurnus anomaliae Veneris 0° 37'.]

ابتداء جداول تعديل الزهرة المجموع الكلي بابعادها الثلاثة Initium tabularum aequationis Veneris, semper compositae cum tribus longinquitatibus eius.						
Columnae numerorum.		III. Aequatio ano- maliae et centri.	IV. Portiones duarum longin- quitatum.	V. Longinquitas maxima.	VI. Longinquitas media; aequatio anomaliae.	VII. Longinquitas minima.
I.	II.					
1°	359°	0° 2'	Decrescunt 60'	0° 0'	0° 26'	0° 0'
2	358	0 4	60	0 1	0 51	0 1
3	357	0 6	60	0 1	1 16	0 1
4	356	0 8	60	0 1	1 41	0 1
5	355	0 10	60	0 1	2 6	0 2
6	354	0 12	60	0 1	2 31	0 2
7	353	0 14	60	0 1	2 56	0 2
8	352	0 16	59	0 2	3 21	0 3
9	351	0 18	59	0 2	3 46	0 3
10	350	0 19	59	0 2	4 11	0 3
11	349	0 21	59	0 3	4 36	0 4
12	348	0 23	59	0 3	5 1	0 4
13	347	0 25	58	0 3	5 26	0 4
14	346	0 27	58	0 4	5 51	0 5
15	345	0 29	58	0 4	6 16	0 5
16	344	0 31	58	0 4	6 41	0 5
17	343	0 33	57	0 5	7 6	0 6
18	342	0 35	57	0 5	7 31	0 6
19	341	0 37	57	0 5	7 56	0 6
20	340	0 39	57	0 6	8 21	0 7
21	339	0 41	56	0 6	8 46	0 7
22	338	0 43	56	0 6	9 11	0 7
23	337	0 45	56	0 7	9 36	0 8
24	336	0 47	55	0 7	10 1	0 8
25	335	0 49	55	0 7	10 26	0 8
26	334	0 51	55	0 8	10 51	0 9
27	333	0 52	54	0 8	11 16	0 9
28	332	0 54	54	0 8	11 41	0 9
29	331	0 56	53	0 9	12 6	0 10
30	330	0 58	52	0 9	12 30	0 10

f. 218,r.

من جداول تعديل الزهرة المجموع الكلي بأبعادها الثلاثة Ex tabulis aequationis Veneris, semper cum tribus eius longinquitatibus compositae.						
Columnae numerorum.		III. Aequatio ano- maliae et centri.	IV. Portiones duarum longin- quitatum.	V. Longinquitas maxima.	VI. Longinquitas media; aequatio anomaliae.	VII. Longinquitas minima.
I.	II.					
31°	329°	0° 59'	Decrescunt 51'	0° 9'	12° 55'	0° 10'
32	328	1 1	51	0 10	13 20	0 11
33	327	1 3	50	0 10	13 44	0 11
34	326	1 5	50	0 10	14 9	0 11
35	325	1 6	49	0 11	14 34	0 12
36	324	1 8	49	0 11	14 58	0 12
37	323	1 10	48	0 11	15 23	0 12
38	322	1 11	48	0 12	15 48	0 12
39	321	1 13	47	0 12	16 12	0 13
40	320	1 15	46	0 12	16 37	0 13
41	319	1 16	46	0 13	17 1	0 13
42	318	1 18	45	0 13	17 25	0 13
43	317	1 19	44	0 13	17 50	0 14
44	316	1 21	44	0 14	18 14	0 14
45	315	1 22	43	0 14	18 38	0 14
46	314	1 24	42	0 14	19 3	0 15
47	313	1 25	42	0 15	19 27	0 15
48	312	1 26	41	0 15	19 51	0 15
49	311	1 28	40	0 15	20 15	0 16
50	310	1 29	40	0 16	20 39	0 16
51	309	1 31	39	0 16	21 3	0 16
52	308	1 32	38	0 16	21 27	0 17
53	307	1 33	37	0 17	21 51	0 17
54	306	1 34	36	0 17	22 15	0 17
55	305	1 36	35	0 17	22 39	0 18
56	304	1 37	34	0 18	23 3	0 18
57	303	1 38	33	0 18	23 27	0 18
58	302	1 39	32	0 18	23 51	0 19
59	301	1 40	31	0 19	24 15	0 19
60	300	1 41	30	0 19	24 38	0 19

f. 218,v.

من جداول تعديل الزهرة المجموع الكلي بأبعادها الثلاثة Ex tabulis aequationis Veneris, semper cum tribus eius longinquitatibus compositae.						
Columnae numerorum.		III. Aequatio ano- maliae et centri.	IV. Portiones duarum longin- quitatum.	V. Longinquitas maxima.	VI. Longinquitas media; aequatio anomaliae.	VII. Longinquitas minima.
I.	II.					
61°	299°	1° 42'	Decrescunt 29'	0° 19'	25° 2'	0° 19'
62	298	1 43	28	0 20	25 25	0 20
63	297	1 44	27	0 20	25 48	0 20
64	296	1 45	26	0 21	26 11	0 21
65	295	1 46	25	0 21	26 34	0 21
66	294	1 47	24	0 21	26 57	0 22
67	293	1 48	23	0 22	27 20	0 22
68	292	1 49	22	0 22	27 43	0 23
69	291	1 50	21	0 23	28 6	0 24
70	290	1 51	20	0 23	28 29	0 24
71	289	1 51	19	0 24	28 52	0 25
72	288	1 52	18	0 24	29 14	0 26
73	287	1 53	16	0 24	29 37	0 26
74	286	1 54	15	0 25	29 59	0 27
75	285	1 55	14	0 25	30 21	0 28
76	284	1 55	13	0 25	30 43	0 28
77	283	1 56	12	0 26	31 5	0 29
78	282	1 56	11	0 26	31 27	0 30
79	281	1 57	10	0 27	31 49	0 30
80	280	1 57	9	0 27	32 11	0 31
81	279	1 58	8	0 28	32 33	0 31
82	278	1 58	7	0 28	32 55	0 31
83	277	1 58	6	0 29	33 17	0 32
84	276	1 59	5	0 30	33 38	0 32
85	275	1 59	4	0 30	34 0	0 32
86	274	1 59	3	0 31	34 21	0 33
87	273	1 59	2	0 32	34 42	0 33
88	272	1 59	1	0 32	35 3	0 34
89	271	1 59	Crescunt 1	0 33	35 24	0 34
90	270	1 59	2	0 34	35 44	0 35

f. 219,r.

من جداول تعديل الزهرة المجموع الكلي بأبعادها الثلاثة Ex tabulis aequationis Veneris, semper cum tribus eius longinquitatibus compositae.						
Columnae numerorum.		III. Aequatio ano- maliae et centri.	IV. Portiones duarum longin- quitatum.	V. Longinquitas maxima.	VI. Longinquitas media; aequatio anomaliae.	VII. Longinquitas minima.
I.	II.					
91°	269°	1° 59'	Crescunt 3'	0° 34'	36° 4'	0° 36'
92	268	1 59	4	0 35	36 24	0 36
93	267	1 59	5	0 35	36 44	0 37
94	266	1 59	5	0 36	37 4	0 37
95	265	1 59	6	0 36	37 24	0 38
96	264	1 59	7	0 37	37 43	0 38
97	263	1 59	8	0 37	38 2	0 39
98	262	1 58	9	0 38	38 21	0 40
99	261	1 58	10	0 38	38 40	0 40
100	260	1 58	11	0 39	38 59	0 41
101	259	1 58	12	0 39	39 17	0 42
102	258	1 57	13	0 40	39 35	0 43
103	257	1 57	14	0 40	39 53	0 43
104	256	1 56	15	0 41	40 11	0 44
105	255	1 56	16	0 42	40 29	0 45
106	254	1 55	17	0 43	40 46	0 45
107	253	1 55	18	0 43	41 3	0 46
108	252	1 54	19	0 44	41 20	0 47
109	251	1 54	20	0 45	41 37	0 47
110	250	1 53	21	0 45	41 53	0 48
111	249	1 53	22	0 46	42 9	0 49
112	248	1 52	23	0 47	42 24	0 50
113	247	1 51	24	0 48	42 39	0 51
114	246	1 50	25	0 49	42 53	0 52
115	245	1 50	26	0 50	43 7	0 52
116	244	1 49	27	0 51	43 21	0 53
117	243	1 48	28	0 52	43 35	0 54
118	242	1 47	29	0 53	43 48	0 55
119	241	1 46	30	0 54	44 1	0 56
120	240	1 45	31	0 55	44 13	0 57

f. 219,v.

من جداول تعديل الزهرة المجموع الكلي بأبعادها الثلاثة Ex tabulis aequationis Veneris, semper cum tribus eius longinquitatibus compositae.						
Columnae numerorum.		III. Aequatio ano- maliae et centri.	IV. Portiones duarum longin- quitatum.	V. Longinquitas maxima.	VI. Longinquitas media; aequatio anomaliae.	VII. Longinquitas minima.
I.	II.					
121°	239°	1° 44'	Crescunt 31'	0° 55'	44° 25'	0° 58'
122	238	1 43	32	0 57	44 36	0 59
123	237	1 42	33	0 58	44 47	1 0
124	236	1 41	33	0 59	44 57	1 1
125	235	1 40	34	1 0	45 6	1 2
126	234	1 38	35	1 1	45 15	1 4
127	233	1 37	36	1 1	45 21	1 5
128	232	1 36	37	1 2	45 27	1 6
129	231	1 35	38	1 3	45 33	1 8
130	230	1 33	39	1 4	45 39	1 9
131	229	1 32	39	1 5	45 45	1 10
132	228	1 31	40	1 6	45 50	1 11
133	227	1 29	40	1 7	45 54	1 12
134	226	1 28	41	1 9	45 57	1 13
135	225	1 27	42	1 10	45 59	1 15
136	224	1 25	42	1 11	45 59	1 16
137	223	1 23	43	1 12	45 58	1 17
138	222	1 22	44	1 13	45 57	1 19
139	221	1 20	44	1 15	45 55	1 20
140	220	1 19	45	1 17	45 51	1 21
141	219	1 17	46	1 19	45 46	1 23
142	218	1 15	46	1 21	45 39	1 24
143	217	1 14	47	1 23	45 31	1 25
144	216	1 12	48	1 25	45 21	1 27
145	215	1 10	48	1 27	45 9	1 28
146	214	1 9	49	1 28	44 55	1 30
147	213	1 7	50	1 29	44 39	1 32
148	212	1 5	50	1 31	44 21	1 34
149	211	1 3	51	1 33	44 1	1 36
150	210	1 1	52	1 35	43 39	1 38

f. 220,r.

تمام جداول تعديل الزهرة المجموع الكلي بابعادها الثلاثة Finis tabularum aequationis Veneris, semper cum tribus eius longinquitatibus compositae.						
Columnae numerorum.		III. Aequatio ano- maliae et centri.	IV. Portiones duarum longin- quitatum.	V. Longinquitas maxima.	VI. Longinquitas media; aequatio anomaliae.	VII. Longinquitas minima.
I.	II.					
151°	209°	0° 59'	Crescunt 52'	1° 35'	43° 15'	1° 40'
152	208	0 58	53	1 36	42 48	1 42
153	207	0 56	54	1 37	42 18	1 45
154	206	0 54	54	1 38	41 45	1 46
155	205	0 52	55	1 39	41 8	1 47
156	204	0 50	55	1 39	40 28	1 48
157	203	0 48	56	1 40	39 46	1 49
158	202	0 46	56	1 40	38 58	1 50
159	201	0 44	56	1 41	38 7	1 51
160	200	0 42	57	1 41	37 12	1 51
161	199	0 40	57	1 42	36 12	1 52
162	198	0 38	57	1 42	35 7	1 52
163	197	0 36	57	1 41	33 58	1 52
164	196	0 34	58	1 40	32 44	1 51
165	195	0 32	58	1 38	31 24	1 50
166	194	0 30	58	1 36	29 58	1 48
167	193	0 28	58	1 34	28 25	1 45
168	192	0 26	58	1 31	26 46	1 43
169	191	0 24	59	1 28	25 2	1 38
170	190	0 21	59	1 24	23 12	1 33
171	189	0 19	59	1 19	21 15	1 27
172	188	0 17	59	1 12	19 11	1 21
173	187	0 15	59	1 4	17 2	1 14
174	186	0 13	59	0 56	14 47	1 7
175	185	0 11	60	0 48	12 27	0 57
176	184	0 9	60	0 40	10 5	0 46
177	183	0 6	60	0 31	7 38	0 35
178	182	0 4	60	0 21	5 9	0 24
179	181	0 2	60	0 11	2 36	0 12
180	180	0 0	60	0 0	0 0	0 0

f. 220,v.

بعد عطارد الابد لسنة اقضا لذي القرنين را ح مسير خاصة عطارد ليوم ج و

[Longitudo] apogei Mercurii anno 1191 a Dhū 'l-qarnayn 201° 28'; motus diurnus anomaliae Mercurii 3° 6'.

ابتداء جداول تعديل عطارد المجموع الكلي بأبعاده الثلاثة Initium tabularum aequationis Mercurii, semper cum tribus eius longinquitatibus compositae.						
Columnae numerorum.		III. Aequatio ano- maliae et centri.	IV. Portiones duarum longin- quitatum.	V. Longinquitas maxima.	VI. Longinquitas media; aequatio anomaliae.	VII. Longinquitas minima.
I.	II.					
1°	359°	0° 3'	Decrescunt 60'	0° 2'	0° 17'	0° 1'
2	358	0 6	60	0 4	0 33	0 2
3	357	0 9	60	0 5	0 49	0 3
4	356	0 12	59	0 7	1 6	0 4
5	355	0 15	59	0 9	1 22	0 5
6	354	0 17	59	0 10	1 38	0 5
7	353	0 20	58	0 12	1 55	0 6
8	352	0 23	58	0 14	2 11	0 7
9	351	0 25	58	0 15	2 27	0 8
10	350	0 28	57	0 17	2 44	0 9
11	349	0 30	57	0 19	3 0	0 10
12	348	0 32	57	0 20	3 16	0 11
13	347	0 35	56	0 22	3 32	0 12
14	346	0 38	56	0 23	3 48	0 13
15	345	0 40	55	0 24	4 4	0 14
16	344	0 43	55	0 26	4 21	0 15
17	343	0 45	54	0 28	4 37	0 16
18	342	0 47	54	0 29	4 53	0 17
19	341	0 50	53	0 31	5 9	0 18
20	340	0 53	53	0 33	5 25	0 19
21	339	0 55	52	0 35	5 41	0 20
22	338	0 58	51	0 37	5 57	0 21
23	337	1 0	51	0 38	6 13	0 22
24	336	1 2	50	0 39	6 29	0 23
25	335	1 5	49	0 41	6 45	0 24
26	334	1 8	48	0 43	7 1	0 24
27	333	1 10	47	0 45	7 17	0 25
28	332	1 13	46	0 46	7 33	0 26
29	331	1 15	45	0 48	7 49	0 27
30	330	1 17	44	0 49	8 5	0 28

f. 221,r.

من جداول تعديل عطارد المجموع الكلي بابعاده الثلاثة Ex tabulis aequationis Mercurii, semper cum tribus eius longinquitatibus compositae.						
Columnae numerorum.		III. Aequatio ano- maliae et centri.	IV. Portiones duarum longin- quitatum.	V. Longinquitas maxima.	VI. Longinquitas media; aequatio anomaliae.	VII. Longinquitas minima.
I.	II.					
31°	329°	1° 20'	Decrescunt 43'	0° 51'	8° 20'	0° 29'
32	328	1 23	42	0 53	8 35	0 30
33	327	1 25	41	0 54	8 50	0 31
34	326	1 28	40	0 56	9 5	0 32
35	325	1 31	39	0 58	9 20	0 33
36	324	1 33	38	0 59	9 36	0 34
37	323	1 36	36	1 1	9 51	0 35
38	322	1 38	35	1 2	10 6	0 36
39	321	1 40	34	1 3	10 21	0 37
40	320	1 43	33	1 5	10 36	0 38
41	319	1 45	32	1 7	10 51	0 39
42	318	1 47	31	1 8	11 6	0 40
43	317	1 50	29	1 10	11 20	0 41
44	316	1 52	28	1 12	11 35	0 42
45	315	1 54	27	1 13	11 49	0 43
46	314	1 57	25	1 15	12 4	0 44
47	313	1 59	24	1 17	12 18	0 45
48	312	2 1	23	1 18	12 33	0 45
49	311	2 4	21	1 20	12 48	0 46
50	310	2 6	20	1 22	13 2	0 47
51	309	2 8	19	1 23	13 16	0 48
52	308	2 10	17	1 25	13 30	0 49
53	307	2 12	16	1 27	13 44	0 49
54	306	2 14	15	1 28	13 58	0 50
55	305	2 16	13	1 30	14 12	0 51
56	304	2 18	12	1 32	14 26	0 52
57	303	2 19	11	1 34	14 39	0 53
58	302	2 21	9	1 36	14 52	0 54
59	301	2 23	8	1 38	15 5	0 55
60	300	2 25	7	1 39	15 18	0 56

f. 221,v.

من جداول تعديل عطارد المجموع الكلي بأبعاده الثلاثة Ex tabulis aequationis Mercurii, semper cum tribus eius longinquitatibus compositae.						
Columnae numerorum.		III. Aequatio ano- maliae et centri.	IV. Portiones duarum longin- quitatum.	V. Longinquitas maxima.	VI. Longinquitas media; aequatio anomaliae.	VII. Longinquitas minima.
I.	II.					
61°	299°	2° 27'	Decrescunt 5'	1° 41'	15° 31'	0° 57'
62	298	2 29	4	1 42	15 44	0 59
63	297	2 31	2	1 44	15 56	1 0
64	296	2 33	1	1 46	16 9	1 1
65	295	2 35	Crescunt 1	1 48	16 21	1 2
66	294	2 36	2	1 49	16 33	1 4
67	293	2 38	4	1 51	16 45	1 5
68	292	2 40	6	1 53	16 57	1 6
69	291	2 41	8	1 54	17 9	1 7
70	290	2 43	10	1 56	17 21	1 8
71	289	2 44	12	1 58	17 32	1 9
72	288	2 45	15	1 59	17 43	1 11
73	287	2 47	16	2 1	17 54	1 12
74	286	2 48	18	2 3	18 5	1 13
75	285	2 49	20	2 4	18 16	1 14
76	284	2 50	22	2 6	18 27	1 15
77	283	2 51	24	2 8	18 37	1 16
78	282	2 52	25	2 9	18 47	1 17
79	281	2 53	26	2 11	18 57	1 18
80	280	2 54	29	2 13	19 7	1 19
81	279	2 55	30	2 14	19 16	1 20
82	278	2 56	32	2 16	19 26	1 21
83	277	2 57	34	2 18	19 35	1 22
84	276	2 57	35	2 19	19 44	1 23
85	275	2 58	37	2 21	19 53	1 24
86	274	2 59	38	2 23	20 2	1 25
87	273	2 59	40	2 24	20 10	1 26
88	272	3 0	41	2 26	20 18	1 27
89	271	3 0	43	2 28	20 26	1 28
90	270	3 1	44	2 29	20 33	1 29

f. 222,r.

من جداول تعديل عطارد المجموع الكلي بابعاده الثلاثة Ex tabulis aequationis Mercurii, semper cum tribus eius longinquitatibus compositae.						
Columnae numerorum.		III. Aequatio ano- maliae et centri.	IV. Portiones duarum longin- quitatum.	V. Longinquitas maxima.	VI. Longinquitas media; aequatio anomaliae.	VII. Longinquitas minima.
I.	II.					
91°	269°	3° 1'	Crescunt 46'	2° 31'	20° 40'	1° 30'
92	268	3 1	47	2 33	20 47	1 31
93	267	3 2	48	2 34	20 54	1 32
94	266	3 2	49	2 36	21 1	1 33
95	265	3 2	50	2 38	21 7	1 34
96	264	3 2	50	2 39	21 13	1 35
97	263	3 2	51	2 41	21 19	1 36
98	262	3 1	52	2 43	21 24	1 37
99	261	3 1	53	2 44	21 29	1 38
100	260	3 1	54	2 46	21 34	1 39
101	259	3 0	55	2 48	21 38	1 40
102	258	3 0	56	2 49	21 42	1 41
103	257	2 59	56	2 50	21 46	1 42
104	256	2 59	57	2 52	21 49	1 43
105	255	2 58	57	2 53	21 52	1 44
106	254	2 58	58	2 55	21 55	1 45
107	253	2 57	58	2 57	21 57	1 45
108	252	2 56	59	2 58	21 59	1 46
109	251	2 55	59	3 0	22 0	1 47
110	250	2 54	59	3 1	22 1	1 48
111	249	2 53	59	3 2	22 2	1 49
112	248	2 52	59	3 2	22 2	1 50
113	247	2 51	60	3 3	22 1	1 51
114	246	2 50	60	3 4	22 0	1 52
115	245	2 49	60	3 5	21 59	1 53
116	244	2 48	60	3 5	21 58	1 54
117	243	2 46	60	3 6	21 56	1 55
118	242	2 45	60	3 6	21 53	1 56
119	241	2 43	60	3 7	21 50	1 56
120	240	2 41	60	3 8	21 47	1 57

f. 222,v.

من جداول تعديل عطارد المجموع الكلي بابعاده الثلاثة Ex tabulis aequationis Mercurii, semper cum tribus eius longinquitatibus compositae.						
Columnae numerorum.		III. Aequatio ano- maliae et centri.	IV. Portiones duarum longin- quitatum.	V. Longinquitas maxima.	VI. Longinquitas media; aequatio anomaliae.	VII. Longinquitas minima.
I.	II.					
121°	239°	2° 39'	Decrescunt 60'	3° 8'	21° 43'	1° 58'
122	238	2 37	60	3 9	21 38	1 58
123	237	2 35	60	3 9	21 33	1 59
124	236	2 34	59	3 9	21 27	1 59
125	235	2 32	59	3 10	21 21	2 0
126	234	2 30	59	3 10	21 15	2 0
127	233	2 28	58	3 11	21 8	2 0
128	232	2 26	58	3 11	21 1	2 0
129	231	2 24	58	3 12	20 53	2 0
130	230	2 22	57	3 12	20 44	2 1
131	229	2 20	57	3 12	20 35	2 1
132	228	2 18	57	3 12	20 25	2 1
133	227	2 16	56	3 11	20 14	2 1
134	226	2 14	56	3 10	20 2	2 1
135	225	2 11	56	3 9	19 50	2 1
136	224	2 9	55	3 8	19 37	2 1
137	223	2 7	55	3 7	19 24	2 1
138	222	2 5	55	3 6	19 10	2 1
139	221	2 2	54	3 5	18 55	2 1
140	220	2 0	54	3 4	18 40	2 0
141	219	1 57	53	3 2	18 24	2 0
142	218	1 55	53	3 1	18 7	1 59
143	217	1 52	52	2 59	17 50	1 58
144	216	1 49	51	2 57	17 32	1 58
145	215	1 47	51	2 55	17 14	1 57
146	214	1 44	50	2 53	16 55	1 55
147	213	1 41	50	2 51	16 35	1 53
148	212	1 38	49	2 48	16 14	1 51
149	211	1 34	49	2 45	15 53	1 49
150	210	1 32	48	2 42	15 31	1 47

f. 223,r.

تمام جداول تعديل عطارد المجموع الكلي بابعاده الثلاثة Finis tabularum aequationis Mercurii, semper cum tribus eius longinquitatibus compositae.						
Columnae numerorum.		III. Aequatio ano- maliae et centri.	IV. Portiones duarum longin- quitatum.	V. Longinquitas maxima.	VI. Longinquitas media; aequatio anomaliae.	VII. Longinquitas minima.
I.	II.					
151°	209°	1° 30'	Decrescunt 48'	2° 39'	15° 10'	1° 45'
152	208	1 27	47	2 36	14 45	1 43
153	207	1 24	47	2 32	14 20	1 41
154	206	1 21	46	2 29	13 55	1 39
155	205	1 18	46	2 25	13 29	1 37
156	204	1 15	45	2 21	13 3	1 35
157	203	1 12	45	2 17	12 36	1 32
158	202	1 9	44	2 13	12 9	1 29
159	201	1 6	43	2 9	11 41	1 26
160	200	1 3	43	2 5	11 12	1 23
161	199	1 0	43	2 0	10 43	1 20
162	198	0 57	42	1 55	10 13	1 17
163	197	0 54	42	1 50	9 43	1 14
164	196	0 51	42	1 44	9 12	1 11
165	195	0 48	41	1 38	8 40	1 7
166	194	0 45	41	1 32	8 7	1 4
167	193	0 42	41	1 26	7 34	1 0
168	192	0 39	41	1 19	7 1	0 56
169	191	0 35	40	1 13	6 27	0 52
170	190	0 32	40	1 7	5 53	0 47
171	189	0 28	40	1 1	5 19	0 42
172	188	0 25	40	0 55	4 45	0 38
173	187	0 22	40	0 49	4 10	0 33
174	186	0 19	40	0 42	3 35	0 28
175	185	0 16	40	0 35	3 0	0 24
176	184	0 13	40	0 28	2 24	0 19
177	183	0 9	40	0 21	1 48	0 14
178	182	0 6	40	0 14	1 12	0 10
179	181	0 3	40	0 7	0 36	0 5
180	180	0 0	40	0 0	0 0	0 0