[scan 446]

$$
\begin{array}{lcc}
\text{dimension } 3 & \underline{\mathrm{Cent}}(\mathcal{M}^{\circ}_{\rho,\sigma}) = R^{\circ}_{\rho,\sigma} & R_{\rho,\sigma} \\
& \simeq ST_\rho \times ST_\sigma \times G_m \xhookrightarrow[(\text{quotient } \mu_2\times\mu_2)]{} \simeq S'T_\rho \times SN'_\sigma \times G_m & \\
& \uparrow \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad \uparrow & \\
\text{dimension } 2 & \underline{\mathrm{Cent}}(\mathcal{M}_{\rho,\sigma}) \cap \mathcal{M}^{\circ}_{\rho,\sigma} & \underline{\mathrm{Cent}}(\mathcal{M}_{\rho,\sigma}) \\
& = ST_\rho \times \mu_2 \times G_m \xhookrightarrow[(\text{quotient } \mu_2)]{} \simeq S'T_\rho \times \mu_2 \times G_m) &
\end{array}
\qquad \text{dimension } 3 \quad \text{dimension } 2
$$

[scan 574]


sg|sgn
(8)
$\mathcal{G}^{+\wedge}$
$\mathcal{G}_3$
symmetric group
on three letters
$= \mathcal{G}^{+\wedge}/\widehat{\Pi}$
inverse
image
of $\Pi^{\wedge}_{0,3}$
in $\mathcal{G}^{+\wedge}$
sign
of a permutation
$\{\pm 1\}$

(62)



$\|$

$\{1, \tau'\} \cdot \mathcal{G}^+$

[scan 637]

(37)


$\mathcal{M}^0(-\bar{j})$
$\mathcal{M}'(-\bar{j})$
$= Z^!_{\rho,0}$
$\mathcal{M}'(-\bar{j}) \times \mu$
Z_ρ
$\mathcal{M}'(-\bar{j}) \times \mu$
$\mathcal{M}'''(-\bar{j})$
$\mathcal{M}'''(-\bar{j}) \times \mu$
$\mathcal{N}^?_\rho$
$\mathcal{N}^*_\rho$
1
μ
L_ρ
$\mu_{\tau'}$
$\mathbb{D}_{\tau'}$
$\mathbb{D}_\rho$
2
3

[scan 638]


Z_ρ
$\mathcal{N}^*_\rho$
$Z^!_{\rho,0} = \mathcal{M}'(-\bar{j})$
$\mathcal{M}'(-\bar{j}) \cdot \mu_{\tau'}{}^*$
$Z^!_\rho = \mathcal{M}'(-\bar{j}) \times \mu$
$\mathcal{N}^?_\rho$
$\mathcal{M}^0(-\bar{j})$
$\mathcal{M}'''(-\bar{j})$
Z_ρ
$\mathcal{N}_\rho | \mathcal{N}^*_\rho$
$\mathcal{M}^0(-\bar{j}) \times \mu$
$\mathcal{M}'''(-\bar{j}) \times \mu$
$\mu_{\tau'}$
(38)
μ
$\mathbb{D}_{\tau'}$
L_ρ
$\mathbb{D}_\rho$