[scan 637]

(37)


$\mathcal{M}^0(-\bar{j})$
$\mathcal{M}'(-\bar{j})$
$= Z^!_{\rho,0}$
$\mathcal{M}'(-\bar{j}) \times \mu$
Z_ρ
$\mathcal{M}'(-\bar{j}) \times \mu$
$\mathcal{M}'''(-\bar{j})$
$\mathcal{M}'''(-\bar{j}) \times \mu$
$\mathcal{N}^?_\rho$
$\mathcal{N}^*_\rho$
1
μ
L_ρ
$\mu_{\tau'}$
$\mathbb{D}_{\tau'}$
$\mathbb{D}_\rho$
2
3

[scan 637]

(37)


$\mathcal{M}^0(-\bar{j})$
$\mathcal{M}'(-\bar{j})$
$= Z^!_{\rho,0}$
$\mathcal{M}'(-\bar{j}) \times \mu$
Z_ρ
$\mathcal{M}'(-\bar{j}) \times \mu$
$\mathcal{M}'''(-\bar{j})$
$\mathcal{M}'''(-\bar{j}) \times \mu$
$\mathcal{N}^?_\rho$
$\mathcal{N}^*_\rho$
1
μ
L_ρ
$\mu_{\tau'}$
$\mathbb{D}_{\tau'}$
$\mathbb{D}_\rho$
2
3

(37)


$\mathcal{M}^0(-\bar{j})$
$\mathcal{M}'(-\bar{j})$
$= Z^!_{\rho,0}$
$\mathcal{M}'(-\bar{j}) \times \mu$
Z_ρ
$\mathcal{M}'(-\bar{j})\times\mu$
$\mathcal{M}'''(-\bar{j})$
$\mathcal{M}'''(-\bar{j}) \times \mu$
$\mathcal{N}^?_\rho$
$\mathcal{N}^*_\rho$
1
μ
L_ρ
$\mu_{\tau'}$
$\mathbb{D}_{\tau'}$
$\mathbb{D}_\rho$
2
3