[scan 97]


Autext($\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}$)′
= groupe des autom
ext. induisant
l'identité dans le
quotient $\mathfrak{S}_3 \simeq \mathcal{T}^+_{0,3}$
restriction
$\sim$
Autext$^{\rho}$($\widehat{\Pi}_{0,3}$)′
= groupe des autom
extérieurs qui
commutent à
l'action ext. de $\mathfrak{S}_3$
$\sim$
Aut($\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}, \sigma_\infty$)′
= groupe des autom
de $\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}$ qui fixentfixent σ_∞,
et qui fixent ρ mod $\widehat{\Pi}_{0,3}$
restriction
$\sim$
Aut($\widehat{\Pi}_{0,3}, \sigma_\infty$)
= groupe des aut.
qui commutent
à σ_∞, et qui
commutent
ext$^{\mathrm{t}}$. à ρ

[scan 97]


Autext($\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}$)′
= groupe des autom
ext. induisant
l'identité dans le
quotient $\mathfrak{S}_3 \simeq \mathcal{T}^+_{0,3}$
restriction
∼
Autext$^{\rho}$($\widehat{\Pi}_{0,3}$)′
= groupe des autom
extérieurs qui
commutent à
l'action ext. de $\mathfrak{S}_3$
∼
∼
Aut($\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}, \sigma_\infty$)′
= groupe des autom
de $\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}$ qui fixent σ_∞,
et qui fixent ρ mod $\widehat{\Pi}_{0,3}$
restriction
∼
Aut($\widehat{\Pi}_{0,3}, \sigma_\infty$)
= groupe des aut.
qui commutent
à σ_∞, et qui
commutent
ext$^{\mathrm{t}}$. à ρ


$\mathrm{Autext}(\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3})'$
= groupe des autom
ext. induisant
l'identité dans le
quotient $\mathfrak{S}_3 \simeq \mathcal{T}^+_{0,3}$
restriction
$\sim$
$\mathrm{Autext}^{\rho}(\widehat{\Pi}_{0,3})'$
= groupe des autom
extérieurs qui
commutent à
l'action ext. de $\mathfrak{S}_3$
$\sim$
$\mathrm{Aut}(\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}, \sigma_\infty)'$
= groupe des autom
de $\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}$ qui †fixent σ_∞,
et qui fixent ρ mod $\widehat{\Pi}_{0,3}$
restriction
$\sim$
$\mathrm{Aut}(\widehat{\Pi}_{0,3}, \sigma_\infty)$
= groupe des aut.
qui commutent
à σ_∞, et qui
commutent
$\mathrm{ext}^{\mathrm{t}}$. à ρ

[scan 97]


Autext($\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}$)′
= groupe des autom
ext. induisant
l'identité dans le
quotient $\mathfrak{S}_3 \simeq \mathcal{T}^+_{0,3}$
restriction
$\sim$
Autext$^{\rho}$($\widehat{\Pi}_{0,3}$)′
= groupe des autom
extérieurs qui
commutent à
l'action ext. de $\mathfrak{S}_3$
$\sim$
$\sim$
Aut($\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}, \sigma_\infty$)′
= groupe des autom
de $\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}$ qui fixentfixent σ_∞,
et qui fixent ρ mod $\widehat{\Pi}_{0,3}$
restriction
$\sim$
Aut($\widehat{\Pi}_{0,3}, \sigma_\infty$)
= groupe des aut.
qui commutent
à σ_∞, et qui
commutent
ext$^{\mathrm{t}}$. à ρ

[scan 97]


Autext($\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}$)′
= groupe des autom
ext. induisant
l'identité dans le
quotient $\mathfrak{S}_3 \simeq \mathcal{T}^+_{0,3}$
restriction
$\sim$
Autext$^{\rho}$($\widehat{\Pi}_{0,3}$)′
= groupe des autom
extérieurs qui
commutent à
l'action ext. de $\mathfrak{S}_3$
$\sim$
$\sim$
Aut($\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}, \sigma_\infty$)′
= groupe des autom
de $\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}$ qui fixent σ_∞,
et qui fixent ρ mod $\widehat{\Pi}_{0,3}$
restriction
$\sim$
Aut($\widehat{\Pi}_{0,3}, \sigma_\infty$)
= groupe des aut.
qui commutent
à σ_∞, et qui
commutent
ext$^{\mathrm{t}}$. à ρ


$\mathrm{Autext}(\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3})'$
= groupe des autom
ext. induisant
l'identité dans le
quotient $\mathfrak{S}_3 \simeq \mathcal{T}^+_{0,3}$
restriction
$\sim$
$\mathrm{Autext}^{\rho}(\widehat{\Pi}_{0,3})'$
= groupe des autom
extérieurs qui
commutent à
l'action ext. de $\mathfrak{S}_3$
$\sim$
$\mathrm{Aut}(\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}, \sigma_\infty)'$
= groupe des autom
de $\widehat{\mathfrak{S}}^+_{0,3}$ qui †fixent σ_∞,
et qui fixent ρ mod $\widehat{\Pi}_{0,3}$
restriction
$\sim$
$\mathrm{Aut}(\widehat{\Pi}_{0,3}, \sigma_\infty)$
= groupe des aut.
qui commutent
à σ_∞, et qui
commutent
$\mathrm{ext}^{\mathrm{t}}$. à ρ