[scan 449]

$$(137)\quad \begin{cases} ST_\rho = \operatorname{Ker}\delta_\rho, \quad S'T_\rho = \operatorname{Ker}\delta_\rho^2 \\ T_\sigma = \operatorname{Ker}\varepsilon_\sigma, \quad SN'_\sigma = \operatorname{Ker}\delta'_\sigma, \quad ST_\sigma = SN'_\sigma \cap T_\sigma = \operatorname{Ker}\delta_\sigma \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad (\delta_\sigma = \delta'_\sigma | T_\sigma) \\ \mu_2 \to ST_\rho \subset S'T_\rho \qquad \text{as composite} \qquad \mu_2 \subset G_m \overset{i_\rho}{\to} T_\sigma \\ \mu_2 \to ST_\sigma \subset SN'_\sigma \qquad \text{———————} \qquad \mu_2 \subset G_m \overset{i_\sigma}{\to} T_\sigma \end{cases},$$

$$(138)\quad \begin{cases} \Theta_G j_G : \qquad SG \hookrightarrow G, \quad \text{canonical inclusion} \quad (136) \\ \Theta_G j_\rho : \qquad S'T_\rho \hookrightarrow T_\rho \overset{\delta_\rho}{\to} G_m \overset{j}{\hookrightarrow} G \\ \Theta_G j_\rho,\ \Theta_G j_\sigma \qquad \text{trivial} \\ \Theta_G j_\mu : \qquad G_m \longrightarrow G_m \quad \text{canonical inclusion} \end{cases}$$

[scan 449]

$$
(137)\quad \begin{cases} ST_\rho = \operatorname{Ker}\delta_\rho, \quad S'T_\rho = \operatorname{Ker}\delta_\rho^2 \\ T_\sigma = \operatorname{Ker}\varepsilon_\sigma, \quad SN'_\sigma = \operatorname{Ker}\delta'_\sigma, \quad ST_\sigma = SN'_\sigma \cap T_\sigma = \operatorname{Ker}\delta_\sigma \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad (\delta_\sigma = \delta'_\sigma | T_\sigma) \\ \mu_2 \to ST_\rho \subset S'T_\rho \qquad \text{as composite} \qquad \mu_2 \subset G_m \overset{i_\rho}{\to} T_\sigma \\ \mu_2 \to ST_\sigma \subset SN'_\sigma \qquad \text{———————} \qquad \mu_2 \subset G_m \overset{i_\sigma}{\to} T_\sigma \end{cases},
$$

$$
(138)\quad \begin{cases} \Theta_G j_G : \qquad SG \hookrightarrow G, \quad \text{canonical inclusion} \quad (136) \\ \qquad\qquad\qquad \Theta_G j_\rho,\ \Theta_G j_\sigma \qquad \text{trivial} \\ \Theta_G j_\mu : \qquad G_m \longrightarrow G_m \quad \text{canonical inclusion} \end{cases}
$$

Apparatus for this scan

`140-3-s449-D001` *deletion. Manuscript:* $\Theta_G j_\rho :\quad S'T_\rho \hookrightarrow T_\rho \overset{\delta_\rho}{\to} G_m \overset{j}{\hookrightarrow} G$

Text: omitted Reason: Cancelled in the manuscript: omission follows the author's final state; uncertainty in the cancelled material remains marked.

$$
(137)\quad
\begin{cases}
ST_\rho = \operatorname{Ker}\delta_\rho, \quad S'T_\rho = \operatorname{Ker}\delta_\rho^2 \\
T_\sigma = \operatorname{Ker}\varepsilon_\sigma, \quad SN'_\sigma = \operatorname{Ker}\delta'_\sigma, \quad ST_\sigma = SN'_\sigma \cap T_\sigma = \operatorname{Ker}\delta_\sigma \\
\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad (\delta_\sigma = \delta'_\sigma | T_\sigma) \\
\mu_2 \to ST_\rho \subset S'T_\rho \qquad \text{as composite} \qquad \mu_2 \subset G_m \overset{i_\rho}{\to} T_\sigma \\
\mu_2 \to ST_\sigma \subset SN'_\sigma \qquad \text{———————} \qquad \mu_2 \subset G_m \overset{i_\sigma}{\to} T_\sigma
\end{cases}
,
$$

$$
(138)\quad
\begin{cases}
\Theta_G j_G : \qquad SG \hookrightarrow G, \quad \text{canonical inclusion} \quad (136) \\
\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad \dagger \\
\qquad\qquad\qquad\qquad \Theta_G j_\rho,\ \Theta_G j_\sigma \qquad \text{trivial} \\
\Theta_G j_\mu : \qquad G_m \longrightarrow G_m \quad \text{canonical inclusion}
\end{cases}
$$

Uncertainty retained from cancelled passages.

140-3-s449-D001 $\Theta_G j_\rho \quad S'T_\rho \quad T_\rho \quad j$