Fixture en-0-60.

6°) The set $\Sigma_{\rho,\sigma}, S\mathcal{G}|g_{\rho,\sigma}$.

We put

$$\Sigma_{\rho,\sigma} \subset \mathcal{G}^+ \times \mathcal{G}^+ \times \widehat{\mathbb{Z}}^* \times \{\pm 1\} \times \{\pm 1\}$$

$$\left\{ (\xi, \eta, \mu, \varepsilon', \varepsilon) \;\middle|\; \begin{array}{l} \xi\rho \overset{\|}{\mathcal{G}^+}\text{-conjugate to } \rho^{\varepsilon'} \\ \eta\sigma \ \mathcal{G}^+\text{-conjugate to } \sigma^{\varepsilon} \\ \xi = \eta \quad \underbrace{\varepsilon_1^{\mu-1}}_{\rho_1^\nu \text{ where } \nu = \frac{\mu-1}{2}} \end{array} \text{(with} \right\} \tag{68}$$

End of opening definition.

Fixture en-0-130.

6°) The set $\Sigma_{\rho,\sigma}, S\mathcal{G}|g_{\rho,\sigma}$.
We put

$$\Sigma_{\rho,\sigma} \subset \mathcal{G}^+ \times \mathcal{G}^+ \times \widehat{\mathbb{Z}}^* \times \{\pm 1\} \times \{\pm 1\}$$

$$\left\{ (\xi, \eta, \mu, \varepsilon', \varepsilon) \;\middle|\; \begin{array}{l} \xi\rho \overset{\|}{\mathcal{G}^+}\text{-conjugate to } \rho^{\varepsilon'} \\ \eta\sigma \ \mathcal{G}^+\text{-conjugate to } \sigma^{\varepsilon} \\ \xi = \eta \quad \underbrace{\varepsilon_1^{\mu-1}}_{\rho_1^{\nu} \text{ where } \nu=\frac{\mu-1}{2}} \quad \text{(with} \end{array} \right\} \tag{68}$$

End of opening definition.

Fixture en-0-190.

6°) The set $\Sigma_{\rho,\sigma}, S\mathcal{G}|g_{\rho,\sigma}$.
We put

$$\Sigma_{\rho,\sigma} \subset \mathcal{G}^+ \times \mathcal{G}^+ \times \widehat{\mathbb{Z}}^* \times \{\pm 1\} \times \{\pm 1\}$$

$$\left\{ (\xi, \eta, \mu, \varepsilon', \varepsilon) \;\middle|\; \begin{array}{l} \xi\rho \overset{\|}{\mathcal{G}^+}\text{-conjugate to } \rho^{\varepsilon'} \\ \eta\sigma \ \mathcal{G}^+\text{-conjugate to } \sigma^{\varepsilon} \\ \xi = \eta \quad \underbrace{\varepsilon_1^{\mu-1}}_{\rho_1^{\nu} \text{ where } \nu=\frac{\mu-1}{2}} \quad \text{(with} \end{array} \right\} \tag{68}$$

End of opening definition.

Fixture en-1-60.

6°) The set $\Sigma_{\rho,\sigma}, S\mathcal{G}|g_{\rho,\sigma}$.

We put

$$\Sigma_{\rho,\sigma} \subset \mathcal{G}^+ \times \mathcal{G}^+ \times \widehat{\mathbb{Z}}^* \times \{\pm 1\} \times \{\pm 1\}$$

$$\left\{ (\xi, \eta, \mu, \varepsilon', \varepsilon) \;\middle|\; \begin{array}{l} \xi\rho \overset{\parallel}{\mathcal{G}^+}\text{-conjugate to } \rho^{\varepsilon'} \\ \eta\sigma \ \mathcal{G}^+\text{-conjugate to } \sigma^{\varepsilon} \\ \xi = \eta \qquad \varepsilon \underbrace{1}^{\mu-1} \\ \qquad\qquad \rho_1^{\nu} \text{ where } \nu = \frac{\mu-1}{2} \end{array} \right\} \tag{68}$$

End of opening definition.

Fixture en-1-130.

6°) The set $\Sigma_{\rho,\sigma}, S\mathcal{G}|g_{\rho,\sigma}$.
We put

$$\Sigma_{\rho,\sigma} \subset \mathcal{G}^+ \times \mathcal{G}^+ \times \widehat{\mathbb{Z}}^* \times \{\pm 1\} \times \{\pm 1\}$$

$$\text{(68)} \qquad \left\{ (\xi, \eta, \mu, \varepsilon', \varepsilon) \;\middle|\; \begin{array}{l} \xi\rho \overset{\parallel}{\mathcal{G}^+}\text{-conjugate to } \rho^{\varepsilon'} \\ \eta\sigma \ \mathcal{G}^+\text{-conjugate to } \sigma^{\varepsilon} \\ \xi = \eta \qquad \underbrace{\varepsilon_1^{\mu-1}}_{\rho_1^{\nu} \text{ where } \nu = \frac{\mu-1}{2}} \end{array} \right\}$$

End of opening definition.

Fixture en-1-190.

6°) The set $\Sigma_{\rho,\sigma}, S\mathcal{G}|g_{\rho,\sigma}$.
We put

$$\Sigma_{\rho,\sigma} \subset \mathcal{G}^{+} \times \mathcal{G}^{+} \times \widehat{\mathbb{Z}}^{*} \times \{\pm 1\} \times \{\pm 1\}$$

$$\left\{ (\xi, \eta, \mu, \varepsilon', \varepsilon) \;\middle|\; \begin{array}{l} \xi\rho \overset{\parallel}{\mathcal{G}^{+}}\text{-conjugate to } \rho^{\varepsilon'} \\ \eta\sigma \ \mathcal{G}^{+}\text{-conjugate to } \sigma^{\varepsilon} \\ \xi = \eta \quad \underbrace{\varepsilon_1^{\mu-1}}_{\rho_1^{\nu} \text{ where } \nu = \frac{\mu-1}{2}} \end{array} \right\} \tag{68}$$

End of opening definition.

Fixture en-2-60.

6°) The set $\Sigma_{\rho,\sigma}, S\mathcal{G}|g_{\rho,\sigma}$.

We put

$$\Sigma_{\rho,\sigma} \subset \mathcal{G}^+ \times \mathcal{G}^+ \times \widehat{\mathbb{Z}}^* \times \{\pm 1\} \times \{\pm 1\}$$

$$\left\{ (\xi, \eta, \mu, \varepsilon', \varepsilon) \;\middle|\; \begin{array}{l} \xi\rho \overset{\parallel}{\mathcal{G}^+}\text{-conjugate to } \rho^{\varepsilon'} \\ \eta\sigma \ \mathcal{G}^+\text{-conjugate to } \sigma^{\varepsilon} \\ \xi = \eta \qquad \underbrace{\varepsilon_1^{\mu-1}}_{\rho_1^{\nu} \text{ where } \nu = \frac{\mu-1}{2}} \qquad \dagger \end{array} \right\} \tag{68}$$

End of opening definition.

Fixture en-2-130.

6°) The set $\Sigma_{\rho,\sigma}, S\mathcal{G}|g_{\rho,\sigma}$.
We put

$$\Sigma_{\rho,\sigma} \subset \mathcal{G}^+ \times \mathcal{G}^+ \times \widehat{\mathbb{Z}}^* \times \{\pm 1\} \times \{\pm 1\}$$

$$\text{(68)} \qquad \left\{ (\xi, \eta, \mu, \varepsilon', \varepsilon) \;\middle|\; \begin{array}{l} \xi\rho \overset{\parallel}{\mathcal{G}^+}\text{-conjugate to } \rho^{\varepsilon'} \\ \eta\sigma \ \mathcal{G}^+\text{-conjugate to } \sigma^{\varepsilon} \\ \xi = \eta \qquad \underbrace{\varepsilon_1^{\mu-1}}_{\rho_1^{\nu} \text{ where } \nu = \frac{\mu-1}{2}} \qquad \dagger \end{array} \right\}$$

End of opening definition.

Fixture en-2-190.

6°) The set $\Sigma_{\rho,\sigma}, S\mathcal{G}|g_{\rho,\sigma}$.
We put

$$\Sigma_{\rho,\sigma} \subset \mathcal{G}^{+} \times \mathcal{G}^{+} \times \widehat{\mathbb{Z}}^{*} \times \{\pm 1\} \times \{\pm 1\}$$

$$\left\{ (\xi, \eta, \mu, \varepsilon', \varepsilon) \;\middle|\; \begin{array}{l} \xi\rho \overset{\|}{\mathcal{G}^{+}}\text{-conjugate to } \rho^{\varepsilon'} \\ \eta\sigma \ \mathcal{G}^{+}\text{-conjugate to } \sigma^{\varepsilon} \\ \xi = \eta \quad \underbrace{\varepsilon_1^{\mu-1}}_{\rho_1^{\nu} \text{ where } \nu=\frac{\mu-1}{2}} \quad \dagger \end{array} \right\} \tag{68}$$

End of opening definition.