Pagination probe: 140-2-568-K67.

(67)


$M_{1,1}[4]$
Galois
$(U_{0,3})_{S'}$
Galois degree 2
$M_{1,1}[2]' \simeq U_{0,3}$
$S' = \mu_4^*$
Galois
degree 2
$\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[1/2] = S$

Pagination probe: 140-3-562-K65.

(65)



Pagination probe: 140-3-335-K58.

(58)



Pagination probe: 140-4-203-K30.

(30)


$\mathcal{M}$
$G(\mathcal{A}_{\mathbb{Q}})$
$\chi_{\mathcal{M}}$
χ_G
$\widehat{\mathbb{Z}}$
$\mathbb{G}_m|G_m(\mathcal{A}_{\mathbb{Q}}) \simeq \mathcal{A}_{\mathbb{Q}}^* \subset \prod_{\ell\in\mathbb{P}} \mathbb{Q}_\ell^*$

Pagination probe: 140-4-35-K9.

(9)

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & \underline{M} & \longrightarrow & \underline{\mathcal{G}} & \longrightarrow & H_{S_0} & \longrightarrow & 1 \\ & & \| & & & & & & \\ & & \check{V}(M) & & & & & & \end{array}$$

Pagination probe: 140-2-407-K22.

(22)

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{N}_a & \longrightarrow & \mathcal{N}_{a'} \\ \cup & & \cup \\ \widehat{\mathcal{T}}_a & \longrightarrow & \widehat{\mathcal{T}}_{a'} \end{array}$$

Pagination probe: 140-3-622-K5bis.

(5 bis)


ε_3
μ
$\tilde{\Gamma}_{\mathbb{Q}}$
χ
$\widehat{\mathbb{Z}}^*$
ε_2
$\mu.$

Pagination probe: 140-3-506-K21trailing.

$$\Gamma|\gamma_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\sim} G_{\mathrm{m}} \tag{21}$$

Pagination probe: 140-3-503-K9trailing.

$$B_{\rho,\sigma} \xrightarrow{\varphi=\varphi_{\rho,\sigma}} \Sigma_{\rho,\sigma}. \tag{9}$$

Pagination probe: 140-3-548-KV.

Preliminary data

1°) So let $\mathcal{G}$ be a profinite group, equipped with a surjective homomorphism

$$= | \rightarrow$$

(1)

$$\mathcal{T}_{1,1}^{*|+\wedge} \simeq \mathrm{GL}(2,\mathbb{Z})^{\wedge} \xrightarrow{\text{epimorphism}} \mathcal{G}$$