

Register und Berichtigungen

Die römischen Ziffern bezeichnen den Band, die arabischen Ziffern die Seite.

- Abel'sche Gleichungen I, 533.
- cubische II, 107.
- biquadratische II, 110.
- Gruppen I, 476, 536; II, 6, 32.
- Körper II, 588, 648.
- Abgeleitete Functionen I, 52.
- Absolute Norm II, 502, 536.
- Absoluter Werth einer imaginären Zahl I, 18.
- eines Functionals II, 501.
- Abzählbare Mengen II, 745.
- Addition I, 14.
- Adjunction I, 451.
- Aehnliche Substitutionen II, 154.
- Aequivalente Functionale II, 552.
- Zahlen I, 371.
- — und Functionale im quadratischen Körper II, 610.
- Affect I, 480.
- Algebraische Functionen II, 526.
- Körper I, 455; II, 527.
- Zahlen II, 489.
- Algorithmus des grössten gemeinschaftlichen Theilers bei Zahlen I, 2.
- bei ganzen Functionen I, 34.
- Alternirende Gruppe I, 496, 600.
- von fünf Ziffern II, 138, 280.
- Function I, 496.
- Arithmetische Reihen I, 47.
- Aronhold'sche Systeme von Doppeltangenten II, 367.
- Associirte Functionale II, 510.
- Associirte Zahlen I, 586.
- Auflösung von Gleichungen durch Wurzelzeichen I, 595.
- Axen einer ternären Substitutionsgruppe II, 438.
- Basen der Functionale II, 532, 581.
- der Ideale II, 550.
- Basis einer Abel'schen Gruppe II, 33.
- eines algebraischen Körpers II, 528.
- des natürlichen Logarithmensystems II, 752.
- Basisform eines Functionals II, 535.
- von 0 II, 535.
- im quadratischen Körper II, 604, 608.
- Befreiung einer Gleichung vom zweiten Gliede I, 114.
- Bernoulli'sche Näherungsmethode der Auflösung von Gleichungen I, 341.
- Bertrand'scher Satz über die Grenzen des Index von Permutationsgruppen II, 143.
- Bezout'sches Theorem I, 161.
- Bezoutiante I, 225, 265.
- und Wurzelrealität I, 252.
- Binomischer Lehrsatz I, 42.
- Binomial-Coefficienten I, 42.
- Binäre Formen I, 189.
- lineare Substitution II, 191.
- Biquadratische Abel'sche Gleichungen II, 110.
- Biquadratische Formen I, 199.
- Gleichungen I, 119, 201, 528; II, 319.
- Kreistheilungskörper II, 101.
- Bring-Jerrard'sche Form der Gleichung fünften Grades I, 176, 233.
- Brioschi'sche Normalform der Gleichung fünften Grades I, 236.
- Brüche I, 10.
- Buchstabenrechnung I, 20.
- Budan-Fourier'sches Theorem I, 299.
- Canonische Form der ternären cubischen Form II, 332.
- Cardanische Formel I, 116.
- Cartesischer (Harriot'scher) Lehrsatz über die Zahl der reellen Wurzeln I, 308.
- Casus irreducibilis der cubischen Gleichungen I, 608.
- Cayley'scher Ausdruck der Cardanischen Formel I, 118.
- Charaktere einer Abel'schen Gruppe II, 44.
- Charakteristik eines Functionensystems I, 285.
- Classen von Functionalen II, 553.
- Idealen II, 553.
- quadratischen Formen I, 400.
- quadratischen Irrationalzahlen I, 383.
- Classenzahl eines algebraischen Körpers II, 554.
- im Körper der achten Einheitswurzeln II, 717.
- Classenzahlformel II, 702.
- im Kreistheilungskörper II, 705.
- im reellen Kreistheilungskörper II, 711.
- im Körper der 2^n -ten Einheitswurzeln II, 719.
- Classenzahlfactoren II, 716.
- Classenzahlfactor A II, 722.
- B II, 726.
- Commutative Gruppen I, 476; II, 6.
- Commutative Normaltheiler einer metacyklischen Gruppe II, 27.
- Complexe von Doppeltangenten II, 357.
- Complexe Wurzeln (ihre Eingrenzung) I, 292.
- Zahlen I, 18.
- von Gauss I, 585.
- Complexpaare, Complextripel II, 363.
- Composition in einer Gruppe II, 3.
- der Theile II, 12.
- quadratischer Irrationalzahlen II, 613.
- von Permutationen I, 474.
- von Substitutionen I, 470.

- linearer Substitutionen II, 153.
- Compositionsreihe einer Gruppe II, 17.
- Configuration der ternären Substitutionsgruppe 168sten Grades II, 451.
- Congruenz der Zahlen I, 358, 368; II, 539.
- Congruenzen ersten Grades I, 368.
- in algebraischen Körpern II, 542.
- Congruenzgruppe II, 250.
- Congruenzkörper II, 245.
- zweiten Grades II, 259.
- Congruenzwurzeln I, 426.
- Conjugirte Functionen I, 505.
- Gruppen I, 506; II, 10.
- Körper I, 460; II, 493.
- Logarithmen II, 672.
- Pole einer linearen Substitutionsgruppe II, 201.
- Constanz der Indexreihe II, 18.
- Contragrediente Gruppen II, 480.
- Transformationen II, 157, 478.
- Contravarianten II, 480.
- Covarianten I, 187.
- der ternären Formen II, 327.
- der ternären cubischen Formen II, 333.
- Cubische Abel'sche Gleichungen II, 107.
- Formen, binäre I, 192.
- Formen, ternäre II, 331.
- Gleichungen I, 116, 522.
- trigonometrische Lösung I, 349.
- Kreistheilungskörper II, 93.
- Curven, algebraische II, 324.
- Cyklische Functionen I, 531, 538.
- Gleichungen I, 538.
- Gruppen I, 476.
- linearer Substitutionen II, 209.
- Cyklische Gruppen im Congruenzkörper II, 269, 275.
- Permutationen I, 476, 493.
- Dedekind'sche Ideale II, 547.
- Dedekind'scher Satz über die Körperdiscriminante II, 578.
- Derivirte Functionen I, 51.
- Derivirte eines Productes I, 54.
- von Functionen mehrerer Veränderlichen I, 59.
- Determinanten I, 68.
- geränderte I, 81.
- aus Unterdeterminanten I, 97.
- Determinante eines Systems linearer Gleichungen I, 84.
- einer quadratischen Form I, 180.
- Dichte Mengen I, 4.
- Diedergruppe II, 210.
- im Congruenzkörper II, 276.
- Differentialquotienten I, 54, 60.
- Differenzen I, 46.
- Differenzenproduct der n -ten Einheitswurzeln I, 423.
- Dirichlet'scher Satz über die Einheiten II, 670.
- Discrete Mengen I, 4.
- Discriminante I, 150.
- der cubischen Form I, 37, 153, 193.
- der biquadratischen Form I, 155, 200.
- der quadratischen Irrationalzahlen I, 378; II, 602.
- der Kreistheilungsgleichung für einen Primzahlgrad I, 421.
- einer algebraischen Curve II, 325.
- eines algebraischen Körpers II, 529.
- des Kreistheilungskörpers II, 619, 643.
- Discriminanten in einem algebraischen Körper II, 528.
- Discriminantenfläche I, 249.
- Division von Zahlen I, 1.
- ganzer Functionen I, 28.
- Divisoren einer Abel'schen Gruppe II, 48.
- einer Gruppe I, 476, 501; II, 7.
- Drehungen II, 186.
- Drehungsgruppe II, 189.
- Dreieckscoordinaten II, 322.
- Doppelpunkte einer Curve II, 326.
- Doppeltangenten II, 327.
- einer Curve vierter Ordnung II, 351.
- Durchschnitt von Gruppen I, 510; II, 9.
- Eigentliche und uneigentliche Aequivalenz I, 371.
- Eigentliche und uneigentliche orthogonale Substitutionen II, 195.
- Einfache Gruppen I, 511; II, 136.
- 60sten Grades II, 138.
- Abel'sche Körper II, 649.
- Einfachheit der alternirenden Gruppe I, 600.
- Congruenzgruppen II, 254.
- Einheit einer Gruppe II, 5.
- Einheiten I, 399.
- im Körper $R(i)$ I, 586.
- in algebraischen Körpern II, 510.
- im reellen Kreistheilungskörper II, 645.
- im Körper der achten Einheitswurzeln II, 718.
- unabhängige II, 677.
- Fundamentalsystem II, 682.
- Einheitswurzeln I, 114, 408.
- dritte I, 118.
- primitive I, 411.
- in den Kreistheilungskörpern II, 638.
- im Congruenzkörper II, 260.
- Elimination aus linearen Gleichungen I, 87.
- aus höheren Gleichungen I, 157, 159.
- aus mehreren Gleichungen I, 161.
- Endgleichung I, 157.
- Endliche Gruppen II, 4.
- linearer Substitutionen II, 195.
- Endlichkeit des Invariantensystems einer linearen

- Gruppe II, 169.
- Entgegengesetzte Elemente einer Gruppe II, 5.
- Euler's Theorem über homogene Functionen I, 62.
- Exponentensystem von Einheiten II, 679.
- Exponentensystem von Zahlen II, 685.
- Exponentialfunctionen II, 752.
- Factoren ganzer Functionen I, 39, 103.
- der natürlichen Primzahlen in algebraischen Körpern II, 576.
- Fermat'scher Lehrsatz I, 427; II, 55.
- im Congruenzkörper II, 247.
- in algebraischen Körpern II, 544.
- Formen I, 58.
- Formenproblem der linearen Substitutionsgruppe II, 175.
- Formensystem der cubischen Form I, 196.
- der biquadratischen Form I, 203, 206.
- Functionen, ganze I, 23.
- Zerlegung in lineare Factoren I, 103.
- Zerlegung in Primfunctionen I, 164, 452; II, 495.
- homogene I, 56.
- in einem Körper I, 452; II, 520.
- Functionencongruenzen II, 243.
- Functionaldeterminanten I, 185.
- Functionale II, 499.
- Functionalclassen II, 552.
- Frobenius'sche Sätze über Gruppen II, 129, 134.
- Fundamentalsatz der Algebra I, 121, 127, 296.
- Fundamentalsysteme von Einheiten II, 681.
- von Normaleinheiten II, 731.
- Galois'sche Gruppe I, 477, 511; II, 588.
- Resolventen I, 467.
- Körper I, 465; II, 588.
- Ganze Functionen von einer Veränderlichen I, 23.
- von mehreren Veränderlichen I, 24.
- in einem Körper II, 520.
- algebraische Zahlen II, 491.
- Functionale II, 504.
- Gauss'sche Summen I, 575.
- Gebrochene Functionen I, 32.
- Geordnete Mengen I, 4.
- Gewicht einer Invariante I, 187.
- Gitter II, 561.
- Gleichungen I, 101.
- lineare homogene I, 81.
- lineare unhomogene I, 89.
- dritten Grades I, 116, 118, 522.
- vierten Grades I, 119, 201, 528.
- fünften Grades I, 233, 621; II, 404.
- siebenten Grades II, 476, 481.
- Grad einer Gruppe I, 472, 475; II, 4.
- eines Elementes einer Gruppe II, 10.
- einer Permutation I, 500.
- eines Primideals und Primfunctionals II, 516.
- Gräffe'sche Methode der genäherten Auflösung einer Gleichung I, 344.
- Grenzen I, 121.
- Grösster gemeinschaftlicher Theiler von Zahlen I, 2.
- von ganzen Functionen I, 34.
- von Gruppen I, 510.
- von Functionen II, 512, 519.
- Grösster Normaltheiler einer Gruppe II, 17.
- Grundcurve der Gruppe G_{168} II, 456.
- Grundformen der Polyedergruppen II, 205.
- cyklischen Gruppen II, 210.
- Diedergruppen II, 210.
- Tetraedergruppe II, 214.
- Octaedergruppe II, 216, 218.
- Ikosaedergruppe II, 221, 230.
- Grundideal II, 579, 593.
- Grundzahl eines Körpers II, 529.
- Gruppe (allgemein) II, 3.
- der Doppeltangentengleichung II, 380.
- der Tripelgleichungen II, 344.
- des Tetraeders II, 212.
- des Octaeders II, 216.
- des Ikosaeders II, 220.
- einer Gleichung I, 477.
- eines Normalkörpers II, 588.
- der Kreistheilungskörper II, 68.
- eines Ideals im Normalkörper II, 589.
- der Idealclassen II, 557.
- 168sten Grades II, 282, 433.
- Gruppen, Abel'sche I, 476, 536; II, 6.
- endliche II, 4.
- von Permutationen I, 475.
- von Substitutionen I, 472.
- vom Grade p^n II, 127.
- vom Grade pq II, 141.
- linearer Substitutionen II, 152.
- orthogonaler Substitutionen II, 184.
- linearer gebrochener Substitutionen II, 189, 195.
- Gruppencharaktere II, 44.
- Gruppentafel II, 115.
- Halbmetacyklische Gruppen I, 616.
- Hauptaxen einer ternären linearen Substitution II, 441.
- der Gruppe G_{168} II, 444.
- Hauptgleichung fünften Grades I, 175, 230.
- Hauptreihe II, 24.
- Hauptunterdeterminanten I, 256.
- Hermite's Lösung des Sturm'schen Problems I, 280.
- Hesse'sche Curve II, 330.
- Determinante I, 186.
- Hesse-Cayley'sche Bezeichnung der Doppeltangenten II, 369.

- Hilbert'scher Satz II, 165.
 Homogene Functionen I, 56.
 Ideale II, 547.
 Ideale Zahlen nach Kummer II, 551.
 Identische Gruppe I, 496.
 — Substitution II, 152.
 Ikosaedergleichung II, 232, 418.
 Ikosaedergruppe II, 220, 279.
 Ikosaederinvarianten II, 232.
 Ikosaederresolventen II, 422, 426.
 Imaginäre Zahlen I, 17.
 Imaginäre Form der linearen Congruenzgruppe II, 266.
 Imaginärer Congruenzkörper zweiten Grades II, 259.
 Imaginäre quadratische Irrationalzahlen I, 379.
 Imprimitive Gruppen I, 483, 516.
 — Körper I, 460, 483.
 Index einer Invariante II, 163.
 — eines Theilers einer Gruppe I, 502; II, 8.
 Indexmoduln II, 61.
 Indexreihe einer Gruppe II, 17.
 Indices I, 431.
 — der Elemente einer Gruppe II, 44.
 — nach einer ungeraden Primzahlpotenz II, 54.
 — nach einer Potenz von 2 II, 58.
 Invarianten I, 186.
 — einer endlichen linearen Substitutionsgruppe II, 161.
 — absolute und relative II, 162, 177.
 — im weiteren Sinne II, 179.
 — der ternären Formen II, 328.
 — der Curven dritter Ordnung II, 337.
 — der Gruppe G_{168} II, 453, 461.
 Invariantencurven II, 454.
 Inverse Substitution II, 155.
 Irrationale Verhältnisse I, 10.
 — Zahlen I, 12, 370.
 Irreducibilität I, 453.
 — reiner Gleichungen I, 607.
 — der Kreistheilungsgleichung I, 417; II, 768.
 Isomorphe Gruppen I, 477; II, 6.
 Isomorphismus (mehrstufiger) II, 15.
 Jacobi's Abschätzung der Zahl der Wurzeln zwischen zwei Grenzen I, 311.
 Jordan'scher Satz über zusammengesetzte Gruppen II, 18.
 Kettenbrüche I, 358.
 — für äquivalente Zahlen I, 374.
 Ketten von Hauptunterdeterminanten I, 257.
 — Sturm'sche I, 272.
 Kleinstes gemeinschaftliches Vielfaches von Zahlen I, 3.
 — von Functionalen II, 519.
 — von Gruppen II, 29.
 Körper I, 449; II, 493.
 Kugelfunctionen I, 273.
 Kummer'sches Theorem über die Resolventen II, 632.
 Kreistheilungsgleichung I, 422, 554.
 Kreistheilungskörper II, 67.
 — von gegebener Gruppe II, 79.
 — vom Primzahlpotenzgrad II, 617.
 Kreistheilungstheorie I, 408, 554.
 Krystallographische Gruppen II, 241.
 Lagrange'scher Satz über Functionen, die die Permutationen einer Gruppe gestatten I, 508.
 Laguerre'sche Sätze über Gleichungen mit nur reellen Wurzeln I, 322.
 Legendre'sches Symbol I, 441.
 Lineare Congruenzgruppen I, 611; II, 250, 302.
 — homogene II, 303.
 — reelle II, 261.
 — imaginäre Form II, 266.
 — vom Grade 168 II, 282.
 — binäre für den Modul 3 II, 305.
 — ternäre für den Modul 2 II, 306.
 Lineare gebrochene Substitutionen II, 189.
 Lineare Functionen I, 30.
 Lineare Gleichungen I, 81.
 Lineare Transformation I, 178.
 Lineare Substitutionen I, 178, 371; II, 151.
 Lüroth'scher Satz II, 404.
 Mannigfaltigkeit I, 4.
 Matrix I, 82.
 Menge I, 4.
 Messbare Menge I, 8.
 Metacyklische Gleichungen I, 597; II, 292.
 — vom Primzahlgrad I, 609.
 — fünften Grades I, 621, 648.
 — sechsten Grades II, 296.
 — achten Grades II, 314.
 — neunten Grades II, 305.
 Metacyklische Gruppen I, 598; II, 27.
 — Functionen I, 617, 635.
 Minimalbasis eines Körpers II, 529.
 — des Kreistheilungskörpers II, 620.
 — eines quadratischen Körpers II, 603.
 Minimum I, 122.
 — einer quadratischen Form II, 559.
 — der Grundzahl eines Körpers II, 569.
 Modul I, 358.
 Multiplicative Substitutionen II, 152.
 Multiplication von Zahlen I, 14.
 — von Determinanten I, 92.
 — trigonometrischer Functionen I, 433.
 Näherungsbrüche eines Kettenbruches I, 362.
 Näherungsmethode zur Berechnung von

- Gleichungswurzeln durch die regula falsi I, 331.
 — zur Berechnung von Gleichungswurzeln von Daniel Bernoulli I, 341.
 — Graffe I, 344.
 — Newton I, 335.
 — durch Kettenbrüche I, 401.
 Näherungsmethode zur Auflösung trinomischer Gleichungen I, 352.
 Natürliche Irrationalitäten I, 516.
 Nebengruppen I, 502; II, 8.
 Negative Zahlen I, 16.
 Neunte Einheitswurzeln I, 582.
 Newton'sche Formeln für die Potenzsummen I, 142.
 Newton'sche Regel für die Wurzelabschätzung I, 305.
 Nichtmetacyklische Gleichungen I, 603.
 Norm I, 461; II, 494, 498.
 — absolute II, 502, 538.
 — der Gauss'schen complexen Zahlen I, 586.
 — eines Ideals II, 551.
 — eines Körpers I, 465.
 — einer quadratischen Irrationalzahl I, 377.
 Normaleinheiten im Kreistheilungskörper II, 729.
 Normalformen der linearen Substitutionsgruppen II, 181.
 Normalgleichung I, 465.
 Normalkörper I, 464; II, 588.
 Normaltheiler einer Gruppe I, 511; II, 11.
 Null I, 16.
 Obere Grenze für die Wurzeln I, 316.
 Octaedergruppe II, 216.
 — im Congruenzkörper II, 277.
 Orthogonale Substitution II, 184.
 Partialdiscriminante II, 597.
 Partialgrundideal II, 585, 597.
 Partialnorm II, 584.
 Partialspur II, 585.
 Partialresolventen I, 512.
 Pell'sche Gleichung I, 395.
 Periode einer Permutation I, 500.
 Perioden der Kreistheilung I, 557, 579; II, 74.
 — der Wurzeln einer cyklischen Gleichung I, 545.
 — der reducirten Zahlen I, 388.
 Periodische Kettenbrüche I, 387.
 Permutationen I, 64, 473, 500.
 — ihre analytische Darstellung I, 613; II, 299.
 — erster und zweiter Art I, 65, 496.
 Permutationsgruppen I, 475, 489; II, 117.
 — 168sten Grades von sieben Ziffern II, 473.
 Polaren I, 188.
 Pole linearer gebrochener Substitutionen II, 196.
 — einer Gruppe II, 198.
 — im Congruenzkörper II, 274.
 — einer ternären Gruppe II, 438.
 Polyedergruppen II, 202.
 — der zweiten Art II, 234.
 — im Congruenzkörper II, 273.
 Polynomialcoefficienten I, 51.
 Polynomischer Lehrsatz I, 50.
 Positive Einheiten im Kreistheilungskörper II, 742.
 Potenzreste I, 430.
 Potenzsummen I, 140.
 Primäre Theiler eines Kreistheilungskörpers II, 71.
 — einer Abel'schen Gruppe II, 72.
 Primfactoren der Zahlen eines algebraischen Körpers II, 523.
 — der natürlichen Primzahlen II, 576.
 — der Kreistheilungsresolventen II, 635.
 Primfunctionale II, 515, 576.
 — relative II, 514.
 Primideale II, 550.
 — im quadratischen Körper II, 604.
 — im relativ normalen Körper II, 588.
 — in den Theilern eines Normalkörpers II, 599.
 — in den Kreistheilungskörpern II, 619, 622.
 — im reellen Kreistheilungskörper II, 643.
 Primitive Congruenzwurzeln I, 428; II, 546.
 — Einheitswurzeln I, 410.
 — Functionen I, 25; II, 497.
 — Wurzeln von Primzahlen I, 429.
 — von Primzahlquadraten II, 57.
 — von Primfunctionalen II, 546.
 — von Primidealen II, 591.
 — eines Congruenzkörpers II, 248.
 Primitive und imprimitive Charaktere in Kreistheilungskörpern II, 720.
 Primitive Gruppen I, 484.
 Primitive Körper I, 463.
 Primitive Formenprobleme II, 180.
 Primzahlen I, 1.
 — relative I, 359.
 — im Körper $R(i)$ I, 587.
 — im Körper der dritten Einheitswurzeln I, 593.
 Quadrate im Congruenzkörper II, 248.
 Quadratische Formen I, 179.
 — Gleichungen I, 116.
 — Irrationalzahlen I, 377.
 — Reste I, 444.
 — Körper II, 601.
 Quadratur des Kreises II, 760.
 Rationale Wurzeln einer Gleichung I, 403.
 Rationale Zahlen I, 12.
 Rationales Verhältniss I, 10.
 Rationalitätsbereich I, 452.
 Raum von n Dimensionen II, 560.
 Realität der Wurzeln I, 241.
 — bei quadratischen und cubischen Gleichungen I,

243.
 — bei biquadratischen Gleichungen I, 246.
 — bei cyklischen Gleichungen I, 551.
 — bei metacyklischen Gleichungen I, 647.
 — der Doppeltangenten einer Curve vierter Ordnung II, 391.
 Realitätsbedingungen der orthogonalen Gruppe II, 193.
 Realitätsverhältnisse der Wendepunkte einer Curve dritter Ordnung II, 340.
 — bei Tripelgleichungen II, 348.
 Rechenoperationen I, 1.
 Rechnen mit ganzen Functionen I, 24.
 — mit Zahlen I, 14.
 Reciprocitätsgesetz der quadratischen Reste I, 443.
 Reducible und irreducible Functionen I, 453.
 — nach einem Primzahlmodul II, 243.
 Reducible und irreducible Gleichungen I, 404, 482.
 Reducirte Zahlen I, 380, 384.
 — Einheiten II, 680.
 Reelle Kreistheilungskörper II, 641.
 Reelle Radicale I, 606.
 Regula falsi I, 334.
 Reguläre Körper II, 188.
 Regulator eines Systems von Einheiten II, 678, 729.
 — des Körpers II, 682.
 Reine Gleichungen I, 109.
 Reihen II, 694.
 Relative Primzahlen I, 2.
 — Primfunctionale II, 514.
 Relativnorm II, 584.
 Relativspur II, 585.
 Resolventen I, 511.
 — der biquadratischen Gleichung I, 120.
 Resolventen der Compositionsreihe II, 289.
 — der Gleichungen siebenten Grades II, 476.
 — der Gleichungen achten Grades II, 308.
 — der Gruppe G_{168} II, 466, 473.
 — der Ikosaedergleichung II, 419.
 — in der Kreistheilung I, 564; II, 63, 651.
 — von Lagrange I, 542.
 — bei metacyklischen Gleichungen I, 631.
 — mit einem Parameter II, 404.
 Rest der Division von ganzen Functionen I, 28.
 Restsystem I, 359; II, 541.
 Resultanten I, 156.
 Resultante zweier quadratischer Functionen I, 36, 158.
 Rolle's Theorem über die Anzahl der reellen Wurzeln I, 319.
 Säculargleichung I, 276.
 Schlusszahlen eines Kettenbruches I, 361.
 Schnitt I, 5.
 Siebener-Systeme von Doppeltangenten II, 367.
 Siebzehneck I, 568.
 Singulare Punkte einer Curve II, 325.
 Spur I, 461; II, 494.
 Steiner'sche Complexe von Doppeltangenten II, 357.
 Stetigkeit I, 5.
 — ganzer Functionen I, 105.
 — der Wurzeln I, 132.
 Sturm'sche Functionen I, 279.
 — Ketten I, 271.
 Sturm'sches Problem I, 270.
 Substitution, lineare I, 92, 372; II, 151.
 — der Verhältnisse II, 158.
 Substitutionen eines Normalkörpers I, 468; II, 588.
 Substitutionsdeterminante I, 92, 178.
 Sylow'sche Sätze II, 121, 125.
 Symmetrische Determinanten I, 69.
 — Functionen I, 138, 144, 147.
 — Grundfunctionen I, 139.
 — Gruppe I, 492.
 Symmetrische Gruppe, ihre Normaltheiler I, 602.
 Syzygetische und azygetische Systeme von Doppeltangenten II, 362.
 — Complexe von Doppeltangenten II, 366.
 Tangenten einer Curve II, 326.
 Taylor'sche Entwicklung I, 59.
 Ternäre Formen II, 322.
 — lineare Gruppen vom Grade 168 II, 433.
 — Congruenzgruppe vom Grade 168 II, 475.
 Tetraedergruppe II, 212.
 — im Congruenzkörper II, 276.
 Theilbarkeit ganzer Functionen I, 32.
 — ganzer Functionale II, 509.
 — ganzer Zahlen II, 510.
 Theiler von ganzen Zahlen I, 1.
 — von ganzen Zahlen, grösster gemeinschaftlicher I, 359.
 — ganzer Functionen I, 27; II, 497.
 — ganzer Functionen, grösster gemeinschaftlicher I, 34.
 — einer Gruppe I, 476, 501; II, 7.
 — der Ikosaedergruppe II, 227.
 — eines Körpers I, 450.
 — der linearen Congruenzgruppe II, 271.
 Theilerfremde Zahlen I, 2, 359.
 — Functionen I, 35.
 — Functionale II, 514.
 Theilnenner eines Kettenbruches I, 361.
 Theilung des Winkels I, 435.
 Totalresolventen I, 512.
 Trägheitsgesetz quadratischer Formen I, 183, 255.
 Transcendente Functionen zur Lösung der Ikosaedergleichung II, 429.
 Transcendente Zahlen II, 745.

- Transcendenz der Zahl e II, 751.
 — der Zahl π II, 756.
 Transformation einer Gruppe I, 506.
 — der quadratischen Form in eine Summe von Quadraten I, 181.
 — von Formen n -ten Grades I, 185.
 — der cubischen Gleichung I, 219.
 Transformation der Gleichung fünften Grades I, 230.
 Transformirte Substitutionen II, 156.
 Transitive und intransitive Gruppen I, 482, 506.
 — Permutationsgruppe vom Index 6 von sechs Ziffern I, 628.
 Transponirte Substitutionen II, 156.
 Transpositionen I, 65, 492.
 Trigonometrische Lösung reiner Gleichungen I, 111.
 — cubischer Gleichungen I, 349.
 Trinomische Gleichungen I, 352.
 Tripelgleichungen II, 342.
 Tripelsysteme II, 310.
 Tschirnhausen-Transformation I, 170, 210.
 — der cubischen Gleichung I, 219.
 Umkehrbare Perioden I, 391.
 Unbekannte I, 20.
 Unbestimmte Gleichungen I, 365.
 Unendliche Wurzeln einer Gleichung I, 136.
 Unendlichkeit ganzer rationaler Functionen I, 104.
 Unicursalcurven II, 416.
 Unterdeterminanten I, 72.
 — höhere I, 77.
 — complementäre I, 79.
 Unzählbare Mengen II, 748.
 Ursprüngliche Functionen I, 25.
 Variable in der Körpertheorie II, 499.
 Verhältnisse I, 10.
 Verwandte Zahlen und Functionale II, 631.
 Volles Restsystem I, 359; II, 541.
 Vollständige Systeme von Doppeltangenten II, 367.
 Volumen II, 561, 690.
 Vorzeichenwechsel ganzer Functionen I, 107.
 Wendepunkte II, 326.
 Wendetangenten II, 326.
 — einer Curve dritter Ordnung II, 331.
 Wilson'scher Lehrsatz I, 428.
 Winkeltheilung I, 551, 609.
 Würfelverdoppelung I, 609.
 Wurzeln von Gleichungen I, 101.
 — von Gleichungen ungeraden Grades I, 109.
 — von reinen Gleichungen I, 109.
 — von metacyklischen Gleichungen I, 638.
 — rationale I, 403.
 Zahl I, 1, 12.
 — der Glieder einer homogenen Function I, 58.
 — der Permutationen I, 64.
 Zahlclassen nach einem zusammengesetzten Modul II, 60.
 Zahlenreihen I, 15.
 Zahlkörper I, 449; II, 527.
 Zeichenwechsel und Zeichenfolge I, 262.
 Zerlegbare und unzerlegbare Functionen mehrerer Variablen I, 164.
 Zerlegung ganzer Functionen in lineare Factoren I, 102.
 — von Gruppen in Nebengruppen I, 502; II, 8.
 — nach zwei Theilern II, 120.
 Zusammengesetzte Abel'sche Körper II, 649.
 Zusammensetzung linearer Substitutionen I, 372; II, 153.
 — von Substitutionen eines Normalkörpers I, 470.
 — von Permutationen I, 473.
 Zweiseitige Zahlen I, 390.

Berichtigungen zum ersten Bande.

Seite 93, Zeile 6 v. u.	lies $B_n^{(0)}$ statt $B^{(0)}$.
117, Formel (10)	lies $\sqrt{\frac{p}{2} + \sqrt{R}}$ statt $\sqrt{-\frac{p}{2} + \sqrt{R}}$.
158, Formel (14) rechts	m und n zu vertauschen.
172, Formel (14)	lies $n - 1$ statt $n + 1$.
185, Zeile 9 v. o.	lies ψ' statt ψ .
190, Zeile 11 v. u.	lies a'_1 statt $(n - 1)a'_1$.
194, Zeile 7 v. u.	lies $+9$ statt -9 .
200, Zeile 7 v. u.	lies §. 61 statt §. 67.
202, Zeile 3 v. u.	lies u statt v_i (in beiden Formeln).
213, Zeile 6 v. u.	lies $\Phi(r, k)$ statt $\Phi(r, k)$.
221, Zeile 12 v. u.	lies $\frac{2}{9}$ statt $\frac{2}{3}$.
222, Zeile 4, 5 v. u.	lies $+q_0 - q_0$ statt $-q_0 + q_0$.
233, Zeile 4, 7 v. o.	lies $\frac{1}{5}D$ statt $5D$.
236, Zeile 12 v. o.	lies $5c^2$ statt $-5c^2$.
251, Zeile 10 v. o.	lies $-\sqrt{3}$ statt $\sqrt{3}$.
268, Zeile 5 v. u.	lies $\frac{1}{5}D$ statt D .
282, Formel (2)	lies f_5 statt f .
318, Zeile 2 v. u.	lies $F(z)$ statt $F(x)$.
332, Formel (5)	lies $f(\beta)-$ statt $f(\beta)+$.
334, Zeile 6 v. u.	lies 0,00164 statt 0,0164.
344, Zeile 6 v. u., Formel	lies $a_n > \varphi(a_n)$ und $\varphi(a_n)$ statt $a_m\varphi(a_m)$ und $\varphi(a_m)$.
357, Zeile 3 v. u.	lies 6 statt 5.
378, 379, Formeln (13), (14)	a_1, b_1, c_1 sind durch $\pm a_1, \pm b_1, \pm c_1$ zu ersetzen, und das Zeichen ist so zu bestimmen, dass q positiv wird.
402, Zeile 6, 7 v. u.	$a_4 = 1$ und $a_3 = 2$ sind zu vertauschen.
—, Zeile 4 v. u.	lies 9083 statt 9183.
419	Hierzu vergleiche man den I. Nachtrag zum zweiten Bande.
423, Zeile 15 v. o.	lies $\frac{(n-1)(n-2)}{2}$ statt $\frac{n-1}{2}$.
—, Zeile 24 v. o.	ist zu lesen $\frac{1}{2} \left(\frac{(n-1)(n-2)}{2} - \frac{n-1}{2} \right) = \frac{(n-1)(n-3)}{4} \equiv 0 \pmod{2}$.
423, Zeile 3 v. u.	lies $(-1)^{\frac{(n-1)(n-3)}{4}} = +1$ statt $(-1)^{\frac{n-1}{2}}$.
424, Formel (14)	lies $P = i^{\frac{n-1}{2}} n^{\frac{n-3}{2}} \sqrt{n}$.
436, Zeile 3, 22 v. o.	lies $\frac{m}{n}$ statt n .
482, Zeile 8 v. u.	transitiv und intransitiv sind zu vertauschen.
502, Zeile 18 v. o.	lies n_1 statt n .
504, Zeile 9 v. u.	lies k_{q-1} statt $k_{\nu-1}$.
514, Zeile 5 v. u.	lies $\mathfrak{g}_1$ statt $\mathfrak{G}_1$.
531, Zeile 11 v. o.	lies y_1 statt y'_1 .
540, Formel (10)	lies $\gamma e - 1$ statt $\gamma e_1 - 1$.
544, Zeile 15 v. o.	lies $mB_k = \lambda^{-1}(\varepsilon, a)^k(\varepsilon h, a)^k(\varepsilon h^2, a)^k \dots$.
—, Zeile 23 v. o.	lies e^2 statt e .
551, Zeile 15 v. o.	lies a^k statt (ck) .
592, Zeile 8 v. u.	lies: die nur erfüllt ist für $b = 0, a = \pm 1$ oder $a = 0, b = \pm 1$ oder $a = b = \pm 1$.
612, Zeile 12 v. o.	lies $1 - a$ statt $a - b$.
618, Zeile 1 v. u.	lies c_1 statt C_1 .
623, Zeile 6 v. u.	lies a_6 statt a_G .
636, Zeile 18, 21 v. o.	lies $-g^{n-1} + 1$ statt $g^{n-1} - 1$.
639, Zeile 10, 27 v. o.	lies $n - 2, n - 3$ statt $n - 1, n - 2$.
641, Zeile 1 v. o.	lies (6) statt (5).

- 646, Zeile 11 v. o. lies rational in $R(t_0)$ statt rational.
 —, Zeile 14, 19, 22, 26 v. o. lies $R(t_0)$ statt R .
 o.
 —, Zeile 17, 18 v. o. von “Alle Grössen” an zu streichen.
 —, Zeile 1, 2 v. u. von “die anderen” an zu streichen.
 653, Zeile 4 v. o. lies $-A_2rq$ statt $+A_2rq$.
 —, Zeile 5 v. o. lies $+A_2q'$ statt $-A_2q'$.

Berichtigungen zum zweiten Bande.

- Seite 15, Zeile 19 v. o. lies N statt P .
 16, Zeile 12, 13 v. o. P und Q sind zu vertauschen.
 21, Zeile 19 v. o. lies (17) statt (13).
 26, Zeile 17 v. o. lies §. 6, 4 statt §. 6, 2.
 569, Zeile 5 v. u. im Exponenten lies $n - r$ statt $\mu - r$.
 592, Zeile 6, 3 v. u. lies $\gamma^{p^{-1}}$ statt $\gamma^{p^{r-1}}$.